Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2026-02-20 № 021140002114/260064/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №021140002114/260064/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Узганов Ержан Есенгельдинович тұлғасындағы "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, ЖК куәлігі негізінде әрекет ететін, Басшысы Заболотний Антон Владимирович тұлғасындағы ИП "Заболотний А.В.", екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2026-02-20 № 021140002114/260064/00 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 5) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 31 166 940.00 (отыз бір миллион жүз алпыс алты мың тоғыз жүз қырық тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "34 432 048.00 (отыз төрт миллион төрт жүз отыз екі мың қырық сегіз тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "31 166 940.00 (отыз бір миллион жүз алпыс алты мың тоғыз жүз қырық тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 4 749 248.00 тенге (төрт миллион жеті жүз қырық тоғыз мың екі жүз қырық сегіз тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 484 140.00 тенге (бір миллион төрт жүз сексен төрт мың жүз қырық тенге нөл тиын)"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, КАРГАЛЫ, 19Б
БСН 021140002114
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ586010121000013210
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87018180689
Басшысы Узганов Ержан Есенгельдинович

Өнім беруші:
ИП "Заболотний А.В."
Актюбинская область, г.Актобе, УЛИЦА БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155/Корпус 7, 1
БСН/ЖСН 870403300269
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ09722S000001249234
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: +77751785523
Басшысы Заболотний Антон Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 16341753-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	Пассивті гемагглютинация реакциясындағы Treponema pallidum антиденелерін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (мерез-РПГА сынағы), мақсаты Қан сарысуындағы (плазмасындағы) Treponema pallidum антиденелерін және адамның жұлын-ми сұйықтығын (СМЖ) "қолмен" реакция қою және нәтижелерді визуалды есепке алу кезінде және "критерий-2", "сарапшы-Лаб" аппараттық-бағдарламалық кешендерін пайдалану кезінде пассивті гемагглютинация (РПГА) реакциясы арқылы сапалы және жартылай сандық анықтауға арналған", Anthos lp400, MRX, MR7000, Dynateh MRXII типті оқырмандар және ҚР 3000 OLIMPUS типті автоматты анализаторлар.Тест пассивті (жанама) гемагглютинация реакциясына негізделген. Treponema pallidum антигендік компоненттері формалинизацияланған тауық эритроциттерінің бетінде сорбцияланған. Қан сарысуында (плазмада) және жұлын-ми сұйықтығында (СМЖ) T. pallidum-ға арнайы антиденелер болған кезде, эритроциттер бір-біріне жабысып қалады, бұл реакцияның тән көрінісіне әкеледі планшеттің тесіктері. Эритроциттердің суспензиясында спецификалық емес агглютинацияны болдырмайтын арнайы қоспалар бар.ЖИЫНТЫҚ ҚҰРАМЫ: Тест-эритроциттер (ТЭ) бақылау эритроциттері (ТЭ) буферлік ерітінді (БР) Бақылау оң үлгісі (к+) бақылау теріс үлгісі (К– 96 U-тәрізді микротитрлеуге арналған Планшет. ай Жинақ екі конфигурацияда қол жетімді: № 1 жинақ-сапалы анықтау үшін (антиденелердің болуын анықтау);	Жиынтық	200	118 492.50	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (200)	0	23 698 500.00
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	DE5298 ALDOSTERONE ELISA, 96, адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы альдостеронды сандық анықтау жинағы (K2 EDTA, K3 EDTA, литий-гепарин немесе цитрат плазмасы 3,2 %) немесе зәр. Жинақ бақылау мен калибраторларды қоса алғанда 96 зерттеу жүргізуге арналған. Жиынтықтағы бақылау және калибрлеу үлгілерінің саны: 8-ден аспайды. Бақылау үлгілері: жиынтықта 2 деңгей. Калибрлеу үлгісінің максималды концентрациясы: 1000 pg / ml. Вариация коэффициенті: қойылым шегінде 7% - дан аспайды; қойылымдар арасында 10% - дан аспайды. Орташа айқаспалы реактивтілік 0,15% - дан аспайды, бланк лимиті (LoB) 5,359 пг/мл-ден аспайды. Өлшеу диапазоны: Сарысу үшін-7,374 пг / мЛ-ден төмен емес, зәр үшін-8.902 пг / мЛ-ден төмен емес Триглицеридтерге матрицалық кедергі кемінде 7,5 мг/мл, глюкозаға кемінде 12,5 мг/мл Ілмек жоғары дозаның әсері 20 000 пг/мл дейін көрінбейді. Конъюгат пен хромогеннің дайын түрі: болуы. Бөлшек пайдалану жағдайында ашылған жинақты келесі жағдайларда пайдалануға болады: 2-8°C сақтау кезінде кемінде 8 апта; бақылау және калибрлеу үлгілерін мұздату кезінде кемінде 12 ай. Зерттеуді бөлме температурасында, термошейкасыз жүргізу. Бөлме температурасында инкубацияға қайта есептегенде зерттеу уақыты 120 минуттан аспайды. Нәтижені тіркеу: толқын ұзындығы 450 нм, сілтеме 620-630 нм. Сақтау шарттары: 2-8°C.	Жиынтық	2	128 100.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (2)	0	256 200.00
2026 қаржылық жыл												
40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	DE1971 25-oh дәрумені D total ELISA, 96, қан сарысуындағы 25-гидроксивитамин D2 және D3 (25OH-D2 және 25OH-D3) сандық жиынтығы. Жинақ бақылау мен калибраторларды қоса алғанда 96 зерттеу жүргізуге арналған. Жиынтықты бөлшек пайдалану қарастырылған. Жиынтықтағы калибраторлар саны: кемінде 5. Жиынтықтағы бақылау үлгілерінің саны: 2 - ден аспайды. Бақылау үлгілері: жиынтықта 2 деңгей. Қалпына келтірілгеннен кейін калибраторлар мен бақылаулар сегіз апта бойы 2-ден 8 °C-қа дейінгі температурада тұрақты болады. Ұзақ сақтау үшін аликвоттарды дайындап,оларды -20 °C температурада максимум 4 ай сақтау керек. Бөлме температурасында инкубацияға қайта есептегенде зерттеу уақыты 150 минуттан аспайды. Нәтижені тіркеу: толқын ұзындығы 450 нм, сілтеме 620-630 нм. Сақтау шарттары: 2-8°C.	Жиынтық	2	100 590.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (2)	0	201 180.00
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	4352 Mycoplasma hominis-IgG - ИФА - БЕСТ, Реагенттер жинағы адам қанының сарысуындағы (плазмасындағы) P120 Mycoplasma hominis антигеніне G класты (IgG) иммуноглобулиндерді ферментпен анықтауға арналған және клиникалық және эпидемиологиялық зерттеулерде, бақылауды қоса алғанда, кемінде 96 анықтамада қолданылуы мүмкін. Жиынтықты бөлшек пайдалану қарастырылған Жиынтықты пайдалану кезіндегі иммунологиялық кезеңдердің саны: 2-ден аспайды. Тәуелсіз үлгілер жиынтығымен зерттелген максималды мүмкін саны: кем дегенде 93 зерттеу. Құрамында Mycoplasma hominis-ке G класты иммуноглобулиндер бар оң бақылау үлгілерінің саны: 1 - ден аспайды. Сынақ үлгілері мен хромогенді шығарудың пайдалануға дайын түрі: болуы. Сезімталдық: 100% Ерекшелігі: 100% Mycoplasma hominis құрамында G класты иммуноглобулиндер бар оң бақылаулар саны — 1-ден аспайды. Жиынтық құрамындағы конъюгаттардың әртүрлі түрлерінің саны: 1-ден аспайды. Инкубацияға қайта есептегенде зерттеу жүргізудің ең аз уақыты: 90 минуттан аспайды.	Жиынтық	5	156 030.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (5)	0	780 150.00
2026 қаржылық жыл												
40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	2254 Ureaplasma urealyticum - IgG - ИФА - БЕСТ, Реагенттер жинағы адам қанының сарысуындағы (плазмасындағы) Ureaplasma urealyticum антигендеріне G класты иммуноглобулиндерді анықтауға арналған және клиникалық және эпидемиологиялық зерттеулерде, бақылауларды қоса алғанда, кемінде 96 анықтамада қолданылуы мүмкін. Жиынтықты бөлшек пайдалану қарастырылған. Жиынтықты пайдалану кезіндегі иммунологиялық кезеңдердің саны: 2-ден аспайды. Тәуелсіз үлгілер жиынтығымен зерттелген ең көп мүмкін болатын саны: кемінде 93 зерттеу Бақылау үлгілерін, хромогенді шығарудың пайдалануға дайын нысаны: болуы Жиынтық құрамындағы конъюгаттардың әртүрлі түрлерінің саны: 1-ден аспайды. Оң бақылаулар саны-1-ден аспайды. Сезімталдық: 100% Ерекшелігі: 100% Инкубацияға қайта есептегенде зерттеу жүргізудің ең аз уақыты: 90 минуттан аспайды. Инкубация кезінде пленкаларды пайдалану қажет болған жағдайда; реагенттер үшін бөлек ыдысты пайдалану кезінде жиынтық планшетті желімдеуге арналған пленкалармен және реагенттерге арналған ыдыстармен жинақталады. Спецификалық емес реагенттерді қолдануға рұқсат етіледі: жуу ерітіндісі, хромоген, әртүрлі сериялы жиынтықтардан стоп-реагент.	Жиынтық	5	156 030.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (5)	0	780 150.00
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	2154 вектовпг-IдМ, реагенттер жиынтығы бақылауларды қоса алғанда, 96 анықтамадан кем емес, адам қанының сарысуындағы (плазмасындағы) қарапайым герпес вирусының 1 және 2 типті m класты (IgM) иммуноглобулиндерін анықтауға арналған. Жиынтықты бөлшек пайдалану қарастырылған. Жиынтықты пайдалану кезіндегі иммунологиялық кезеңдердің саны: 2-ден аспайды. Тәуелсіз үлгілер жиынтығымен зерттелген максималды мүмкін саны: кем дегенде 93 зерттеу. 1 және 2 типті HSV-ге IgM бар оң бақылаулар саны-1-ден аспайды. Бақылау үлгілерін, конъюгатты, хромогенді шығарудың пайдалануға дайын нысаны: болуы. Жиынтық құрамындағы конъюгаттардың әртүрлі түрлерінің саны: 1-ден аспайды. Сезімталдық: 100% Ерекшелігі: 100% Инкубацияға қайта есептегенде зерттеу жүргізудің ең аз уақыты: 85 минуттан аспайды.	Жиынтық	1	131 355.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (1)	0	131 355.00
2026 қаржылық жыл												
40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	1966 хламибест C. trachomatis-IgM, Реагенттер жинағы адам қанының сарысуындағы (плазмасындағы) Chlamydia trachomatis M класындағы түрге тән иммуноглобулиндерді анықтауға арналған және клиникалық және эпидемиологиялық зерттеулерде, бақылауларды қоса алғанда, кемінде 96 анықтамада қолданылуы мүмкін. Жиынтықты бөлшек пайдалану қарастырылған. Жиынтықты пайдалану кезіндегі иммунологиялық кезеңдердің саны: 2-ден аспайды. Тәуелсіз үлгілер жиынтығымен зерттелген ең көп мүмкін болатын саны: кемінде 93 зерттеу Оң бақылау үлгілерінің саны-1-ден аспайды. Бақылау үлгілерін, хромогенді шығарудың пайдалануға дайын нысаны: болуы Жиынтық құрамындағы конъюгаттардың әртүрлі түрлерінің саны: 1-ден аспайды. Сезімталдық: 100% Ерекшелігі: 100% Инкубацияға қайта есептегенде зерттеу жүргізудің ең аз уақыты: 85 минуттан аспайды.	Жиынтық	5	124 110.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (5)	0	620 550.00
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	1964 хламибест C. trachomatis-IgG, Реагенттер жинағы адам қанының сарысуындағы (плазмасындағы) Chlamydia trachomatis-ке G класындағы түрге тән иммуноглобулиндерді анықтауға арналған және клиникалық және эпидемиологиялық зерттеулерде, бақылауларды қоса алғанда, кемінде 96 анықтамада қолданылуы мүмкін. Жиынтықты бөлшек пайдалану қарастырылған. Жиынтықты пайдалану кезіндегі иммунологиялық кезеңдердің саны: 2-ден аспайды. Тәуелсіз үлгілер жиынтығымен зерттелген максималды мүмкін саны: 93 зерттеу Оң бақылау үлгілерінің саны-1-ден аспайды. Бақылау үлгілерін, хромогенді шығарудың пайдалануға дайын нысаны: болуы Жиынтық құрамындағы конъюгаттардың әртүрлі түрлерінің саны: 1-ден аспайды. Сезімталдық: 100% Ерекшелігі: 100% Инкубацияға қайта есептегенде зерттеу жүргізудің ең аз уақыты: 85 минуттан аспайды.	Жиынтық	1	112 245.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (1)	0	112 245.00
2026 қаржылық жыл												
40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	1552 ЦМВ-IgM вектосы, реагенттер жиынтығы бақылауларды қоса алғанда, 96 анықтамадан кем емес, адам қанының сарысуындағы (плазмасындағы) Цитомегаловирусқа М класындағы иммуноглобулиндерді анықтауға арналған. Жиынтықты бөлшек пайдалану қарастырылған. Жиынтықты пайдалану кезіндегі иммунологиялық кезеңдердің саны: 2-ден аспайды. Тәуелсіз үлгілер жиынтығымен зерттелген ең көп мүмкін саны: кем дегенде 93 зерттеу. ЦМВ - ға IgM бар оң бақылау үлгілерінің саны: 1-ден аспайды. Бақылау үлгілерін, конъюгат пен хромогенді шығарудың пайдалануға дайын түрі: болуы Жиынтық құрамындағы конъюгаттардың әртүрлі түрлерінің саны: 1-ден аспайды. Ерекшелігі: 100% Сезімталдық: 100% Инкубацияға қайта есептегенде зерттеу жүргізудің ең аз уақыты: 85 минуттан аспайды.	Жиынтық	1	131 355.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (1)	0	131 355.00
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	0776 Бест анти-ВГС - растаушы тест, С гепатиті вирусына G және M класты иммуноглобулиндердің бар-жоғын ферментті анықтауға және растауға арналған реагенттер жиынтығы. Жиынтықтың сипаттамалары: жиынтықтың негізгі қасиеті- адамның қан сарысуында (плазмасында) HCV (IgG және IgM) антиденелерін олардың планшет тесіктерінің бетінде иммобилизацияланған рекомбинантты антигендермен әрекеттесуі арқылы анықтау мүмкіндігі. Антиген-антидене кешенінің түзілуі иммуноферментті конъюгаттың көмегімен анықталады. Анықтамалар саны: реагенттер жиынтығы бақылауды қосқанда 48 талдау жүргізуге арналған. Сынамалар санына байланысты жиынтықты бөліктермен пайдалану қарастырылған (талданатын үлгінің 1-ден 45-ке дейін). Жинақты бөлшек пайдалану жарамдылық мерзімі ішінде жүзеге асырылуы мүмкін. Жиынтықты ашық типтегі Автоматты ИФА анализаторларында қолдануға болады. Талданатын үлгілер: талдау үшін Сарысу мен плазма үлгілерін (антикоагулянт ретінде натрий цитраты, гепарин немесе ЭДТА көмегімен алынған) пайдаланыңыз. (2-8) °С температурада 5 тәуліктен артық емес немесе минус (20±3) °С температурада сақталған үлгілерді пайдалануға рұқсат етіледі. Зерттеу алдында лиофильді кептірілген қан препараттарын осы препаратты қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес ерітіңіз. Иммуноглобулин препараттарын қоспағанда, сұйық қан препараттарын сұйылтылмаған түрде зерттеңіз.	Жиынтық	1	102 480.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (1)	0	102 480.00
2026 қаржылық жыл												
40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	0772 Бест анти-ВГС (1-жинақ), адам қанының сарысуындағы (плазмасындағы) С гепатиті вирусына G және M класты иммуноглобулиндерді және адам қанының препараттарын (иммуноглобулиндер, интерферондар, криопреципитат, альбумин) иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Қан донорларын, мүшелерді, адам тіндерін тексеру және вирустық гепатиттерді дифференциалды диагностикалау, бақылауды қоса алғанда, кемінде 96 зерттеу үшін ұсынылады. Тәуелсіз пациенттер жиынтығымен зерттелген ең көп мүмкін саны: кем дегенде 93 зерттеу. Жиынтықты пайдалану кезіндегі иммунологиялық кезендердің саны: 1-ден аспайды. Бақылау үлгілері үшін бір қойылымда пайдаланылатын тесіктердің саны: 3 - тен аспайды. Бақылау үлгілері мен конъюгат шығарудың сұйық (пайдалануға дайын) түрі: болуы 2°С-тан 8°С-қа дейінгі температурада дайындалған жуу ерітіндісінің тұрақтылығы: кемінде 1 ай. Инкубацияға қайта есептегенде зерттеу жүргізудің ең аз уақыты: 85 минуттан аспайды	Жиынтық	34	57 645.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (34)	0	1 959 930.00
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	0558 Вектогеп B-HBs-антиген-растайтын тест (1 жинақ), HBsAg ad және ay субтиптері. HBsAg ad, ay концентрациясы HBsAg 0,05 ХБ/мл және бірлік N-E/мл (1-процедура) және 0,01 ХБ/мл және бірлік N-E/мл (2-процедура) SOP ерітінділері оң деп түсіндірілуі керек, яғни құрамында HbsAg бар. Ерекшелік HBsAg жоқ Сарысу үлгілерінің стандартты кәсіпорын панелінен бақыланады және 100% құрайды. Барлық spp сарысулары (100%) теріс деп түсіндірілуі керек, яғни құрамында HbsAg жоқ. Диагностикалық сезімталдық: жедел және созылмалы түрдегі В гепатиті бар науқастардан алынған қан сарысулары мен плазмаларының оң үлгілерінде жүргізілген клиникалық сынақтар 100% сезімталдықты көрсетті (90% сенімділік ықтималдығы бар 98,9% -100% интервал); Диагностикалық ерекшелігі: басқа жұқпалы аурулары бар (С гепатиті, А гепатиті бар науқастар, АИТВ жұқтырған пациенттер), оң ревматоидты факторы бар пациенттер, жүкті және көп әйел алған әйелдердің шартты сау қан донорларының қан сарысулары мен плазмаларының теріс үлгілерінде жүргізілген клиникалық сынақтар 100% ерекшелігін көрсетті (интервал 98,7% -100% сенімділік ықтималдығы 90%). Зерттеу саны: жинақ бақылауды қосқанда 48 талдау жүргізуге арналған. Сынамалардың шағын партиясын зерттеу үшін Бақылау талдауларын қоса алғанда, 8 талдау бойынша ИФА-ның 6 тәуелсіз қойылымы мүмкін. Жинақты Автоматты ИФА анализаторларында қолдануға болады.	Жиынтық	1	87 045.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (1)	0	87 045.00
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 Қалалық көпсалалы ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны	Реагенттер жинағы	солғын трепонемаға антиденелерді анықтауға арналған	0571 Вектогеп HBsAg плюс (1 жинақ), қан сарысуындағы (плазмадағы) HBsAg иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы, адам қанының препараттары (иммуноглобулиндер, криопреципитат, альбумин). Жинақ Қан донорларын және оның компоненттерін, тіндері мен мүшелерін скринингті қоса алғанда, скрининг үшін және популяциялық және демографиялық аспектілерге қарамастан В гепатитін кешенді диагностикалауда, бақылауды қоса алғанда, кемінде 96 зерттеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Тәуелсіз пациенттер жиынтығымен зерттелген максималды мүмкін саны: кем дегенде 91 зерттеу Бақылау үлгілері үшін бір қойылымда пайдаланылатын тесіктердің саны: 5-тен аспайды.Иммунологиялық кезеңдердің саны: 1 - ден аспайды.Жиналмалы планшет: болуы.Жиынтық құрамындағы конъюгаттардың әртүрлі түрлерінің саны: 1-ден аспайды.Бақылау үлгілері мен конъюгат шығарудың сұйық (пайдалануға дайын) түрі: болуы Жиын құрамындағы оң және әлсіз оң бақылау үлгілерінің саны: 2 - ден аспайды. WHO international standard Third International Standard for HBsAg (HBV genotype B4, HBsAg subtypes ayw1/adw2) nibsc code: 12/226-болуы HbsAg концентрациясын анықтаудың минималды шегі таңдалған әдіске байланысты 0,05 ХБ/мл немесе 0,01 ХБ/мл. Диагностикалық сезімталдық: 100%. Диагностикалық ерекшелігі: 100%. Кросс-реактивтіліктің болмауы: А, Е гепатиті вирустарына, 1 және 2 типті герпес симплексі вирустарына, цитомегаловирусқа, АИТВ-1,2, кене энцефалиті вирусына, SARS-COV-2 вирусына, Treponema pallidum-ға.	Жиынтық	40	57 645.00	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кургулова 19Б (40)	0	2 305 800.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров

№ 021140002114/260064/00 от 2026-02-20

Актюбинская область №021140002114/260064/01

государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Узганов Ержан Есенгельдинович, действующий на основании устава, с одной стороны и ИП "Заболотний А.В.", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Заболотний Антон Владимирович, действующий на основании Свидетельства ИП, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 021140002114/260064/00 от 2026-02-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 31 166 940.00 (тридцать один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "34 432 048.00 (тридцать четыре миллиона четыреста тридцать две тысячи сорок восемь тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "31 166 940.00 (тридцать один миллион сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 4 749 248.00 тенге (четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч двести сорок восемь тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 484 140.00 тенге (один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи сто сорок тенге ноль тиын)"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, КАРГАЛЫ, 19Б
БИН 021140002114
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ586010121000013210
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87018180689
Руководитель Узганов Ержан Есенгельдинович

Поставщик:
ИП "Заболотний А.В."
Актюбинская область, г.Актобе, УЛИЦА БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155/Корпус 7, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 870403300269
БИК CASPKZKA
ИИК KZ09722S000001249234
АО "KASPI BANK"
Тел.: +77751785523
Руководитель Заболотний Антон Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 16341753-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2026												
40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	Набор реагентов для определения антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации (Сифилис-РПГА- тест), НАЗНАЧЕНИЕ Предназначен для качественного и полуколичественного определения антител к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови и спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека с помощью реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) при "ручной" постановке реакции и визуальном учете результатов и при использовании аппаратно-программных комплексов "Критерий-2", "Эксперт-Лаб", ридеров типа Anthos LP400, MRX, MR7000, Dynateh MRXII и автоматических анализаторов типа Olimpus PK 3000.Тест основан на реакции пассивной (непрямой) гемагглютинации. Антигенные компоненты Treponema pallidum сорбированы на поверхности формалинизированных куриных эритроцитов. При наличии в сыворотке (плазме) крови и спинно-мозговой жидкости (СМЖ) специфических антител к T. pallidum, эритроциты слипаются, что приводит к появлению характерной картины реакции в лунках планшета. Суспензия эритроцитов содержит специальные добавки, предотвращающие неспецифическую агглютинацию.СОСТАВ НАБОРА: Тест-эритроциты (ТЭ) Контрольные эритроциты (КЭ) Буферный раствор (БР) Контрольный положительный образец (К+) Контрольный отрицательный образец (К– Планшет для микротитрования на 96 U-образн. луно Набор выпускается в двух вариантах комплектации: Комплект № 1 – для качественного определения (выявление наличия антител);	Набор	200	118 492.50	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (200)	0	23 698 500.00
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	DE5298 ALDOSTERONE ELISA,96, Набор для количественного определения альдостерона в сыворотке или плазме крови человека (K2 ЭДТА, K3 ЭДТА, литий-гепариновая или цитратная плазма 3,2 %) или моче. Набор рассчитан на проведение 96 исследований включая контроли и калибраторы. Количество контрольных и калибровочных образцов в наборе: не более 8. Контрольные образцы: 2 уровня в комплекте. Максимальная концентрация калибровочного образца: 1000 pg/ml. Коэффициент вариации: не более 7% в пределах постановки; не более 10% между постановками. Средняя перекрестная реактивность не превышает 0,15%, Лимит бланка (LoB) не более 5,359 пг/мл. Диапазон измерения: для сыворотки- не ниже 7,374 пг/мЛ, для мочи- не ниже 8.902 пг/мЛ Матричная интерференция на триглицериды не менее 7,5 мг/мл, на глюкозу не менее 12,5 мг/мл Хук эффект высокой дозы не проявляется до 20 000 пг/мл. Готовая форма конъюгата и хромогена: наличие. В случае дробного использования вскрытый набор можно использовать в течении: не менее 8 недель при хранении 2-8°С; не менее 12 месяцев при замораживании контрольных и калибровочных образцов. Проведение исследования при комнатной температуре, без термошейкирования. Время исследования в пересчёте на инкубацию при комнатной температуре не более 120 минут. Регистрация результата: длина волны 450 нм, референс 620-630 нм. Условия хранения: 2-8°С.	Набор	2	128 100.00	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (2)	0	256 200.00
Финансовый год 2026												
40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	DE1971 25-OH VITAMIN D TOTAL ELISA, 96, Набор для количественного определения 25-гидроксивитаминов D2 и D3 (25OH-D2 и 25OH-D3) в сыворотке крови. Набор рассчитан на проведение 96 исследований включая контроли и калибраторы. Предусмотрено дробное использование набора. Количество калибраторов в наборе: не менее 5. Количество контрольных образцов в наборе: не более 2. Контрольные образцы: 2 уровня в комплекте. После восстановления калибраторы и контроли стабильны в течение восьми недель при температуре от 2 до 8 °С. Для более длительного хранения следует приготовить аликвоты и хранить их при температуре -20 °С максимум 4 месяца Проведение исследования при комнатной температуре, без термошейкирования. Время исследования в пересчёте на инкубацию при комнатной температуре не более 150 минут. Регистрация результата: длина волны 450 нм, референс 620-630 нм. Условия хранения: 2-8°С.	Набор	2	100 590.00	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (2)	0	201 180.00
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	4352 Mycoplasma hominis-IgG - ИФА - БЕСТ, Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигену p120 Mycoplasma hominis в сыворотке (плазме) крови человека и может быть использован в клинических и эпидемиологических исследованиях, не менее 96 определений, включая контроли. Предусмотрено дробное использование набора Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 2. Максимально возможное количество исследованных набором независимых образцов: не менее 93 исследования. Количество положительных контрольных образцов, содержащих иммуноглобулины класса G к Mycoplasma hominis: не более 1. Готовая к использованию форма выпуска контрольных образцов и хромогена: наличие. Чувствительность: 100% Специфичность: 100% Количество положительных контролей, содержащих иммуноглобулины класса G к Mycoplasma hominis — не более 1. Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1. Минимальное время проведения исследования в пересчете на инкубацию: не более 90 минут.	Набор	5	156 030.00	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (5)	0	780 150.00
Финансовый год 2026												
40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	2254 Ureaplasma urealyticum - IgG - ИФА - БЕСТ, Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum в сыворотке (плазме) крови человека и может быть использован в клинических и эпидемиологических исследованиях, не менее 96 определений, включая контроли. Предусмотрено дробное использование набора. Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 2. Максимально возможное количество исследованных набором независимых образцов: не менее 93 исследования Готовая к использованию форма выпуска контрольных образцов, хромогена: наличие Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1. Количество положительных контролей — не более 1. Чувствительность: 100% Специфичность: 100% Минимальное время проведения исследования в пересчете на инкубацию: не более 90 минут. В случае необходимости использования плёнок во время инкубации; использования отдельной посуды для реагентов, набор комплектуется плёнками для заклеивания планшета и ёмкостями для реагентов. Допускается использование неспецифических реагентов: промывочного раствора, хромогена, стоп-реагента из наборов разных серий.	Набор	5	156 030.00	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (5)	0	780 150.00
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	2154 ВектоВПГ- IgM, Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов класса класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа, не менее 96 определений, включая контроли. Предусмотрено дробное использование набора. Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 2. Максимально возможное количество исследованных набором независимых образцов: не менее 93 исследования. Количество положительных контролей, содержащих IgM к ВПГ 1 и 2 типов — не более 1. Готовая к использованию форма выпуска контрольных образцов, конъюгата, хромогена: наличие. Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1. Чувствительность: 100% Специфичность: 100% Минимальное время проведения исследования в пересчете на инкубацию: не более 85 минут.	Набор	1	131 355.00	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (1)	0	131 355.00
Финансовый год 2026												
40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	1966 ХламиБест C. trachomatis-IgM, Набор реагентов предназначен для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis в сыворотке (плазме) крови человека методом иммуноферментного анализа и может быть использован в клинических и эпидемиологических исследованиях, не менее 96 определений, включая контроли. Предусмотрено дробное использование набора. Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 2. Максимально возможное количество исследованных набором независимых образцов: не менее 93 исследования Количество положительных контрольных образцов — не более 1. Готовая к использованию форма выпуска контрольных образцов, хромогена: наличие Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1. Чувствительность: 100% Специфичность: 100% Минимальное время проведения исследования в пересчете на инкубацию: не более 85 минут.	Набор	5	124 110.00	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (5)	0	620 550.00
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	1964 ХламиБест C. trachomatis - IgG, Набор реагентов предназначен для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis в сыворотке (плазме) крови человека методом иммуноферментного анализа и может быть использован в клинических и эпидемиологических исследованиях, не менее 96 определений, включая контроли. Предусмотрено дробное использование набора. Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 2. Максимально возможное количество исследованных набором независимых образцов: 93 исследования Количество положительных контрольных образцов — не более 1. Готовая к использованию форма выпуска контрольных образцов, хромогена: наличие Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1. Чувствительность: 100% Специфичность: 100% Минимальное время проведения исследования в пересчете на инкубацию: не более 85 минут.	Набор	1	112 245.00	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (1)	0	112 245.00
Финансовый год 2026												
40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	1552 Векто ЦМВ - IgM, Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа, не менее 96 определений, включая контроли. Предусмотрено дробное использование набора. Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 2. Максимально возможное количество исследованных набором независимых образцов: не менее 93 исследований. Количество положительных контрольных образцов, содержащий IgM к ЦМВ: не более 1. Готовая к использованию форма выпуска контрольных образцов, конъюгата и хромогена: наличие Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1. Специфичность: 100% Чувствительность: 100% Минимальное время проведения исследования в пересчете на инкубацию: не более 85 минут.	Набор	1	131 355.00	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (1)	0	131 355.00
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	0776 Бест анти-ВГС-подтверждающий тест, Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Характеристики набора: основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: Набор реагентов рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли. Предусмотрено использование набора частями, в зависимости от количества проб (от 1 анализируемого образца до 45). Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Возможно использование набора в автоматических ИФА анализаторах открытого типа. Анализируемые образцы: Для анализа использовать образцы сыворотки и плазмы (полученной с использованием в качестве антикоагулянта цитрата натрия, гепарина или ЭДТА). Допускается использование образцов, хранившихся при температуре (2–8) °С не более 5 суток, либо при минус (20±3) °С если необходимо более длительное хранение. Лиофильно высушенные препараты крови перед исследованием растворить в соответствии с инструкцией по применению данного препарата. Жидкие препараты крови, за исключением препаратов иммуноглобулинов, исследовать неразведенными.	Набор	1	102 480.00	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (1)	0	102 480.00
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	0772 Бест анти-ВГС (комплект 1), Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Рекомендуется для обследования доноров крови, органов, тканей человека и дифференциальной диагностики вирусных гепатитов, не менее 96 исследований, включая контроли. Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов: не менее 93 исследований. Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 1. Количество используемых лунок в одной постановке для контрольных образцов: не более 3. Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов и конъюгата: наличие Стабильность приготовленного промывочного раствора при температуре от 2°С до 8°С: не менее 1 мес. Минимальное время проведения исследования в пересчете на инкубацию: не более 85 минут	Набор	34	57 645.00	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (34)	0	1 959 930.00
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	0558 Вектогеп В-HBs-антиген-подтверждающий тест (комплект 1), HBsAg субтипов ad и ay. Растворы СОП HBsAg ad, ay с концентрацией HBsAg 0,05 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 1) и 0,01 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 2) должны интерпретироваться как положительные, т.е. содержащие HbsAg. Специфичность контролируется по стандартной панели предприятия образцов сывороток крови, не содержащих HBsAg, и составляет 100%. Все сыворотки СПП (100%) должны интерпретироваться как отрицательные, т.е. не содержащие HbsAg. Диагностическая чувствительность: клинические испытания, проведённые на положительных образцах сывороток и плазм крови от больных гепатитом В в острой и хронической формах, показали 100% чувствительность (интервал 98,9%−100% с доверительной вероятностью 90%); Диагностическая специфичность: клинические испытания, проведённые на отрицательных образцах сывороток и плазм крови от условно здоровых доноров крови, больных с другими инфекционными заболеваниями (больные гепатитом С, гепатитом А, ВИЧ-инфицированные пациенты), пациентов с положительным ревматоидным фактором, беременных и многорожавших женщин, показали 100% специфичность (интервал 98,7%−100% с доверительной вероятностью 90%). Количество исследований: набора рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли. Для исследования небольшой партии проб возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах.	Набор	1	87 045.00	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (1)	0	87 045.00
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

40074203-ОЛ-ЗЦП1	государственное коммунальное предприятие "Городская многопрофильная больница №2" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"	Набор реагентов	для выявления антител к бледной трепонемы	0571 Вектогеп HBsAg плюс (комплект 1), Набор реагентов для иммуноферментного выявления HbsAg в сыворотке (плазме), препаратах крови человека (иммуноглобулины, криопреципитат, альбумин). Набор может быть использован для скрининга, включая скрининг доноров крови и её компонентов, тканей и органов, и в комплексной диагностике гепатита В вне зависимости от популяционных и демографических аспектов, не менее 96 исследований, включая контроли.Максимальное возможное количество исследованных набором независимых пациентов: не менее 91 исследований Количество используемых лунок в одной постановке для контрольных образцов: не более 5.Количество иммунологических стадий: не более 1.Разборный планшет: наличие.Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1.Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов и конъюгата: наличие Количество положительного и слабоположительного контрольных образцов в составе набора: не более 2. Аттестация относительно WHO International Standard Third International Standard for HBsAg (HBV genotype B4, HBsAg subtypes ayw1/adw2) NIBSC code:12/226 — наличие Минимальный предел обнаружения концентрации HbsAg: 0,05 МЕ/мл или 0,01 МЕ/мл, в зависимости от выбранной методики. Диагностическая чувствительность: 100%. Диагностическая специфичность: 100%. Отсутствие кросс-реактивности: к вирусам гепатитов А, Е, вирусам простого герпеса 1 и 2 типа, цитомегаловирусу, ВИЧ-1,2, вирусу клещевого энцефалита, вирусу SARS-CoV-2, к Treponema pallidum.	Набор	40	57 645.00	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	по заявке заказчика не позднее 15 календарных дней	Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Кургулова 19Б (40)	0	2 305 800.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.