Исх. № 3
«02» марта 2026 г.

Наименование, место нахождения юридического лица, эксперта, действия (бездействие), решения которого обжалуются: БИН 080740017519, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Наименование, место нахождения лица, подавшего жалобу: ТОО "PE-Expert"
г.Алматы, Алмалинский район, Каримова, 87, 34
БИН 090940005534

Жалоба на действия (бездействие) организатора закупок

(Протокол об итогах № 15977955-ОК3)

Настоящим, ТОО "PE-Expert" (далее – Товарищество) выражает Вам свое почтение, желает успехов и процветания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», «Потенциальный поставщик вправе посредством веб-портала обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта), если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, аукциона».

Товарищество приняло участие в конкурсе № 15977955-3 «Автоматический настилочно-раскройный комплекс в комплекте (настилочная машина, стол, рельсы, моноблок, фотоаппарат) строго в соответствии с технической спецификацией», организованным Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан для своих нужд.

В соответствии с протоколом итогов конкурса по данному лоту победителем признана компания ТОО "Асарская Мануфактура", второе место Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy".

1. Заявка нашего Товарищества была не допущена по следующей причине: *«Техническая спецификация не соответствует требованиям Заказчика. Габариты, Вес не соответствует ТС.;»*

Однако ТОО «PE-Expert» не согласно с указанным основанием отклонения, поскольку согласно Приложению 13 к конкурсной документации (тех спецификация Организатора конкурса) указаны следующие требования:

«• Рабочая зона (Ш×Д): не менее 2000 × 2700 мм • Габариты (Ш×Д×В): не менее 6200 × 3500 × 2150 мм • Вес: не менее 4,2 т» ,

в тоже время согласно Приложению 17 к конкурсной документации (тех спецификация потенциального поставщика) заполнена следующим образом:

«• Рабочая зона (Ш×Д): 2000 × 2700 мм • Габариты (Ш×Д×В): 6200 × 3500 × 2150 мм • Вес: 4,6 т». На основании представленных данных показатели ТОО «PE-Expert» соответствуют установленным минимальным требованиям технической спецификации. Более того, другие технические характеристики также соответствуют изначальным показателям.

Сравнительный анализ:

Показатель	Требование	Предложено	Соответствие
Рабочая зона	Не менее 2000 × 2700	2000 × 2700	✓ соответствует
Габариты	Не менее 6200 × 3500 × 2150	6200 × 3500 × 2150	✓ соответствует
Вес	Не менее 4,2 т	4,6 т	✓ соответствует

В связи с этим, просим допустить нашу заявку на конкурс.

Также изучив конкурсные заявки потенциальных поставщиков, считаем, что в ней были допущены ряд ошибок. Просим отклонить заявки следующих потенциальных поставщиков по следующим основанием:

2. **ТОО "Асарская Мануфактура":**

   2.1. В соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации в части представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: Приложение 17 к конкурсной документации в графе Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара должны указываться **точные характеристики**, однако в предоставленной заявке указанного потенциального поставщика присутствует слово **«не менее»**:

   - *Сенсорный дисплей не менее 10,1" HD*
   - *Ширина секции: не менее 2,33 м*

   Выражение «не менее» указывает нижнюю границу и делает характеристику неопределённой, поскольку допускает любое значение выше указанных данных.

3. **Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy":**

   3.1. В соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации в части представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: Приложение 17 к конкурсной документации в графе Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара должны указываться точные характеристики, однако в предоставленной заявке указанного потенциального поставщика присутствует расхождение с Приложением 13, а именно:

1️⃣ «Точность резки: ≤ ±1 мм» (требование Организатора)

Корректная инженерная интерпретация:

Предельное отклонение размера не превышает 1 мм в любую сторону.

То есть фактический размер может отличаться от номинала в диапазоне:

$$-1 \text{ мм} \leq \Delta \leq +1 \text{ мм}$$

Это **симметричный допуск ±1 мм**.

Фактически означает:

- **Допустимое отклонение** от номинального размера
- Не более **плюс-минус 1 мм**
- Фактически допуск: **−1 мм … +1 мм**
- Поле допуска: **2 мм**

Это стандартная запись для конкурсной и технической документации.

2️⃣ «Точность резки: 1 мм» (указал потенциальный поставщик)

Это формулировка **некорректная и неоднозначная**, потому что:

- не указано, это ±1 мм или только +1 мм
- не указано, максимальное или среднее отклонение
- не указан характер допуска (односторонний / двусторонний)

Такая запись может трактоваться как:

- предельное отклонение 1 мм
- средняя погрешность 1 мм
- класс точности 1 мм
- фактическая погрешность около 1 мм
- Только +1 мм

С точки зрения технической спецификации это **недостаточно определённое требование**. **Без знака «±» параметр не имеет однозначной метрологической трактовки.**

📌 Итог

Формулировка	Строгий смысл	Эквивалентность
≤ ±1 мм	Отклонение не более 1 мм в обе стороны	✓ Чётко определено
1 мм	Неопределённо	❌ Не тождественно

Просим отклонить заявку потенциального поставщика.

4. **Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Service Kazakhstan":**

4.1 В соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации в части представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: Приложение 17 к конкурсной документации в графе Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара **должны указываться точные характеристики**, однако в предоставленной заявке указанного потенциального поставщика присутствует расхождение с Приложением 13, а именно:

Не указана точность резки. Требование в рамках конкурсной документации: *«Точность резки: ≤ ±1 мм»,* тогда как потенциальный поставщик указал: *«Точность резки: ≤ мм».* Отсутствует числовое значение допуска, что делает параметр неопределённым и технически несоответствующим. Просим отклонить заявку потенциального поставщика.

Учитывая указанные обстоятельства и в соответствии с требованиями Правил осуществления государственных закупок, просим:

1. Отменить первоначальное решение организатора закупок.
2. Допустить к участию в конкурсе заявку ТОО "PE-Expert".
3. Отклонить заявки ТОО "Асарская Мануфактура", Товарищество с ограниченной ответственностью "TrioSynergy", Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Service Kazakhstan".

Пересмотреть итоги конкурса с учетом приведённых доводов.

В случае отказа оставляем за собой право обратиться в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы за защитой нарушенных прав и законных интересов, включая возмещение причинённых убытков.

Директор ТОО «PE-Expert» **Талдыбаева Ш.Б**