Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттікорганныңатауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Семей қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Семейское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ10VWF00516018
Дата: 20.02.2026 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Объект общественного питания - ресторан Товарищество с ограниченной ответственностью "DOCTOR DENTAL"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 15.02.2026 21:39:45 № KZ43RYS01588942***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Doctor Dental", РК, область Абай город Семей ул.Кабанбай батыра, 166***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Объект общественного питания более 50 посадочных мест
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) ***Объекты общественного питания, объекты бортового питания, объекты общественного питания на транспорте (железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном)***

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***не требуется***

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ***по заявлению вх. № ЗГУ-Р-401 от 16.02.2026г, техпаспорт, протокола: 1.протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 327 от "13"февраля 2026г.; 2. протокол микробиологического исследования воды №327 от "13"февраля 2026г.; 3. протокол измерений метеорологических факторов № 247 от 12.02.2026г.; 4. протокол уровней шума №115 от 12.02.2026г. 5.протокол измерения освещенности № 221 от 12.02.2026г.- выданные санитарноэ эпидемиологической экспертизой ТОО «Гигиенист VII» Аккредитация №KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021г. до 15.11.2026г***

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) ***не требуется***

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) ***не требуется***
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Ресторан, ТОО «Doctor Dental» - объект общественного питания, расположенный по адресу: РК, Область Абай, г.Семей, , ул. Кабанбай батыра, 166. БИН 170540018043 - дата регистрации: 18.05.2017г. Директор - Решат Алем. Принадлежность - арендованное, согласно договора аренды от 05.01.2026г.

Вид деятельности: объект общественного питания, объект рассчитан на 168 посадочных мест. Общая площадь - 756,5 кв.м.

Прилегающая территория к объекту благоустроена, ограждена по всему периметру, содержится в чистоте. Установлен 1 металлический контейнер мусоросборник, плотно закрывающейся крышкой, огражденный с трех сторон, с бетонным основанием. Вывоз мусора организован со специализированной организацией по договору.

Ресторан расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании и имеет следующий набор производственных, основных с посадочными местами и вспомогательных помещений: холл - 93,8 кв.м., общий большой зал с посадочными местами составляет - 298,6 кв.м. и чайный зал - 45,6 кв.м., коридор - 31,0 кв.м. и 13,3 кв.м, складские помещения для продуктов питания - 5,5 кв.м и 13,3 кв.м., горячий цех - 42,3 кв.м. и 22,8кв.м., моечная - 20,5 кв.м., санитарный узел для персонала - 8,6 кв.м., санитарный узел для посетителей - 11,6 кв.м. и 17,4 кв.м., комната для персонала - 4,5 кв.м и 4,6 кв.м., помещение для уборочного инвентаря - 3,0 кв.м. Все помещения эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением.

Имеются дополнительные помещения: коридор - 8,1 кв.м., кабинеты для администрации - 9,5 кв.м и 2,8 кв.м., щитовая - 16,2 кв.м., служебное помещение для шоу-артистов - 5 кв.м., малый зал, который используется для хранения мебели - 67,4 кв.м., склад для инструментов - 10 кв.м.

Технологический процесс приготовления пищевых продуктов проводится с соблюдением их последовательности и поточности в одном помещении, с выделением отдельных рабочих зон, исключающие встречные потоки сырья и готовой продукции. Объект общественного питания оснащен необходимым технологическим оборудованием: 4-и конфорочная электрическая индукционная плита - 2 ед., конвекционные печи - 2 ед., электрическая мясорубка - 1 шт., микроволновая печь -1 ед., электросковорода - 1 ед., холодильная камера -3 ед., холодильное оборудование -2 ед., морозильные камеры - 2 ед., термометрами (спиртовые) обеспечены, поверены.

Расстановка и работа оборудования обеспечивается с соблюдением последовательности и поточности технологических процессов. Все технологические и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Хранение чистой кухонной посуды, инвентаря, многооборотной упаковки (тары), предназначенной для транспортировки продукции общественного питания, производится раздельно от столовой, чайной, стеклянной посуды и столовых приборов на стеллажах.

Система водоснабжения, водоотведения централизованное, в исправном состоянии. Дополнительно имеются электроводонагреватели в количестве 4 ед (1 шт - 80л.,1 шт -50л и 2 - 30л.). Холодная и горячая вода подведена ко всем моечным ваннам, раковинам для мытья рук в санузлах, технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей. Все в рабочем состоянии. Система канализации - централизованная, от городской сети, в исправном состоянии.

Теплоснабжение - централизованно. Система теплоснабжения в исправном состоянии.

Естественное освещение за счет оконных проемов. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях, в одном помещении применены лампы одного типа. В производственных и складских помещениях для хранения и реализации пищевой продукции предусмотрены светильники, предохраняющие их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию. В горячем цехе, связанных с выделением влаги, использованы светильники во влагозащитном исполнении.

Для мытья посуды ручным способом имеется 4-х секционная моечная ванна для мытья посуды, инвентаря обеспечивающая полное погружение обрабатываемой посуды, требования по режиму и обработке соблюдаются. Производственные столы и разделочный инвентарь (доски, ножи) промаркированы с использованием буквенной и цветовой маркировки. Расстановка и работа оборудования обеспечивается с соблюдением последовательности и поточности технологических процессов. Все технологические и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

В помещениях объекта предусмотрена система естественной и механической вентиляции. Над источниками выделения тепла и влаги предусмотрена локальная вытяжная вентиляция (зонты) на механическом побуждении, в рабочем состоянии, с выполнением мероприятий по защите от шума. Выбросы из систем местных отсосов осуществляется на высоте 2 м. над кровлей здания, с выполнением мероприятий по защите от шума.

В складских помещениях для хранения пищевых продуктов, установлены стеллажи, подтоварники из нержавеющего материала, легко поддающихся мойке и дезинфекции. Столовой посудой и столовыми приборами обеспечены полностью.

Уборочный инвентарь хранится в чистом виде, в специально выделенном месте, отдельно от уборочного инвентаря для уборки и дезинфекции санитарных узлов (туалетов), и используется по назначению.

Стирка спецодежды проводится в специализированной прачечной по договору.

Внутренняя отделка помещений проведена с использованием нетоксичных отделочных материалов.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Потолки, стены и полы всех помещений содержатся без дефектов и признаков поражения плесневыми грибами.
В производственных и санитарно-бытовых помещениях: поверхности стен, пола предусмотрена с использованием водонепроницаемых материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, без нарушения целостности.
Загрузка сырья и товаров происходит с производственного входа предназначенного для приемки продовольственного сырья. Предусмотрена поточность технологических процессов, исключающие встречные потоки сырья и готовой продукции, а также встречные потоки движения посетителей и персонала.
Складские помещения оборудованы стеллажами, поддонами, из не ржавеющего материала, легко поддающихся мойке и дезинфекции Складские помещения оснащены контрольно - измерительными приборами для измерения температуры, относительной влажности воздуха (гигрометр).
В зоне приготовления салатов установлен бактерицидный облучатель стационарный закрытого типа, режим и правила обработки, эксплуатации, учет времени работы бактерицидного облучателя обеспечено в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в рабочем состоянии.
Для контроля соблюдения условий хранения пищевой продукции, установленных изготовителем, проводится ежедневный контроль за температурно-влажностным режимом (термометры спиртовые) хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании, холодильных камерах и складских помещениях, с регистрацией в учетной документации объекта на бумажных носителях информации.
Контрольно-измерительные приборы в исправном состоянии, поверены
Выделено место на территории объекта для потребления табачных изделий (на улице).

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)
Система водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, канализации - централизованное

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
1.протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 327 от "13"февраля 2026г.; 2. протокол микробиологического исследования воды №327 от "13"февраля 2026г.; 3. протокол измерений метеорологических факторов № 247 от 12.02.2026г.; 4. протокол измерения освещенности № 221 от 12.02.2026г.- выданные санитарной эпидемиологической экспертизой ТОО «Гигиенист VII» Аккредитация №KZ.T.05.E0672 от 15.11.2021г. до 15.11.2026г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-		
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)			
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)			
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с			

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ИИИ)			

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Объект общественного питания - ресторан Товарищество с ограниченной ответственностью "DOCTOR DENTAL"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно- эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утв. Приказом МЗ РК №КРДСМ-16 от 17.02.2022г; «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающих воздействие на человека», утвержденный приказом МЗ РК от 16.02. 2022г. №ҚР ДСМ-15; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденный Приказом МЗ РК от 20.02.2023г. №КР ДСМ- 26; «Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» Приказ МЗ РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденный приказом МЗ РК №КР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 Об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № ҚР ДСМ-67. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июля 2022 года № 28925

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):
Согласно п. 5 прил.8 « О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» Приказ МЗ РК от 30.12.2020г. № ҚР ДСМ-336/2020, измерения шума не требуется.В соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015г. № 375- VЗРК, Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V«О государственных услугах», приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», решения, действия (бездействие) территориального управления и (или) его должностных лиц, по вопросам оказания государственных услуг могут быть обжалованы в вышестоящем органе: - в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области Абай Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, (071400, город Семей, ул. Ешекеева, 44) +7(7222)-63-71-06 - в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (010000, город Астана, проспект Мәңгілік ел, 10,административное здание «Kazyna Towers», Председатель Комитета санитарно - эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Бейсенова С.С., тел: +7 7172 74-27-04, 74-27-03) - или в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан (010000, город Астана, проспект Мәңгілік ел, 8, Дом Министерств, 5 подъезд, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, тел: +7 7172 74-36-95,74-39-65, телефон общественной приемной:+7 7172 74-32-40,74-32-43). В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, можете обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг (071410, город Семей, ул. Ахмета Байтурсынова, 36, Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по области Абай, тел: +7(7222) 77-01-64, тел: +7(7222) 77-02-05), или в суд с иском о защите нарушенных прав свобод и законных интересов в сфере оказания государственных услуг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Семей қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Семей қ., Сеченов Тұйық көше, № 9 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Семейское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
г.Семей, Переулок Сеченова, дом № 9
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Чокушев Шынғыс Уалқанұлы
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.