Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«7» августа 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Агроспецмонтаж», Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Мусрепова №20**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Буркитова Таджидина Сафархановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв. жилым домам № 83 и 83 Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому № 83А по ул.Жантай-батыра в г. Ерейментау, Акмолинский области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" руководитель Хамитов Даулет Калияскарович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1) ТОО Сахташ-құрылыс БИН 110440019017 № 22020917 от 10.11.2022 в лице директора Шалабаев П.С

2) ТОО «Араншы-К» БИН 060740003614 Садуакас Д.Ш

3) ТОО «ОрдаСтройПроект KZ» БИН 050140002323 д в лице директора Рахымжан С.К

4) ТОО «Тез-Терминалстрой» БИН 111240010574 в лице директора Суранчиев А.И

5) ТОО «GrandParkGroup» БИН 110140007092 в лице директора Мукашева Э.К

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Рудстрой ЛТД»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района", №72 от 30.03.2020 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подводящие сети электроснабжения к двум 45-ти квартирных жилым домам № 83 и 83Б и к одному 60-квартирному жилому дому №83 А по ул.Жантай батыра в г.Ерейментау, Акмолинской области. Надежность электроснабжения-III категории. Проектом предусматривается установка 2 КТПГ-400кВА, которое берет питание напряжением от сущ.ВЛ-10кВ. запитанной от ПС 35/10кВ «Ерейментау Г-2».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2020г.**
месяц, год
окончание работ **июль 2023 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства месяц; 6
фактически месяцев; 31

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96% и фактический применено 96 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации,

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти кв. жилым домам № 83 и 83 Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому № 83А по ул.Жантай-батыра в г. Ерейментау, Акмолинский области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ПК «Агроспецмонтаж» - Буркитов Т.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати