Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17131527

Конкурстың № 16446989-1
Конкурстың атауы Ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-26 21:02:30 дейін 2026-03-03 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В целях расширения круга потенциальных участников закупки, соблюдения принципов добросовестной конкуренции и недопущения ограничения конкуренции, предусмотренных Законом РК «О государственных закупках», просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию предмета закупки «Трактор». В частности, просим рассмотреть возможность корректировки следующих параметров: "Объем двигателя (см³): не менее 3170" заменить на "Объем двигателя (см³): не менее 3170 не более 4150". "Номинальная частота вращения коленвала (об/мин): не менее 2400" заменить на "Номинальная частота вращения коленвала (об/мин): не менее 2200". "Топливная аппаратура: система впрыска электронная" заменить на "Топливная аппаратура: механическая". "КПП Количество передач (вперед/назад): не менее 12/12	2026-03-02 23:28:20	Отклонить замечания	Согласно конкурсной документации Заказчиком установлены необходимые параметры трактора, которые соответствуют всем техническим характеристикам указанных в технической спецификации. Также данная техника будет использоваться на полях семеноводческого хозяйства. Замена системы впрыска электронной на механическую, нежелательна так как для мгновенной регулировки подачи топлива используются датчики и компьютер, что обеспечивает экономичность и экологичность, механика использует механические регуляторы давления, работая стабильно, но менее точно. Понижение частоты вращения коленвала может привести к снижению классности приобретаемой техники.

			механика" заменить на "КПП Количество передач (вперед/назад): не менее 8/8 механика". "Максимальная скорость: от 2,5 до 35 км/ч" заменить на "Максимальная скорость: от 2,47 до 32,3 км/ч". "Производительность гидронасоса: от 35 до 40 л/мин" заменить на "Производительность гидронасоса: от 33 л/мин до 40л/мин "Грузоподъемность задней навески: 1100 кг, не более 1400 кг" заменить на "Грузоподъемность задней навески: не менее 1100кг не более 1410 кг". "Колесная база, мм: не менее 1990 мм" заменить на "Колесная база, мм: не менее 1990мм не более 2155 мм". "Размер шин передние: не более 8,3-20" заменить на "Размер шин передние: не менее 8,3-20 не более 9,5-20". "Размер шин задние: не более 12,4-28 или (14,9-24)" заменить на "Размер шин задние: не менее 12,4-28 не			
			более14,9-28". "Габариты (ДШВ, мм): 3980–4000 × 1790–1800 × 2600" заменить на "Габариты (ДШВ, мм):не менее 3980 не более 4180 ×не менее 1760 не более 1790 × не менее 1800 не более2600".			

2	111040015121	КҚ жобасына ескерту	Исключить устройство свайного фундамента из состава работ. Сообщаем, что в соответствии с требованиями Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» выполнение работ по устройству свайных фундаментов относится к строительно-монтажным работам, требующим наличия утвержденной проектно-сметной документации (ПСД), соответствующей лицензии и получения разрешения на строительство. Выполнение указанных работ без предусмотренных законодательством разрешительных документов может повлечь административную ответственность, наложение значительных штрафных санкций, а также иные правовые последствия. Кроме того, при регистрации объекта и прохождении проверок со стороны органов государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) могут возникнуть существенные затруднения и	2026-03-02 17:29:31	Отклонить замечания	Согласно конкурсной документации ангар предназначен для хранения зерна. В ангаре будут предусмотрены в большом количестве хранения зерна для дальнейшего распределения.В связи с этим, фундамент для ангара необходим, чтобы не допускать проникновения влаги во внутрь ангара. Также ангар должен быть полностью герметичным и устойчивым к воздействию дождя, снега, града и сильного ветра. Следовательно, если установить ангар без фундамента возникнуть риски к аварийной ситуации и повреждения конструкции ангара.
			риск отказа в приемке объекта в эксплуатацию. В целях соблюдения требований действующего законодательства и минимизации правовых и финансовых рисков просим рассмотреть возможность корректировки проектных решений.			

3	111040015121	КҚ жобасына ескерту	Исключить устройство свайного фундамента из состава работ. Сообщаем, что в соответствии с требованиями Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» выполнение работ по устройству свайных фундаментов относится к строительно-монтажным работам, требующим наличия утвержденной проектно-сметной документации (ПСД), соответствующей лицензии и получения разрешения на строительство. Выполнение указанных работ без предусмотренных законодательством разрешительных документов может повлечь административную ответственность, наложение значительных штрафных санкций, а также иные правовые последствия. Кроме того, при регистрации объекта и прохождении проверок со стороны органов государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) могут возникнуть существенные затруднения и	2026-03-02 17:31:20	Отклонить замечания	Согласно конкурсной документации ангар предназначен для хранения зерна. В ангаре будут предусмотрены в большом количестве хранения зерна для дальнейшего распределения.В связи с этим, фундамент для ангара необходим, чтобы не допускать проникновения влаги во внутрь ангара. Также ангар должен быть полностью герметичным и устойчивым к воздействию дождя, снега, града и сильного ветра. Следовательно, если установить ангар без фундамента возникнуть риски к аварийной ситуации и повреждения конструкции ангара
			риск отказа в приемке объекта в эксплуатацию. В целях соблюдения требований действующего законодательства и минимизации правовых и финансовых рисков просим рассмотреть возможность корректировки проектных решений.			

4	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В целях расширения круга потенциальных участников закупки, соблюдения принципов добросовестной конкуренции и недопущения ограничения конкуренции, предусмотренных Законом РК «О государственных закупках», просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию предмета закупки «Трактор. В частности, просим рассмотреть возможность корректировки следующих параметров: 1. "Производительность насоса: не менее 60 л/мин, не более 76 л/мин." заменить на "Производительность насоса: не менее 45 л/мин, не более 76 л/мин." 2. "Грузоподъемность задней навески: не менее 4800 кг, не более 5300 кг." заменить на "Грузоподъемность задней навески: не менее 2950 кг, не более 5300 кг." 3. "Сцепление: Мокрое многодисковое с гидравлическим приводом — должен отличаться долгим сроком службы." заменить на "Сцепление: сухого	2026-03-02 17:50:28	Отклонить замечания	Согласно конкурсной документации Заказчиком установлены необходимые параметры трактора, которые соответствуют всем техническим характеристикам указанных в технической спецификации. Также данная техника будет использоваться на полях семеноводческого хозяйства. Замена системы впрыска электронной на механическую, нежелательна так как для мгновенной регулировки подачи топлива используются датчики и компьютер, что обеспечивает экономичность и экологичность, механика использует механические регуляторы давления, работая стабильно, но менее точно. Понижение частоты вращения коленвала может привести к снижению классности приобретаемой техники.
			типа", т.к. сцепление сухого типа является более ремонтопригодным.			

5	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В целях расширения круга потенциальных участников закупки, соблюдения принципов добросовестной конкуренции и недопущения ограничения конкуренции, предусмотренных Законом РК «О государственных закупках», просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию предмета закупки «Трактор. В частности, просим рассмотреть возможность корректировки следующих параметров: 1. "Максимальная скорость движения вперед не менее 40 км/час" заменить на "Максимальная скорость движения вперед не менее 29 км/час" 2. "Производительность гидравлической системы должна быть не менее 98 л/мин" заменить на "Производительность гидравлической системы должна быть не менее 45 л/мин" 3. "Задняя навесная система должна быть грузоподъёмностью не менее 6500кг" заменить на "Задняя навесная система должна быть грузоподъёмностью не	2026-03-02 22:00:21	Отклонить замечания	Согласно конкурсной документации Заказчиком установлены необходимые параметры трактора, которые соответствуют всем техническим характеристикам указанных в технической спецификации. Также данная техника будет использоваться на полях семеноводческого хозяйства. Замена системы впрыска электронной на механическую, нежелательна так как для мгновенной регулировки подачи топлива используются датчики и компьютер, что обеспечивает экономичность и экологичность, механика использует механические регуляторы давления, работая стабильно, но менее точно. Понижение частоты вращения коленвала может привести к снижению классности приобретаемой техники.

			менее 2950кг". 4. "Должны быть стандартные передние шины размером не менее 420мм, соотношение высоты к ширине должно быть не менее 85 процентов (профиль), посадочный диаметр диска должен быть не менее 28 дюймов" заменить на "Должны быть стандартные передние шины размером не менее 380мм, соотношение высоты к ширине должно быть не менее 85 процентов (профиль), посадочный диаметр диска должен быть не менее 26 дюймов" 5. "задние шины радиальные должны быть не менее 520 мм, соотношение высоты к ширине должно быть не менее 85 процентов (профиль), диаметр диска должен быть не менее 38 дюймов" заменить на "задние шины радиальные должны быть не менее 420 мм, соотношение высоты к ширине должно быть не менее 85 процентов (профиль), диаметр диска должен быть не менее 38 дюймов".			
6	161040015339	ҚҚ жобасына ескерту	В целях расширения круга потенциальных участников закупки, соблюдения принципов добросовестной конкуренции и недопущения ограничения конкуренции, предусмотренных Законом РК «О государственных закупках», просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию предмета закупки «Трактор. В частности, просим рассмотреть возможность корректировки следующих параметров: 1. "Номинальная мощность не менее 106,6 кВт (145 л.с.)" заменить на "Номинальная мощность не менее 103 кВт (140 л.с.)" 2. "длина не менее 5060мм, ширина не менее 2285мм, высота не менее 3100мм" заменить на "длина не менее 5050мм, ширина не менее 2370мм, высота не менее 3030мм" 3. "колесная база не менее 2700 мм" заменить на "колесная база не менее 2689 мм" 4. "колея передних колес не менее 1700 – 2080 мм" заменить на "колея передних	2026-03-02 22:50:40	Отклонить замечания	Снижения тяглового класса предлагаемых параметров трактора приведет к несоответсвию техническим характеристикам указанных в конкурсной документации. Планируемый к приобретению трактор тяглового класса 145 л.с. предназначен для агрегатирования тяжелых сельскохозяйственных орудий
			колес не менее 1822 – 2155 мм" 5. "колея задних колес не менее 1673 -2352 мм" заменить на "колея задних колес не менее 1662 – 2262мм" 6. "рабочий объем цилиндров не более 6,44 л." заменить на "рабочий объем цилиндров не более 7,7 л. " 7. "максимальная расчетная скорость трактора на высшей передаче не менее 35 км/ч" заменить на "максимальная расчетная скорость трактора на высшей передаче не менее 29,6 км/ч" 8. "дорожный просвет под задними осями должен быть не менее 515 мм" заменить на "дорожный просвет под задними осями должен быть не менее 470 мм"			

7	161040015339	КҚ жобасына ескерту	В рамках изучения технической спецификации по вышеуказаннкоторая широко применяется, отличается высокой надежностью, ремонтопригодностью и полностью соответствует эксплуатационным задачам. ой закупке сообщаем о наличии избыточного и ограничивающего конкуренцию требования в части трансмиссии техники, а именно: В документации указано требование: «Коробка переключения передач должна быть полуавтоматической трансмиссией под нагрузкой из не менее 4-х ступеней в сочетании с 4 диапазонами, обеспечивающая не менее 16 передач вперед и не менее 16 передач назад, позволяющая переключать ступени без разрыва потока мощности». Считаем данное требование необоснованно ограничивающим круг потенциальных поставщиков, поскольку оно фактически ориентировано на конкретный тип трансмиссии и исключает возможность участия техники с	2026-03-02 21:52:33	Отклонить замечания	Согласно конкурсной документации Заказчиком установлены необходимые параметры трактора, которые соответствуют всем техническим характеристикам указанных в технической спецификации. Также данная техника будет использоваться на полях семеноводческого хозяйства. Замена системы впрыска электронной на механическую, нежелательна так как для мгновенной регулировки подачи топлива используются датчики и компьютер, что обеспечивает экономичность и экологичность, механика использует механические регуляторы давления, работая стабильно, но менее точно. Понижение частоты вращения коленвала может привести к снижению классности приобретаемой техники.

			механической коробкой передач. В соответствии с принципами добросовестной конкуренции и недопущения ограничения потенциальных поставщиков, просим внести корректировку в техническую спецификацию и изложить требование в следующей редакции: «Коробка переключения передач 24 передачи вперед / 8 передач назад — механическая». Либо просим предусмотреть альтернативную формулировку, допускающую как полуавтоматическую трансмиссию, так и механическую коробку передач с сопоставимыми техническими характеристиками. Внесение данной корректировки позволит расширить конкурентную среду, обеспечить участие большего количества поставщиков и повысить экономическую эффективность закупки. Просим рассмотреть настоящее обращение и внести соответствующие изменения в документацию.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель правления Асанов Бауржан Конирбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№17131527

№ конкурса 16446989-1
Название конкурса Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-26 21:02:30 по 2026-03-03 09:00:00
Наименование организатора Некоммерческое акционерное общество "Национальный аграрный научно-образовательный центр"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	161040015339	Замечание к КД	В целях расширения круга потенциальных участников закупки, соблюдения принципов добросовестной конкуренции и недопущения ограничения конкуренции, предусмотренных Законом РК «О государственных закупках», просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию предмета закупки «Трактор». В частности, просим рассмотреть возможность корректировки следующих параметров: "Объем двигателя (см³): не менее 3170" заменить на "Объем двигателя (см³): не менее 3170 не более 4150". "Номинальная частота вращения коленвала (об/мин): не менее 2400" заменить на "Номинальная частота вращения коленвала (об/мин): не менее 2200". "Топливная аппаратура: система впрыска электронная" заменить на "Топливная аппаратура: механическая". "КПП Количество передач (вперед/назад): не менее 12/12	2026-03-02 23:28:20	Отклонить замечания	Согласно конкурсной документации Заказчиком установлены необходимые параметры трактора, которые соответствуют всем техническим характеристикам указанных в технической спецификации. Также данная техника будет использоваться на полях семеноводческого хозяйства. Замена системы впрыска электронной на механическую, нежелательна так как для мгновенной регулировки подачи топлива используются датчики и компьютер, что обеспечивает экономичность и экологичность, механика использует механические регуляторы давления, работая стабильно, но менее точно. Понижение частоты вращения коленвала может привести к снижению классности приобретаемой техники.

			механика" заменить на "КПП Количество передач (вперед/назад): не менее 8/8 механика". "Максимальная скорость: от 2,5 до 35 км/ч" заменить на "Максимальная скорость: от 2,47 до 32,3 км/ч". "Производительность гидронасоса: от 35 до 40 л/мин" заменить на "Производительность гидронасоса: от 33 л/мин до 40л/мин "Грузоподъемность задней навески: 1100 кг, не более 1400 кг" заменить на "Грузоподъемность задней навески: не менее 1100кг не более 1410 кг". "Колесная база, мм: не менее 1990 мм" заменить на "Колесная база, мм: не менее 1990мм не более 2155 мм". "Размер шин передние: не более 8,3-20" заменить на "Размер шин передние: не менее 8,3-20 не более 9,5-20". "Размер шин задние: не более 12,4-28 или (14,9-24)" заменить на "Размер шин задние: не менее 12,4-28 не			
			более14,9-28". "Габариты (ДШВ, мм): 3980–4000 × 1790–1800 × 2600" заменить на "Габариты (ДШВ, мм):не менее 3980 не более 4180 ×не менее 1760 не более 1790 × не менее 1800 не более2600".			

2	111040015121	Замечание к КД	Исключить устройство свайного фундамента из состава работ. Сообщаем, что в соответствии с требованиями Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» выполнение работ по устройству свайных фундаментов относится к строительно-монтажным работам, требующим наличия утвержденной проектно-сметной документации (ПСД), соответствующей лицензии и получения разрешения на строительство. Выполнение указанных работ без предусмотренных законодательством разрешительных документов может повлечь административную ответственность, наложение значительных штрафных санкций, а также иные правовые последствия. Кроме того, при регистрации объекта и прохождении проверок со стороны органов государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) могут возникнуть существенные затруднения и	2026-03-02 17:29:31	Отклонить замечания	Согласно конкурсной документации ангар предназначен для хранения зерна. В ангаре будут предусмотрены в большом количестве хранения зерна для дальнейшего распределения.В связи с этим, фундамент для ангара необходим, чтобы не допускать проникновения влаги во внутрь ангара. Также ангар должен быть полностью герметичным и устойчивым к воздействию дождя, снега, града и сильного ветра. Следовательно, если установить ангар без фундамента возникнуть риски к аварийной ситуации и повреждения конструкции ангара.
			риск отказа в приемке объекта в эксплуатацию. В целях соблюдения требований действующего законодательства и минимизации правовых и финансовых рисков просим рассмотреть возможность корректировки проектных решений.			

3	111040015121	Замечание к КД	Исключить устройство свайного фундамента из состава работ. Сообщаем, что в соответствии с требованиями Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» выполнение работ по устройству свайных фундаментов относится к строительно-монтажным работам, требующим наличия утвержденной проектно-сметной документации (ПСД), соответствующей лицензии и получения разрешения на строительство. Выполнение указанных работ без предусмотренных законодательством разрешительных документов может повлечь административную ответственность, наложение значительных штрафных санкций, а также иные правовые последствия. Кроме того, при регистрации объекта и прохождении проверок со стороны органов государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) могут возникнуть существенные затруднения и	2026-03-02 17:31:20	Отклонить замечания	Согласно конкурсной документации ангар предназначен для хранения зерна. В ангаре будут предусмотрены в большом количестве хранения зерна для дальнейшего распределения.В связи с этим, фундамент для ангара необходим, чтобы не допускать проникновения влаги во внутрь ангара. Также ангар должен быть полностью герметичным и устойчивым к воздействию дождя, снега, града и сильного ветра. Следовательно, если установить ангар без фундамента возникнуть риски к аварийной ситуации и повреждения конструкции ангара
			риск отказа в приемке объекта в эксплуатацию. В целях соблюдения требований действующего законодательства и минимизации правовых и финансовых рисков просим рассмотреть возможность корректировки проектных решений.			

4	161040015339	Замечание к КД	В целях расширения круга потенциальных участников закупки, соблюдения принципов добросовестной конкуренции и недопущения ограничения конкуренции, предусмотренных Законом РК «О государственных закупках», просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию предмета закупки «Трактор. В частности, просим рассмотреть возможность корректировки следующих параметров: 1. "Производительность насоса: не менее 60 л/мин, не более 76 л/мин." заменить на "Производительность насоса: не менее 45 л/мин, не более 76 л/мин." 2. "Грузоподъемность задней навески: не менее 4800 кг, не более 5300 кг." заменить на "Грузоподъемность задней навески: не менее 2950 кг, не более 5300 кг." 3. "Сцепление: Мокрое многодисковое с гидравлическим приводом — должен отличаться долгим сроком службы." заменить на "Сцепление: сухого	2026-03-02 17:50:28	Отклонить замечания	Согласно конкурсной документации Заказчиком установлены необходимые параметры трактора, которые соответствуют всем техническим характеристикам указанных в технической спецификации. Также данная техника будет использоваться на полях семеноводческого хозяйства. Замена системы впрыска электронной на механическую, нежелательна так как для мгновенной регулировки подачи топлива используются датчики и компьютер, что обеспечивает экономичность и экологичность, механика использует механические регуляторы давления, работая стабильно, но менее точно. Понижение частоты вращения коленвала может привести к снижению классности приобретаемой техники.
			типа", т.к. сцепление сухого типа является более ремонтопригодным.			

5	161040015339	Замечание к КД	В целях расширения круга потенциальных участников закупки, соблюдения принципов добросовестной конкуренции и недопущения ограничения конкуренции, предусмотренных Законом РК «О государственных закупках», просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию предмета закупки «Трактор. В частности, просим рассмотреть возможность корректировки следующих параметров: 1. "Максимальная скорость движения вперед не менее 40 км/час" заменить на "Максимальная скорость движения вперед не менее 29 км/час" 2. "Производительность гидравлической системы должна быть не менее 98 л/мин" заменить на "Производительность гидравлической системы должна быть не менее 45 л/мин" 3. "Задняя навесная система должна быть грузоподъёмностью не менее 6500кг" заменить на "Задняя навесная система должна быть грузоподъёмностью не	2026-03-02 22:00:21	Отклонить замечания	Согласно конкурсной документации Заказчиком установлены необходимые параметры трактора, которые соответствуют всем техническим характеристикам указанных в технической спецификации. Также данная техника будет использоваться на полях семеноводческого хозяйства. Замена системы впрыска электронной на механическую, нежелательна так как для мгновенной регулировки подачи топлива используются датчики и компьютер, что обеспечивает экономичность и экологичность, механика использует механические регуляторы давления, работая стабильно, но менее точно. Понижение частоты вращения коленвала может привести к снижению классности приобретаемой техники.

			менее 2950кг". 4. "Должны быть стандартные передние шины размером не менее 420мм, соотношение высоты к ширине должно быть не менее 85 процентов (профиль), посадочный диаметр диска должен быть не менее 28 дюймов" заменить на "Должны быть стандартные передние шины размером не менее 380мм, соотношение высоты к ширине должно быть не менее 85 процентов (профиль), посадочный диаметр диска должен быть не менее 26 дюймов" 5. "задние шины радиальные должны быть не менее 520 мм, соотношение высоты к ширине должно быть не менее 85 процентов (профиль), диаметр диска должен быть не менее 38 дюймов" заменить на "задние шины радиальные должны быть не менее 420 мм, соотношение высоты к ширине должно быть не менее 85 процентов (профиль), диаметр диска должен быть не менее 38 дюймов".			
6	161040015339	Замечание к КД	В целях расширения круга потенциальных участников закупки, соблюдения принципов добросовестной конкуренции и недопущения ограничения конкуренции, предусмотренных Законом РК «О государственных закупках», просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническую спецификацию предмета закупки «Трактор. В частности, просим рассмотреть возможность корректировки следующих параметров: 1. "Номинальная мощность не менее 106,6 кВт (145 л.с.)" заменить на "Номинальная мощность не менее 103 кВт (140 л.с.)" 2. "длина не менее 5060мм, ширина не менее 2285мм, высота не менее 3100мм" заменить на "длина не менее 5050мм, ширина не менее 2370мм, высота не менее 3030мм" 3. "колесная база не менее 2700 мм" заменить на "колесная база не менее 2689 мм" 4. "колея передних колес не менее 1700 – 2080 мм" заменить на "колея передних	2026-03-02 22:50:40	Отклонить замечания	Снижения тяглового класса предлагаемых параметров трактора приведет к несоответсвию техническим характеристикам указанных в конкурсной документации. Планируемый к приобретению трактор тяглового класса 145 л.с. предназначен для агрегатирования тяжелых сельскохозяйственных орудий

			колес не менее 1822 – 2155 мм" 5. "колея задних колес не менее 1673 -2352 мм" заменить на "колея задних колес не менее 1662 – 2262мм" 6. "рабочий объем цилиндров не более 6,44 л." заменить на "рабочий объем цилиндров не более 7,7 л. " 7. "максимальная расчетная скорость трактора на высшей передаче не менее 35 км/ч" заменить на "максимальная расчетная скорость трактора на высшей передаче не менее 29,6 км/ч" 8. "дорожный просвет под задними осями должен быть не менее 515 мм" заменить на "дорожный просвет под задними осями должен быть не менее 470 мм"			
7	161040015339	Замечание к КД	В рамках изучения технической спецификации по вышеуказаннкоторая широко применяется, отличается высокой надежностью, ремонтопригодностью и полностью соответствует эксплуатационным задачам. ой закупке сообщаем о наличии избыточного и ограничивающего конкуренцию требования в части трансмиссии техники, а именно: В документации указано требование: «Коробка переключения передач должна быть полуавтоматической трансмиссией под нагрузкой из не менее 4-х ступеней в сочетании с 4 диапазонами, обеспечивающая не менее 16 передач вперед и не менее 16 передач назад, позволяющая переключать ступени без разрыва потока мощности». Считаем данное требование необоснованно ограничивающим круг потенциальных поставщиков, поскольку оно фактически ориентировано на конкретный тип трансмиссии и исключает возможность участия техники с	2026-03-02 21:52:33	Отклонить замечания	Согласно конкурсной документации Заказчиком установлены необходимые параметры трактора, которые соответствуют всем техническим характеристикам указанных в технической спецификации. Также данная техника будет использоваться на полях семеноводческого хозяйства. Замена системы впрыска электронной на механическую, нежелательна так как для мгновенной регулировки подачи топлива используются датчики и компьютер, что обеспечивает экономичность и экологичность, механика использует механические регуляторы давления, работая стабильно, но менее точно. Понижение частоты вращения коленвала может привести к снижению классности приобретаемой техники.

			механической коробкой передач. В соответствии с принципами добросовестной конкуренции и недопущения ограничения потенциальных поставщиков, просим внести корректировку в техническую спецификацию и изложить требование в следующей редакции: «Коробка переключения передач 24 передачи вперед / 8 передач назад — механическая». Либо просим предусмотреть альтернативную формулировку, допускающую как полуавтоматическую трансмиссию, так и механическую коробку передач с сопоставимыми техническими характеристиками. Внесение данной корректировки позволит расширить конкурентную среду, обеспечить участие большего количества поставщиков и повысить экономическую эффективность закупки. Просим рассмотреть настоящее обращение и внести соответствующие изменения в документацию.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель правления Асанов Бауржан Конирбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).