Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17136585

Конкурстың № 16443728-1
Конкурстың атауы ВН (бейнебақылау) жүйесіне техникалық қызмет көрсету қызметтері.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-26 10:53:33 дейін 2026-03-02 10:53:33
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	930429401675	КҚ жобасына ескерту	На основе требование ТС пункта 7.2. Все измерения и проверки должны выполняться с применением исправных и поверенных средств измерений (в случаях, где требуется поверка), а также сертифицированного диагностического оборудования, соответствующего назначению работ. и пункта . 7.3. Диагностика системы видеонаблюдения должна включать: ● проверку стабильности сетевых соединений и пропускной способности; ● анализ задержек, потерь пакетов и деградации видеопотока; ● контроль фактического битрейта и разрешения видеопотоков; ● проверку корректности работы РоЕпитания; ● контроль состояния серверов записи и хранения данных. Добавить материальные ресурсы 1. Мультиметр цифровой автоматический 1 ед 2. Сварочный аппарат для оптоволокна 1 ед 3. Рефлектометр - 1 ед Так как объект является стратегическим объектом	2026-02-26 22:01:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! В квалификационных требованиях по данной услуге установлены минимально необходимые требования, обеспечивающие надлежащее и безопасное оказание услуг

2	930429401675	КҚ жобасына ескерту	На основе ТС 10.1. Все работы по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения должны выполняться в строгом соответствии с: ● законодательством Республики Казахстан в области охраны труда; ● требованиями промышленной и пожарной безопасности; ● правилами электробезопасности; ● требованиями информационной безопасности и защиты данных; ● внутренними регламентами безопасности Заказчика. В целях осуществление непрерывной работы и в целях безопасности. требуется включить в трудовых ресурсах а именно 1. специалист с допуском электроустановкам не менее 3 группы до 1000В не менее 2 специалистов 2. специалист с допуском к высотным работам во время работы со стремянкой, которое требуется работы выше 1.3 метра в соответствии охраны труда и безопасности республики казахстан - не менее 2 специалистов 3. специалист прохождение	2026-02-26 22:06:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! В квалификационных требованиях по данной услуге установлены минимально необходимые требования, обеспечивающие надлежащее и безопасное оказание услуг
			курса БиОТ (Безопасность и охрана труда) не менее 2 специалиста			
3	930429401675	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас корректирован требования в ресурсах пункта 2. а именно Инженер по системам видеонаблюдения: ● высшее или среднее специальное образование (ИТ, связь, безопасность); ● стаж работы по эксплуатации IPсистем видеонаблюдения не менее 3 лет; ● опыт работы с серверными системами хранения и сетевой инфраструктурой. на ниже следующее 1. Специалист CCTV- сосредоточена на основных теоретических знаниях, операции и обслуживании, а также на интеллектуальных функциях, приложениях сетевых и аналоговых продуктов, включая камеры видеонаблюдения и видеомагнитофоны, а также программные продукты в комплекте. не менее 2 специалиста 2. Специалист VMS - Сертификация предназначена для инженеров с опытом работы в индустрии безопасности. не менее 2 специалиста	2026-02-26 21:40:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! В квалификационных требованиях по данной услуге установлены минимально необходимые требования, обеспечивающие надлежащее и безопасное оказание услуг

4	091040011192	КҚ жобасына ескерту	Если «Доводы, изложенные в обсуждении от ИП Таймаганбетова, будут приняты к сведению и решение о внесения изменения в конкурсную документацию» будут внесены дополнительные трудовые и материальные ресурсы. Таким образом, будет нарушение согласно п.3 ст.11 Закона, организатор, заказчик необоснованно, в интересах отдельных потенциальных поставщиков сужает круг потенциальных поставщиков и усложняет участие в государственных закупках путем установления дополнительных квалификационных требований. Данные действия нарушают принцип законодательства о государственных закупках о предоставлении равных возможностей для участия в государственных закупках и добросовестной конкуренции, предусмотренных п.п. 2) и 3), п.1, ст. 5 Закона. Так же оставляем за собой право обжаловать в вышестоящие органы.	2026-03-02 10:15:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Ваши доводы, изложенные в обращении, приняты к сведению. Сообщаем, что внесение изменений в конкурсную документацию осуществляется исключительно в целях приведения её требований к предмету закупки и обеспечения надлежащего и безопасного исполнения обязательств по договору. Изменения не направлены на ограничение конкуренции и не предусматривают необоснованного расширения трудовых либо материальных ресурсов в интересах отдельных потенциальных поставщиков. Дополнительно отмечаем, что по результатам рассмотрения замечаний отдельные пункты квалификационных требований, признанные избыточными, подлежат исключению/уточнению. Таким образом, условия участия не усложняются, а приводятся к минимально необходимому уровню, связанному с предметом закупки, что соответствует требованиям законодательства о государственных закупках и
						принципам равных возможностей и добросовестной конкуренции.

5	930429401675	КҚ жобасына ескерту	На основе требования ТС пункта 1.4. Услуги оказываются на действующем медицинском и научно-лабораторном объекте с круглосуточным режимом функционирования, повышенными требованиями к физической безопасности, антитеррористической защищённости, сохранности материальных ценностей, а также к целостности и доступности видеоархива. Требуется добавить специалиста с окончанием курса Профилактические и учебные мероприятия с персоналом объекта, уязвимого в террористическом отношении, по обеспечению их антитеррористической защищенности - 1 специалист	2026-02-26 21:43:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! В квалификационных требованиях по данной услуге установлены минимально необходимые требования, обеспечивающие надлежащее и безопасное оказание услуг
6	930429401675	КҚ жобасына ескерту	На основе замечания запроса номер 2. пункта 1 квал требования в трудовых рессурсах .убрать требования Техник / монтажник СВН: ● профильное образование;● стаж работы не менее 3 лет; ● практические навыки диагностики IP-камер, сетей и PoE оборудования. так как эти сертификаты объединяют в целом по требованиям запроса	2026-02-26 21:46:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! На основании замечания, в пункте квалификационных требований (раздел «Трудовые ресурсы») исключаем требование по позиции «Техник/монтажник СВН»: • профильное образование; • стаж работы не менее 3 лет; • практические навыки диагностики IP-камер, сетей и PoE-оборудования.
7	930429401675	КҚ жобасына ескерту	На основе ТС пункта 6.1 К выполнению работ допускается только штатный персонал Подрядчика, имеющий подтверждённую квалификацию в области систем видеонаблюдения и телекоммуникаций. Macroskop и BOSCH добавить в квал требование тредовые ресурсы специалиста с сертификатом Macroscope "Архитектура и администрирование систем Macroscop Нейросетевые видеоаналитика и настройка модулей Логирования и бэкапы" с окончанием по углубленной программы - минимум 2 специиалиста	2026-02-26 21:33:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! В квалификационных требованиях по данной услуге установлены минимально необходимые требования, обеспечивающие надлежащее и безопасное оказание услуг

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель отдела государственных закупок Кузембаев Тимур Маратович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17136585

№ конкурса 16443728-1
Название конкурса Услуги по техническому обслуживанию ВН (Видеонаблюдение)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-26 10:53:33 по 2026-03-02 10:53:33
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан" Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	930429401675	Замечание к КД	На основе требование ТС пункта 7.2. Все измерения и проверки должны выполняться с применением исправных и поверенных средств измерений (в случаях, где требуется поверка), а также сертифицированного диагностического оборудования, соответствующего назначению работ. и пункта . 7.3. Диагностика системы видеонаблюдения должна включать: ● проверку стабильности сетевых соединений и пропускной способности; ● анализ задержек, потерь пакетов и деградации видеопотока; ● контроль фактического битрейта и разрешения видеопотоков; ● проверку корректности работы PoEпитания; ● контроль состояния серверов записи и хранения данных. Добавить материальные ресурсы 1. Мультиметр цифровой автоматический 1 ед 2. Сварочный аппарат для оптоволокна 1 ед 3. Рефлектометр - 1 ед Так как объект является стратегическим объектом	2026-02-26 22:01:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! В квалификационных требованиях по данной услуге установлены минимально необходимые требования, обеспечивающие надлежащее и безопасное оказание услуг

2	930429401675	Замечание к КД	На основе ТС 10.1. Все работы по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения должны выполняться в строгом соответствии с: ● законодательством Республики Казахстан в области охраны труда; ● требованиями промышленной и пожарной безопасности; ● правилами электробезопасности; ● требованиями информационной безопасности и защиты данных; ● внутренними регламентами безопасности Заказчика. В целях осуществление непрерывной работы и в целях безопасности. требуется включить в трудовых ресурсах а именно 1. специалист с допуском электроустановкам не менее 3 группы до 1000В не менее 2 специалистов 2. специалист с допуском к высотным работам во время работы со стремянкой, которое требуется работы выше 1.3 метра в соответствии охраны труда и безопасности республики казахстан - не менее 2 специалистов 3. специалист прохождение	2026-02-26 22:06:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! В квалификационных требованиях по данной услуге установлены минимально необходимые требования, обеспечивающие надлежащее и безопасное оказание услуг
			курса БиОТ (Безопасность и охрана труда) не менее 2 специалиста			
3	930429401675	Замечание к КД	Просим Вас корректирован требования в ресурсах пункта 2. а именно Инженер по системам видеонаблюдения: ● высшее или среднее специальное образование (ИТ, связь, безопасность); ● стаж работы по эксплуатации IPсистем видеонаблюдения не менее 3 лет; ● опыт работы с серверными системами хранения и сетевой инфраструктурой. на ниже следующее 1. Специалист CCTV- сосредоточена на основных теоретических знаниях, операции и обслуживании, а также на интеллектуальных функциях, приложениях сетевых и аналоговых продуктов, включая камеры видеонаблюдения и видеомагнитофоны, а также программные продукты в комплекте. не менее 2 специалиста 2. Специалист VMS - Сертификация предназначена для инженеров с опытом работы в индустрии безопасности. не менее 2 специалиста	2026-02-26 21:40:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! В квалификационных требованиях по данной услуге установлены минимально необходимые требования, обеспечивающие надлежащее и безопасное оказание услуг

4	091040011192	Замечание к КД	Если «Доводы, изложенные в обсуждении от ИП Таймаганбетова, будут приняты к сведению и решение о внесения изменения в конкурсную документацию» будут внесены дополнительные трудовые и материальные ресурсы. Таким образом, будет нарушение согласно п.3 ст.11 Закона, организатор, заказчик необоснованно, в интересах отдельных потенциальных поставщиков сужает круг потенциальных поставщиков и усложняет участие в государственных закупках путем установления дополнительных квалификационных требований. Данные действия нарушают принцип законодательства о государственных закупках о предоставлении равных возможностей для участия в государственных закупках и добросовестной конкуренции, предусмотренных п.п. 2) и 3), п.1, ст. 5 Закона. Так же оставляем за собой право обжаловать в вышестоящие органы.	2026-03-02 10:15:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Ваши доводы, изложенные в обращении, приняты к сведению. Сообщаем, что внесение изменений в конкурсную документацию осуществляется исключительно в целях приведения её требований к предмету закупки и обеспечения надлежащего и безопасного исполнения обязательств по договору. Изменения не направлены на ограничение конкуренции и не предусматривают необоснованного расширения трудовых либо материальных ресурсов в интересах отдельных потенциальных поставщиков. Дополнительно отмечаем, что по результатам рассмотрения замечаний отдельные пункты квалификационных требований, признанные избыточными, подлежат исключению/уточнению. Таким образом, условия участия не усложняются, а приводятся к минимально необходимому уровню, связанному с предметом закупки, что соответствует требованиям законодательства о государственных закупках и
						принципам равных возможностей и добросовестной конкуренции.

5	930429401675	Замечание к КД	На основе требования ТС пункта 1.4. Услуги оказываются на действующем медицинском и научно-лабораторном объекте с круглосуточным режимом функционирования, повышенными требованиями к физической безопасности, антитеррористической защищённости, сохранности материальных ценностей, а также к целостности и доступности видеоархива. Требуется добавить специалиста с окончанием курса Профилактические и учебные мероприятия с персоналом объекта, уязвимого в террористическом отношении, по обеспечению их антитеррористической защищенности - 1 специалист	2026-02-26 21:43:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! В квалификационных требованиях по данной услуге установлены минимально необходимые требования, обеспечивающие надлежащее и безопасное оказание услуг
6	930429401675	Замечание к КД	На основе замечания запроса номер 2. пункта 1 квал требования в трудовых рессурсах .убрать требования Техник / монтажник СВН: ● профильное образование;● стаж работы не менее 3 лет; ● практические навыки диагностики IP-камер, сетей и PoE оборудования. так как эти сертификаты объединяют в целом по требованиям запроса	2026-02-26 21:46:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! На основании замечания, в пункте квалификационных требований (раздел «Трудовые ресурсы») исключаем требование по позиции «Техник/монтажник СВН»: • профильное образование; • стаж работы не менее 3 лет; • практические навыки диагностики IP-камер, сетей и PoE-оборудования.
7	930429401675	Замечание к КД	На основе ТС пункта 6.1 К выполнению работ допускается только штатный персонал Подрядчика, имеющий подтверждённую квалификацию в области систем видеонаблюдения и телекоммуникаций. Macroskop и BOSCH добавить в квал требование тредовые ресурсы специалиста с сертификатом Macroscope "Архитектура и администрирование систем Macroscop Нейросетевые видеоаналитика и настройка модулей Логирования и бэкапы" с окончанием по углубленной программы - минимум 2 специиалиста	2026-02-26 21:33:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! В квалификационных требованиях по данной услуге установлены минимально необходимые требования, обеспечивающие надлежащее и безопасное оказание услуг

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела государственных закупок Кузембаев Тимур Маратович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).