Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт основного здания средней школы №24 акимата города Астана, расположенного по адресу: г.Астана, ж/м Пригородный, ул.Арнасай, 127

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2 квартал 2024г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	845,2419	52 349	44 247 568,22
2	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	3 081,9912	5 214	16 069 502,12
3	247-102-2112 *СпрСЦ 09.2024*	Светодиодный накладной светильник 220В, 36Вт IP20 3950К+рассеиватель, Varton E070	шт.	428	20 036	8 575 408
4	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	9 910	489	4 845 990
5	248-302-0216 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64	шт.	202	22 683	4 581 966
6	247-102-2183 *РСНБ РК 2022*	Светодиодный накладной светильник 220В, 36Вт IP20, LEDTUBE LRN 4x9W MODERNA	шт.	179	17 744	3 176 176
7	248-202-0505 *СпрСЦ 09.2024*	Громкоговоритель настенный 10 Вт, корпус пластик, 100V/Roxton MS-40TB/	шт.	69	31 523	2 175 087

1	2	3	4	5	6	7
8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	26 417,66424	82	2 166 248,47
9	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	889,046328	2 171	1 930 119,58
10	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	755,616	2 549	1 926 065,18
11	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	80,819904	22 273	1 800 101,72
12	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	110,46	14 666	1 620 006,36
13	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,0941528	200 964	1 425 669,32
14	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	57,215	24 595	1 407 202,92
15	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	м	270	4 843	1 307 610
16	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	24	53 664	1 287 936
17	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	242,235	4 971	1 204 150,18
18	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	13,65	70 069	956 441,85
19	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	72	13 128	945 216
20	248-402-0701	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1723G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 2 Мп	шт.	12	78 071	936 852
21	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	842,479	1 111	935 994,17
22	247-102-2907	Блок аварийного питания БАП универсальный 6,4V/1500mAh/1,5 h IP20	шт.	48	18 660	895 680
23	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	11 501,5411	77	885 618,66
24	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1 510,78	542	818 842,76
25	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	71	11 136	790 656
26	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1 867,288	421	786 128,25
27	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	63,21	12 298	777 356,58

1	2	3	4	5	6	7
28	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	299,33952	2 551	763 615,12
29	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г/МБК-Г-55/	кг	3 068,3972	245	751 757,31
30	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	8 484	88	746 592
31	248-402-0602	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 50 м, DS-2CD1623G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 2 Мп	шт.	9	78 072	702 648
32	247-102-3030 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для освещения вертикальных поверхностей,18Вт, 220В, IP20, LED ДБО SKY для школьных досок 30W 2400Lm 1180x49x51 4000K IP20	шт.	68	10 105	687 140
33	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	72	9 054	651 888
34	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	117	5 427	634 959
35	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	49,56	12 734	631 097,04
36	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	117	4 973	581 841
37	ТПрайс-лист "ESCORD GROUP" РФ	Микрофонная консоль на 512 зон/8 групп, RS-485, 1 мик./1 лин. вход, управление блоком PS-8208,Roxton RM-8064	шт	3	175 380,97	526 142,91
38	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 618,76268	310	501 816,43
39	223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	м	423,15	1 043	441 345,45
40	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	393	1 084	426 012
41	224-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм/Д-100мм/	м	393	1 084	426 012
42	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	669,424	634	424 414,82
43	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	444,3075	954	423 869,36
44	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	1 692,6	248	419 764,8
45	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	242	1 695	410 190
46	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	101,08896	4 057	410 117,91

1	2	3	4	5	6	7
47	235-102-0102	Гидроизол кровельный ГИ-К ГОСТ 7415-86	м2	993,2384	398	395 308,88
48	247-104-3225	Светильник промышленного освещения HALGER Ledtube LZG 36W, размерами 660x130x95мм, IP65	шт.	44	8 773	386 012
49	247-103-3608 *СпрСЦ 09.2024*	Кронштейн для 2 LED ДБО SKy (светильники для школьной доски)	шт	136	2 675	363 800
50	247-102-2106 *РСНБ РК 2022*	Светодиодный накладной светильник 220В, 18Вт IP20 4000К+рассеиватель, Varton S170	шт.	17	20 694	351 798
51	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	11,75	29 816	350 338
52	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15x2,8 мм	м	440	762	335 280
53	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	м	1 028,55	311	319 879,05
54	241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57x3,5 мм	м	116	2 749	318 884
55	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	444,3075	665	295 464,49
56	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	8	33 919	271 352
57	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	102,42	2 469	252 874,98
58	248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112	250 112
59	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2 963,2	80	237 056
60	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,841529	281 284	236 708,64
61	248-102-1304 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x600 мм 18U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми/SHIP 601.6820.03.10 20U/	шт.	1	228 460	228 460
62	248-202-0510 *СпрСЦ 09.2024*	Громкоговоритель настенный TOA BS-680F 6 Вт/Roxton WP-06T/	шт.	4	55 710	222 840
63	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	42,028	5 262	221 151,34
64	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x4 (ок)-0,66	м	290	756	219 240
65	234-101-0114	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150	м3	3,1824	64 583	205 528,94

1	2	3	4	5	6	7
66	248-102-4207 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа LinkBasic 42U, 600x600x2000, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа/Серверный шкаф SHIP, 5412.01.100, SE серия, 19, 12U, 2000x600x600 мм/	шт.	1	202 883	202 883
67	261-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Краны смывные	шт.	7	28 140	196 980
68	243-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2 х1,5	м	473,8	414	196 153,2
69	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	160	1 214	194 240
70	223-503-0504	Лента бутиловая	м	2 108,490873	89	187 655,69
71	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	23 182	185 456
72	248-306-0902 *СпрСЦ 09.2024*	ИБП SVC PT-1K-LCD, 1000 ВА/800Вт, ~220В /RT-серия, On-Line RT-1KL-LCD/	шт.	1	180 472	180 472
73	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,0485542	88 056	180 387,49
74	224-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм/Д-140мм/	шт.	500	358	179 000
75	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6604	271 025	178 984,91
76	224-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм/Д-140мм/	м	179	972	173 988
77	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	444,3075	384	170 614,08
78	ТПрайс-лист ТОО "GTR LTD" г.Актобе РК	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный Рубеж-2А	шт	5	31 173,21	155 866,05
79	243-305-0305	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	1 200	126	151 200
80	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	270	543	146 610
81	244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	143 852	143 852
82	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	119,57318	1 186	141 813,79
83	ТПрайс-лист	Кабель ККСП 3-2х0,75	м	494,4	280,11	138 486,38
84	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	29,2434	4 733	138 409,01

1	2	3	4	5	6	7
85	244-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	7	19 544	136 808
86	248-306-0833 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль контроля и управления РМ-4К, модуль релейный	шт.	5	27 184	135 920
87	248-403-0110	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	135 580	135 580
88	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	78,5	1 718	134 863
89	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	59,732	2 250	134 397
90	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	25	5 269	131 725
91	243-304-0139 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем FTP-6 4X2X23AWG	м	222,48	592	131 708,16
92	261-301-0132	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 65 ГОСТ 9583-75	м	90,9	1 440	130 896
93	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	212	613	129 956
94	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,1178216	1 081 076	127 374,1
95	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,9126	25 375	124 657,22
96	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,8344	21 293	124 231,88
97	247-204-5103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	31	3 985	123 535
98	248-303-1101	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969	122 969
99	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	86	1 422	122 292
100	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,616	75 093	121 350,29
101	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	5,05	23 336	117 846,8
102	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	484	238	115 192
103	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	193	588	113 484
104	248-306-0341	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 исп.1х7-Р	шт.	5	22 504	112 520

1	2	3	4	5	6	7
105	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	453,2	247	111 940,4
106	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	157	708	111 156
107	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	272,815	398	108 580,37
108	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	4	26 854	107 416
109	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,295652	363 207	107 382,88
110	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,085616	20 134	102 393,79
111	247-102-0353 *РСНБ РК 2022*	Светильник настенный-потолочный 220В, 10Вт IP44, НБО-05-100	шт.	39	2 580	100 620
112	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	50 155	100 310
113	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22156	440 050	97 497,48
114	ТПрайс-лист "ESCORD GROUP" РФ	Аккумуляторная батарея,Roxton DJM-1245 Leoch	шт	2	47 658,34	95 316,68
115	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	59,558865	1 590	94 698,6
116	212-101-0904	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	3,0044	30 804	92 547,54
117	248-302-0536 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11	шт.	14	6 564	91 896
118	248-202-0701 *СпрСЦ 09.2024*	Пульт микрофонный модели Sonar SRM-7001C/Roxton RM-01/	шт.	1	91 540	91 540
119	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	86	988	84 968
120	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	90	928	83 520
121	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	150	555	83 250
122	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	65,664	1 251	82 145,66
123	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2296	354 405	81 371,39
124	224-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм/Д-140мм/	шт.	60	1 346	80 760

1	2	3	4	5	6	7
125	248-306-0376 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К/РТК-BATTERY 12-7/	шт.	5	15 941	79 705
126	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 758,309	45	79 123,9
127	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	24,2352	3 256	78 909,81
128	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2673	292 900	78 292,17
129	218-103-0201	Ветошь	кг	67,4732	1 103	74 422,94
130	261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	33,33	2 223	74 092,59
131	224-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм/Д-100мм/	шт.	66	1 091	72 006
132	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	600,8695	116	69 700,86
133	247-204-5105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА	шт.	17	3 985	67 745
134	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	10,3	6 520	67 156
135	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм/Д-100мм/	шт.	33	2 025	66 825
136	243-142-0414	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 16 мм2	м	60	1 098	65 880
137	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	74,85	832	62 275,2
138	212-101-0616	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	2,5375	24 181	61 359,29
139	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	199,6	307	61 277,2
140	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	72	815	58 680
141	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	480,049149	121	58 085,95
142	215-206-0401	Опилки древесные	м3	8,139906	6 892	56 100,23
143	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,5	109 864	54 932
144	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	8 452	50 712

1	2	3	4	5	6	7
145	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17105	295 620	50 565,8
146	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	9 925	49 625
147	248-306-0392	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР (К4)	шт.	1	48 341	48 341
148	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	47 844	47 844
149	252-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт.	10	4 775	47 750
150	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,10366	454 353	47 098,23
151	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	390	118	46 020
152	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 161	44 322
153	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	76	582	44 232
154	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	302,32	146	44 138,72
155	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	7,084	6 222	44 076,65
156	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Гильза размерами 325х5,0 мм	м	2,4	17 486	41 966,4
157	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,376	109 864	41 308,86
158	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	13 643	40 929
159	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	280,5255	141	39 554,1
160	247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 902	37 804
161	247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	61	619	37 759
162	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5	7 221	36 105
163	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	9,76404	3 680	35 931,67

1	2	3	4	5	6	7
164	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	9	3 934	35 406
165	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	313,1	111	34 754,1
166	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	202	172	34 744
167	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	31,2	1 112	34 694,4
168	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	20	1 733	34 660
169	241-115-0109	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 100 мм	шт.	15	2 291	34 365
170	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	66	519	34 254
171	247-104-3224	Светильник промышленного освещения LED Ledtube LZG 218, 18W, размерами 1280х130х100мм, IP65	шт.	4	8 549	34 196
172	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	71	478	33 938
173	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	88	383	33 704
174	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	23,9598	1 403	33 615,6
175	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2815	117 770	33 152,26
176	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная У-197	шт.	265	123	32 595
177	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	24	1 357	32 568
178	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	94,6	341	32 258,6
179	248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	1	31 559	31 559
180	ТПрайс-лист ТОО "GTR LTD" г.Актобе РК	Модули сопряжения МС-1	шт	1	30 730,46	30 730,46
181	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	20,4	1 446	29 498,4

1	2	3	4	5	6	7
182	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	7 323	29 292
183	241-115-0106	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	шт.	44	656	28 864
184	248-404-0402	Сетевое оборудование GV-POE0400, коммутатор управляемый 4-портовый 10/100BaseTX, PSE Desktop PoE коммутатор Fast Ethernet	шт.	1	25 754	25 754
185	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	8 289	24 867
186	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	22,1046	1 073	23 718,24
187	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	5	4 701	23 505
188	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,1241548	187 771	23 312,67
189	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	18,19545	1 253	22 798,9
190	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	278,1	81	22 526,1
191	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,643	13 642	22 413,81
192	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР /БР-12 2х17/	шт.	1	21 627	21 627
193	248-306-0831	Модуль контроля и управления РМ-4-R3, модуль релейный	шт.	1	21 389	21 389
194	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,192	109 864	21 093,89
195	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	2 628	21 024
196	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	2 063	20 630
197	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,22323	90 930	20 298,3
198	247-106-0114	Лампа светодиодная LED ЛАМПА А60 "Standart" 10W 900Lm 230V 4000K/6500K E27	шт.	43	454	19 522
199	224-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм/Д-100мм/	шт.	33	584	19 272
200	247-102-0347 *РСНБ РК 2022*	Светильник настенный-потолочный 220В, 100Вт (герметичный) IP65, НПП 1104	шт.	4	4 803	19 212
201	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,72	5 123	19 057,56

1	2	3	4	5	6	7
202	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,290315	64 960	18 858,86
203	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	144,2	129	18 601,8
204	242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	3	6 101	18 303
205	242-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Затвор PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	1	18 043	18 043
206	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	8,4552	2 117	17 899,66
207	224-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм/Д-125мм/	м	18	972	17 496
208	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	3,6023	4 837	17 424,33
209	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м2 опалубки	0,1918	90 382	17 335,27
210	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	57,2	295	16 874
211	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13,579	1 234	16 756,49
212	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,922	18 146	16 730,61
213	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	15,792	1 058	16 707,94
214	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	382,5	42	16 065
215	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,134	117 770	15 781,18
216	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	17,480416	861	15 050,64
217	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,39	38 449	14 995,11
218	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	79,2	189	14 968,8
219	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	16	932	14 912
220	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5/Кабель КСПВнг-LS сеч. 2х0,5/	м	346,08	42	14 535,36

1	2	3	4	5	6	7
221	234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	8,8	1 635	14 388
222	248-304-0136 *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход", 24 В/Молния 12В/	шт.	12	1 186	14 232
223	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01637	859 926	14 076,99
224	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,37902	36 031	13 656,47
225	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	846	13 536
226	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,036225	356 257	12 905,41
227	234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	7,48	1 703	12 738,44
228	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	11,60796	1 086	12 606,24
229	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01514	831 695	12 591,86
230	247-204-7002	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 10А "С"	шт.	9	1 360	12 240
231	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	89,1	136	12 117,6
232	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	11,9875	973	11 663,84
233	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,662494	7 006	11 647,43
234	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,230892	3 490	11 275,81
235	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия и прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	18	597	10 746
236	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0090708	1 179 142	10 695,76
237	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
238	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,75275	5 902	10 344,73
239	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,015789	625 144	9 870,4
240	247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	1 950	9 750

1	2	3	4	5	6	7
241	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,877485	11 100	9 740,08
242	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	3 163	9 489
243	247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	5	1 892	9 460
244	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	8	1 130	9 040
245	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,6	1 293	8 533,8
246	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	135	62	8 370
247	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0115239	725 535	8 360,96
248	224-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм/Д-125мм/	шт.	6	1 346	8 076
249	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,94487	562	7 837,02
250	242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 735	7 735
251	247-214-1601	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	5	1 527	7 635
252	217-603-0104	Вода техническая	м3	177,4552629	43	7 630,58
253	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	27,66808	262	7 249,04
254	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	24,09	300	7 227
255	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,34499	2 146	7 178,35
256	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	186	7 068
257	224-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм/Д-125мм/	шт.	4	1 746	6 984
258	224-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм/Д-140мм/	шт.	4	1 746	6 984
259	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001098	6 325 216	6 945,09
260	242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	6 940	6 940
261	247-204-7020	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 3Р 10А "С"	шт.	2	3 311	6 622

1	2	3	4	5	6	7
262	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	25,636432	255	6 537,29
263	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149	6 447
264	247-204-7003	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 16А "С"	шт.	8	788	6 304
265	244-401-0102	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	8	786	6 288
266	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ/для писсуара/	шт.	7	896	6 272
267	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия и прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	341	6 138
268	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	42,028	137	5 757,84
269	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	11,252	507	5 704,76
270	236-203-0110	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133	т	0,00486	1 087 663	5 286,04
271	212-101-0416	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	0,2244	22 965	5 153,35
272	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,858	5 631	4 831,4
273	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005035	954 056	4 803,67
274	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,1286	767	4 700,64
275	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,3656	3 172	4 331,68
276	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,57085	765	4 261,7
277	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	8,8	476	4 188,8
278	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРТП-10	шт.	1	4 142	4 142
279	243-303-0102	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	м	118,423	34	4 026,38
280	224-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм/Д-125мм/	шт.	11	358	3 938
281	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	164,25128	23	3 777,78

1	2	3	4	5	6	7
282	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735	3 735
283	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	6,5	557	3 620,5
284	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	4	896	3 584
285	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	13,4453695	259	3 482,35
286	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,2375	2 758	3 413,02
287	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	282	3 384
288	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,008	420 140	3 361,12
289	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,226	1 020	3 290,52
290	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	3 173	3 173
291	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00275	1 122 070	3 085,69
292	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	408	2 856
293	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	11,5	245	2 817,5
294	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	21,5025	129	2 773,82
295	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,3333457	1 993	2 657,36
296	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01441	183 255	2 640,7
297	218-103-0208	Каболка	т	0,00612	423 648	2 592,73
298	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,00428	604 794	2 588,52
299	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,01785	123 390	2 202,51
300	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01927	109 035	2 101,1
301	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	1,40524	1 473	2 069,92
302	247-204-1652	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 967	1 967

1	2	3	4	5	6	7
303	247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 804	1 804
304	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	579,7155	3	1 739,15
305	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0025475	680 949	1 734,72
306	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,0156	95 688	1 492,73
307	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	6,93	207	1 434,51
308	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	285	5	1 425
309	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,12	435	1 357,2
310	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,288	4 702	1 354,18
311	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,2442	594	1 333,05
312	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	2,2	570	1 254
313	243-304-0133 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки U/UTP Cat 5e 4х2х0,52	м	10,3	121	1 246,3
314	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065
315	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	530	1 060
316	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0002468	4 159 618	1 026,39
317	248-102-3612 *СпрСЦ 09.2024*	Коннектор RJ-45	шт.	45	22	990
318	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0008144	1 174 643	956,61
319	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,405	2 280	923,4
320	242-207-3901	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	883	883
321	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1818	4 684	851,55

1	2	3	4	5	6	7
322	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0019355	435 089	842,11
323	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,006006	123 191	739,89
324	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,6759	426	713,93
325	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,7	264	712,8
326	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0216	31 625	683,1
327	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	320	640
328	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,005	109 035	545,18
329	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	1	543	543
330	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,9209972	513	472,47
331	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001215	380 806	462,68
332	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,005	91 115	455,58
333	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0007425	527 124	391,39
334	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0029864	124 660	372,28
335	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,22	1 403	308,66
336	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1 766 607	264,99
337	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,56	472	264,32
338	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001548	1 576 025	243,97
339	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	110 843	221,69
340	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000396	540 519	214,05
341	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	1 035	207

1	2	3	4	5	6	7
342	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,065	3 088	200,72
343	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,21	951	199,71
344	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	189	189
345	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,2837709	513	145,57
346	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	7 763 690	77,64
347	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,090475	848	76,72
348	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11	6	66
349	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000375	1 352 536	50,72
350	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	0,9	54	48,6
351	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,004	10 602	42,41
352	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м2	0,45	94	42,3
353	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,05	773	38,65
354	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1 276	31,9
355	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	274 757	27,48
356	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,105	252	26,46
357	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,006792	3 289	22,34
358	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,002	10 935	21,87
359	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000225	943 399	21,23
360	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	175	21

1	2	3	4	5	6	7
361	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,01	1 425	14,25
362	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,010143	672	6,82
363	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	246	2,46
364	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	38	2,28
365	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,00288	346	1
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**136 314 984**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	2 872 619	2 872 619
2	511-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	1 886 415	1 886 415
3	518-203-0202 *СпрСЦ 09.2024*	Цифровые часы Standing 114, 448 мм х 186 мм х 12 мм, 220В, температур от -10 до +45	шт.	12	89 406	1 072 872
4	511-401-0130 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, Н 17,3 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3500 об/мин	шт.	1	884 050	884 050
5	ТПрайс-лист "ESCORD GROUP" РФ	Усилитель мощности 4х500 Вт/100 В, 2U, Roxton PA-8450	шт	1	715 335,95	715 335,95
6	ТПрайс-лист "ESCORD GROUP" РФ	Комбинированный усилитель класса D,360 Вт,Roxton MX -360	шт	1	538 071,52	538 071,52
7	ТПрайс-лист "ESCORD GROUP" РФ	Универсальный порт для усилителей до 4х500 Вт/100 В, 8 зон, 1 мик.(приор.)/2 лин.(приор.)/1 лин. вх., ГО и ЧС, RS-485, Roxton RP-8264	шт	1	421 766,66	421 766,66
8	ТПрайс-лист "ESCORD GROUP" РФ	Аудио-процессор, 9 алгоритмов оповещения, 9 сообщений, 1U,Roxton AP-8264	шт	1	314 534,81	314 534,81
9	ТПрайс-лист "ESCORD GROUP" РФ	Центральный процессор, ГО и ЧС, RS-485, контроль всех соединений, управление 512 зон/64 терминала/8 групп, +24 В, микшер, 1 мик./4 лин. вх., 2U, Roxton PS-8208	шт	1	285 115,81	285 115,81

1	2	3	4	5	6	7
10	ТПрайс-лист "ESCORD GROUP" РФ	USB-проигрыватель-тюнер, 1U,Roxton MP-8101 CD/mp3/SD/	шт	1	249 544,22	249 544,22
11	518-203-0102 *СпрСЦ 09.2024*	Часовая станция Standing, 300 мм х 315 мм х 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45	шт.	1	238 814	238 814
12	518-203-0303 *СпрСЦ 09.2024*	МЗМ-1, звонок громкого боя	шт.	8	28 134	225 072
13	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	158 943	158 943
14	521-101-0401061 *СпрСЦ 09.2024*	Монитор AVTECH SD40IF-V 23", 1920x1080/LED/60 Гц/5 мс/3000:1/HDMI, VGA (D-Sub)	шт.	1	152 890	152 890
15	ТПрайс-лист ТОО "GTR LTD" г.Актобе РК	Вокальная радиосистема и двумя ручными передатчиками,AKG WMS40 Mini2 Vocal	шт	1	116 007,86	116 007,86
16	521-101-0401063 *СпрСЦ 09.2024*	Сетевой фильтр Defender M518, 1,8 м, 5 розеток	шт.	2	3 148	6 296
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**10 138 348**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**146 453 331,94**

ГИП ТОО "Гео-Проект Г.П." Алибаев А.С.