Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17155458

Конкурстың № 16461265-1
Конкурстың атауы Сирень-сөйлеу құрылғысын орнату бойынша жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-27 15:28:01 дейін 2026-03-03 15:28:01
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170540031184	КҚ жобасына ескерту	1. Просим указать в пункте 3.1 ТС наименование, производителя оборудования, модель, версию сборки ранее установленных пультов. В связи с тем, что указано, что «Техническая спецификация на дооснащение системы оповещения гражданской защиты области Абай на базе Digitex», а в пункте 3.1 ТС указано «Управление устанавливаемыми сиренно-речевыми устройствами должно осуществляться с имеющихся пультов управления системы оповещения (в том числе отдельно по территориальности), установленных в г.Семей, а также в Абайском, Аксуатском, Аягозском, Бескарагайском, Бородулихинском, Жарминском, Кокпектинском, Урджарском районах и г. Курчатов.» Указание на модель и производителя пультов необходимо для проведения сопряжения и подключения к имеющемуся на балансе оборудованию. Данное требование является правомерным согласно пп.2 п.4 ст.12 Закона о	2026-03-02 22:58:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято к сведению. В целях приведения технической спецификации в соответствие с требованиями законодательства о государственных закупках, в техническую спецификацию будут внесены изменения согласно приказу 72 н/к от 05 марта 2026 года

			государственных закупках (2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок для: доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);)			
2	170540031184	КҚ жобасына ескерту	Просим указать в ТС п. 5.1.3 Национального стандарта: «АРМ оповещения населения всех уровней должны программно и технически сопрягаться.» Так как в ТС указан национальный стандарт СТ РК 3432-2019 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», и указано требование п.3.1. данный пункт необходим для интеграции нижестоящего пульта с вышестоящим и управления приобретаемого оборудования с имеющихся пультов, и соответствует п.3 ст.12 Закона о государственных закупках.	2026-03-02 22:59:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято к сведению. В целях приведения технической спецификации в соответствие с требованиями законодательства о государственных закупках, в техническую спецификацию будут внесены изменения согласно приказу 72 н/к от 05 марта 2026 года
3	170540031184	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить требования «напряжении питания, потребляемом токе, напряжении АКБ» из п. 4.1 ТС и п.7 ТС, так как данные требования выходят за рамки Национального стандарта СТ РК 3432-2019 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», указанного в п.1 ТС, что является неправомерным согласно п.3 ст.12 Закона о государственных закупках	2026-03-02 22:59:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято к сведению. В целях приведения технической спецификации в соответствие с требованиями законодательства о государственных закупках, в техническую спецификацию будут внесены изменения согласно приказу 72 н/к от 05 марта 2026 года

4	170540031184	КҚ жобасына ескерту	Просим добавить в п.4.1 ТС «возможность проверки с пульта работоспособности (мониторинга) системы оповещения, специальных оконечных средств оповещения населения, - подтверждение передачи сигналов и информации оповещения;» из п. 5.2.2 Национального стандарта СТ РК 3432-2019 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», указанного в п.1 ТС	2026-03-02 23:00:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято к сведению. В целях приведения технической спецификации в соответствие с требованиями законодательства о государственных закупках, в техническую спецификацию будут внесены изменения согласно приказу 72 н/к от 05 марта 2026 года

5	170540031184	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить из п. 5.1 ТС «- открытый, полностью документированный интерфейс программирования (API), для управления, мониторинга и получения телеметрии (включая, но не ограничиваясь такими параметрами как: напряжение питающей сети и аккумуляторной батареи, температуры и влажности) сиренно-речевого устройства напрямую, либо через обращение к вышестоящему уровню (контроллеру, серверу и т.п.) без лицензионных и технических ограничений, на основе общепринятых стандартов (RFC). Поставщик обязуется продемонстрировать заказчику работоспособность интерфейса программирования. Передача интерфейса программирования должна осуществляться полностью открыто, без каких-либо ограничений на использование. Техническая поддержка интерфейса программирования должна осуществляться в рамках технической поддержки устройств.» данное требование выходит за рамки	2026-03-02 23:00:26	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! Рассмотрев обращение относительно «Просим исключить из п. 5.1 ТС «- открытый, полностью документированный интерфейс программирования (API)», указанный в технической спецификации, сообщаем следующее. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация должна содержать описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара. Требования о документированном интерфейсе программирования (API), являются требованиями к предоставляемой поставщиком документации и ни как не противоречат и не нарушают действующего законодательства в сфере государственных закупок. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.
			национального стандарта СТ РК 3432-2019 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», указанного в п.1 ТС. И является неправомерным согласно п.3 ст.12 Закона о государственных закупках.			

6	170540031184	КҚ жобасына ескерту	Поскольку закупаются стратегически важные работы (система оповещения) работы должны выполнятся компанией зарекомендовавшей себя на рынке и имеющей определенный опыт в выполнении данных работ. В связи с этим, просим указать в конкурсной документации квалификационные требования в части наличия опыта работы потенциального поставщика на рынке закупаемых работ и услуг, как это указано в Правилах госзакупок РК, пункт 80 "Квалификационное требование в части наличия опыта работы потенциального поставщика на рынке закупаемых работ и услуг, в том числе по схожим (аналогичным) видам, работ...".	2026-03-03 10:14:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято к сведению. В целях приведения квалификационных требований в соответствие с требованиями законодательства о государственных закупках, в сведения о квалификации будут внесены изменения.
7	170540031184	КҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях «Трудовые ресурсы» указаны требования по трудовым ресурсам «Монтажник, сертифицированный производителем оборудования о прохождении курса по установке и эксплуатации оборудования» в количестве 2 сотрудников, при этом Заказчик/Организатор не указал стаж работника (указан 0). Просим указать стаж работника - 2 года..	2026-03-03 12:21:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято к сведению. В целях приведения квалификационных требований в соответствие с требованиями законодательства о государственных закупках, в сведения о квалификации будут внесены изменения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17155458

№ конкурса 16461265-1
Название конкурса Работы по установке сиренно-речевое устройство
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-27 15:28:01 по 2026-03-03 15:28:01
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170540031184	Замечание к КД	1. Просим указать в пункте 3.1 ТС наименование, производителя оборудования, модель, версию сборки ранее установленных пультов. В связи с тем, что указано, что «Техническая спецификация на дооснащение системы оповещения гражданской защиты области Абай на базе Digitex», а в пункте 3.1 ТС указано «Управление устанавливаемыми сиренно-речевыми устройствами должно осуществляться с имеющихся пультов управления системы оповещения (в том числе отдельно по территориальности), установленных в г.Семей, а также в Абайском, Аксуатском, Аягозском, Бескарагайском, Бородулихинском, Жарминском, Кокпектинском, Урджарском районах и г. Курчатов.» Указание на модель и производителя пультов необходимо для проведения сопряжения и подключения к имеющемуся на балансе оборудованию. Данное требование является правомерным согласно пп.2 п.4 ст.12 Закона о	2026-03-02 22:58:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято к сведению. В целях приведения технической спецификации в соответствие с требованиями законодательства о государственных закупках, в техническую спецификацию будут внесены изменения согласно приказу 72 н/к от 05 марта 2026 года
			государственных закупках (2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок для: доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);)			

2	170540031184	Замечание к КД	Просим указать в ТС п. 5.1.3 Национального стандарта: «АРМ оповещения населения всех уровней должны программно и технически сопрягаться.» Так как в ТС указан национальный стандарт СТ РК 3432-2019 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», и указано требование п.3.1. данный пункт необходим для интеграции нижестоящего пульта с вышестоящим и управления приобретаемого оборудования с имеющихся пультов, и соответствует п.3 ст.12 Закона о государственных закупках.	2026-03-02 22:59:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято к сведению. В целях приведения технической спецификации в соответствие с требованиями законодательства о государственных закупках, в техническую спецификацию будут внесены изменения согласно приказу 72 н/к от 05 марта 2026 года
3	170540031184	Замечание к КД	Просим исключить требования «напряжении питания, потребляемом токе, напряжении АКБ» из п. 4.1 ТС и п.7 ТС, так как данные требования выходят за рамки Национального стандарта СТ РК 3432-2019 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», указанного в п.1 ТС, что является неправомерным согласно п.3 ст.12 Закона о государственных закупках	2026-03-02 22:59:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято к сведению. В целях приведения технической спецификации в соответствие с требованиями законодательства о государственных закупках, в техническую спецификацию будут внесены изменения согласно приказу 72 н/к от 05 марта 2026 года
4	170540031184	Замечание к КД	Просим добавить в п.4.1 ТС «возможность проверки с пульта работоспособности (мониторинга) системы оповещения, специальных оконечных средств оповещения населения, - подтверждение передачи сигналов и информации оповещения;» из п. 5.2.2 Национального стандарта СТ РК 3432-2019 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», указанного в п.1 ТС	2026-03-02 23:00:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято к сведению. В целях приведения технической спецификации в соответствие с требованиями законодательства о государственных закупках, в техническую спецификацию будут внесены изменения согласно приказу 72 н/к от 05 марта 2026 года

5	170540031184	Замечание к КД	Просим исключить из п. 5.1 ТС «- открытый, полностью документированный интерфейс программирования (API), для управления, мониторинга и получения телеметрии (включая, но не ограничиваясь такими параметрами как: напряжение питающей сети и аккумуляторной батареи, температуры и влажности) сиренно-речевого устройства напрямую, либо через обращение к вышестоящему уровню (контроллеру, серверу и т.п.) без лицензионных и технических ограничений, на основе общепринятых стандартов (RFC). Поставщик обязуется продемонстрировать заказчику работоспособность интерфейса программирования. Передача интерфейса программирования должна осуществляться полностью открыто, без каких-либо ограничений на использование. Техническая поддержка интерфейса программирования должна осуществляться в рамках технической поддержки устройств.» данное требование выходит за рамки	2026-03-02 23:00:26	Отклонить замечания	Уважаемый потенциальный поставщик! Рассмотрев обращение относительно «Просим исключить из п. 5.1 ТС «- открытый, полностью документированный интерфейс программирования (API)», указанный в технической спецификации, сообщаем следующее. В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация должна содержать описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара. Требования о документированном интерфейсе программирования (API), являются требованиями к предоставляемой поставщиком документации и ни как не противоречат и не нарушают действующего законодательства в сфере государственных закупок. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.
			национального стандарта СТ РК 3432-2019 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», указанного в п.1 ТС. И является неправомерным согласно п.3 ст.12 Закона о государственных закупках.			

6	170540031184	Замечание к КД	Поскольку закупаются стратегически важные работы (система оповещения) работы должны выполнятся компанией зарекомендовавшей себя на рынке и имеющей определенный опыт в выполнении данных работ. В связи с этим, просим указать в конкурсной документации квалификационные требования в части наличия опыта работы потенциального поставщика на рынке закупаемых работ и услуг, как это указано в Правилах госзакупок РК, пункт 80 "Квалификационное требование в части наличия опыта работы потенциального поставщика на рынке закупаемых работ и услуг, в том числе по схожим (аналогичным) видам, работ...".	2026-03-03 10:14:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято к сведению. В целях приведения квалификационных требований в соответствие с требованиями законодательства о государственных закупках, в сведения о квалификации будут внесены изменения.
7	170540031184	Замечание к КД	В квалификационных требованиях «Трудовые ресурсы» указаны требования по трудовым ресурсам «Монтажник, сертифицированный производителем оборудования о прохождении курса по установке и эксплуатации оборудования» в количестве 2 сотрудников, при этом Заказчик/Организатор не указал стаж работника (указан 0). Просим указать стаж работника - 2 года..	2026-03-03 12:21:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Замечание принято к сведению. В целях приведения квалификационных требований в соответствие с требованиями законодательства о государственных закупках, в сведения о квалификации будут внесены изменения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).