# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№17157969**

Конкурстың № 16449736-1
Конкурстың атауы "Алакөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ үшін грейдер сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-26 15:58:49 дейін 2026-03-02 15:58:49
Ұйымдастырушының атауы "Алакөл ауданы әкімінің аппараты" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171140004626 | КҚ жобасына ескерту | Уважаемый Заказчик, рассмотрев техническую спецификацию по лоту №83570964-ОК2 мы обнаружили что вами были указаны точные технические характеристики, техническая спецификация не должна содержать требований, ограничивающих конкуренцию, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, в связи с чем просим Вас: Внести изменения в техническую спецификацию, что позволит обеспечить равные условия участия для всех потенциальных поставщиков и соблюдение принципов открытости, прозрачности и добросовестной конкуренции. Колёсная схема не менее 1х2х3, Эксплуатационная масса, не менее кг 18 633, Максимальное тяговое усилие, не менее кН 82, Номинальная мощность, не менее л.с. 198, Тип рамы Шарнирно-сочленённая, Клиренс (передняя ось), не более мм. 610, Клиренс (задняя ось), не более мм. 430 Колея, не более мм. 2260, Колесная | 2026-03-02 15:52:28 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Сообщаем, что в техническую спецификацию лота № 83570964-ОК2 будут внесены соответствующие изменения, а описание требуемой техники будет дополнено диапазоновыми значениями для соблюдения принципов честной и равной конкуренции. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | база, не более мм. 6480, Колесная база (задняя ось), не более мм. 1538, Угол наклона передних колес, не более 18 градусов, Угол качания передней оси, не более 16 градусов, Угол поворота рамы, не менее 23 градусов, Угол поворота передних колёс, не более 50 градусов, Габаритные размеры грейдерного отвала (Ш×В×Т), не менее мм 3962х610х25, Угол вращения грейдерного отвала, не менее 360 градусов, Клиренс (по грейдерному отвалу), не менее мм. 445, Максимальное углубление в грунт, не более мм. 787, Угол наклона грейдерного отвала (вперёд/назад), не менее 47/5 градусов, Смещение грейдерного отвала (влево/вправо), не менее мм 673/ не более 673, Максимальная скорость вперед / назад, не менее км/ч 38/23 , Радиус поворота, не менее мм. 7600, Номинальные обороты, об./мин. 2200, Объем двигателя, не менее мл. 7146, Диаметр цилиндра / ход поршня не | | | |
| | | | менее, мм. 108/130 Максимальный крутящий момент, не менее Нм 710, Тип транспортного средства Автогрейдер, Удельный расход топлива, не более г/кВт*ч ≤210 Гидротрансформатор должен быть Трёхкомпонентный одноступенчатый, Количество передач не более 6/ 3, Давление гидравлической системы, не более МПа 21 Топливный бак, не более л. 300, Гидравлическая система, л.не менее 132, Тип трансмиссии Многовальная гидромеханическая КПП, Габаритные размеры (ДхШхВ), не более мм.11078х3962х не менее 3240, Класс автогрейдера средне тяжёлый. Гарантия - 12 месяцев со дня получения Товара, или 2000 моточасов. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 171140004626 | ҚҚ жобасына ескерту | В техническом задании установлены гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев или 4 000 моточасов (что наступит ранее). Сообщаем, что завод-изготовитель предлагаемой к поставке техники устанавливает стандартные гарантийные обязательства в размере: не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). Указанные гарантийные условия являются заводскими, распространяются на всю серийно выпускаемую технику и обеспечивают надлежащее качество и надежность оборудования при соблюдении условий эксплуатации и регламентов технического обслуживания. Установление в техническом задании гарантийных обязательств, превышающих заводские, может привести к ограничению конкуренции и исключению из участия поставщиков, предлагающих технику серийного производства. | 2026-03-02 15:51:50 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Сообщаем, что в техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения, а именно: установлены гарантийные обязательства в размере не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). |
| | | | В связи с изложенным просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническое задание и установить гарантийные обязательства в размере не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). | | | |
| 3 | 110640021254 | ҚҚ жобасына ескерту | Автогрейдер без переднего отвала и рыхлителя? | 2026-02-27 10:54:24 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Автогрейдер поставляется с передним отвалом и рыхлителем. Дополнительно техническая спецификация будет уточнена и дополнена для большей точности по всем параметрам, включая рабочие органы и комплектующие. |

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

| **Лот нөмірі** | **Лот сомасы** | **Хабарлама №** | **Хабарламаны жеткізу күні** |
|---|---|---|---|
| 83570964-ОК2 | 51000000 | 380625 | 2026-02-27 12:12:33 |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель аппарата Акима Алакольского района Сатыбалдиев Дамир Сатыбалдиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17157969**

№ конкурса 16449736-1
Название конкурса Приобретение грейдера для ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-26 15:58:49 по 2026-03-02 15:58:49
Наименование организатора ГУ "Аппарат акима Алакольского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171140004626 | Замечание к КД | Уважаемый Заказчик, рассмотрев техническую спецификацию по лоту №83570964-ОК2 мы обнаружили что вами были указаны точные технические характеристики, техническая спецификация не должна содержать требований, ограничивающих конкуренцию, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, в связи с чем просим Вас: Внести изменения в техническую спецификацию, что позволит обеспечить равные условия участия для всех потенциальных поставщиков и соблюдение принципов открытости, прозрачности и добросовестной конкуренции. Колёсная схема не менее 1х2х3, Эксплуатационная масса, не менее кг 18 633, Максимальное тяговое усилие, не менее кН 82, Номинальная мощность, не менее л.с. 198, Тип рамы Шарнирно-сочленённая, Клиренс (передняя ось), не более мм. 610, Клиренс (задняя ось), не более мм. 430 Колея, не более мм. 2260, Колесная | 2026-03-02 15:52:28 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Сообщаем, что в техническую спецификацию лота № 83570964-ОК2 будут внесены соответствующие изменения, а описание требуемой техники будет дополнено диапазоновыми значениями для соблюдения принципов честной и равной конкуренции. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | база, не более мм. 6480, Колесная база (задняя ось), не более мм. 1538, Угол наклона передних колес, не более 18 градусов, Угол качания передней оси, не более 16 градусов, Угол поворота рамы, не менее 23 градусов, Угол поворота передних колёс, не более 50 градусов, Габаритные размеры грейдерного отвала (Ш×В×Т), не менее мм 3962х610х25, Угол вращения грейдерного отвала, не менее 360 градусов, Клиренс (по грейдерному отвалу), не менее мм. 445, Максимальное углубление в грунт, не более мм. 787, Угол наклона грейдерного отвала (вперёд/назад), не менее 47/5 градусов, Смещение грейдерного отвала (влево/вправо), не менее мм 673/ не более 673, Максимальная скорость вперед / назад, не менее км/ч 38/23 , Радиус поворота, не менее мм. 7600, Номинальные обороты, об./мин. 2200, Объем двигателя, не менее мл. 7146, Диаметр цилиндра / ход поршня не | | | |
| | | | менее, мм. 108/130 Максимальный крутящий момент, не менее Нм 710, Тип транспортного средства Автогрейдер, Удельный расход топлива, не более г/кВт*ч ≤210 Гидротрансформатор должен быть Трёхкомпонентный одноступенчатый, Количество передач не более 6/3, Давление гидравлической системы, не более МПа 21 Топливный бак, не более л. 300, Гидравлическая система, л.не менее 132, Тип трансмиссии Многовальная гидромеханическая КПП, Габаритные размеры (ДхШхВ), не более мм.11078х3962х не менее 3240, Класс автогрейдера средне тяжёлый. Гарантия - 12 месяцев со дня получения Товара, или 2000 моточасов. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 171140004626 | Замечание к КД | В техническом задании установлены гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев или 4 000 моточасов (что наступит ранее). Сообщаем, что завод-изготовитель предлагаемой к поставке техники устанавливает стандартные гарантийные обязательства в размере: не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). Указанные гарантийные условия являются заводскими, распространяются на всю серийно выпускаемую технику и обеспечивают надлежащее качество и надежность оборудования при соблюдении условий эксплуатации и регламентов технического обслуживания. Установление в техническом задании гарантийных обязательств, превышающих заводские, может привести к ограничению конкуренции и исключению из участия поставщиков, предлагающих технику серийного производства. | 2026-03-02 15:51:50 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Сообщаем, что в техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения, а именно: установлены гарантийные обязательства в размере не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). |
| | | | В связи с изложенным просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническое задание и установить гарантийные обязательства в размере не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). | | | |
| 3 | 110640021254 | Замечание к КД | Автогрейдер без переднего отвала и рыхлителя? | 2026-02-27 10:54:24 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Автогрейдер поставляется с передним отвалом и рыхлителем. Дополнительно техническая спецификация будет уточнена и дополнена для большей точности по всем параметрам, включая рабочие органы и комплектующие. |

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

| **№ лота** | **Сумма лота** | **№ уведомления** | **Дата доставки уведомления** |
|---|---|---|---|
| 83570964-ОК2 | 51000000 | 380625 | 2026-02-27 12:12:33 |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель аппарата Акима Алакольского района Сатыбалдиев Дамир Сатыбалдиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).