Форма 7

Наименование стройки Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Рыбкино Карабалыкского района Костанаской области (повторного применения)

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах 1 квартала 2024 года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-524-0102	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 200 до 300 кг	т	6,967611	1 205 696	8 400 820,71
2	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	158,76	7 569	1 201 654,44
3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	513,6	1 090	559 824
4	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	14,583	38 008	554 270,66
5	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	65,52	8 240	539 884,8
6	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	1,13388	399 352	452 817,25
7	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,1732	346 312	406 293,24
8	211-201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	$м^3$	46	8 172	375 912

1	2	3	4	5	6	7
9	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,7008	380 194	266 439,96
10	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,1942027	1 190 310	231 161,37
11	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	207	1 014	209 898
12	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	107,2	1 880	201 536
13	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	160,6808	1 131	181 729,98
14	247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117 466	117 466
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,215	399 352	85 860,68
16	212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	2,39219	32 426	77 569,15
17	261-102-0260	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91	10 м	14,7	5 241	77 042,7
18	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	1,9	37 964	72 131,6
19	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	107	554	59 278
20	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,12155	477 356	58 022,62
21	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	33	1 567	51 711
22	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,66	5 258	50 792,28
23	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	33	1 521	50 193
24	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0537099	832 359	44 705,88
25	215-101-0405	Лесоматериал круглый пропитанный из сосны, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м	$м^3$	0,2983769	145 473	43 405,78
26	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0382	1 125 628	42 998,99
27	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,3056	30 443	39 746,38
28	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	40,5	950	38 475
29	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,957	36 963	35 373,59

1	2	3	4	5	6	7
30	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	40	845	33 800
31	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,33692	7 459	32 349,09
32	252-207-2039	Болт М12 с гайкой	шт.	20	1 139	22 780
33	261-404-0509	Детали механические для оттяжек /канатов диаметром 23,5 мм/ радиомачт шпренгельных ГОСТ Р 51177-2017	кг	18,48	1 215	22 453,2
34	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065488	342 172	22 408,16
35	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0264944	736 075	19 501,88
36	261-401-0211	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	10,656318	1 698	18 094,43
37	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0178124	961 410	17 124,97
38	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0497	332 959	16 548,06
39	247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 340	14 340
40	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	161	88	14 168
41	252-301-2102	Система уравнивания потенциалов NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь	шт.	1	13 817	13 817
42	247-204-1943	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 40А 10 кА "D"	шт.	1	12 071	12 071
43	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	4,5	2 669	12 010,5
44	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0336	332 545	11 173,51
45	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0372768	274 757	10 242,06
46	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01352	624 577	8 444,28
47	243-127-0601	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS 1х25/16 (мк)-10	м	3	2 522	7 566
48	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2205	33 850	7 463,92
49	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,006	1 146 242	6 877,45
50	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,2809	1 293	6 828,2

1	2	3	4	5	6	7
51	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1839	35 602	6 547,21
52	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,173	34 695	6 002,24
53	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,772	951	5 489,17
54	241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	2	2 646	5 292
55	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0082302	630 815	5 191,73
56	261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	7,3883805	680	5 024,1
57	211-201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,63	7 760	4 888,8
58	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,16	1 446	4 569,36
59	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,5163	8 122	4 193,39
60	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0561	58 637	3 289,54
61	247-204-2535	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 40 А	шт.	1	3 003	3 003
62	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,316	300	2 494,8
63	252-207-0438	Наконечник кабельный типа М35 мм2, медный, длиной 60 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	шт.	8	294	2 352
64	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,9755	1 154	2 279,73
65	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	4	558	2 232
66	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,91	2 280	2 074,8
67	247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 892	1 892
68	252-207-0436	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	12	140	1 680
69	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,004409	380 806	1 678,99

1	2	3	4	5	6	7
70	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0002062	7 763 690	1 600,87
71	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001632	954 056	1 557,02
72	247-201-0133	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-4 IP41	шт.	1	1 548	1 548
73	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0003544	4 216 417	1 494,3
74	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0059375	234 444	1 392
75	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	52,0026	25	1 300,07
76	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0017	477 954	812,52
77	243-111-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-1	м	1	650	650
78	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,64	853	545,92
79	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,108	4 837	522,4
80	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,8682	594	515,71
81	243-104-0105	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х16 (ок)-0,66	м	3,06	168	514,08
82	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003442	127 301	438,17
83	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,33	861	284,13
84	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,28	121	275,88
85	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,143135	1 438	205,83
86	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00146	112 431	164,15
87	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000573	278 998	159,87
88	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,216	322	69,55
89	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,01144	5 901	67,51
90	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	16	64

1	2	3	4	5	6	7
91	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,02262	2 313	52,32
92	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
93	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0754	550	41,47
94	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,013	2 189	28,46
95	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,027	939	25,35
96	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00072	31 625	22,77
97	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,026	853	22,18
98	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,04	421	16,84
99	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,00061	27 182	16,58
100	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0132	1 251	16,51
101	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	246	10,33
102	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1 416	8,5
103	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004536	1 186	5,38
104	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012	401	4,81
105	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,005408	501	2,71
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**14 941 750**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**14 941 749,91**