STEM SOLUTIONS
№1 поставщик технологических решений в Казахстане

ТОО “STEM Solutions”
Адрес: РК, г.Алматы Наурызбай Батыра, 99/1
тел: +7 700 390 2020
почта: info@stemsolutions.kz

Исх.№06/03/26-1 от 06 марта 2026 г.

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Үлкен Нарын"
Казахстан, ВКО, район Үлкен Нарын, с.Улкен Нарын, ул. Аблайхана, д. 114
БИН 240440041347

КГУ "Средняя школа имени К.Дамитова" отдела образования по району Үлкен Нарын управления образования ВКО
Восточно-Казахстанская область, район Үлкен Нарын, с.Улкен Нарын КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, район Үлкен Нарын, с.Улкен Нарын, ул Гагарина 20А
БИН 000640002867

ТОО Stem solutions
РК, г.Алматы, Наурызбай Батыра, 99/1,
БИН 160140010715

Жалоба

ТОО Stem solutions посредством электронных закупок участвовало в конкурсе № 16305227-2 «**приобретение кабинета химии», № лота** 84632298-ОК2 на сумму 9 858 943.96 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок три тенге) 96 тиын в качестве потенциального поставщика на поставку товара.

Организатором государственной закупки являлось БИН 240440041347 Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Үлкен Нарын". В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), Потенциальный поставщик вправе посредством веб-портала обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта), если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, аукциона.

В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта) срок заключения договора приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы. Таким образом, потенциальный поставщик вправе подать жалобу на действия (бездействия) организатора государственных закупок и эксперта в течении всего периода, начиная с 03.03.2026 по 06.03.2026г.

В ходе изучения конкурсных заявок были установлены следующие несоответствия потенциального поставщика требованиям конкурсной технической спецификации по лоту 84632298-ОК2:

ТОО "SilkTech"

1)Техническая спецификация потенциального поставщика имеет указания такие как «Влияние **допустим** различных условий», «Изучение **допустим** процесса охлаждения», «При просмотре моделей **возможно** меняет цвета фона изображения на **достаточное количество** цветов», «**Не исключено** Изучение будет движения тела», «фиксировать место проведения исследований **по возможности**», «**несколькими** пользователями», «Передача записанных данных **в лучшем случае** на компьютер проводиться как по беспроводному каналу Bluetooth, так и по USB кабелю», что не дает точного описания, таким образом не соответствует требованиям технической спецификации.

2) В позиции Информационная табличка указано требование «металлы должны быть изображены голубым цветом, переходные металлы синим, полуметаллы зеленым, неметаллы оранжевым, газы серым, актиниды фиолетовым, щелочноземельные металлы серо-зеленым, лантаноиды бирюзовым, галогены красным, щелочные металлы желтым на темно-синем фоне *или иное табличное, модульное либо графическое представление с цветовой дифференциацией,*

функционально эквивалентное и обеспечивающее наглядное отображение символов химических элементов», однако потенциальный поставщик указал «металлы изображены голубым цветом, переходные металлы синим, полуметаллы зеленым, неметаллы оранжевым, газы серым, актиниды фиолетовым, щелочноземельные металлы серо зеленым, лантаноиды бирюзовым, галогены красным, щелочные металлы желтым на темно-синем фоне и иное табличное, модульное и графическое представление с цветовой дифференциацией, функционально эквивалентное и обеспечивающее наглядное отображение символов химических элементов.», что не дает точного описания как будут изображены металлы.

3) В позиции «СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ – 1 штука» потенциальный поставщик указал обивка ткань/экокожа, что не дает понять из какого материала будет предоставлен стул

4) В позиции «5.6 Датчик температуры беспроводной– 1 штуки» поставщик указал «Диаметр измерительного зонда *не превышать 4.0 мм*.», что не дает точного описания и не соответствует требованиям технической спецификации.

ТОО "LT International"

1)Техническая спецификация потенциального поставщика имеет указания такие как «нескольких», «Влияние **допустим** различных условий», «Изучение **допустим** процесса охлаждения», «При просмотре моделей **возможно** меняет цвета фона изображения на **достаточное количество** цветов», «**Не исключено** Изучение будет движения тела», «фиксировать место проведения исследований **по возможности**», «**несколькими** пользователями», «Передача записанных данных **в лучшем случае** на компьютер проводиться как по беспроводному каналу Bluetooth, так и по USB кабелю», «предпочтительно», что не дает точного описания, таким образом не соответствует требованиям технической спецификации.
2) В позиции «СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ – 1 штука» потенциальный поставщик указал обивка ткань/экокожа, что не дает понять из какого материала будет предоставлен стул
3) Потенциальный поставщик не указал модель, производителя и страну производителя на следующие позиции: 5.5 Набор лабораторной посуды для проведения экспериментов учащимися – 15 штук, МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ ПО ХИМИИ – 1 ШТУКА, операционной системы.
4) Согласно п5. Технической спецификации «Для участия в конкурсе потенциальный поставщик обязан предоставить официальное авторизационное письмо от правообладателя либо его официального представителя на право поставки лицензионного программного обеспечения в адрес конечного заказчика с указанием организатора конкурса и номера объявления», однако потенциальный поставщик не предоставил авторизационного письма на операционную систему а также Программное обеспечение интерактивной панели Laborstream., таким образом заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям КД.
5) В позиции Информационная табличка указано требование «металлы должны быть изображены голубым цветом, переходные металлы синим, полуметаллы зеленым, неметаллы оранжевым, газы серым, актиниды фиолетовым, щелочноземельные металлы серо-зеленым, лантаноиды бирюзовым, галогены красным, щелочные металлы желтым на темно-синем фоне *или иное табличное, модульное либо графическое представление с цветовой дифференциацией, функционально эквивалентное и обеспечивающее наглядное отображение символов химических элементов*», однако потенциальный поставщик указал «металлы изображены голубым цветом, переходные металлы синим, полуметаллы зеленым, неметаллы оранжевым, газы серым, актиниды фиолетовым, щелочноземельные металлы серо зеленым, лантаноиды бирюзовым, галогены красным, щелочные металлы желтым на темно-синем фоне и иное табличное, модульное и графическое представление с цветовой дифференциацией, функционально эквивалентное и обеспечивающее наглядное отображение символов химических элементов.», что не дает точного описания как будут изображены металлы.
6) В позиции «1.5 КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – 1 штука» Потенциальный поставщик указал Модель: Моноблок ACM 24 что не соответствует требованиям технической спецификации.

ТОО "Ви Эс Лтд"

1) В позиции «СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ – 1 штука» потенциальный поставщик указал обивка ткань/экокожа, что не дает понять из какого материала будет предоставлен стул
2) В позиции Информационная табличка указано требование «металлы должны быть изображены голубым цветом, переходные металлы синим, полуметаллы зеленым, неметаллы оранжевым, газы серым, актиниды фиолетовым, щелочноземельные металлы серо-зеленым, лантаноиды бирюзовым, галогены красным, щелочные металлы желтым на темно-синем фоне *или иное табличное, модульное либо графическое представление с цветовой дифференциацией, функционально эквивалентное и обеспечивающее наглядное отображение символов химических элементов*», однако потенциальный поставщик указал «металлы желтым на темно-синем фоне, модульное, графическое представление с цветовой дифференциацией, функционально эквивалентное и обеспечивающее наглядное отображение символов химических элементов.» что не дает точного описания как будут изображены металлы.
3) Согласно п5. Технической спецификации «Для участия в конкурсе потенциальный поставщик обязан предоставить официальное авторизационное письмо от правообладателя либо его официального представителя на право поставки лицензионного программного обеспечения в адрес конечного заказчика с указанием организатора конкурса и номера объявления», однако потенциальный поставщик не предоставил авторизационного письма на операционную систему

а также Программное обеспечение интерактивной панели Laborstream., таким образом заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям КД.

На основании вышеизложенного заявки потенциальных поставщиков ТОО "SilkTech", ТОО "LT International", ТОО "Ви Эс Лтд" не соответствуют требованиям конкурсной документации и подлежат отклонению.

Директор **Тасибекова М.К.**