# Акт сверки

ЯНВ 2026

отчетных данных по проведению лабораторных исследований/инструментальных замеров и дезинфекционных мероприятий по государственному заказу

Наименование организации: Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Карагандинской области

Договор:

| Структура | | ПРОБ | | | ИССЛ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | план | факт | % | план | факт | % |
| **ОКГ** | | **3 479** | **3 607** | **103,68** | **5 922** | **6 291** | **106,23** |
| ЛПО | план | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Противотуб | план | 6 | 4 | 66,67 | 6 | 4 | 66,67 |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Ком | план | 3 467 | 3 467 | 100,00 | 5 907 | 5 907 | 100,00 |
| | внеплан | | 31 | #ДЕЛ/0! | | 269 | #ДЕЛ/0! |
| Пищ | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | 3 | | 0,00 | 6 | | 0,00 |
| ГДиП | план | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 |
| | внеплан | | 6 | #ДЕЛ/0! | | 12 | #ДЕЛ/0! |
| Пром | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | 96 | #ДЕЛ/0! | | 96 | #ДЕЛ/0! |
| ТР ТС | план | - | - | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | план | 3 476 | 3 474 | 99,94 | 5 916 | 5 914 | 99,97 |
| | внеплан | 3 | 133 | 4433,33 | 6 | 377 | 6283,33 |
| **ОГП** | | **54** | **-** | **0,00** | **157** | **-** | **0,00** |
| ЛПО | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Ком | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Пищ | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | 2 | | 0,00 | 2 | | 0,00 |
| ГДиП | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ТР ТС | план | 52 | | 0,00 | 155 | | 0,00 |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | план | 52 | - | 0,00 | 155 | - | 0,00 |
| | внеплан | 2 | - | 0,00 | 2 | - | 0,00 |
| **НИТРАТЫ** | | **3** | **-** | **0,00** | **3** | **-** | **0,00** |
| Пищ | план | | - | #ДЕЛ/0! | | - | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | 3 | | 0,00 | 3 | | 0,00 |
| Ком | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Пром | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ТР ТС | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | план | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | 3 | - | 0,00 | 3 | - | 0,00 |
| **ОГТ** | | **879** | **879** | **100,00** | **879** | **879** | **100,00** |
| ЛПО | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Ком | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Пищ | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ГДиП | план | 879 | 879 | 100,00 | 879 | 879 | 100,00 |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Пром | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ТР ТС | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | план | 879 | 879 | 100,00 | 879 | 879 | 100,00 |
| | внеплан | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! |
| **ОТП** | | **-** | **6** | **#ДЕЛ/0!** | **-** | **20** | **#ДЕЛ/0!** |
| ТР ТС | план | | 6 | #ДЕЛ/0! | | 20 | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ГДиП | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | план | - | 6 | #ДЕЛ/0! | - | 20 | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! |
| **ВТИ** | | **64** | **68** | **106,25** | **448** | **464** | **103,57** |
| Ком | план | 64 | 64 | 100,00 | 448 | 448 | 100,00 |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ТР ТС пищ | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Пищ | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ТР ТС пест | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ТР ТС полимер | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Промышленные | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | 4 | #ДЕЛ/0! | | 16 | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | план | 64 | 64 | 100,00 | 448 | 448 | 100,00 |
| | внеплан | - | 4 | #ДЕЛ/0! | - | 16 | #ДЕЛ/0! |
| **ЭМП** | | **797** | **797** | **100,00** | **797** | **797** | **100,00** |
| Ком | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ЛПО | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Пищ | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пром | план | 320 | 320 | 100,00 | 320 | 320 | 100,00 |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ГДиП | план | 477 | 477 | 100,00 | 477 | 477 | 100,00 |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ТР ТС | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | план | 797 | 797 | 100,00 | 797 | 797 | 100,00 |
| | внеплан | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! |
| **РАДИОЛОГИЯ** | | **288** | **288** | **100,00** | **2 825** | **2 825** | **100,00** |
| Пром | план | 288 | 288 | 100,00 | 2 825 | 2 825 | 55,00 |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| **БАКТЕРИОЛОГИЯ** | | **1 016** | **1 200** | **118,11** | **2 235** | **2 378** | **106,40** |
| Эпид | план | 440 | 443 | 100,68 | 545 | 553 | 101,47 |
| | внеплан | | 172 | #ДЕЛ/0! | | 253 | #ДЕЛ/0! |
| в т.ч. контроль дезинф | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ЛПО | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | 34 | #ДЕЛ/0! | | 66 | #ДЕЛ/0! |
| Противотуб | план | 30 | 20 | 66,67 | 30 | 20 | 66,67 |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| в т.ч. контроль дезинф | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Ком | план | 429 | 429 | 100,00 | 1 299 | 1 299 | 100,00 |
| | внеплан | | 30 | #ДЕЛ/0! | | 90 | #ДЕЛ/0! |
| Пищ | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | 47 | | 0,00 | 83 | | 0,00 |
| ГДиП | план | 18 | 18 | 100,00 | 18 | 18 | 100,00 |
| | внеплан | | 54 | #ДЕЛ/0! | | 79 | #ДЕЛ/0! |
| Пром | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ТР ТС | план | 52 | | 0,00 | 260 | | 0,00 |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | план | 969 | 910 | 93,91 | 2 152 | 1 890 | 87,83 |
| | внеплан | 47 | 290 | 617,02 | 83 | 488 | 587,95 |
| **ПАРАЗИТОЛОГИЯ** | | **158** | **99** | **62,66** | **180** | **102** | **56,67** |
| Эпид | план | 145 | 63 | 43,45 | 167 | 65 | 38,92 |
| | внеплан | | 36 | #ДЕЛ/0! | | 37 | #ДЕЛ/0! |
| ЛПО | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Ком | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Пищ | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | 13 | | 0,00 | 13 | | 0,00 |
| ГДиП | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ТР ТС | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО | план | 145 | 63 | 43,45 | 167 | 65 | 38,92 |
| | внеплан | 13 | 36 | 276,92 | 13 | 37 | 284,62 |
| **ВИРУСОЛОГИЯ** | | **561** | **683** | **121,75** | **2 293** | **2 381** | **103,84** |
| Эпид | план | 311 | 433 | 139,23 | 2 043 | 2 131 | 104,31 |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ТР ТС | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| COVID-19 | план | 250 | 250 | 100,00 | 250 | 250 | 100,00 |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| Астана ретест./секв. | план | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| | внеплан | | | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | план | 561 | 683 | 121,75 | 2 293 | 2 381 | 103,84 |
| | внеплан | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! |
| **ООИ** | | **24** | **30** | **125,00** | **42** | **49** | **116,67** |
| противотуб | план | 24 | 30 | 125,00 | 42 | 49 | 116,67 |
| | внеплан | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Эпид. контроль | план | | | | | | |
| | внеплан | | | | | | |
| ИТОГО | план | 24 | 30 | 125,00 | 42 | 49 | 116,67 |
| | внеплан | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! |
| **ДДД** | | **58** | **67** | **115,52** | **17193** | **19862** | **115,52** |
| Лаб | план | 7 203 | 7 194 | 99,88 | 15 519 | 15 268 | 98,38 |
| | внеплан | 120 | 463 | 385,83 | 262 | 918 | 350,38 |
| **ЛАБ** | | **7 323** | **7 657** | **104,56** | **15 781** | **16 186** | **102,57** |

| - | - | ПРОБ | | | ИССЛ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **план** | **факт** | **%** | **план** | **факт** | **%** |
| **1.НЦЭ** | Лаб | 7 323 | 7 657 | 104,56 | 15 781 | 16 186 | 102,57 |
| | *ДС* | | | | | | *#ДЕЛ/0!* |
| | ДДД | 58 | 67 | 115,52 | 17 193 | 19 862 | 115,52 |
| | *ДС* | | | | | | *#ДЕЛ/0!* |
| | **ИТОГО** | **7 381** | **7 724** | **104,65** | **32 974** | **36 048** | **109,32** |
| | ***ДС*** | | **-** | | | **-** | ***#ДЕЛ/0!*** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.ДСЭК** | Эпид | 1 206 | 1 485 | 123,13 | 3 083 | 3 428 | 111,19 |
| | Сангиг | 6 117 | 6 172 | 100,90 | 12 698 | 12 758 | 100,47 |
| | **ИТОГО** | **7 323** | **7 657** | **104,56** | **15 781** | **16 186** | **102,57** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.Эпид** | Эпид | 1 146 | 1 397 | 121,90 | 3 005 | 3 289 | 109,45 |
| | ООИ | 60 | 54 | 90,00 | 78 | 73 | 93,59 |
| | ВБИ | 0 | 34 | #ДЕЛ/0! | 0 | 66 | #ДЕЛ/0! |
| | **ИТОГО** | **1 206** | **1 485** | **123,13** | **3 083** | **3 428** | **111,19** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТР ТС | 104 | 6 | 5,77 | 415 | 20 | 4,82 |
| | Ком | 3 960 | 4 021 | 101,54 | 7 654 | 8 013 | 104,69 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.Сангиг | Пищ | 68 | 0 | 0,00 | 107 | 0 | 0,00 |
| | ГДиП | 1 377 | 1 437 | 104,36 | 1 377 | 1 468 | 106,61 |
| | Пром | 608 | 708 | 116,45 | 3 145 | 3 257 | 103,56 |
| | **ИТОГО** | **6 117** | **6 172** | **100,90** | **12 698** | **12 758** | **100,47** |

**СОГЛАСОВАНО**

РГУ Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения

**Заместитель руководителя** _____ **Байгутанова Г.Ж.**

**Заместитель руководителя** _____ **Жилкибаева А.К.**