СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

К.Ахметов

«13» 03 2024г.

Стройка: 8278

СТРОИТЕЛЬСТВО 27-МИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ ПО УЛ.ИБРАЕВА, 111А В С.ЯВЛЕНКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**265,11576**	**1,113486**	**1,113486**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	265,11576	1,113486	1,113486	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**542,21306**	**3,031056**	**3,031056**	**100,00**	**Казахстан**
100007	Глина природная (г.Петропавловск)	м3	29,233	0,196358	0,196358	100,00	Казахстан (задано проектом)
100061	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	8,75738	0,059979	0,059979	100,00	Казахстан
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	28,22526	0,171610	0,171610	100,00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	29,97396	0,209968	0,209968	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	39,23874	0,243830	0,243830	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10,56206	0,053962	0,053962	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	322,42894	1,623430	1,623430	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,03498	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан
100306	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм(г.Петропавловск)	м3	4,158	0,103139	0,103139	100,00	Казахстан (задано проектом)

100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,007	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	39,038	0,215607	0,215607	100,00	Казахстан
293008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,43618	0,002156	0,002156	100,00	Казахстан
309220	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	30,11956	0,150809	0,150809	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**242,59033**	**6,717374**	**6,717374**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,324	0,166201	0,166201	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,98843	0,053702	0,053702	100,00	Казахстан
100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,25582	0,035284	0,035284	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8034	0,106860	0,106860	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	37,9623	1,107892	1,107892	100,00	Казахстан
100775	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1224	0,003330	0,003330	100,00	Казахстан
100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6699	0,019696	0,019696	100,00	Казахстан
101840	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5(г.Петропавловск)	м3	46,20686	2,011338	2,011338	100,00	Казахстан (задано
279163	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	0,6864	0,019080	0,019080	100,00	Казахстан
279164	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,25669	0,007188	0,007188	100,00	Казахстан
279165	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,344	0,207204	0,207204	100,00	Казахстан
279184	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	34,782	1,013026	1,013026	100,00	Казахстан
279203	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	5,48748	0,158632	0,158632	100,00	Казахстан
279204	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	14,80455	0,431183	0,431183	100,00	Казахстан
279224	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	8,13	0,245916	0,245916	100,00	Казахстан
279249	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	29,7395	0,944051	0,944051	100,00	Казахстан
279364	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	0,014385	0,014385	100,00	Казахстан
279424	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,5066	0,137325	0,137325	100,00	Казахстан
СССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.р. 2014	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 к бетону кл.В12,5 (3,5%)	м3	32,49	0,031949	0,031949	100,00	Казахстан (задано проектом)
СССЦРК8.04-08-2023 т.ч.р.2.3.5	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	м3	5,2	0,003035	0,003035	100,00	Казахстан (задано проектом)
СССЦРК8.04-08-2023 т.ч.р.2.3.5	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В20	м3	0,32	0,000098	0,000098	100,00	Казахстан (задано проектом)
4	**Растворы**	**м3**	**520,13977**	**14,603818**	**14,603818**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	8,90761	0,197410	0,197410	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	8,45129	0,196154	0,196154	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	47,5844	1,220778	1,220778	100,00	Казахстан

102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	47,3846	1,314923	1,314923	100,00	Казахстан
102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	9,79862	0,285600	0,285600	100,00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки	м3	1,13688	0,031328	0,031328	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки	м3	302,82642	8,527895	8,527895	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	14,30035	0,434116	0,434116	100,00	Казахстан
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,01112	0,000360	0,000360	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	62,56386	1,885988	1,885988	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	17,10706	0,507515	0,507515	100,00	Казахстан
316018	Раствор асбоцементный	м3	0,06756	0,001752	0,001752	100,00	Казахстан (задано
	Растворы	**т**	**0,00045**	**0,000981**	**0,000981**	**100,00**	**Казахстан**
316033	Ацетон	т	0,00045	0,000981	0,000981	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт**	**338,10329**	**40,946018**	**40,946018**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	57,49688	5,796720	5,796720	100,00	Казахстан
102927	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100(г.Костанай)	1000 шт.	168,71994	21,219569	21,219569	100,00	Казахстан (задано
102928	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 (г.Костанай)	1000 шт.	85,6903	10,777098	10,777098	100,00	Казахстан (задано
104974	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125(лицевой,г.Кокшетау)	1000 шт.	26,19617	3,152630	3,152630	100,00	Казахстан (задано
	Кирпич керамический и силикатный	**1000 шт**	**89,05859**	**12,971116**	**12,971116**	**100,00**	**Казахстан**
102938	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125(г.Костанай)	1000 шт	89,05859	12,971116	12,971116	100,00	Казахстан (задано
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**297,4**	**0,097562**	**0,097562**	**100,00**	**Казахстан**
116645	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	262			100,00	Казахстан
С1255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм (30 мм) серая ГОСТ 17608-2017	м2	35,4	0,097562	0,097562	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Бетонные изделия	**м**	**565**	**1,295339**	**1,295339**	**100,00**	**Казахстан**
С1255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 (Бр100.30.15)	м	426	1,098654	1,098654	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 (Бордюр-поребрик 1/2БР 100.20.8)	м	139	0,196685	0,196685	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт**	**40**	**0,780844**	**0,780844**	**100,00**	**Казахстан**
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	0,154230	0,154230	100,00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	0,149708	0,149708	100,00	Казахстан
115673	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	0,051336	0,051336	100,00	Казахстан
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	0,103692	0,103692	100,00	Казахстан
269510	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	10	0,018310	0,018310	100,00	Казахстан
275958	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	0,040064	0,040064	100,00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	0,027715	0,027715	100,00	Казахстан

С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 (КС15-6б)	шт.	1	0,024192	0,024192	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)	шт.	1	0,034564	0,034564	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
СКалькуляция №1 п.1	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	0,008083	0,008083	100,00	Казахстан (задано проектом)
СКалькуляция №1 п.2	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	0,132006	0,132006	100,00	Казахстан (задано проектом)
СКалькуляция №1 п.3	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6 (угловая вставка в колодец)	шт.	4	0,036944	0,036944	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**273,585**	**16,726271**	**16,726271**	**100,00**	**Казахстан**
245729	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	9,846	1,591842	1,591842	100,00	Казахстан
293044	Плита ленточных фундаментов , группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	32,49	2,257763	2,257763	100,00	Казахстан
293047	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,032	0,539792	0,539792	100,00	Казахстан
293048	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,716	0,215490	0,215490	100,00	Казахстан
293049	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,901	0,367914	0,367914	100,00	Казахстан
293053	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,678	0,571315	0,571315	100,00	Казахстан
293061	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ	м3	1,35	0,162564	0,162564	100,00	Казахстан
С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	217,484	11,009258	11,009258	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 2ПБ13-1-п	м3	0,088	0,010334	0,010334	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Конструкции и изделия из железобетона	**м2**	**2340,6**	**29,160144**	**29,160144**	**100,00**	**Казахстан**
269501	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (г.Петропавловск)	м2	546,03	6,196348	6,196348	100,00	Казахстан (задано
279089	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	34,32	0,640514	0,640514	100,00	Казахстан
279090	Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015	м2	64,5	0,900872	0,900872	100,00	Казахстан
С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1695,75	21,422410	21,422410	100,00	Казахстан (задано
	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**48,6**	**0,288198**	**0,288198**	**100,00**	**Казахстан**
271823	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	48,6	0,288198	0,288198	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**154,7862**	**0,160098**	**0,160098**	**100,00**	**Казахстан**

146137	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 8 мм	м2	34,6032	0,048929	0,048929	100,00	Казахстан
149147	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	120,183	0,111169	0,111169	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м3**	**11,0296**	**0,331550**	**0,331550**	**100,00**	**Казахстан**
279563	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	11,0296	0,331550	0,331550	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**289,52443**	**7,420820**	**7,420820**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	134,09014	3,502166	3,502166	100,00	Казахстан
102750	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	155,43429	3,918654	3,918654	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**4,18051**	**1,666887**	**1,666887**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01749	0,012837	0,012837	100,00	Казахстан (задано
149223	Грунтовка пентафталевая , ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00982	0,010738	0,010738	100,00	Казахстан (задано
149237	Грунтовка масляная , готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02137	0,018204	0,018204	100,00	Казахстан (задано
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00003	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан (задано
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00018	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан (задано
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01937	0,013088	0,013088	100,00	Казахстан (задано
149473	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,10975	0,157682	0,157682	100,00	Казахстан (задано
149502	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00092	0,000998	0,000998	100,00	Казахстан (задано
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,31076	0,658947	0,658947	100,00	Казахстан (задано
249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0024	0,001452	0,001452	100,00	Казахстан (задано
272105	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00405	0,004014	0,004014	100,00	Казахстан (задано
287780	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00095	0,001678	0,001678	100,00	Казахстан (задано
287782	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,05368	0,047497	0,047497	100,00	Казахстан (задано
316035	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,62974	0,739720	0,739720	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**2500,39312**	**1,471852**	**1,471852**	**100,00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	9,47379	0,009341	0,009341	100,00	Казахстан (задано
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	42,77413	0,032081	0,032081	100,00	Казахстан (задано

249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,52	0,000920	0,000920	100,00	Казахстан (задано
249435	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	9,648	0,001245	0,001245	100,00	Казахстан (задано
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	281,05485	0,032602	0,032602	100,00	Казахстан (задано
249478	Пигмент тертый	кг	0,10089	0,000252	0,000252	100,00	Казахстан (задано
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,5	0,003257	0,003257	100,00	Казахстан (задано
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	32,5021	0,042025	0,042025	100,00	Казахстан (задано
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,426	0,000105	0,000105	100,00	Казахстан (задано
272110	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	29,295	0,008144	0,008144	100,00	Казахстан (задано
272117	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	28,76496	0,025026	0,025026	100,00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	155,38417	0,122753	0,122753	100,00	Казахстан (задано
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р	кг	1124,73153	0,366662	0,366662	100,00	Казахстан (задано
286176	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	542,763	0,663799	0,663799	100,00	Казахстан (задано
304171	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	235,4547	0,163641	0,163641	100,00	Казахстан (задано
	Краски и лаки	**шт**	**24,0826**	**0,035209**	**0,035209**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	24,0826	0,035209	0,035209	100,00	Казахстан (задано
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**4,87494**	**0,162679**	**0,162679**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	4,43958	0,131012	0,131012	100,00	Казахстан
144477	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,01773	0,000543	0,000543	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0354	0,006461	0,006461	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,05376	0,003465	0,003465	100,00	Казахстан (задано
144603	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00043	0,000306	0,000306	100,00	Казахстан (задано
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2672	0,009470	0,009470	100,00	Казахстан
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,06084	0,011422	0,011422	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**24540,45026**	**4,595554**	**4,595554**	**100,00**	**Казахстан**
149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-	кг	20487,71971	1,557067	1,557067	100,00	Казахстан

149902	Смесь сухая для гидроизоляциибетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях , время схватывания - 3 минуты	кг	944,262	0,931042	0,931042	100,00	Казахстан
149905	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	27,75	0,007021	0,007021	100,00	Казахстан
149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	43,84277	0,005700	0,005700	100,00	Казахстан (задано
249623	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	208,125	0,017691	0,017691	100,00	Казахстан (задано
249682	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	875,48	1,973332	1,973332	100,00	Казахстан
249731	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-	кг	1952,7	0,103493	0,103493	100,00	Казахстан
293039	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,57078	0,000209	0,000209	100,00	Казахстан (задано
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**1064,7956**	**2,462054**	**2,462054**	**100,00**	**Казахстан**
287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен , I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	808,1	2,057423	2,057423	100,00	Казахстан (задано
287794	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	224,7876	0,318299	0,318299	100,00	Казахстан (задано
С1232-201-0101 ко=1,01	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен , I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная (высотой 80мм)	м2	22,422	0,057086	0,057086	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1233-202-0103 ко=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (шероховатоя поверхность)	м2	9,486	0,029245	0,029245	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**553,20633**	**19,944169**	**19,944169**	**100,00**	**Казахстан**
133836	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой : одноэлементный поворотный	м2	5,625	0,280896	0,280896	100,00	Казахстан (задано проектом)
133980	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	6,3	0,416726	0,416726	100,00	Казахстан (задано проектом)
146345	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	2,41623	0,007263	0,007263	100,00	Казахстан
С1223-101-0101	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся : глухие ГОСТ 24700-99(с деревянной решеткой ,СО-1)	м2	7,74	0,403982	0,403982	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-101-0202	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой : двухэлементный - импост и поворотная створка /Блок оконный подвальный ОБП-1	м2	2,9241	0,206883	0,206883	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным , поворотно-откидной фурнитурой : одноэлементный поворотно-откидной(ОК-5,6,7)	м2	32,04	1,817597	1,817597	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным , поворотной фурнитурой : двухэлементный - импост и поворотная створка (ОК-4,8)	м2	19,26	0,840949	0,840949	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным , поворотно-откидной фурнитурой : двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (ОК-3,9)	м2	59,67	2,927410	2,927410	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным , поворотно-откидной фурнитурой : трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой (ОК-1,2)	м2	48,6	2,218930	2,218930	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно - слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7	м2	66,15	0,970156	0,970156	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно - слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (ДГ18-9)	м2	3,24	0,047518	0,047518	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно - слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П(ДЛ 0,9х0,9)	м2	2,43	0,035638	0,035638	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно - слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П(ДС 16-9)	м2	2,88	0,042238	0,042238	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно - слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П(ДС 18-9)	м2	4,86	0,071277	0,071277	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно - слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	м2	62,37	0,767026	0,767026	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно - слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9	м2	51,03	0,807039	0,807039	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно - слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13	м2	49,14	0,859213	0,859213	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1223-204-0205	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом , с поворотным устройством , с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9(БР-1,2)	м2	63,756	3,352035	3,352035	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный(ДГУ21-10)	м2	56,7	3,335661	3,335661	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.

С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (ИДНГм-1)	м2	8,19	0,558304	0,558304	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**2328,76472**	**1,310342**	**1,310342**	**100,00**	**Казахстан**
134096	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	153,915	0,401410	0,401410	100,00	Казахстан (задано
282014	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	728,112	0,461623	0,461623	100,00	Казахстан (задано
316005	Лента бутиловая диффузионная	м	132,63003	0,016048	0,016048	100,00	Казахстан (задано
316006	Лента ПСУЛ	м	5,18912	0,001344	0,001344	100,00	Казахстан (задано
316007	Лента бутиловая	м	778,59297	0,069295	0,069295	100,00	Казахстан (задано
С1223-503-0105 ко=1,12	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида (оконный)	м	530,3256	0,360621	0,360621	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**9**	**0,047865**	**0,047865**	**100,00**	**Казахстан**
269622	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	3	0,015660	0,015660	100,00	Казахстан (задано
269623	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	3	0,019593	0,019593	100,00	Казахстан (задано
С1223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг (KING NSK612)	комплект	3	0,012612	0,012612	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**т**	**0,00097**	**0,000986**	**0,000986**	**100,00**	**Казахстан**
316004	Замазка оконная на олифе	т	0,00097	0,000986	0,000986	100,00	Казахстан (задано
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**997,66**	**0,601368**	**0,601368**	**100,00**	**Казахстан**
316008	Клин пластиковый монтажный	шт.	615,66	0,152684	0,152684	100,00	Казахстан (задано
С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	304	0,182704	0,182704	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 (Замок BSL)	шт.	69	0,235290	0,235290	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 (навесной)	шт.	9	0,030690	0,030690	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**11916,94562**	**3,470200**	**3,470200**	**100,00**	**Казахстан**
154119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х6,9 мм	м	3,03	0,018195	0,018195	100,00	Казахстан
154122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х9,8 мм	м	32,7	0,397730	0,397730	100,00	Казахстан

154199	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	1,5	0,000404	0,000404	100,00	Казахстан
154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	13,13	0,009598	0,009598	100,00	Казахстан
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	122	0,265350	0,265350	100,00	Казахстан
154778	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5317,65	0,239294	0,239294	100,00	Казахстан (задано
154779	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	72,54	0,003917	0,003917	100,00	Казахстан (задано
154875	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	268,29	0,059829	0,059829	100,00	Казахстан (задано
154876	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	135,63	0,045843	0,045843	100,00	Казахстан (задано
154877	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	56,43	0,030585	0,030585	100,00	Казахстан (задано
154878	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	23,76	0,020267	0,020267	100,00	Казахстан (задано
154879	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	18,81	0,024867	0,024867	100,00	Казахстан (задано
154880	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	8,514	0,017590	0,017590	100,00	Казахстан (задано
269832	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	207,14488	0,063593	0,063593	100,00	Казахстан
269838	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	287,30674	0,429811	0,429811	100,00	Казахстан
269856	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	744,37	0,065505	0,065505	100,00	Казахстан (задано
269857	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	453,49	0,050337	0,050337	100,00	Казахстан (задано
269860	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	103,02	0,034100	0,034100	100,00	Казахстан (задано
С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм (патрубок к вентилю)	м	3	0,000669	0,000669	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-205-4105	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2,5 мм (20х2,0 VALTEC)	м	1920,6	1,536480	1,536480	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм (ввод в квартиры)	м	81,81	0,009081	0,009081	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм (стояки)	м	82,82	0,019794	0,019794	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.

С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм (PEX-AL-PEX)	м	1959,4	0,127361	0,127361	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**12255,12**	**1,514084**	**1,514084**	**100,00**	**Казахстан**
159472	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	21	0,044100	0,044100	100,00	Казахстан (задано
172289	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	0,001840	0,001840	100,00	Казахстан
172292	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	0,002810	0,002810	100,00	Казахстан
181349	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	94	0,001692	0,001692	100,00	Казахстан
181351	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	9	0,000207	0,000207	100,00	Казахстан
181352	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	10	0,000250	0,000250	100,00	Казахстан
181354	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм	шт.	3	0,000105	0,000105	100,00	Казахстан
181355	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	2	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан
181357	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х25 мм	шт.	2	0,000310	0,000310	100,00	Казахстан (задано
181358	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.	4	0,000756	0,000756	100,00	Казахстан (задано
181364	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х50 мм	шт.	2	0,000662	0,000662	100,00	Казахстан (задано
181596	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	64	0,002304	0,002304	100,00	Казахстан
181597	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	87	0,004785	0,004785	100,00	Казахстан
181598	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	27	0,002889	0,002889	100,00	Казахстан
181599	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	5	0,001160	0,001160	100,00	Казахстан
181600	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	7	0,002863	0,002863	100,00	Казахстан
181601	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	1	0,000804	0,000804	100,00	Казахстан
181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16	шт.	6318	0,031590	0,031590	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20	шт.	2079,6	0,010398	0,010398	100,00	Казахстан
181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25	шт.	1163,94	0,006984	0,006984	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32	шт.	613,6	0,006136	0,006136	100,00	Казахстан
181700	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40	шт.	25	0,000450	0,000450	100,00	Казахстан
181701	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50	шт.	113,98	0,003305	0,003305	100,00	Казахстан
181702	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63	шт.	10	0,000930	0,000930	100,00	Казахстан

182266	Крепление для полипропиленовыхPP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	135	0,032265	0,032265	100,00	Казахстан (задано
182267	Крепление для полипропиленовыхPP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	167	0,031062	0,031062	100,00	Казахстан (задано
182446	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	27	0,039420	0,039420	100,00	Казахстан (задано
182747	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов , PN 10 размерами 20x2 мм	шт.	210	0,533400	0,533400	100,00	Казахстан (задано
182854	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной	шт.	65	0,004680	0,004680	100,00	Казахстан
182901	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	0,004404	0,004404	100,00	Казахстан
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	18	0,011754	0,011754	100,00	Казахстан
182908	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	16	0,000896	0,000896	100,00	Казахстан
С1241-208-2501	Отвод полипропиленовыйPP-R 90° приварной диаметром 20 мм (угольник)	шт.	237	0,004266	0,004266	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-208-2502	Отвод полипропиленовыйPP-R 90° приварной диаметром 25 мм (угольник)	шт.	61	0,002074	0,002074	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-208-2503	Отвод полипропиленовыйPP-R 90° приварной диаметром 32 мм (угольник)	шт.	9	0,000477	0,000477	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-208-2506	Отвод полипропиленовыйPP-R 90° приварной диаметром 63 мм (угольник)	шт.	6	0,002094	0,002094	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой (30°)	шт.	15	0,001365	0,001365	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой (30°)	шт.	21	0,006615	0,006615	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой (87°30)	шт.	92	0,009752	0,009752	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой (87°30)(110мм)	шт.	26	0,009932	0,009932	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой (110x50x110)	шт.	6	0,001134	0,001134	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой (110x110x110 мм)	шт.	44	0,012188	0,012188	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.

С1241-211-1212	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм (53х40 мм)	шт.	2	0,000390	0,000390	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-601-0404	Муфта обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4" (соединение)	шт.	210	0,372960	0,372960	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-601-0504	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4" (соединение)	шт.	210	0,305550	0,305550	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Трубы из пластмасс	**комплект**	**24**	**0,153072**	**0,153072**	**100,00**	**Казахстан**
162311	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	24	0,153072	0,153072	100,00	Казахстан (задано
	Трубы из пластмасс	**кг**	**6,993**	**0,003462**	**0,003462**	**100,00**	**Казахстан**
С1261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ (ХВТ-12)	кг	6,993	0,003462	0,003462	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**2846,47239**	**3,400680**	**3,400680**	**100,00**	**Казахстан**
133381	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	3,6	0,002448	0,002448	100,00	Казахстан
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	516,4768	0,166306	0,166306	100,00	Казахстан (задано
135521	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	33,798	0,002670	0,002670	100,00	Казахстан
135523	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	132,924	0,018078	0,018078	100,00	Казахстан
135531	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	392,196	0,090989	0,090989	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	647,933	0,198915	0,198915	100,00	Казахстан (задано
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	101,05643	0,026679	0,026679	100,00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	259,45816	0,112864	0,112864	100,00	Казахстан
146143	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	21,88	0,086710	0,086710	100,00	Казахстан (задано
248567	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	737,15	2,695020	2,695020	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**1367,29**	**1,343711**	**1,343711**	**100,00**	**Казахстан**
134904	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	275	0,278575	0,278575	100,00	Казахстан (задано
134910	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	184	0,337088	0,337088	100,00	Казахстан
135510	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	662,29	0,224516	0,224516	100,00	Казахстан (задано
279966	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	144	0,396432	0,396432	100,00	Казахстан (задано

С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80(труба)	м	102	0,107100	0,107100	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**4316,38555**	**3,518328**	**3,518328**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	53,3	0,036617	0,036617	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2264,4018	2,518015	2,518015	100,00	Казахстан (задано
135824	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	71,5335	0,057155	0,057155	100,00	Казахстан (задано
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	21,6316	0,056653	0,056653	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1460,8387	0,349140	0,349140	100,00	Казахстан
135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	426,7008	0,454436	0,454436	100,00	Казахстан
288078	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизации швов	кг	4,8006	0,029514	0,029514	100,00	Казахстан (задано
295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,5024	0,004705	0,004705	100,00	Казахстан (задано
295762	Замазка защитная	кг	1	0,000472	0,000472	100,00	Казахстан (задано
295765	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,255	0,000396	0,000396	100,00	Казахстан (задано
295768	Клей марки 88-СА	кг	1,035	0,003196	0,003196	100,00	Казахстан (задано
295771	Клей малярный жидкий	кг	0,13664	0,000213	0,000213	100,00	Казахстан (задано
316030	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,24705	0,007813	0,007813	100,00	Казахстан
320569	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	0,00246	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**683,94479**	**2,441229**	**2,441229**	**100,00**	**Казахстан**
135876	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	20,02952	0,030605	0,030605	100,00	Казахстан (задано
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	7,71197	0,009663	0,009663	100,00	Казахстан (задано
279967	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	48	0,078624	0,078624	100,00	Казахстан (задано
279968	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	16	0,057280	0,057280	100,00	Казахстан (задано
279972	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	80	0,086800	0,086800	100,00	Казахстан (задано
304154	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	24,7157	0,052323	0,052323	100,00	Казахстан (задано
316029	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	487,4876	2,125933	2,125933	100,00	Казахстан (задано

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**6,28469**	**1,583682**	**1,583682**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1305	0,029297	0,029297	100,00	Казахстан
144641	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	1,17938	0,250210	0,250210	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,12464	0,026509	0,026509	100,00	Казахстан
144663	Битум нефтяной строительный изоляционныйГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,05211	0,013817	0,013817	100,00	Казахстан
144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,68516	0,446810	0,446810	100,00	Казахстан
144677	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	2,93213	0,777437	0,777437	100,00	Казахстан
295731	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,10882	0,021862	0,021862	100,00	Казахстан (задано
329341	Стекло жидкое калийное	т	0,07195	0,017741	0,017741	100,00	Казахстан (задано
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**108**	**0,886815**	**0,886815**	**100,00**	**Казахстан**
187753	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	27	0,043740	0,043740	100,00	Казахстан (задано
187823	Пьедестал для умывальника	шт.	27	0,244458	0,244458	100,00	Казахстан (задано
286220	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	27	0,561978	0,561978	100,00	Казахстан (задано проектом)
316046	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	27	0,036639	0,036639	100,00	Казахстан (задано
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтоваявата)**	**м3**	**241,45072**	**9,955039**	**9,955039**	**100,00**	**Казахстан**
136008	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	31,41267	1,572298	1,572298	100,00	Казахстан (задано
139683	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	0,89507	0,014635	0,014635	100,00	Казахстан
139684	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	186,63794	6,927627	6,927627	100,00	Казахстан
139694	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39	м3	16,33889	1,055705	1,055705	100,00	Казахстан
316019	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционныйГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	0,09365	0,001539	0,001539	100,00	Казахстан
С1234-101-0207 ко=0,97	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ 160 НГ)	м3	6,0625	0,382677	0,382677	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3 (крышка утепленная)	м3	0,01	0,000557	0,000557	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтоваявата)	**10 м2**	**0,01978**	**0,000093**	**0,000093**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,01978	0,000093	0,000093	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтоваявата)	**м**	**937,25**	**0,799335**	**0,799335**	**100,00**	**Казахстан**

139885	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	35,2	0,006547	0,006547	100,00	Казахстан (задано проектом)
297001	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	150,7	0,034661	0,034661	100,00	Казахстан (задано проектом)
297004	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	62,7	0,018998	0,018998	100,00	Казахстан (задано проектом)
297006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм	м	26,4	0,009214	0,009214	100,00	Казахстан (задано проектом)
297017	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	35,2	0,020064	0,020064	100,00	Казахстан (задано проектом)
297020	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	9,9	0,006930	0,006930	100,00	Казахстан (задано проектом)
297027	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	20,9	0,035593	0,035593	100,00	Казахстан (задано проектом)
297057	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	364,1	0,284362	0,284362	100,00	Казахстан (задано проектом)
297059	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	55	0,051095	0,051095	100,00	Казахстан (задано проектом)
297061	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	58,3	0,065179	0,065179	100,00	Казахстан (задано проектом)
297062	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	3,3	0,004211	0,004211	100,00	Казахстан (задано проектом)
297065	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	15,4	0,024116	0,024116	100,00	Казахстан (задано проектом)
297069	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 80 мм	м	40,7	0,085877	0,085877	100,00	Казахстан (задано проектом)
297072	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	43,56	0,131856	0,131856	100,00	Казахстан (задано проектом)
297429	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром	м	4,95	0,017667	0,017667	100,00	Казахстан (задано проектом)

300159	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	10,94	0,002965	0,002965	100,00	Казахстан (задано
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**2,8**	**0,019009**	**0,019009**	**100,00**	**Казахстан**
140823	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	2,8	0,019009	0,019009	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,2742**	**0,481255**	**0,481255**	**100,00**	**Казахстан**
146122	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	0,003127	0,003127	100,00	Казахстан (задано
316021	Войлок строительный	т	0,2682	0,478128	0,478128	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**80,94**	**0,397616**	**0,397616**	**100,00**	**Казахстан**
298346	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10	рулон	5,94	0,014666	0,014666	100,00	Казахстан (задано
298348	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука , t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15	рулон	75	0,382950	0,382950	100,00	Казахстан (задано
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**67,804**	**6,488029**	**6,488029**	**100,00**	**Казахстан**
314909	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	67,804	6,488029	6,488029	100,00	Казахстан (задано
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**74,3563**	**0,055395**	**0,055395**	**100,00**	**Казахстан**
314910	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	74,3563	0,055395	0,055395	100,00	Казахстан (задано
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**1255,7584**	**5,075775**	**5,075775**	**100,00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1255,7584	5,075775	5,075775	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	**м**	**1402,89**	**0,251117**	**0,251117**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1402,89	0,251117	0,251117	100,00	Казахстан (задано
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**78,22654**	**7,075662**			**Россия**
131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м,	м3	0,1835	0,026700			Россия (задано
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00669	0,000675			Россия (задано
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,63263	0,669544			Россия (задано
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,93561	0,195394			Россия (задано
131543	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08128	0,008205			Россия (задано
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,82111	0,082889			Россия (задано
131551	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02798	0,002898			Россия (задано

131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,40422	0,040805			Россия (задано
131568	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00976	0,000885			Россия (задано
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,9605	0,087124			Россия (задано
131574	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	4,6505	0,462450			Россия (задано
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	21,45567	2,133573			Россия (задано
131586	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,75	0,074581			Россия (задано
131587	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,044	0,501580			Россия (задано
131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	14,027	1,394859			Россия (задано
131592	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,62	0,161094			Россия (задано
131593	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,787	0,078260			Россия (задано
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,61008	0,061816			Россия (задано
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,19513	0,121095			Россия (задано
131609	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00769	0,000779			Россия (задано
131611	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00208	0,000211			Россия (задано
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,23679	0,020986			Россия (задано
131632	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,69	0,061237			Россия (задано
131643	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04794	0,004255			Россия (задано
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01082	0,000960			Россия (задано
131752	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	м3	0,022	0,001946			Россия (задано
248316	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	6,97575	0,704181			Россия (задано
248324	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,158	0,015950			Россия (задано
248387	Опилки древесные	м3	7,78081	0,052139			Россия (задано

С1215-204-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,87	0,086514			Россия (задано проектом, корр.
С1215-204-0502	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,222	0,022076			Россия (задано проектом, корр.
	Лесоматериалы	**м**	**35,802**	**0,084242**			**Россия**
131829	Поручень , тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	35,802	0,084242			Россия (исх. Казахстан)
	Лесоматериалы	**шт.**	**24,22988**	**0,008993**			**Россия**
248381	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	4	0,000708			Россия (задано
248391	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,22988	0,006285			Россия (задано
315945	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	20	0,002000			Россия (задано
	Лесоматериалы	**м2**	**134,28525**	**0,385938**			**Россия**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	43,97765	0,117288			Россия (задано
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	16,5076	0,071825			Россия (задано
С1218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм (22 мм)	м2	73,8	0,196825			Россия (задано проектом, корр.
21	**Металлопрокат(арматура уголки, швеллеры)**	**м2**	**1869,86296**	**4,284839**	**4,284839**	**100,00**	**Казахстан**
126033	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	112	0,337680	0,337680	100,00	Казахстан
126045	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	130,8	0,468656	0,468656	100,00	Казахстан
126148	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	50,715	0,195253	0,195253	100,00	Казахстан
128146	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	5,88	0,014788	0,014788	100,00	Казахстан
128484	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1,188	0,002719	0,002719	100,00	Казахстан (задано
271979	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	695,35125	2,331513	2,331513	100,00	Казахстан
315944	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	873,92871	0,934230	0,934230	100,00	Казахстан (задано
	Металлопрокат(арматура уголки, швеллеры)	**кг**	**2607,04381**	**5,416817**	**5,416817**	**100,00**	**Казахстан**
126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,184	0,005781	0,005781	100,00	Казахстан (задано

127907	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,60631	0,002897	0,002897	100,00	Казахстан (задано
127909	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	13,12029	0,008253	0,008253	100,00	Казахстан (задано
127911	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,11057	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан (задано
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,45341	0,002314	0,002314	100,00	Казахстан (задано
127923	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,828	0,002565	0,002565	100,00	Казахстан (задано
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	38,418	0,032771	0,032771	100,00	Казахстан (задано
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,22065	0,001257	0,001257	100,00	Казахстан (задано
128066	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	22,64	0,002536	0,002536	100,00	Казахстан (задано проектом)
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1,1	0,008966	0,008966	100,00	Казахстан (задано
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2486,50818	5,336047	5,336047	100,00	Казахстан (задано
315943	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	2,1744	0,004873	0,004873	100,00	Казахстан (задано
329333	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	29,68	0,008488	0,008488	100,00	Казахстан (задано
	Металлопрокат(арматура уголки, швеллеры)	**т**	**24,18992**	**8,352259**	**8,352259**	**100,00**	**Казахстан**
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00179	0,000733	0,000733	100,00	Казахстан (задано
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,01498	0,063162	0,063162	100,00	Казахстан (задано
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0044	0,001559	0,001559	100,00	Казахстан (задано
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00615	0,002164	0,002164	100,00	Казахстан (задано
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0036	0,001766	0,001766	100,00	Казахстан (задано
279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0378	0,018840	0,018840	100,00	Казахстан (задано
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,	т	0,08436	0,033094	0,033094	100,00	Казахстан (задано
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,	т	0,02349	0,009663	0,009663	100,00	Казахстан (задано
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т	0,99722	0,374506	0,374506	100,00	Казахстан (задано
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00297	0,001607	0,001607	100,00	Казахстан (задано

279828	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0852	0,035875	0,035875	100,00	Казахстан (задано
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,09439	1,211222	1,211222	100,00	Казахстан (задано
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,59086	0,215136	0,215136	100,00	Казахстан (задано
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,60972	1,240506	1,240506	100,00	Казахстан (задано
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5888	0,495003	0,495003	100,00	Казахстан (задано
279857	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,17786	0,715349	0,715349	100,00	Казахстан (задано
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,41784	1,062012	1,062012	100,00	Казахстан (задано
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	1,23813	0,773308	0,773308	100,00	Казахстан (задано
320539	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1261	0,066399	0,066399	100,00	Казахстан (задано
320540	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30162	0,124750	0,124750	100,00	Казахстан (задано
С ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6.2	Надбавка на сталь С245 Ст3пс6	т	1,29726	0,010107	0,010107	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т	0,4581	0,003569	0,003569	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм (опломбирование вводных автоматов)	т	0,0016	0,000578	0,000578	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0237	0,008338	0,008338	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,34846	1,257514	1,257514	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00304	0,001271	0,001271	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,07014	0,029534	0,029534	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.

С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм (стальная полоса)	т	0,00628	0,002583	0,002583	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	1,07132	0,419341	0,419341	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(АС-8)	т	0,50274	0,172770	0,172770	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Металлопрокат(арматура уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,12008**	**0,001273**	**0,001273**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,12008	0,001273	0,001273	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**1,9026**	**0,039361**	**0,039361**	**100,00**	**Казахстан**
239309	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-	шт.	1,9026	0,039361	0,039361	100,00	Казахстан (задано
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**0,548**	**0,000521**	**0,000521**	**100,00**	**Казахстан**
329777	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,548	0,000521	0,000521	100,00	Казахстан (задано
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**79,13966**	**92,888224**	**92,888224**	**100,00**	**Казахстан**
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,87669	1,005354	1,005354	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	2,15476	2,472214	2,472214	100,00	Казахстан
130005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0432	0,048201	0,048201	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката , с отверстиями и без отверстий , соединяемые на сварке	т	0,0172	0,020561	0,020561	100,00	Казахстан
130740	Опоры скользящие	т	0,00886	0,009983	0,009983	100,00	Казахстан
130755	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,29726	1,400898	1,400898	100,00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1644	1,318751	1,318751	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00323	0,003626	0,003626	100,00	Казахстан
131020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00803	0,009027	0,009027	100,00	Казахстан
131024	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23292	0,262434	0,262434	100,00	Казахстан

131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14466	0,171290	0,171290	100,00	Казахстан
274463	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	72,57807	85,455452	85,455452	100,00	Казахстан
274464	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01024	0,011585	0,011585	100,00	Казахстан
274497	Стойки фахверка	т	0,24858	0,283506	0,283506	100,00	Казахстан
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка С-5)	т	0,02674	0,030664	0,030664	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка С1-01, С1-02)	т	0,0355	0,040710	0,040710	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(хомуты)	т	0,0177	0,019749	0,019749	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (анкера А-1, А-2)	т	0,0744	0,088939	0,088939	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (А-1,2)	т	0,18972	0,226795	0,226795	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Табличка для указания номера подъезда и номера квартиры)	т	0,0075	0,008485	0,008485	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**м**	**126,26775**	**0,058336**	**0,058336**	**100,00**	**Казахстан**
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	126,26775	0,058336	0,058336	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт**	**134,22764**	**0,007498**	**0,007498**	**100,00**	**Казахстан**
131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	101,32338	0,004965	0,004965	100,00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	32,90426	0,002534	0,002534	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт**	**54**	**1,137456**	**1,137456**	**100,00**	**Казахстан**
187686	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	27	0,946863	0,946863	100,00	Казахстан (задано
187829	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	27	0,190593	0,190593	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**шт**	**1**	**0,151884**	**0,151884**	**100,00**	**Казахстан**
251270	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	0,151884	0,151884	100,00	Казахстан (задано
26	**Трубы стальные**	**м**	**836,13663**	**1,989583**	**1,989583**	**100,00**	**Казахстан**
150367	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6	0,009276	0,009276	100,00	Казахстан (задано

150381	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	8	0,020416	0,020416	100,00	Казахстан (задано
150462	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4	0,014328	0,014328	100,00	Казахстан (задано
150535	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2,5	0,001463	0,001463	100,00	Казахстан (задано
150541	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,5	0,000382	0,000382	100,00	Казахстан (задано
150559	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,5	0,000633	0,000633	100,00	Казахстан (задано
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	0,001731	0,001731	100,00	Казахстан (задано
150583	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	41,5	0,095492	0,095492	100,00	Казахстан (задано
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,45	0,001705	0,001705	100,00	Казахстан (задано
150637	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,3	0,001706	0,001706	100,00	Казахстан (задано
150654	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,25	0,002788	0,002788	100,00	Казахстан (задано
151368	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0	м	0,39333	0,004752	0,004752	100,00	Казахстан (задано
151602	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0	м	0,7028	0,001494	0,001494	100,00	Казахстан (задано
152173	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,2265	0,002552	0,002552	100,00	Казахстан (задано
153668	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами	м	74	0,751396	0,751396	100,00	Казахстан
157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	501	0,786069	0,786069	100,00	Казахстан (задано проектом)
157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	50	0,058600	0,058600	100,00	Казахстан (задано проектом)
157963	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	58,5	0,114192	0,114192	100,00	Казахстан (задано проектом)
157964	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	3	0,006378	0,006378	100,00	Казахстан (задано проектом)
157971	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,	м	14	0,047264	0,047264	100,00	Казахстан (задано
187568	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	3,5	0,006293	0,006293	100,00	Казахстан (задано проектом)

187569	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	1	0,002601	0,002601	100,00	Казахстан (задано проектом)
187570	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	4,5	0,019652	0,019652	100,00	Казахстан (задано проектом)
244748	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	6,024	0,017668	0,017668	100,00	Казахстан (задано
249803	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	30,6	0,014168	0,014168	100,00	Казахстан (задано
271374	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	23,69	0,006586	0,006586	100,00	Казахстан (задано
	Трубы стальные	**шт.**	**632,4**	**0,824833**	**0,824833**	**100,00**	**Казахстан**
158575	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	0,001148	0,001148	100,00	Казахстан (задано проектом)
158577	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	0,000646	0,000646	100,00	Казахстан (задано проектом)
158732	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	2,4	0,000358	0,000358	100,00	Казахстан (задано
158818	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	210	0,025200	0,025200	100,00	Казахстан (задано
158819	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	132	0,026400	0,026400	100,00	Казахстан (задано
158861	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	0,007224	0,007224	100,00	Казахстан (задано
158883	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	0,015815	0,015815	100,00	Казахстан (задано
158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	0,015043	0,015043	100,00	Казахстан (задано
158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	16	0,050432	0,050432	100,00	Казахстан (задано
158887	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	0,016012	0,016012	100,00	Казахстан (задано
159696	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	0,052784	0,052784	100,00	Казахстан
159785	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	0,056972	0,056972	100,00	Казахстан
277672	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	4	0,035988	0,035988	100,00	Казахстан

С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	4	0,001292	0,001292	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-117-0401	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм (R592 DY 005)	шт.	27	0,011529	0,011529	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-120-0107	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 22xR3/4 (фитинг)	шт.	210	0,507990	0,507990	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Трубы стальные	**10 шт.**	**6,012**	**0,012090**	**0,012090**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	6,012	0,012090	0,012090	100,00	Казахстан (задано
	Трубы стальные	**т**	**0,0071**	**0,003193**	**0,003193**	**100,00**	**Казахстан**
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0071	0,003193	0,003193	100,00	Казахстан (задано
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**13556,51**	**11,448697**	**11,448697**	**100,00**	**Казахстан**
190586	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	450	0,095400	0,095400	100,00	Казахстан
190613	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	1888,55	0,615667	0,615667	100,00	Казахстан
190615	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	3001	1,473491	1,473491	100,00	Казахстан
190675	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м	456,05	0,272262	0,272262	100,00	Казахстан
190708	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м	60	0,045300	0,045300	100,00	Казахстан
191028	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66	м	20,6	0,007993	0,007993	100,00	Казахстан
191039	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66	м	56,65	0,032800	0,032800	100,00	Казахстан
191916	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	м	113,3	0,016768	0,016768	100,00	Казахстан
193487	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката , число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	0,004930	0,004930	100,00	Казахстан
193948	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	230	0,678040	0,678040	100,00	Казахстан
204962	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315	м	91,8	0,031212	0,031212	100,00	Казахстан
204966	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315	м	2299	6,096948	6,096948	100,00	Казахстан (задано проектом)
205872	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	м	10,3	0,000299	0,000299	100,00	Казахстан
237046	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением	м	370,26	0,097749	0,097749	100,00	Казахстан

237064	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением	м	925,55	0,136056	0,136056	100,00	Казахстан
238242	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	м	15	0,004590	0,004590	100,00	Казахстан
271320	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	м	236,9	0,007107	0,007107	100,00	Казахстан (задано
271321	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4	м	92,7	0,004913	0,004913	100,00	Казахстан (задано
271322	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4	м	6,18	0,000476	0,000476	100,00	Казахстан (задано
271346	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	259,56	0,035560	0,035560	100,00	Казахстан
273980	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	846,66	0,057573	0,057573	100,00	Казахстан (задано
273992	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	84,46	0,010895	0,010895	100,00	Казахстан (задано
273993	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	120,51	0,011569	0,011569	100,00	Казахстан (задано
295031	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	61,8	0,007910	0,007910	100,00	Казахстан (задано
С1243-102-0304	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х2,5-0,66 (монтаж в этажном щите)	м	2,04	0,001326	0,001326	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1243-105-0102	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 (уравнивание потенциалов)	м	162	0,028674	0,028674	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1243-105-0103	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 (уравнивание потенциалов)	м	358,02	0,096307	0,096307	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1243-105-0104	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 (уравнивание потенциалов)	м	67,32	0,026120	0,026120	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 (к указателю №дома)	м	35,7	0,017529	0,017529	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1243-105-1305	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 (электроплиты)	м	408	0,496944	0,496944	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1243-142-0116	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2 (стояки)	м	462	0,963732	0,963732	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 (зануление БВД)	м	76,5	0,026393	0,026393	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.

С1243-304-0131	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC (FTP-5e)	м	278,1	0,046165	0,046165	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**км**	**0,13937033**	**0,118045**	**0,118045**	**100,00**	**Казахстан**
С1243-142-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 (квартирные щитки)	км	0,13905	0,078433	0,078433	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
СПрайс-лист п.5	Кабель КСПВ 2х0,8	км	0,32033	0,039612	0,039612	100,00	Казахстан (задано
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**91**	**0,722346**	**0,722346**	**100,00**	**Казахстан**
286314	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23	шт.	3	0,154206	0,154206	100,00	Казахстан (задано
370270	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	0,015562	0,015562	100,00	Казахстан (задано
370987	Лампа газоразрядная SON 150W E40 (ДНАТ)	шт.	3	0,005505	0,005505	100,00	Казахстан (задано
С1247-102-0129	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014 (входы)	шт.	5	0,027220	0,027220	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-102-0310	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 (лестничные клетки)	шт.	18	0,133398	0,133398	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-102-0311	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 (электрощитовая)	шт.	1	0,007690	0,007690	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-102-0317	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	6	0,056778	0,056778	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-102-1404	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 6/700 4-5К, IP54 (санузлы)	шт.	27	0,270027	0,270027	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-103-3607	Комплектующие для светильников датчик движения МВ-008; мощность 0,9Вт; 220-240В; угол обзора 360/180, дальность обнаружения 5-15м (ESYLUX MD 120)	шт.	6	0,022956	0,022956	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-106-0108	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W (КЭЛ-S)	шт.	14	0,015176	0,015176	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-106-0128	Лампа светодиодная LED ЛАМПА T100 "PRO" 30W 2700Lm 230V 4000K E27 (КЭЛ-S E27 23Вт 2700К Т3)	шт.	2	0,003596	0,003596	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
СПрайс-лист п.18	Фонарь ФОС-3-5/6 со встроенным аккумулятором	шт.	2	0,009911	0,009911	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.21	Лампа накаливания МО 36-40	шт.	2	0,000321	0,000321	100,00	Казахстан (задано
	Аппаратура осветительная	**шт**	**16**	**0,061437**	**0,061437**	**100,00**	**Казахстан**

СПрайс-лист п.19	Светильник потолочный НПП03 1х23Вт	шт	2	0,008750	0,008750	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.20	Светильник потолочный НПП03 1х11Вт	шт	14	0,052687	0,052687	100,00	Казахстан (задано
30	**Монтажные и электроустановочные материалыи изделия**	**м**	**225,7889**	**0,201187**	**0,201187**	**100,00**	**Казахстан**
238271	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлориднойизоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	61,8	0,006674	0,006674	100,00	Казахстан
278039	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	15,45	0,005516	0,005516	100,00	Казахстан (задано
373140	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб , муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,03	0,004857	0,004857	100,00	Казахстан (задано проектом)
373144	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб , муфта) средний внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	63,5089	0,179794	0,179794	100,00	Казахстан
С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м (ЛСЭ-150)	м	82	0,004346	0,004346	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Монтажные и электроустановочные материалыи изделия	**шт**	**3227,59**	**10,173089**	**10,173089**	**100,00**	**Казахстан**
238278	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус	шт.	10	0,066460	0,066460	100,00	Казахстан (задано
238448	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	46,4	0,012018	0,012018	100,00	Казахстан (задано
238517	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(20/33)-1-эп	шт.	1	0,029525	0,029525	100,00	Казахстан
242674	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,8	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан (задано
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	180,79	0,002893	0,002893	100,00	Казахстан (задано
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	0,002485	0,002485	100,00	Казахстан (задано
242741	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ	шт.	110	0,005500	0,005500	100,00	Казахстан (задано
242782	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	118	0,158828	0,158828	100,00	Казахстан (задано
242919	Желоб металлический 48х1000 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,2	0,004724	0,004724	100,00	Казахстан (задано
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	31,3	0,045260	0,045260	100,00	Казахстан (задано
242978	Разветвительная коробка У994	шт.	33	0,038775	0,038775	100,00	Казахстан (задано
264403	Щит распределительный , этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IР31	шт.	9	0,609372	0,609372	100,00	Казахстан (задано
264508	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	460,02	0,019321	0,019321	100,00	Казахстан (задано

264675	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,019972	0,019972	100,00	Казахстан (задано
264676	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,019972	0,019972	100,00	Казахстан (задано
264759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	28	0,043036	0,043036	100,00	Казахстан (задано
264763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	27	0,042957	0,042957	100,00	Казахстан (задано
264765	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	27	0,050814	0,050814	100,00	Казахстан (задано
264809	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000647	0,000647	100,00	Казахстан (задано
264845	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001964	0,001964	100,00	Казахстан (задано
264884	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 2А 4,5 кА "D"	шт.	9	0,018459	0,018459	100,00	Казахстан (задано
265243	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	55	0,195470	0,195470	100,00	Казахстан (задано
265262	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 100 мА	шт.	27	0,128223	0,128223	100,00	Казахстан (задано
266958	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	12	0,033372	0,033372	100,00	Казахстан (задано
266999	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	6	0,176166	0,176166	100,00	Казахстан (задано
267000	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	3	0,095697	0,095697	100,00	Казахстан (задано
271421	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	27	0,033642	0,033642	100,00	Казахстан (задано
271425	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	шт.	3	0,017124	0,017124	100,00	Казахстан (задано
271739	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	0,038352	0,038352	100,00	Казахстан (задано проектом)
271744	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	0,019926	0,019926	100,00	Казахстан (задано
271746	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	0,054894	0,054894	100,00	Казахстан (задано
275809	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	12	0,014748	0,014748	100,00	Казахстан (задано
278921	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	0,054632	0,054632	100,00	Казахстан (задано проектом)
282795	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	27	1,393092	1,393092	100,00	Казахстан

283722	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	12	0,008568	0,008568	100,00	Казахстан (задано
289249	Щит распределительный , пластиковый типа ТХМ 4Р открытый	шт.	9	0,013509	0,013509	100,00	Казахстан (задано
289321	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	0,031920	0,031920	100,00	Казахстан
307533	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"	шт.	2	0,006236	0,006236	100,00	Казахстан (задано
339915	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	0,014232	0,014232	100,00	Казахстан (задано
366577	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха , масла , допустимое давление 18 бар.	шт.	1	0,035649	0,035649	100,00	Казахстан (задано
515-301-0309	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	1,070973	1,070973	100,00	Казахстан
521-301-3015001	Электрическая плита ДАРИНА 1В ЕМ 341 406 W, материал рабочей поверхности эмалированная сталь , тип управления механическое , 4 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическая (Gefest-ЭПНД 5140-01)	шт.	27	2,309256	2,309256	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-905-0101	Коробка телефонная распределительная , устройство малой емкости типа ТВС-К 10 (КРТМ 10х2)	шт.	3	0,012426	0,012426	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 (ЩРн-12-0 36 УХЛ3)	шт.	1	0,008452	0,008452	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-202-0311	Коробка ответвительная с гладкими стенками , прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56 (К654)	шт.	1	0,020737	0,020737	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм (У191)	шт.	378	0,064260	0,064260	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (Л48)	шт.	423	0,052029	0,052029	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 (коробка для встраивания блоков БКВР)	шт.	27	0,025056	0,025056	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-212-0101 Ко=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (С14-003)	шт.	82	0,039196	0,039196	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1247-212-0104 Ко=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (С54-001)	шт.	55	0,029480	0,029480	100,00	Казахстан (задано проектом)

С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (ВА-66-102Б IP44)	шт.	13	0,015977	0,015977	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-212-0301	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки , IP54 (БКВР-035)	шт.	27	0,048060	0,048060	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 (ПО2)	шт.	54	0,014742	0,014742	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 (Н10П-01)	шт.	45	0,008595	0,008595	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки , без заземляющих контактов , без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РПУ)	шт.	90	0,039510	0,039510	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки , с заземляющими контактами , с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РА 16-683)	шт.	3	0,001536	0,001536	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-214-0116 Ко=1,02	Розетка штепсельная Одноместная , для скрытой установки , с заземляющими контактами , с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС 16-512)	шт.	267	0,163671	0,163671	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная , для скрытой установки , с заземляющими контактами , с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС 16-223)	шт.	27	0,022842	0,022842	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-214-0401 Ко=1,02	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 (РА 10-002)	шт.	46	0,066056	0,066056	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1247-214-0607	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) РЩ-102 423 2Р+РЕ 32А 220В IP44 (РШ/ВЩ 40А)	шт.	27	0,054243	0,054243	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-214-1601	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11 (RJ-12)	шт.	27	0,041229	0,041229	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1 (САР4У-Э721)	шт.	1	0,103913	0,103913	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 TX IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1 (САР4-Э721)	шт.	1	0,035243	0,035243	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1247-305-0143	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором , PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями , термостатом , нагревателем , трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки (шкаф АКСУЭ)	шт.	1	0,543825	0,543825	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1247-305-0143	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом , нагревателем , трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки (шкаф УСПД)	шт.	1	0,543825	0,543825	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3 (ИП 103)	шт.	174	0,118494	0,118494	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М (ИПР)	шт.	27	0,046197	0,046197	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" (СУП-МУ2 №дома)	шт.	1	0,001763	0,001763	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1248-304-0106	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 (ДБУ69-10-001 №дома)	шт.	1	0,002712	0,002712	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето -звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" ("Блик ЗС-12")	шт.	3	0,010281	0,010281	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М (Маяк-ШС1)	шт.	36	0,062784	0,062784	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1 (ИВЭПР 112-5-1)	шт.	9	0,231768	0,231768	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1248-306-0342	Источник электропитания ИВЭПР 12/3,5 2х7-Р БР (ИВЭПР 112/3,5 2х7К1)	шт.	2	0,077192	0,077192	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1248-401-0214	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-310R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) (БВД-311 R)	шт.	3	0,079968	0,079968	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1248-402-0103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м (INNOV 43932 EZ631)	шт.	5	0,169585	0,169585	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1248-403-0701	Видеорегистратор типа Dahua DHI-NVR4208-8P-4KS2/L-DTK, 8 каналов, поддержка 2 дисков до 16 терабайт с 8 PoE портами (NVR4108-4KS2)	шт.	1	0,245058	0,245058	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994 (+У996)	шт.	6	0,007050	0,007050	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
СПрайс-лист п.1	Шкаф настенный антивандальный 19",9U WRCAV-60954SP	шт.	1	0,050000	0,050000	100,00	Казахстан (задано

СПрайс-лист п.14	Источник вторичного питания Взлет ИВП-12.24	шт.	1	0,017857	0,017857	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.15	Источник вторичного питания ADN-15.24	шт.	1	0,012946	0,012946	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.16	Адаптер сигналов Взлет АССВ-030	шт.	1	0,103482	0,103482	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.17	Фотореле ФР-2	шт.	1	0,008482	0,008482	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.25	Зарядное устройство для фонаря ФОС-3-5/6 0,6А	шт.	2	0,011607	0,011607	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.6	Источник бесперебойного питания SIHD1210-08C ВО типа And Gold	шт.	1	0,022232	0,022232	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалыи изделия	**10 шт**	**135,928**	**0,042273**	**0,042273**	**100,00**	**Казахстан**
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	92,412	0,029757	0,029757	100,00	Казахстан (задано
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	34,46	0,010338	0,010338	100,00	Казахстан (задано
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,424	0,001188	0,001188	100,00	Казахстан (задано
264229	Держатель светильника	10 шт.	1,632	0,000991	0,000991	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалыи изделия	**100 шт**	**42,5557**	**0,163841**	**0,163841**	**100,00**	**Казахстан**
241450	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,255	0,001200	0,001200	100,00	Казахстан (задано
242697	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	0,000502	0,000502	100,00	Казахстан (задано
242698	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,16	0,049525	0,049525	100,00	Казахстан (задано
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,0791	0,023133	0,023133	100,00	Казахстан (задано
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	34,3616	0,077314	0,077314	100,00	Казахстан (задано
286295	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,68	0,012167	0,012167	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалыи изделия	**1000 шт**	**2,59716**	**0,017466**	**0,017466**	**100,00**	**Казахстан**
242686	Втулки В22	1000 шт.	0,09468	0,002228	0,002228	100,00	Казахстан (задано
242694	Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	2,1	0,010164	0,010164	100,00	Казахстан (задано
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2016	0,000101	0,000101	100,00	Казахстан (задано
308101	Втулки В17	1000 шт.	0,13368	0,002784	0,002784	100,00	Казахстан (задано
308102	Втулки В28	1000 шт.	0,0672	0,002189	0,002189	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалыи изделия	**т**	**0,1267**	**0,145594**	**0,145594**	**100,00**	**Казахстан**

242788	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-2017	т	0,02	0,020459	0,020459	100,00	Казахстан (задано
268251	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,1067	0,125135	0,125135	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалыи изделия	**кг**	**21,7182**	**0,078200**	**0,078200**	**100,00**	**Казахстан**
242797	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,31	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан (задано
316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	16,0665	0,052296	0,052296	100,00	Казахстан
316048	Изолента ПВХ	кг	5,3417	0,025838	0,025838	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалыи изделия	**комплект**	**2**	**0,026433**	**0,026433**	**100,00**	**Казахстан**
287637	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	0,012314	0,012314	100,00	Казахстан (задано
287638	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	1	0,014119	0,014119	100,00	Казахстан (задано
	Монтажные и электроустановочные материалыи изделия	**шт**	**139**	**1,799075**	**1,799075**	**100,00**	**Казахстан**
СПрайс-лист п.11	Блок силовых розеток 5шт 19" Rittal	шт	1	0,013393	0,013393	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.12	Аккумулятор 4,5 А/час 12 В	шт	9	0,039375	0,039375	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.13	M-bus концентратор на 60 приборов Izar Center 60	шт	1	1,460141	1,460141	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.22	Колодка клеммная, трехконтактная СОВ-2,5-006-03	шт	45	0,092411	0,092411	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.23	Колодка клеммная, двухконтактная СОВ-2,5-006-02	шт	45	0,086384	0,086384	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.24	Звонок электрический безискровой ЗП-220 с кнопкой КОУ	шт	27	0,047322	0,047322	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.3	Разветвитель интерфейса RS-422/485 ПР-3	шт	9	0,047371	0,047371	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.4	Полка для оборудования консольная СВ-39	шт	2	0,012679	0,012679	100,00	Казахстан (задано
31	**Арматурадля трубопроводови водозаборная**	**шт**	**50**	**0,206215**	**0,206215**	**100,00**	**Казахстан**
269939	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	45	0,072630	0,072630	100,00	Казахстан (задано
283927	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	0,133585	0,133585	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**15,27**	**0,031278**	**0,031278**	**100,00**	**Казахстан**
157331	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	12,096	0,022402	0,022402	100,00	Казахстан
187950	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,15	0,000237	0,000237	100,00	Казахстан (задано
316036	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3,024	0,008640	0,008640	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**760**	**3,182417**	**3,182417**	**100,00**	**Казахстан**
187367	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	12	0,005184	0,005184	100,00	Казахстан (задано
187898	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников , моек, раковин, биде СБУ	шт.	27	0,055377	0,055377	100,00	Казахстан
251533	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	шт.	1	0,119082	0,119082	100,00	Казахстан
269893	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна , с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	0,057702	0,057702	100,00	Казахстан (задано проектом)
273310	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	0,036040	0,036040	100,00	Казахстан
286236	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный , с подводкой в различных отверстиях , настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	27	0,268488	0,268488	100,00	Казахстан (задано проектом)
286240	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	27	0,185490	0,185490	100,00	Казахстан (задано
286243	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	27	0,254178	0,254178	100,00	Казахстан (задано
287608	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	0,175766	0,175766	100,00	Казахстан (задано
287612	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	0,033000	0,033000	100,00	Казахстан (задано
287613	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	1	0,017130	0,017130	100,00	Казахстан (задано
С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм (патрубок)	шт.	9	0,001584	0,001584	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (110мм)	шт.	3	0,002343	0,002343	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-212-0504	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная (левая и правая)	шт.	18	0,004680	0,004680	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (110мм)	шт.	44	0,005984	0,005984	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1241-603-0102	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х1-3/4" (футорка)	шт.	54	0,046440	0,046440	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом , для воды и нейтральных жидкостей , Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-	шт.	4	0,245704	0,245704	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1242-207-3902	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой , Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 20 (10Б19бк)	шт.	42	0,042756	0,042756	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.

С1242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра ,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 (11Б18бк)	шт.	12	0,021564	0,021564	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1242-304-1301	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара , корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 (Chevron AVK-DK)	шт.	1	0,208674	0,208674	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна , для систем водоснабжения , Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 (ФОС "Аквалит ")	шт.	1	0,039557	0,039557	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 (Бетар "Восток")	шт.	45	0,180810	0,180810	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
СПрайс-лист п.10	Вентиль запорный муфтовый из полипропилена PPRC для слива воды из стояков д.20мм	шт.	15	0,043125	0,043125	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.7	Вентиль полипропиленовый проходной д.32мм	шт.	9	0,047009	0,047009	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.8	Вентиль полипропиленовый проходной д.25мм	шт.	60	0,176250	0,176250	100,00	Казахстан (задано
СПрайс-лист п.9	Вентиль полипропиленовый проходной д.20мм	шт.	316	0,908500	0,908500	100,00	Казахстан (задано
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**комплект**	**61**	**2,627601**	**2,627601**	**100,00**	**Казахстан**
187615	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	2	0,182912	0,182912	100,00	Казахстан
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	0,023039	0,023039	100,00	Казахстан
187662	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством , номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	4	0,271640	0,271640	100,00	Казахстан
295060	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	27	1,750221	1,750221	100,00	Казахстан (задано
295062	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	27	0,399789	0,399789	100,00	Казахстан (задано
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**915**	**14,217453**	**14,217453**	**100,00**	**Казахстан**
252290	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов , Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	0,177238	0,177238	100,00	Казахстан (задано проектом)
253390	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов , Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	0,602370	0,602370	100,00	Казахстан (задано
254035	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	0,019508	0,019508	100,00	Казахстан (задано
254037	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	0,030418	0,030418	100,00	Казахстан (задано
254038	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	0,080040	0,080040	100,00	Казахстан (задано

254039	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	0,186196	0,186196	100,00	Казахстан (задано
254414	Кран Маевского , латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха ,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	111	0,035520	0,035520	100,00	Казахстан (задано
255110	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	45	0,244035	0,244035	100,00	Казахстан
255459	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	0,025254	0,025254	100,00	Казахстан (задано
257227	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения , Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN	шт.	27	0,426573	0,426573	100,00	Казахстан (задано
261966	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	114	0,991572	0,991572	100,00	Казахстан (задано
262554	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на три ответвления , DN 1"х3/4"Е, L 148 мм	шт.	18	0,221058	0,221058	100,00	Казахстан (задано
262555	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на четыре ответвления , DN 1"х3/4"Е, L 198 мм	шт.	24	0,393168	0,393168	100,00	Казахстан (задано
262556	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на пять ответвлений , DN 1"х3/4"Е, L 248 мм	шт.	12	0,245760	0,245760	100,00	Казахстан (задано
262583	Аксессуары коллекторных групп Кронштейн для коллекторов	шт.	54	0,201258	0,201258	100,00	Казахстан (задано
262584	Аксессуары коллекторных групп Группа сервисная концевая , с ручным воздухоотводным клапаном	шт.	27	0,136620	0,136620	100,00	Казахстан (задано
262683	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	0,029939	0,029939	100,00	Казахстан (задано
262685	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	0,026095	0,026095	100,00	Казахстан (задано
262686	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10	шт.	1	0,026095	0,026095	100,00	Казахстан (задано
262687	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	4	0,104380	0,104380	100,00	Казахстан (задано
262793	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN	шт.	2	0,461016	0,461016	100,00	Казахстан (задано
262809	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	27	0,165321	0,165321	100,00	Казахстан (задано
275334	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой , для воды, пара, нейтральных жидкостей , Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	26	0,142116	0,142116	100,00	Казахстан (задано проектом)
275335	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой , для воды, пара, нейтральных жидкостей , Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	0,033592	0,033592	100,00	Казахстан (задано проектом)
275336	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой , для воды, пара, нейтральных жидкостей , Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	0,025354	0,025354	100,00	Казахстан (задано проектом)
275337	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой , для воды, пара, нейтральных жидкостей , Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	0,037962	0,037962	100,00	Казахстан (задано проектом)

С1242-311-0904	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 10 м3/ч (Danfoss)	шт.	1	0,280393	0,280393	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	0,054404	0,054404	100,00	Казахстан (задано
С1245-404-0104	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80 ("Союзтехэнерго")	шт.	2	0,190546	0,190546	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-501-0101	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 (ASV-PV 25)	шт.	27	2,878821	2,878821	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20 (ASV-I)	шт.	27	0,645138	0,645138	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-509-0311	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм (Grota ШРН-у-4)	шт.	27	1,801818	1,801818	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	105	0,801465	0,801465	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	3	0,037326	0,037326	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	6	0,072834	0,072834	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	105	0,319830	0,319830	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-510-0302	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	3	0,017904	0,017904	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-510-0302	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 (прямой)	шт.	6	0,035808	0,035808	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-601-0201	Электронный регулятор температуры ECL 110, ~230В (Danfoss)	шт.	1	0,208036	0,208036	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-601-0406	Ключ программирования А 266 (управления)	шт.	1	0,109405	0,109405	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15 (SAF 10)	шт.	27	1,661877	1,661877	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой (П5.2-160-66)	шт.	6	0,033390	0,033390	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**кВт**	**61,62**	**0,427704**	**0,427704**	**100,00**	**Казахстан**
261296	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	61,62	0,427704	0,427704	100,00	Казахстан (задано
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**м**	**63**	**0,121464**	**0,121464**	**100,00**	**Казахстан**
261377	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005	м	63	0,121464	0,121464	100,00	Казахстан (задано
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**комплект**	**56,00603**	**3,580945**	**3,580945**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10,00603	0,028717	0,028717	100,00	Казахстан (задано
513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	18	1,101474	1,101474	100,00	Казахстан
513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	27	2,066553	2,066553	100,00	Казахстан
С1245-710-0334	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32 (с парой термопреобразователей)	комплект	1	0,384201	0,384201	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**шт**	**210**	**0,518251**	**0,518251**	**100,00**	**Казахстан**
СПрайс-лист п.2	Соединение euroconus 3\4	шт	210	0,518251	0,518251	100,00	Казахстан (задано
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы коммутационная аппаратура и др.)**	**шт**	**1**	**0,005062**	**0,005062**	**100,00**	**Казахстан**
282830	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	шт.	1	0,005062	0,005062	100,00	Казахстан
	II. Инженерное оборудование						
37	**Насосы электрические**	**шт**	**2**	**0,657040**	**0,657040**	**100,00**	**Казахстан**
511-402-0101	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт	шт.	2	0,657040	0,657040	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт**	**125**	**1,396127**	**1,396127**	**100,00**	**Казахстан**
188186	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	16	0,128000	0,128000	100,00	Казахстан
188205	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	18	0,333432	0,333432	100,00	Казахстан
188207	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	18	0,453672	0,453672	100,00	Казахстан
273543	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	45	0,330210	0,330210	100,00	Казахстан
273545	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	27	0,144747	0,144747	100,00	Казахстан
273568	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	0,006066	0,006066	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**7,88**	**0,006107**	**0,006107**	**100,00**	**Казахстан**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,88	0,006107	0,006107	100,00	Казахстан

III. Технологическое оборудование							
41	**Прочие**	**м3**	**645,12885**	**0,313343**	**0,313343**	**100,00**	**Казахстан**
100005	Земля растительная	м3	157,4325	0,276766	0,276766	100,00	Казахстан
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1927	0,001085	0,001085	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,55438	0,003014	0,003014	100,00	Казахстан
244573	Перегной	м3	1,6	0,006784	0,006784	100,00	Казахстан (задано
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	23,66788	0,009325	0,009325	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	454,68139	0,016369	0,016369	100,00	Казахстан
	Прочие	**т**	**2,47026**	**1,240511**	**1,240511**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,11346	0,108247	0,108247	100,00	Казахстан
146019	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00039	0,001543	0,001543	100,00	Казахстан (задано
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00066	0,000501	0,000501	100,00	Казахстан (задано
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00078	0,000725	0,000725	100,00	Казахстан (задано
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0001	0,000156	0,000156	100,00	Казахстан (задано
146760	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00049	0,000772	0,000772	100,00	Казахстан (задано
146880	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,00008	0,000086	0,000086	100,00	Казахстан (задано
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00476	0,001813	0,001813	100,00	Казахстан (задано
147001	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	0,000440	0,000440	100,00	Казахстан (задано
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00051	0,000162	0,000162	100,00	Казахстан (задано
147105	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00009	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан (задано
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01304	0,003638	0,003638	100,00	Казахстан (задано
147342	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00443	0,001264	0,001264	100,00	Казахстан (задано
147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан (задано
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02251	0,006527	0,006527	100,00	Казахстан (задано
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01063	0,002921	0,002921	100,00	Казахстан (задано
147634	Паста меловая ПМ-1	т	0,00429	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан (задано

147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые , марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00179	0,011322	0,011322	100,00	Казахстан (задано
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые , марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00483	0,037499	0,037499	100,00	Казахстан (задано
147697	Смола каменноугольная	т	0,01226	0,001306	0,001306	100,00	Казахстан (задано
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,02407	0,002247	0,002247	100,00	Казахстан (задано
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00957	0,012082	0,012082	100,00	Казахстан (задано
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,04235	0,035222	0,035222	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0005	0,001179	0,001179	100,00	Казахстан
315956	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,59626	0,573243	0,573243	100,00	Казахстан
315957	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,00713	0,088684	0,088684	100,00	Казахстан
315972	Тальк молотый 1 сорта	т	0,01474	0,003362	0,003362	100,00	Казахстан
315973	Сульфат аммония	т	0,10298	0,021208	0,021208	100,00	Казахстан (задано
315974	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,40165	0,291397	0,291397	100,00	Казахстан (задано
315989	Контакт Петрова керосиновый	т	0,06363	0,027685	0,027685	100,00	Казахстан (задано
329347	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00019	0,000257	0,000257	100,00	Казахстан (задано
329348	Каболка	т	0,01126	0,004770	0,004770	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**кг**	**1354,22546**	**1,414336**	**1,414336**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	90,27261	0,143533	0,143533	100,00	Казахстан
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	11,89699	0,005758	0,005758	100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан , смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,39549	0,002485	0,002485	100,00	Казахстан
146693	Смазка для электрооборудования	кг	0,03	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан (задано
146716	Вазелин технический	кг	0,156	0,000146	0,000146	100,00	Казахстан (задано
146901	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,06	0,000072	0,000072	100,00	Казахстан (задано
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	186,31975	0,074155	0,074155	100,00	Казахстан (задано
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,011	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано
147094	Нитки суровые	кг	0,03	0,000043	0,000043	100,00	Казахстан (задано
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,011	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано
147182	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02264	0,000123	0,000123	100,00	Казахстан (задано

147500	Скобы ходовые	кг	0,01564	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан (задано
147661	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	1,727	0,002970	0,002970	100,00	Казахстан (задано
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	5,018	0,004110	0,004110	100,00	Казахстан (задано
147674	Резина прессованная	кг	0,70418	0,001060	0,001060	100,00	Казахстан (задано
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,97	0,000785	0,000785	100,00	Казахстан (задано
147760	Флюс ФКДТ	кг	0,09	0,000325	0,000325	100,00	Казахстан (задано
147816	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,15	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан (задано
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,85015	0,026798	0,026798	100,00	Казахстан (задано
244576	Семена многолетних трав	кг	20,991	0,068032	0,068032	100,00	Казахстан
244581	Бензин АИ-92	кг	0,0976	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	33,27407	0,075998	0,075998	100,00	Казахстан (задано
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	11,35112	0,028287	0,028287	100,00	Казахстан
274674	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13,28588	0,016395	0,016395	100,00	Казахстан (задано
274679	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	0,000208	0,000208	100,00	Казахстан
276143	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	8,1	0,021619	0,021619	100,00	Казахстан
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,92907	0,002706	0,002706	100,00	Казахстан (задано
286119	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	38,29838	0,041822	0,041822	100,00	Казахстан
286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2,51816	0,003760	0,003760	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	610,23246	0,525410	0,525410	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	87,48018	0,103751	0,103751	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,4826	0,004886	0,004886	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	64,83254	0,088950	0,088950	100,00	Казахстан
290061	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,31928	0,000534	0,000534	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	7,42908	0,014806	0,014806	100,00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,91238	0,001141	0,001141	100,00	Казахстан
293030	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	19,58726	0,021272	0,021272	100,00	Казахстан

314888	Сополимер этилена, н-бутил акрилата и глицидилметакрилата типа Элвалой СТ РК 1223-2019	кг	9,0624	0,036920	0,036920	100,00	Казахстан (задано
315952	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	15,8961	0,033509	0,033509	100,00	Казахстан
315996	Ветошь	кг	49,1629	0,054227	0,054227	100,00	Казахстан
329342	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,90085	0,003610	0,003610	100,00	Казахстан (задано
329346	Очес льняной	кг	9,1197	0,003885	0,003885	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**100 шт.**	**7,46843**	**0,014485**	**0,014485**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,6524	0,002764	0,002764	100,00	Казахстан (задано
187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичными бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,61924	0,004577	0,004577	100,00	Казахстан (задано
187488	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичными бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,61307	0,004721	0,004721	100,00	Казахстан (задано
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,195	0,000427	0,000427	100,00	Казахстан (задано
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	1,38872	0,001997	0,001997	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**шт.**	**1255,86643**	**1,457919**	**1,457919**	**100,00**	**Казахстан**
146045	Шуруп -саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	164,74935	0,000494	0,000494	100,00	Казахстан
146058	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	66	0,011484	0,011484	100,00	Казахстан (задано
187492	Хомуты для крепления труб	шт.	66	0,036234	0,036234	100,00	Казахстан (задано
271741	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	0,084636	0,084636	100,00	Казахстан (задано проектом)
271757	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	81	0,019035	0,019035	100,00	Казахстан (задано
271765	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	27	0,088074	0,088074	100,00	Казахстан (задано
271778	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB	шт.	9	0,107019	0,107019	100,00	Казахстан (задано
271955	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	27	0,131031	0,131031	100,00	Казахстан (задано
271963	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	12	0,009000	0,009000	100,00	Казахстан (задано
274178	Оповещатель комбинированный свето -звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	0,007317	0,007317	100,00	Казахстан (задано
278968	Бархатцы (тагетис)	шт.	436,8	0,059842	0,059842	100,00	Казахстан (задано

282801	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	0,058738	0,058738	100,00	Казахстан
303480	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	0,083492	0,083492	100,00	Казахстан
316002	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01359	0,010726	0,010726	100,00	Казахстан (задано
316297	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,30349	0,000069	0,000069	100,00	Казахстан
528-101-0102	Ящик почтовый секционный "Орион" на 4 секции	шт.	9	0,326007	0,326007	100,00	Казахстан (задано
С1224-106-0108	Кронштейн крепежный	шт.	68	0,089080	0,089080	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1251-101-0139	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм (Табличка для указания номера дома)	шт.	1	0,003049	0,003049	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1254-104-0810	Калина с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м (5 лет)	шт.	7	0,043239	0,043239	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1254-104-1010	Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м (5 лет)	шт.	3	0,014223	0,014223	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
С1254-104-1401	Смородина золотистая с оголённой корневой системой (5 лет)	шт.	270	0,275130	0,275130	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**лист**	**4,5**	**0,002637**	**0,002637**	**100,00**	**Казахстан**
147020	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	4,5	0,002637	0,002637	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**м2**	**112,65142**	**0,531696**	**0,531696**	**100,00**	**Казахстан**
314904	Сетка антимоскитная	м2	72,8	0,361889	0,361889	100,00	Казахстан (задано
315998	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	47,59022	0,193074	0,193074	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,26325**	**0,000609**	**0,000609**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,26325	0,000609	0,000609	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**10 шт.**	**9**	**0,004545**	**0,004545**	**100,00**	**Казахстан**
147495	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	9	0,004545	0,004545	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**м**	**627,38377**	**0,175905**	**0,175905**	**100,00**	**Казахстан**
147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	126,26775	0,109222	0,109222	100,00	Казахстан (задано
288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до	м	68,17096	0,010635	0,010635	100,00	Казахстан
288033	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	183,1845	0,041217	0,041217	100,00	Казахстан

290082	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть ", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	50	0,006250	0,006250	100,00	Казахстан (задано проектом)
309286	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	30,65158	0,002084	0,002084	100,00	Казахстан (задано
309287	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	77,07686	0,004933	0,004933	100,00	Казахстан (задано
309288	Лента армирующая бумажная	м	92,03212	0,001565	0,001565	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**л**	**13,40023**	**0,048478**	**0,048478**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,6442	0,005215	0,005215	100,00	Казахстан (задано
329344	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,75603	0,043262	0,043262	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**1000 м2**	**0,09876**	**0,366903**	**0,366903**	**100,00**	**Казахстан**
147807	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,09876	0,366903	0,366903	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**кВт/ч**	**0,18**	**0,000004**	**0,000004**	**100,00**	**Казахстан**
244589	Электроэнергия	кВт/ч	0,18	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
	Прочие	**пара**	**150**	**0,507000**	**0,507000**	**100,00**	**Казахстан**
271970	Ручка на планке	пара	150	0,507000	0,507000	100,00	Казахстан (задано
	Прочие	**10 м2**	**0,82011**	**0,005746**	**0,005746**	**100,00**	**Казахстан**
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,82011	0,005746	0,005746	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт**	**0,34**	**0,001730**	**0,001730**	**100,00**	**Казахстан**
С1261-107-0988	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78(прокладки)	1000 шт.	0,34	0,001730	0,001730	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**шт**	**24**	**0,009336**	**0,009336**	**100,00**	**Казахстан**
С1261-107-0997	Петля накладная	шт	24	0,009336	0,009336	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.
	Прочие	**знак**	**8**	**0,010973**	**0,010973**	**100,00**	**Казахстан**
ССЦИ РК8.03-04 2023 раздел1 ч.2 глава4 таб.1601-0204-03 п.10	Изготовление и установка стенных марок	знак	1	0,005030	0,005030	100,00	Казахстан (задано проектом)

ССЦИ РК8.03-04-2023 раздел1 ч.2 глава4 таб.1601-0204-03 п.32	Изготовление и установка геодезических знаков	знак	7	0,005943	0,005943	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**км**	**0,6**	**0,014557**	**0,014557**	**100,00**	**Казахстан**
ССЦИ РК8.03-04-2023 раздел1 ч.2 глава4 таб.1601-0204-04 п.11, примечание п.1 кс=1,2	Проложение ходов технического нивелирования	км	0,4	0,003597	0,003597	100,00	Казахстан (задано проектом)
ССЦИ РК8.03-04-2023 раздел1 ч.2 глава4 таб.1601-0204-20 п.29	Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов	км	0,2	0,010959	0,010959	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**468,955015**	**461,400181**	**98,39**	
	Итого в текущих ценах на 2024г. (к=1,12*1,075)			**564,622000**	**555,526000**	**98,39**	

Главный инженер проекта: Р.К. Хуснутдинов

Исполнитель документа: Ю.А. Аскерова