Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сарани"

Подрядчик: ТОО "AN Groups"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области. Корректировка"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за февраль 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
130840021364	970340000010			№45	от 16.08.2022 года			
				Доп.согл.№1	от 26.10.2022г.			
				Доп.согл.№2	от 07.02.2023г.			
				Доп.согл.№3	от 26.12.2023г			
				Доп.согл.№4	от 07.02.2024г			
				Доп.согл.№5	от 04.05.2024г			
				Доп.согл.№6	от 10.07.2024г			
				Доп.согл.№7	от 13.12.2024г			
				Доп.согл.№8	от 31.01.2025г			
				Доп.согл.№9	от 21.04.2025г			
				Доп.согл.№10	от 02.09.2025г			
				Доп.согл.№11	от 18.11.2025г			
				Доп.согл.№12	от 04.02.2026г			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области. Корректировка"	1 515 687 818,19	228 050 165,20	196 594 970,00				31 455 195,20	228 050 165,20
Удержание аванса	386 291 295,90						-	-
ИТОГО к оплате:	1 129 396 522,29	228 050 165,20	196 594 970,00				31 455 195,20	228 050 165,20

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка _____ **Альжанов Б.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.; №KZ08VJE00055410 от 19.06.2020 г.; № KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт _____ **Илеусызов А.А.**
ИИН 971118351466

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель _____ **Токтасынов.М.А.**

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области. Корректировка**

Наименование объекта - **Здание ФОК. Отопление**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №29

за Февраль 2026 года (месяц, год) на 02-01-05 Отопление

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ поз. по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10 238 148**
						Тепловое испытание систем отопления с проверкой	
			Отопление				
1	поз. 1 смета на включение №22	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	3,2	3 133	10 026
2	поз. 2 смета на включение №22	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	20	5 878	117 560
3	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 281	390	499 590
4	поз. 3 смета на включение №22	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	812,853626	1 938	1 575 310
5	поз. 4 смета на включение №22	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	121,5896682	238	28 938
6	поз. 5 смета на включение №22	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	110,0096998	268	29 483
7	поз. 6 смета на включение №22	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	326,720537	341	111 412
8	поз. 7 смета на включение №22	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	306,042022	421	128 844
9	поз. 8 смета на включение №22	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	29,7770616	599	17 836
10	60	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	7 643	15 286
11	61	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	708	35 400
12	поз. 9 смета на включение №22	241-209-0801 *РСНБ РК 2022 прим.*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х25х20 мм /20х20мм/	шт.	42	152	6 384

1	2	3	4	5	6	7	8
13	поз. 10 смета на включение №22	241-209-0802 *РСНБ РК 2022 прим.*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x20x25 мм/25x20мм/	шт.	78	173	13 494
14	поз. 11 смета на включение №22	241-209-0802 *РСНБ РК 2022 прим.*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x20x25 мм /20x20мм/	шт.	8	173	1 384
15	поз. 12 смета на включение №22	241-209-0803 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x20x32 мм/32x20мм/	шт.	86	411	35 346
16	поз. 13 смета на включение №22	241-209-0804 *РСНБ РК 2022 прим.*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x25x32 мм	шт.	13	433	5 629
17	поз. 14 смета на включение №22	241-209-0805 *РСНБ РК 2022 прим.*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x25x40 мм /40x20мм/	шт.	54	801	43 254
18	поз. 15 смета на включение №22	241-209-0805 *РСНБ РК 2022 прим.*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x25x40 мм /40x25мм/	шт.	6	801	4 806
19	поз. 16 смета на включение №22	241-209-0806 *РСНБ РК 2022 прим.*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x32x40 мм /40x40мм/	шт.	6	606	3 636
20	поз. 17 смета на включение №22	241-209-0807 *РСНБ РК 2022 прим.*	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 50x25x50 мм /50x20мм/	шт.	11	1 386	15 246
21	поз. 18 смета на включение №22	241-208-0301 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	394	58	22 852
22	поз. 19 смета на включение №22	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	47	80	3 760
23	поз. 20 смета на включение №22	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	106	115	12 190
24	поз. 21 смета на включение №22	241-208-0304 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	137	201	27 537
25	поз. 22 смета на включение №22	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	36	344	12 384
26	поз. 23 смета на включение №22	241-208-0202 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	100	204	20 400
27	поз. 24 смета на включение №22	241-208-0203 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	38	249	9 462
28	поз. 25 смета на включение №22	241-208-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	52	342	17 784
29	поз. 26 смета на включение №22	241-208-0205 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	44	407	17 908
30	поз. 27 смета на включение №22	241-208-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	26	498	12 948
31	поз. 28 смета на включение №22	241-211-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	44	108	4 752
32	поз. 29 смета на включение №22	241-211-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	39	195	7 605
33	поз. 30 смета на включение №22	241-211-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	148	368	54 464
34	поз. 31 смета на включение №22	241-211-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	92	628	57 776
35	поз. 32 смета на включение №22	241-211-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	24	1 039	24 936
36	поз. 33 смета на включение №22	241-211-0202 *РСНБ РК 2022 прим.*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 25x20 мм /переход 25x20мм/	шт.	39	152	5 928
37	поз. 34 смета на включение №22	241-211-0204 *РСНБ РК 2022 прим.*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 32x25 мм /переход 32x25мм/	шт.	32	281	8 992

1	2	3	4	5	6	7	8
38	поз. 35 смета на включение №22	241-211-0206 *РСНБ РК 2022 прим.*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 40х32 мм /переход 40х32мм/	шт.	28	498	13 944
39	поз. 36 смета на включение №22	241-211-0209 *РСНБ РК 2022 прим.*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 50х40 мм /переход 50х40мм/	шт.	1	780	780
40	65	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конвекторов	кВт	4	5 192	20 768
41	66	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	4	17 090	68 360
42	67	241-113-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали размерами 15х15х15 мм +/тройник с заглушкой/	шт.	5	1 869	9 345
			Теплоснабжение приточной установки ПВ1				
43	138	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 734	5 468
44	139	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415	4 830
45	140	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10 336	20 672
46	141	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	3 722	7 444
47	142	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6 077	6 077
48	143	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39 557
49	144	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	9 562	47 810
50	145	242-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	58 171	232 684
51	146	242-304-2206 *СпрСЦ 01.2025*	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	69 453	69 453
52	147	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 647	17 294
53	148	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8 444	16 888
54	149	242-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	202 114	404 228
55	150	242-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	88 332	176 664
56	151	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10	3 606	36 060
57	152	261-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	10	2 701	27 010
58	153	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	390	3 900
59	154	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,7	270	1 269
60	155	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,25	708	885
61	156	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,08949	129 351	11 576
			Теплоснабжение приточной установки ПВ2.1				
62	157	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 734	5 468
63	158	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	999	1 998

1	2	3	4	5	6	7	8
64	159	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10 336	20 672
65	160	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	3 722	7 444
66	161	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 995	4 995
67	162	242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	19 491	19 491
68	163	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	9 562	47 810
69	164	242-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 25	шт.	4	33 506	134 024
70	165	242-304-2203 *СпрСЦ 01.2025*	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	36 892	36 892
71	166	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	8 444	33 776
72	167	242-206-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	116 074	232 148
73	168	242-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	88 332	176 664
74	169	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	10	4 057	40 570
75	170	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	10	539	5 390
76	171	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	390	3 900
77	172	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	10	1 938	19 380
78	173	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	11	706	7 766
79	174	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8	270	2 160
80	175	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708	4 248
			Теплоснабжение приточной установки ПВ2.2				
81	176	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 734	5 468
82	177	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	999	1 998
83	178	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10 336	20 672
84	179	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	3 722	7 444
85	180	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 995	4 995
86	181	242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	19 491	19 491
87	182	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	9 562	47 810
88	183	242-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 25	шт.	4	33 506	134 024
89	184	242-304-2203 *СпрСЦ 01.2025*	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	36 892	36 892

1	2	3	4	5	6	7	8
90	185	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	8 444	33 776
91	186	242-206-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	116 074	232 148
92	187	242-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	88 332	176 664
93	188	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	10	4 057	40 570
94	189	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	10	539	5 390
95	190	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	390	3 900
96	191	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	10	1 938	19 380
97	192	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	11	706	7 766
98	193	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8	270	2 160
99	194	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708	4 248
			Теплоснабжение приточной установки ПВ3				
100	195	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 734	5 468
101	196	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 547	3 094
102	197	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10 336	20 672
103	198	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	3 722	7 444
104	199	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	5 076	5 076
105	200	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	27 160	27 160
106	201	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	9 562	47 810
107	202	242-106-0402 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 32/40	шт.	4	34 122	136 488
108	203	242-304-2204 *СпрСЦ 01.2025*	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	42 512	42 512
109	204	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	8 444	33 776
110	205	242-206-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	132 621	265 242
111	206	242-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	88 332	176 664
112	207	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	10	4 057	40 570
113	208	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	10	712	7 120
114	209	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	390	3 900
115	210	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	10	1 938	19 380

1	2	3	4	5	6	7	8
116	211	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	11	1 118	12 298
117	212	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10	270	2 700
118	213	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708	4 248
			Теплоснабжение приточной установки ПВ3.1, ПВ3.2				
119	214	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 734	10 936
120	215	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2	845	1 690
121	216	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 547	3 094
122	217	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	4	10 336	41 344
123	218	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4	3 722	14 888
124	219	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 995	4 995
125	220	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15 351	15 351
126	221	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	5 076	5 076
127	222	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	27 160	27 160
128	223	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	10	8 647	86 470
129	224	242-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 20	шт.	4	33 506	134 024
130	225	242-106-0402 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 32/40	шт.	4	34 122	136 488
131	226	242-304-2202 *СпрСЦ 01.2025*	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	32 394	32 394
132	227	242-304-2204 *СпрСЦ 01.2025*	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	42 512	42 512
133	228	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 647	17 294
134	229	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	8 444	33 776
135	230	242-206-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	91 313	182 626
136	231	242-206-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	132 621	265 242
137	232	242-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	88 332	176 664
138	233	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	20	4 057	81 140
139	234	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	10	381	3 810
140	235	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	10	712	7 120

1	2	3	4	5	6	7	8
141	236	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	20	390	7 800
142	237	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	20	1 938	38 760
143	238	234-303-0406 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	11	602	6 622
144	239	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	11	1 118	12 298
145	240	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	18	270	4 860
146	241	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	708	7 788
			Теплоснабжение приточной установки П2.3				
147	242	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 734	5 468
148	243	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 547	3 094
149	244	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10 336	20 672
150	245	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	3 722	7 444
151	246	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	5 076	5 076
152	247	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	27 160	27 160
153	248	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	8 647	43 235
154	249	242-106-0402 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 32/40	шт.	4	34 122	136 488
155	250	242-304-2204 *СпрСЦ 01.2025*	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	42 512	42 512
156	251	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 647	17 294
157	252	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8 444	16 888
158	253	242-206-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	132 621	265 242
159	254	242-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	88 332	176 664
160	255	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	10	4 057	40 570
161	256	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	10	381	3 810
162	257	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	390	3 900
163	258	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	10	1 938	19 380
164	259	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	11	1 118	12 298
165	260	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10	270	2 700
166	261	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708	4 248

1	2	3	4	5	6	7	8
			Магистральные трубы теплоснабжения П3, ПВ3.1, ПВ3.2, ПВ2.1, ПВ2.2, ПВ2.3				
167	262	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	8	2 235	17 880
168	263	261-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	8	2 126	17 008
169	266	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	8	1 938	15 504
170	267	234-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	1,6	1 154	10 155
171	271	6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	43 617	87 234
172	272	261-305-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1,6	5 398	8 637
173	273	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	3	2 364	7 092
174	274	242-312-1406 *СпрСЦ 01.2025*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50 +/USV-I/	шт.	3	91 282	273 846
175	275	6114-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм	шт.	6	1 323	7 938
176	276	242-207-0606 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	20 691	62 073
177	277	242-303-1106 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50 +/MSV-S/	шт.	3	63 375	190 125
178	278	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	8	821	6 568
179	280	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2 554	20 432
180	283	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4 313	8 626
181	284	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	7 643	15 286
			Система У1				
182	285	6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	2	45 234	90 468
183	286	245-901-0703 *СпрСЦ 01.2025*	Воздушный завес с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений Е200 (ЕС), с электрическим нагревателем, мощностью 10/15 кВт, Qmax 4500 м^3/ч	комплект	1	392 663	392 663
			Прочее оборудование				
184	287	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	2	7 763	15 526
		ВСЕГО ПО АКТУ					10 238 147,88
		ОБОРУДОВАНИЕ					0,00
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					747 384,80
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					10 985 532,68
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					32 956,60
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					11 018 489,27
		Сметная прибыль (5%)					550 924,46
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					550 924,46
		Итого с непредвиденными работами и затратами					12 120 338,20
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					3 273 557,90
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					7 057 491,13
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					2 484 790,53
		Итого на 2025 г.					12 815 839,57
		ВСЕГО					12 815 839,57
		Ценовая скидка (5%)					640 791,98
		Итого со скидкой					12 175 047,59

1	2	3	4	5	6	7	8
							1 948 007,61
		НДС (16%)					14 123 055,20
		Итого с НДС					

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Токтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ Полютина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области. Корректировка**

Наименование объекта - **Здание ФОК. Вентиляция**

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №30

за Февраль 2026 года (месяц, год) на 02-01-04 Вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**68 224 364**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			18 147 123
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 896 502*
			машины и механизмы	тенге			737 425
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*227 388*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			19 288 128
			оборудование	тенге			30 051 716
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 828		
						Индивидуальные испытания систем вентиляции и	
			Система ПВ1				
1	1	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час**	**шт.**	**1**	**261 123**	**261 123**
2	2	514-401-0304 *РСНБ РК 2022*	**Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м^3/час**	**комплект**	**1**	**6 257 560**	**6 257 560**
3	3	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.**	**шт.**	**1**	**6 457**	**6 457**
4	4	246-302-1502 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм /150х200мм/**	**шт.**	**1**	**34 564**	**34 564**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	7 040	7 040
6	6	246-302-0640 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	12 057	12 057
7	7	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	4	7 963	31 852
8	8	246-302-0662 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	15 629	31 258
9	9	246-302-0682 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 350 мм х 300 мм	шт.	2	16 859	33 718
10	10	6118-0203-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 2400 мм	шт.	2	10 178	20 356
11	11	246-302-0766 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	2	21 918	43 836
12	12	6118-0203-0907 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметр до 1600 мм	шт.	2	10 073	20 146
13	13	246-302-1812 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х250 мм	шт.	2	26 124	52 248
14	поз. 1 смета на включение №16	541-801-3202026 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Электропривод 2-позиционный с возвратной пружиной 220В, модели MD20 SR-240TS +/модели NENUTEC NAFA 1(2)-5(8) (S)/	шт.	2	369 462	738 924
15	15 / поз. 2 смета на включение №16	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 571	3 142
16	16 / поз. 3 смета на включение №16	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	4 191	8 382
17	17 / поз. 2 смета на включение №16	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	26	1 978	51 428
18	18	246-304-0676 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 200 мм	шт.	26	6 897	179 322
19	19	6118-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 $м^2$.	шт.	1	9 196	9 196
20	20	246-304-1021 *СпрСЦ 01.2025*	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 600мм х 1300мм -28 +/РН 1500х600/	шт.	1	57 017	57 017
21	21	6118-0201-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону масса до 10 кг	шт.	16	11 641	186 256
22	поз. 4 смета на включение №16	514-103-0605 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВОС-450, Qmax 5365 $м^3$/час, Р 120 Па, N 250 /диффузор вихревой SD-A 250/ Вт	шт.	16	67 060	1 072 960
23	23	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	219	657
24	24	6118-0205-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-5 сечение 400х400 мм	шт.	2	11 222	22 444

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	246-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30 +/ГТП 50-50/60/	шт.	2	101 172	202 344
26	26	6118-0205-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-5 сечение 400х400 мм	шт.	1	11 222	11 222
27	27	246-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20 +/ГТП 40-30/60/	шт.	1	60 440	60 440
28	28	6118-0206-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверей герметических утепленных размер 1250х500 мм	шт.	1	84 972	84 972
29	29	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	$м^2$	11,1	13 325	147 908
30	30	6118-0101-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	$м^2$	3,6	13 775	49 590
31	31	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	$м^2$	96	12 023	1 154 208
32	32	6118-0101-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	$м^2$	58,8	10 097	593 704
33	33	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	$м^2$	10,4	15 186	157 934
34	34	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	$м^2$	3,6	16 537	59 533

1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	$м^2$	148,8	15 366	2 286 461
36	36 / поз. 5 смета на включение №16	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	$м^2$	77,7	13 544	1 052 369
37	37	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм +/соединительный короб/. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	$м^2$	7,791	12 448	96 982
38	поз. 6 смета на включение №16	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,3864301	-496 446	-688 288
39	поз. 7 смета на включение №16	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	21,60564	2 735	59 091
40	поз. 8 смета на включение №16	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	236,941002	4 138	980 462
41	38	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,249	332 981	82 912
42	39	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	40	5 412	216 480
43	40	234-304-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	$м^2$	44	5 895	259 380
			Система ПВ2.1				
44	41	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	261 123	261 123
45	42	514-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 $м^3$/час	комплект	1	3 230 304	3 230 304
46	43	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	25 095	50 190
47	поз. 9 смета на включение №16	274-601-0201038 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа АВЗ модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12 /Клапан противопожарный ОЗ-2-90-НО-300х250 с приводом/	шт.	2	125 426	250 852

1	2	3	4	5	6	7	8
48	45	6118-0201-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону масса до 10 кг	шт.	5	11 641	58 205
49	поз. 10 смета на включение №16	246-409-0405 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Вентилятор канальный вытяжной AURA 3, Q 280 м^3/час, P 100 Па, N 40 Вт, потолочный /диффузор ДП4 200х200/	шт.	5	17 897	89 485
50	47	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	8	1 571	12 568
51	48	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1 981	5 943
52	49	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	5	3 735	18 675
53	50	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м^2	шт.	4	1 978	7 912
54	51	246-304-0651 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	3	5 672	17 016
55	52	246-304-0963 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 700 мм	шт.	1	29 645	29 645
56	53	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	м^2	12,3	13 942	171 487
57	54	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	м^2	4,2	13 325	55 965
58	55	6118-0101-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	м^2	3,6	13 775	49 590
59	56	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	м^2	24,2	12 023	290 957
60	57	6118-0101-0419 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 1 мм диаметр до 1250 мм +/700х500мм, 1000х700мм/. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	м^2	26	9 619	250 094

1	2	3	4	5	6	7	8
61	58	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	$м^2$	29,7	15 366	456 370
62	59	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм +/соединительный короб/. *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06*	$м^2$	4,31595	12 448	53 725
63	60	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,061	332 981	20 312
64	61	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	28	5 412	151 536
65	62	234-304-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	$м^2$	30,8	5 895	181 566
			Система ПВ2.2				
66	63	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	261 123	261 123
67	64	514-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 $м^3$/час	комплект	1	3 230 304	3 230 304
68	65	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	7 040	7 040
69	66	246-302-0640 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	12 057	12 057
70	67	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	2	7 963	15 926
71	69	246-302-0682 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 350 мм х 300 мм	шт.	2	16 859	33 718
72	70	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	14	1 978	27 692
73	71	246-304-0536 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 500 мм	шт.	14	7 032	98 448
74	74	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	219	657
75	75	6118-0205-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-5 сечение 400х400 мм	шт.	2	11 222	22 444
76	76	246-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30 +/ГТП 40-40/60/	шт.	2	101 172	202 344
77	77	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм +/переход/.	$м^2$	0,87	15 366	13 368

1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	4	13 325	53 300
79	79	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	23,7	12 023	284 945
80	80	6118-0101-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	7,2	10 097	72 698
81	81	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	4	15 186	60 744
82	82	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	28,9	15 366	444 077
83	83	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	16,8	13 544	227 539
84	84	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм +/соединительный короб/.	$м^2$	5,34664	12 448	66 555
85	поз. 11 смета на включение №16	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3402812	-496 446	-168 931
86	поз. 12 смета на включение №16	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	6,426	2 735	17 575

1	2	3	4	5	6	7	8
87	поз. 13 смета на включение №16	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	57,34389	4 138	237 289
88	85	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,048	332 981	15 983
89	86	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	14	5 412	75 768
90	87	234-304-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	$м^2$	15,4	5 895	90 783
			Система П2.3				
91	88	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	261 123	261 123
92	89	514-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 $м^3$/час	комплект	1	2 136 085	2 136 085
93	90	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	7 040	7 040
94	91	246-302-0640 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	12 057	12 057
95	92	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	2	7 963	15 926
96	94 / поз. 14 смета на включение №16	246-302-0662 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	15 629	31 258
97	95	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	6 457	6 457
98	96	246-302-1502 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм /150х200мм/	шт.	1	34 564	34 564
99	97	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	1	1 571	1 571
100	98	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	4 191	4 191
101	99	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	6	1 978	11 868
102	100	246-304-0651 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	6	5 672	34 032
103	101	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
104	102	6118-0205-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-5 сечение 400х400 мм	шт.	1	11 222	11 222
105	103	246-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30 +/ГТП 40-40/60/	шт.	1	101 172	101 172
106	104	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм +/переход/.	$м^2$	0,9	15 366	13 829

1	2	3	4	5	6	7	8
107	105	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм +/соединительный короб/.	$м^2$	2,1546	12 448	26 820
108	106	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	15,2	13 325	202 540
109	107	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	22,6	12 023	271 720
110	108	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,026	332 981	8 658
111	поз. 15 смета на включение №16	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0857695	-496 446	-42 580
112	поз. 16 смета на включение №16	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	11,610048	2 735	31 753
113	поз. 17 смета на включение №16	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7,246488	4 138	29 986
114	109	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	6	5 412	32 472
115	110	234-304-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	$м^2$	6,6	5 895	38 907
			Система В2.3				
116	111	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
117	поз. 18 смета на включение №16	514-104-0434 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Вентилятор общего назначения канальный, прямоугольный KORF WRW 40-20/20-4E, Q 450 $м^3$/час, P 200 Па, N 330 Вт /ВЕНТИЛЯТОР VCP sh 60-30/28-4E/	шт.	1	497 960	497 960
118	112	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/	шт.	1	157 086	157 086
119	113	6118-0205-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-5 сечение 400х400 мм	шт.	1	11 222	11 222
120	114	246-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30 +/ГТПи 60-30/600	шт.	1	106 346	106 346
121	115	6118-0203-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм	шт.	1	7 991	7 991

1	2	3	4	5	6	7	8
122	116	246-302-1506 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250х400 мм	шт.	1	43 542	43 542
123	117	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	6	1 978	11 868
124	118	246-304-0651 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	6	5 672	34 032
125	119	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм +/переход/.	$м^2$	1,55	15 366	23 817
126	120	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	31,1	15 186	472 285
127	поз. 19 смета на включение №16	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0899733	-496 446	-44 667
128	поз. 20 смета на включение №16	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	3,35886	2 735	9 186
129	поз. 21 смета на включение №16	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	13,96482	4 138	57 786
130	122	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,026	332 981	8 658
131	123	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	4	5 412	21 648
132	124	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	4,4	8 306	36 546
			Система ПВ3.1				
133	125	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	261 123	261 123
134	126	514-401-0803 *РСНБ РК 2022*	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 $м^3$/час	комплект	1	5 224 149	5 224 149
135	128	6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	12	7 041	84 492
136	129	246-302-0504 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	12	6 181	74 172
137	130	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	4	7 963	31 852

1	2	3	4	5	6	7	8
138	131	246-302-0681 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	2	16 244	32 488
139	132	246-302-0682 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 350 мм х 300 мм	шт.	2	16 859	33 718
140	133	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	26	1 978	51 428
141	134	246-304-0535 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 450 мм	шт.	12	6 043	72 516
142	135	246-304-0536 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 500 мм	шт.	14	7 032	98 448
143	136	6118-0201-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону масса до 10 кг	шт.	12	11 641	139 692
144	137	246-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Диффузор вентиляционный DK-Ф200 +/прим./	шт.	12	2 173	26 076
145	138	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	6	219	1 314
146	139	6118-0203-0907 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметр до 1600 мм	шт.	6	10 073	60 438
147	140	246-302-1812 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 300х300 мм	шт.	4	26 124	104 496
148	141	246-302-1817 *РСНБ РК 2022*	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 350х300 мм	шт.	2	46 610	93 220
149	поз. 22 смета на включение №16	541-801-3202026 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Электропривод 2-позиционный с возвратной пружиной 220В, модели MD20 SR-240TS +/электропривод NENUTEC NAFA 1(2)-5(8) (S)/	шт.	6	369 462	2 216 772
150	143	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	25 095	50 190
151	поз. 23 смета на включение №16	274-601-0201058 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа АВЗ модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12 /Клапан противопожарный ОЗ-2-90-НО-300х300/	шт.	2	126 184	252 368
152	145	6118-0205-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 2-2 сечение 300х200 мм	шт.	2	9 322	18 644
153	146	246-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20 +/ГТП 30-20/60/	шт.	2	60 440	120 880
154	147	6118-0205-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 2-5 сечение 400х400 мм	шт.	2	11 222	22 444
155	148	246-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-30 +/ГТП 40-40/60/	шт.	2	101 172	202 344
156	149	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм +/переход/.	$м^2$	1,32	15 366	20 283
157	150	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	3,768	14 212	53 551

1	2	3	4	5	6	7	8
158	151	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	3	13 942	41 826
159	152	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	8	13 325	106 600
160	153	6118-0101-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	4,5	13 775	61 988
161	154	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	71,3	12 023	857 240
162	155	6118-0101-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	18,9	10 097	190 833
163	156	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	3,768	15 378	57 944
164	157	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	3	15 997	47 991

1	2	3	4	5	6	7	8
165	158	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	15,25	15 186	231 586
166	1759/поз. 24 смета на включение №16	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	84,5	15 366	1 298 427
167	160	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	18,9	13 544	255 982
168	161	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм +/соединительный короб/	$м^2$	5,00617	12 197	61 060
169	поз. 25 смета на включение №16	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,4801352	-496 446	-238 361
170	поз. 26 смета на включение №16	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	29,797464	2 735	81 496
171	поз. 27 смета на включение №16	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	65,956464	4 138	272 928
172	162	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,136	332 981	45 285
173	163	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	20	5 412	108 240
174	164	234-304-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	$м^2$	22	5 895	129 690
				Система ПВ3.2			
175	165	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	261 123	261 123
176	166	514-401-0801 *РСНБ РК 2022*	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 $м^3$/час	комплект	1	3 597 610	3 597 610
177	167	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	25 095	50 190

1	2	3	4	5	6	7	8
178	поз. 28 смета на включение №16	274-601-0201275 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа АВЗ модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 200х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12 /Клапан противопожарный ОЗ-2-90-НО-300х200/	шт.	2	221 969	443 938
179	169	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	5	1 571	7 855
180	170	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	1 981	9 905
181	171	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	3	1 978	5 934
182	172	246-304-0651 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	3	5 672	17 016
183	173/поз. 29 смета на включение №16	6118-0201-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону масса до 10 кг	шт.	3	11 641	34 923
184	поз. 30 смета на включение №16	246-409-0405 *РСНБ РК 2022 прим.*	Вентилятор канальный вытяжной AURA 3, Q 280 $м^3$/час, P 100 Па, N 40 Вт, потолочный /диффузор ДП4 200х200/	шт.	3	17 897	53 691
185	175	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	1	1 978	1 978
186	176	246-304-0963 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 700 мм	шт.	1	29 645	29 645
187	177	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	5	13 942	69 710
188	178	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	2,1	13 325	27 982
189	179	6118-0101-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	37,8	13 775	520 695
190	180	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	2,4	12 023	28 855

1	2	3	4	5	6	7	8
191	181	6118-0101-0419 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 1 мм диаметр до 1250 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	21,2	9 619	203 923
192	182	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	18	15 366	276 588
193	183	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм +/соединительный короб/.	$м^2$	2,2726	12 448	28 289
194	184	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,058	332 981	19 313
195	185	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	22	5 412	119 064
196	186	234-304-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	$м^2$	24,2	5 895	142 659
			Система П3				
197	187	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	261 123	261 123
198	188	514-401-0901 *СпрСЦ 01.2025*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	1 841 766	1 841 766
199	189	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	7 040	7 040
200	190	246-302-0622 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	12 057	12 057
201	191	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	9	1 571	14 139
202	192	246-304-0531 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	8	4 562	36 496
203	193	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	4 191	4 191
204	194	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	25 095	25 095
205	поз. 31 смета на включение №16	274-601-0201356 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа АВЗ модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 150х200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12 /Клапан противопожарный ОЗ-2-90-НО-200х150/	шт.	1	169 907	169 907
206	196	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	6 457	6 457

1	2	3	4	5	6	7	8
207	197	246-302-1502 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм /150х200мм/	шт.	1	34 564	34 564
208	198	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	25,2	13 942	351 338
209	199	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	13,7	13 325	182 552
210	200	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм +/соединительный короб/.	$м^2$	1,4195	12 448	17 670
211	201	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,044	332 981	14 651
212	202	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5	5 412	27 060
213	203	234-304-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	$м^2$	5,5	5 895	32 422
			Система В1				
214	204	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
215	205	246-401-0802 *СпрСЦ 01.2025*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-125, V=250 $м^3$/час, 100Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 051	57 051
216	206	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/	шт.	1	157 086	157 086
217	207	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
218	208	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 571	4 713
219	209	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1 981	5 943
220	210	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	6	15 997	95 982

1	2	3	4	5	6	7	8
221	211/поз. 32 смета на включение №16	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	7,2	15 378	110 722
222	212	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм +/переход/.	$м^2$	0,133875	15 997	2 142
223	215	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,025	332 981	8 325
224	216	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	4	5 412	21 648
225	217	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	4,4	8 306	36 546
			Система В2				
226	218	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 609	8 609
227	219	246-409-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	8 316	8 316
228	221	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
229	222/поз. 33 смета на включение №16	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	5,768	15 378	88 700
230	225	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,011	332 981	3 663
231	226	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	3	5 412	16 236
232	227	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	3,3	8 306	27 410
			Система В3				
233	228	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8 609	8 609
234	229	246-409-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	8 316	8 316
235	231	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438

1	2	3	4	5	6	7	8
236	232/поз. 34 смета на включение №16	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	6,096	15 378	93 744
237	235	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,013	332 981	4 329
238	236	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	3	5 412	16 236
239	237	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	3,3	8 306	27 410
			Система В4				
240	238	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
241	239	246-401-0801 *СпрСЦ 01.2025*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-100, V=230 $м^3$/час, 50Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	46 844	46 844
242	240	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/	шт.	1	157 086	157 086
243	241	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
244	242	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 571	3 142
245	243	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1 981	3 962
246	244	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	3	15 997	47 991
247	245/поз. 35 смета на включение №16	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	8,372	15 378	128 745
248	246	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм +/переход/.	$м^2$	0,1221	15 997	1 953
249	248	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,021	332 981	6 993

1	2	3	4	5	6	7	8
250	249	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5,2631579	5 412	28 484
251	250	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	5,2631579	8 306	43 716
			Система В5				
252	252	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
253	253	246-401-0802 *СпрСЦ 01.2025*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-125, V=250 $м^3$/час, 100Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 051	57 051
254	254	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/	шт.	1	157 086	157 086
255	255	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
256	256	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 571	4 713
257	257	246-304-0572 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	3	4 034	12 102
258	258	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	2,5	15 997	39 992
259	259 /поз.36 смета на включение №16	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	8,6425	15 378	132 904
260	262	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,021	332 981	6 993
261	263	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	6,3157895	5 412	34 181
262	264	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	6,3157895	8 306	52 459
			Система В6				
263	266	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
264	267	246-401-0803 *СпрСЦ 01.2025*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 $м^3$/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056	57 056

1	2	3	4	5	6	7	8
265	268	6118-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-3 диаметр обечайки 250 мм	шт.	1	6 653	6 653
266	269	246-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	1	28 654	28 654
267	270	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/	шт.	1	157 086	157 086
268	271	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
269	272	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	6	1 571	9 426
270	273	246-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	6	4 326	25 956
271	274	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	3	15 997	47 991
272	275	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	6,3	15 186	95 672
273	276	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	9,594	15 378	147 537
274	277	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм +/переход/.	$м^2$	0,17336	15 186	2 633
275	278	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм +/переход/.	$м^2$	0,16956	15 378	2 607
276	280	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,026	332 981	8 658
277	281	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	8,9473684	5 412	48 423
278	282	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	8,9473684	8 306	74 317

1	2	3	4	5	6	7	8
279	284	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
280	285	246-401-0803 *СпрСЦ 01.2025*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 м^3/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056	57 056
281	286	6118-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-3 диаметр обечайки 250 мм	шт.	1	6 653	6 653
282	287	246-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	1	28 654	28 654
283	288	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/	шт.	1	157 086	157 086
284	289	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
285	290	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	6	1 571	9 426
286	291	246-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	6	4 326	25 956
287	292	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	м^2	3	15 997	47 991
288	293	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	м^2	4,2	15 186	63 781
289	294	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	м^2	16,654	15 378	256 105
290	295	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм +/переход/.	м^2	0,17336	15 186	2 633
291	296	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм +/переход/.	м^2	0,16956	15 378	2 607
292	298	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,034	332 981	11 321
293	299	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	8,9473684	5 412	48 423

1	2	3	4	5	6	7	8
294	300	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	8,9473684	8 306	74 317
			Система В8				
295	302	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
296	303	246-401-0801 *СпрСЦ 01.2025*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-100, V=230 $м^3$/час, 50Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	46 844	46 844
297	304 /поз. 37 смета на включение №16	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/	шт.	2	157 086	314 172
298	305	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
299	306	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	2	1 571	3 142
300	307	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1 981	3 962
301	308	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	2	15 997	31 994
302	309/поз.38 смета на включение №16	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	6,674	15 378	102 633
303	310	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм +/переход/.	$м^2$	0,1221	15 997	1 953
304	312	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,011	332 981	3 663
305	313	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5,2631579	5 412	28 484
306	314	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	5,2631579	8 306	43 716
			Система В9				
			Система В10				
307	318	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125

1	2	3	4	5	6	7	8
308	поз. 39 смета на включение №16	541-401-0401003 *СпрСЦ 01.2025*	Вентилятор общего назначения настенный типа Келет Q 150 м^3/час, P 60 Па, N 18 Вт, модели SOLO-150LUX	шт.	1	7 322	7 322
309	поз. 40 смета на включение №16	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	1	1 571	1 571
310	поз. 41 смета на включение №16	246-304-0528 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм/решетка наружная РН-150/	шт.	1	4 509	4 509
311	320	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	м^2	1,6	15 186	24 298
			Система В11				
312	321	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
313	322	246-401-0802 *СпрСЦ 01.2025*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-125, V=250 м^3/час, 100Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 051	57 051
314	323	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/	шт.	1	157 086	157 086
315	324	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
316	325	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	3	1 571	4 713
317	326	246-304-0572 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	3	4 034	12 102
318	327	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	м^2	3	15 997	47 991
319	328/поз.42 смета на включение №16	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	м^2	10,2025	15 378	156 894
320	329	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	м^2 +/переход/	0,133875	15 997	2 142
321	332	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,025	332 981	8 325

1	2	3	4	5	6	7	8
322	333	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	6,3157895	5 412	34 181
323	334	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	6,3157895	8 306	52 459
			Система В12				
324	336	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
325	поз. 43 смета на включение №16	246-401-0102 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч /Вентилятор настенный APC Series 100 c -type/	комплект	1	42 483	42 483
326	338	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	1,6	15 186	24 298
			Система В13				
327	339	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
328	поз. 44 смета на включение №16	246-401-0102 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч /Вентилятор настенный APC Series 100 c -type/	комплект	1	42 483	42 483
329	341/поз. 45 смета на включение №16	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	4,71	14 212	66 939
330	344	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01	332 981	3 330
331	345	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5,2631579	5 412	28 484
332	346	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	5,2631579	8 306	43 716
			Система В14				
333	347	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
334	348	246-401-0802 *СборСЦ 01.2025*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-125, V=250 $м^3$/час, 100Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 051	57 051
335	349	248-201-0607 *СборСЦ 01.2025*	Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/	шт.	1	157 086	157 086

1	2	3	4	5	6	7	8
336	поз. 46 смета на включение №16	246-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1	18 841	18 841
337	350	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
338	351	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 571	6 284
339	352	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	1 981	7 924
340	353	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	6	15 997	95 982
341	354/поз.47 смета на включение №16	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	12,008	15 378	184 659
342	355	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм +/переход/.	$м^2$	0,26811	15 378	4 123
343	357	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,024	332 981	7 992
344	358	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	7,3684211	5 412	39 878
345	359	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	7,3684211	8 306	61 202
			Система В15				
346	361	6118-0301-0101. *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
347	поз. 48 смета на включение №16	246-401-0102 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч /Вентилятор настенный APC Series 100 c -type/	комплект	1	42 483	42 483
348	363 /поз. 49 смета на включение №16	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	7,065	14 212	100 408

1	2	3	4	5	6	7	8
349	366	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,017	332 981	5 661
350	367	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5,2631579	5 412	28 484
351	368	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	5,2631579	8 306	43 716
			Система В16				
352	369	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
353	поз. 51 смета на включение №16	246-401-0102 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч /Вентилятор настенный APC Series 100 c -type/	комплект	1	42 483	42 483
354	371	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	3,032	14 212	43 091
355	374	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,012	332 981	3 996
356	375	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5,2631579	5 412	28 484
357	376	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	5,2631579	8 306	43 716
			Система В17				
358	377	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
359	378	246-401-0802 *СпрСЦ 01.2025*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-125, V=250 $м^3$/час, 100Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 051	57 051
360	379	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/	шт.	1	157 086	157 086
361	поз. 51 смета на включение №16	246-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1	18 841	18 841
362	380	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
363	381	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 571	6 284
364	382	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	1 981	7 924

1	2	3	4	5	6	7	8
365	383	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	8,5	15 997	135 974
366	384/ поз. 52 смета на включение №16	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	12,8604	15 378	197 767
367	385	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм +/переход/.	$м^2$	0,26811	15 378	4 123
368	387	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,034	332 981	11 321
369	388	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5,2631579	5 412	28 484
370	389	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	5,2631579	8 306	43 716
			Система В18				
371	391	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	шт.	1	35 125	35 125
372	392	246-401-0803 *СпрСЦ 01.2025*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 $м^3$/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056	57 056
373	393	6118-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-3 диаметр обечайки 250 мм**	шт.	1	6 653	6 653
374	394	246-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг**	шт.	1	28 654	28 654
375	395	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	**Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/**	шт.	1	157 086	157 086
376	396	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	2	219	438
377	397	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	шт.	6	1 571	9 426
378	398	246-304-0603 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм**	шт.	6	4 326	25 956

1	2	3	4	5	6	7	8
379	399	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	3,6	15 997	57 589
380	400	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	1,4	15 186	21 260
381	401	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	13,388	15 378	205 881
382	402	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм +/переход/.	$м^2$	0,17336	15 186	2 633
383	403	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм +/переход/.	$м^2$	0,16956	15 378	2 607
384	405	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,033	332 981	10 988
385	406	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5,2631579	5 412	28 484
386	407	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	$м^2$	5,2631579	8 306	43 716
			Система В19				
387	409	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	шт.	1	35 125	35 125
388	410	246-401-0801 *СпрСЦ 01.2025*	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-100, V=230 $м^3$/час, 50Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz**	комплект	1	46 844	46 844
389	411	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	**Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/**	шт.	1	157 086	157 086
390	412	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка нитометражного лючка СТД-8281**	шт.	2	219	438
391	413	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	шт.	3	1 571	4 713
392	414	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1 981	5 943

1	2	3	4	5	6	7	8
393	415	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	3,5	15 997	55 990
394	416/поз.53 смета на включение №16	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	6,666	15 378	102 510
395	417	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм +/переход/.**	$м^2$	0,1221	15 997	1 953
396	419	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,019	332 981	6 327
397	420	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	$м^2$	5,2631579	5 412	28 484
398	421	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	$м^2$	5,2631579	8 306	43 716
			Система В20				
399	423	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	шт.	1	35 125	35 125
400	424	246-401-0801 *СпрСЦ 01.2025*	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-100, V=230 $м^3$/час, 50Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz**	комплект	1	46 844	46 844
401	425	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	**Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/**	шт.	1	157 086	157 086
402	426	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	2	219	438
403	427	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	шт.	2	1 571	3 142
404	428	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	2	1 981	3 962

1	2	3	4	5	6	7	8
405	429	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	3	15 997	47 991
406	430/ поз. 54 смета на включение №16	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм *Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.*	$м^2$	7,307	15 378	112 367
407	431	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм +/переход/.	$м^2$	0,1221	15 997	1 953
408	433	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,017	332 981	5 661
409	434	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5,2631579	5 412	28 484
410	435	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	5,2631579	8 306	43 716
			Система В21				
411	437	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35 125	35 125
412	438	246-401-0803 *СпрСЦ 01.2025*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 $м^3$/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056	57 056
413	439	6118-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-3 диаметр обечайки 250 мм	шт.	1	6 653	6 653
414	440	246-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	1	28 654	28 654
415	441	248-201-0607 *СпрСЦ 01.2025*	Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE +/автоматика/	шт.	1	157 086	157 086
416	442	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
417	443	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	6	1 571	9 426
418	444	246-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	6	4 326	25 956

1	2	3	4	5	6	7	8
419	445	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	3,6	15 997	57 589
420	446	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	4,2	15 186	63 781
421	447	**6118-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм** ***Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м, применяется к ЕСЦ 6118-0101-(0101 - 0119, 0201 - 0223), 6118-0101-(0301 - 0321), 6118-0101-(0401 - 0421), 6118-0101-(0501 - 0519, 0601 - 0623) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,06.***	$м^2$	8,792	15 378	135 203
422	448	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6118, табл.18.1, п.3.1*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм +/переход/.**	$м^2$	0,17336	15 186	2 633
425	452	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	$м^2$	5,2631579	5 412	28 484
426	453	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	$м^2$	5,2631579	8 306	43 716
			Устройство лесов				
427	455	1108-0104-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих работ.**	**$м^2$ вертикальной проекции**	1 779	2 907	5 171 553
		ВСЕГО ПО АКТУ					**68 224 364**
		ОБОРУДОВАНИЕ					**30 051 716**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					2 786 603
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					71 010 967
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					122 878
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					**71 133 845**
		Сметная прибыль (5%)					2 054 106
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					3 556 692
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**76 744 644**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					20 727 807
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					44 687 255
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					15 733 419
		Итого на 2025 г.					**81 148 482**
		ВСЕГО					**81 148 482**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ценовая скидка (5%)					4 057 424
		Итого со скидкой					**77 091 058**
		НДС (16%)					12 334 569
		Итого с НДС					**89 425 627**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____ Токтасынов.М.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ Полютина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Сарани" Карагандинская область г.Сарань, ул.Жамбыла,67**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик - **ТОО "AN Groups" Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова 39/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 140 зрительских мест, расположенного в районе дома №16 "б" по ул. Первомайская пос. Актас Карагандинской области. Корректировка

Наименование объекта - Здание ФОК

Договор подряда (контракт) №45 от 16.08.2022 года

Акт выполненных работ №31

за Февраль 2026года (месяц, год) на 02-01-11 Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2025 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**101 733 598**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			108 367
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*52 988*
			машины и механизмы	тенге			3 838
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 259*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			84 279
			оборудование	тенге			101 537 114
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	21		
			Первый этаж				
			2.Холл, 3.Вестибюль, 4.Гардероб				
1	**1**	**522-101-1260006** *СпрСЦ 01.2025*	**Диван 2-х местный офисный, размеры: 1600x700x750мм /+670x1420x700мм/**	**шт.**	**4**	**234 001**	**936 004**
2	**2**	**Коммерческое предложение ТОО "АЛГА БАСУ" от 11.03.2025.** *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	**Гардеробная стойка габаритные размеры 5600/2650x400x1200мм.**	**шт**	**1**	**1 412 930,38**	**1 412 930**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	поз. 1 смета на включение №11	522-101-1252002 *СпрСЦ 01.2025*	Вешалка гардеробная на 18/24/32 крючка	шт.	2	17 675	35 350
4	поз. 2 смета на включение №11	522-101-1252001 *СпрСЦ 01.2025*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков	шт.	4	41 916	167 664
5	4	521-301-2602001 *СпрСЦ 01.2025*	Стул "Визитер" с пюпитром	шт.	1	20 271	20 271
			7,8,9,20,39,40. с/у муж., с/у жен., с/у персонала, с/у				
6	5	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	6	6 269	37 614
7	6	522-101-1308001 *СпрСЦ 01.2025*	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	6	36 207	217 242
8	7	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 644	4 932
9	8	274-401-0202003 *СпрСЦ 01.2025*	Поручень вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32"	шт.	1	31 627	31 627
10	9	274-401-0202002 *СпрСЦ 01.2025*	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32 +/для туалетов/	шт.	1	31 632	31 632
11	10	274-401-0202001 *СпрСЦ 01.2025*	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	15 814	15 814
			10,11,12,13,14,15,17,18,52. Касса, комната охраны, заведующий хоз.части, кибинет директора,				
12	11	522-101-1201011 *СпрСЦ 01.2025*	Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 32 мм, размеры 1400x650x750мм	шт.	10	73 520	735 200
13	12	522-101-1219004 *СпрСЦ 01.2025*	Стул полумягкий на колесах. Полиуретановый ролик, ножка из круглой трубы, черный подлокотник, черный пластик сзади, складное сиденье из пенополиуретана. Размеры 540x850x550 мм	шт.	10	56 860	568 600
14	13	521-301-2602001 *СпрСЦ 01.2025*	Стул "Визитер" с пюпитром	шт.	17	20 271	344 607
15	14	522-101-1232006 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф закрытый полуостекленный 800x400x1800мм. ЛДСП 16мм. Верхние двери в алюминиевом профиле, стекло бесцветное. Задняя стенка из МДФ 5мм	шт.	12	118 079	1 416 948
16	15	522-101-1229002 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф для одежды 800x540x1930 мм	шт.	7	81 429	570 003
17	16	522-101-1302001 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	3	562 491	1 687 473
18	20	522-101-1207009 *СпрСЦ 01.2025*	Стол приставной 1600x600x750 мм	шт.	1	59 981	59 981
19	21	522-101-1207003 *СпрСЦ 01.2025*	Стол для конференций 8-ми местный. Основание металлокаркас, столешница ЛДСП 25мм, лючки для проводов. Размеры 2760x1380x750 мм	шт.	1	272 011	272 011
20	поз. 3 смета на включение №11	522-101-1252004 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков /8 крючков/	шт.	1	20 296	20 296
			23,35. Помещение уборочного инвентаря				

1	2	3	4	5	6	7	8
21	23	521-101-0603001 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф металлический для хозинвентаря одностворчатый 500x400x1750мм	шт.	2	142 069	284 138
22	24	Коммерческое предложение ТОО "АЛГА БАСУ" от 11.03.2025. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Тележка уборочная двухведерная, с отжимом 46 л (2x23л) габаритные размеры 900x400x900 мм.	шт	2	249 133,08	498 266
			24.Гардеробная персонала				
23	25	522-101-1229014 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф для одежды 300x500x1860 мм на металлокаркасе (секционный)	шт.	10	71 437	714 370
24	26	522-101-1003013 *СпрСЦ 01.2025*	Скамья деревянная на металлической основе 1500x300x450 мм	шт.	1	29 563	29 563
			30,31. Зал для спортивных игр				
25	27	522-101-1052002 *СпрСЦ 01.2025*	Стойка баскетбольная мобильная складная ТВ-2016	шт.	2	1 709 840	3 419 680
26	поз. 4 смета на включение №11	522-101-1053006 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Стойка волейбольная зальная со стаканами с механизмом натяжения троса (профиль круглый), регулировка от 2240мм до 2430мм /стойка волейбольная мобильная/	пара	1	490 371	490 371
27	29	522-101-1046003 *СпрСЦ 01.2025*	Сетка волейбольная, размер не менее 9500x1000мм	шт.	1	41 431	41 431
28	30	522-101-1046004 *СпрСЦ 01.2025*	Трос для волейбольной сетки, сталь, длина 15 м	шт.	1	7 206	7 206
29	32	522-101-1055003 *СпрСЦ 01.2025*	Вышка судейская универсальная МК-0036. Габаритные размеры вышки: высота 2000мм, основание 1000x1100мм	шт.	1	196 823	196 823
30	33	522-101-1003007 *СпрСЦ 01.2025*	Скамья гимнастическая, размеры не менее 2000x240x300мм	шт.	8	20 593	164 744
31	34	522-101-1001005 *СпрСЦ 01.2025*	Стенка гимнастическая шведская деревянная, размеры не мене 2300x800мм	шт.	7	60 275	421 925
32	35	522-101-1054002 *СпрСЦ 01.2025*	Брусья гимнастические мужские	шт.	1	107 143	107 143
33	36	522-101-1038003 *СпрСЦ 01.2025*	Козел гимнастический, высота регулируемая	шт.	1	106 651	106 651
34	37	522-101-1039001 *СпрСЦ 01.2025*	Мостик гимнастический пружинный с гнутой платформой	шт.	1	31 696	31 696
35	38	522-101-1062 *СпрСЦ 01.2025*	Крепление для каната	шт.	1	1 786	1 786
36	39	522-101-1009007 *СпрСЦ 01.2025*	Кольца гимнастические в комплекте с тросом 2м	пара	1	35 977	35 977
37	40	522-101-1061010 *СпрСЦ 01.2025*	Бревно гимнастическое тренировочное переменной высоты RAG-30812, L= 3 м H = 0,8 - 1,2м	шт.	1	226 248	226 248
38	поз. 5 смета на включение №11	522-101-1031001 *СпрСЦ 01.2025*	Табло электронное универсальное	шт.	1	887 599	887 599
			32. Инвентарная				

1	2	3	4	5	6	7	8
39	41	522-101-1034001 *СпрСЦ 01.2025*	Стеллаж для спортивного инвентаря, размеры не менее 1800x1000x400мм	шт.	7	193 394	1 353 758
40	42	522-101-1036002 *СпрСЦ 01.2025*	Корзина для мячей складная TBF-2048. Алюминиевый каркас на обрезиненных колесиках. Легко раскладывается и перемещается	шт.	2	76 970	153 940
41	43	522-101-1063003 *СпрСЦ 01.2025*	Мат гимнастический, размер не менее 2000x1000x100мм, материал кожзам	шт.	1	55 055	55 055
42	44	522-101-1005005 *СпрСЦ 01.2025*	Канат для лазанья RA-1817 х/б 6м Ф 40 мм. Длина: 6 м, диаметр: 40 мм. Материал: хлопчатобумажная пряжа	шт.	1	59 907	59 907
43	45	522-101-1011002 *СпрСЦ 01.2025*	Палка гимнастическая деревянная 1000 мм TCA-9034. Материал: дерево (береза, нелакированная) Длина: 1 метр. Диаметр: 28 мм	шт.	10	1 686	16 860
44	46	522-101-1063003 *СпрСЦ 01.2025*	Мат гимнастический, размер не менее 2000x1000x100мм, материал кожзам	шт.	10	55 055	550 550
45	поз. 6 смета на включение №11	522-101-1041001 *СпрСЦ 01.2025*	Стойка для прыжков в высоту	комплект	1	147 626	147 626
46	48	522-101-1040001 *СпрСЦ 01.2025*	Планка для прыжков в высоту	шт.	1	37 084	37 084
47	49	522-101-1077002 *СпрСЦ 01.2025*	Конь гимнастический, высота регулируемая	шт.	1	220 536	220 536
48	50	522-101-1068003 *СпрСЦ 01.2025*	Перекладина гимнастическая универсальная	шт.	1	305 552	305 552
49	51	522-101-1012002 *СпрСЦ 01.2025*	Скакалка j-582	шт.	10	1 339	13 390
50	52	522-101-1016002 *СпрСЦ 01.2025*	Мяч баскетбольный №7 TB-7100. Поверхность из синтетической кожи (полиуретан) +/№5/	шт.	2	13 757	27 514
51	53	522-101-1016002 *СпрСЦ 01.2025*	Мяч баскетбольный №7 TB-7100. Поверхность из синтетической кожи (полиуретан)	шт.	2	13 757	27 514
52	54	522-101-1017002 *СпрСЦ 01.2025*	Мяч волейбольный №5 TV-210. Мягкая синтетическая кожа (полиуретан)	шт.	4	10 690	42 760
53	55	522-101-1008003 *СпрСЦ 01.2025*	Свисток металический TU-06. Материал свистка: нержавеющеая сталь, материал горошины: пластик	шт.	6	2 342	14 052
54	56	522-101-1059001 *СпрСЦ 01.2025*	Секундомер цифровой TSE-930	шт.	6	26 203	157 218
55	57	522-101-1025005 *СпрСЦ 01.2025*	Стол теннисный в комплекте с сеткой Startline-Leader.Изготовлен из ЛДСП 16мм. Размеры (ДхШхВ) 274x152,5x76см	шт.	2	414 429	828 858
56	поз. 7 смета на включение № 11	522-101-1024005 *СпрСЦ 01.2025*	Ракетка для настольного тенниса Stiga TRINITY	шт.	4	4 911	19 644
57	поз. 8 смета на включение №11	522-101-1024009 *СпрСЦ 01.2025*	Шарики для настольного тенниса STANDART 2x, 6 мячей в упаковке, белые	комплект	2	1 339	2 678
			19. Комната персонала				

1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	522-102-0101016 *СпрСЦ 01.2025*	Стол обеденный 1200х800х770мм, каркас металлический цветной, столешница из ЛДСП 16мм	шт.	1	20 685	20 685
59	59	522-101-1219018 *СпрСЦ 01.2025*	Стул полумягкий. Материал обивки: ткань/эко кожа. Металлические ножки. Размер: 470х420х890мм	шт.	4	85 385	341 540
60	60	522-101-1237004 *СпрСЦ 01.2025*	Стол-тумба 800х600х860мм	шт.	1	86 709	86 709
61	поз. 9 смета на включение №11	521-301-3003001 *СпрСЦ 01.2025* *прим.*	Стол мойка со смесителем 500х500х850 мм/800х600х850мм/	шт.	1	343 750	343 750
62	62	522-101-1233038 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф полуоткрытый 800х400х1000мм, две распашные двери в нижней части, верхняя открытая полка, ЛДСП 16мм	шт.	1	57 659	57 659
63	63	521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2025*	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	1	89 119	89 119
64	64	521-301-3010 *СпрСЦ 01.2025*	Чайник электрический	шт.	1	19 554	19 554
65	65	522-103-0220 *СпрСЦ 01.2025*	Печь микроволновая СВЧ AIRHOT WP900-25L M (483х424х281 мм, 0,9 кВт, 220 В, 6 уровней мощности, 25 л)	шт.	1	87 880	87 880
			33. Тренажерный зал				
66	66	522-101-1089036 *СпрСЦ 01.2025*	Беговая дорожка 258А-В	шт.	1	3 166 768	3 166 768
67	67	Коммерческое предложение ТОО "АЛГА БАСУ" от 11.03.2025. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Эллиптический тренажер габаритные размеры 2100х750х1650мм.	шт	1	6 025 774	6 025 774
68	68	522-101-1089037 *СпрСЦ 01.2025*	Велотренажер TFK-900	шт.	1	1 419 512	1 419 512
69	69	522-201-0517001 *СпрСЦ 01.2025*	Рефлекторно-нагрузочное устройство "Гравитон"("Гравистат")	шт.	1	1 056 535	1 056 535
70	70	522-101-1089021 *СпрСЦ 01.2025*	Силовой тренажер для жима ногами F-A49, габариты: 2300мм х 1600мм х 1400мм	шт.	1	1 222 389	1 222 389
71	71	522-101-1089006 *СпрСЦ 01.2025*	Тренажер Кроссовер F-A06, габариты: 3800мм х 830мм х 2300мм	шт.	1	1 683 636	1 683 636
72	72	522-101-1089002 *СпрСЦ 01.2025*	Тренажер Разгибание ног сидя F-A02, габариты: 1500мм х 1200мм х 1650мм	шт.	1	1 105 494	1 105 494
73	73	522-101-1089018 *СпрСЦ 01.2025*	Блок для мышц спины (верхняя тяга) F-A19, габариты тренажера: 1200мм х 1200мм х 2100мм	шт.	1	1 100 842	1 100 842
74	74	522-101-1089026 *СпрСЦ 01.2025*	Скамья для пресса регулируемая F-A56, габариты 1450мм х 660мм х 1000мм	шт.	1	260 185	260 185
75	75	522-101-1089027 *СпрСЦ 01.2025*	Многофункциональная скамья F-A57, габариты: 1350мм х 660мм х 1320мм	шт.	1	289 669	289 669
76	76	522-101-1089029 *СпрСЦ 01.2025*	Тренажер Римский стул (гиперэкстензия) F-A59, габариты тренажера: 1100мм х 780мм х 770мм	шт.	1	210 461	210 461

1	2	3	4	5	6	7	8
77	77	522-101-1083002 *СпрСЦ 01.2025*	Стойка для гантелей горизонтальная, 2-х рядная на 10 пар F-A54, габариты: 2000мм х 650мм х 670мм	шт.	1	286 297	286 297
78	78	522-101-1084002 *СпрСЦ 01.2025*	Стойка для дисков Barbell Disc Rack F-A63, габариты: 680мм х 650мм х 1250мм	шт.	1	155 517	155 517
79	79	522-101-1082001 *СпрСЦ 01.2025*	Мешок боксерский ТВХ-12. Размер мешка: 120 х 40 см. Вес мешка: 40 кг. Материал: натуральная кожа 2,5 мм и ПВХ	шт.	1	89 859	89 859
80	80	522-101-1082006 *СпрСЦ 01.2025*	Борцовский снаряд двуногий 160см	шт.	1	126 114	126 114
81	81	Коммерческое предложение ТОО "АЛГА БАСУ" от 11.03.2025. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Помост тяжелоатлетический (тренировочный) 2,5х2,5х0,1 м.	шт	1	1 506 443,5	1 506 444
			37,38. Кабинет врача, кабинет ожидания				
82	83	527-114-0602 *СпрСЦ 01.2025*	Банкетка со спинкой БК 0002	шт.	3	42 510	127 530
83	84	522-101-1201011 *СпрСЦ 01.2025*	Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 32 мм, размеры 1400х650х750мм	шт.	1	73 520	73 520
84	85	522-101-1219004 *СпрСЦ 01.2025*	Стул полумягкий на колесах. Полиуретановый ролик, ножка из круглой трубы, черный подлокотник, черный пластик сзади, складное сиденье из пенополиуретана. Размеры 540х850х550 мм	шт.	1	56 860	56 860
85	86	521-301-2602001 *СпрСЦ 01.2025*	Стул "Визитер" с пюпитром	шт.	2	20 271	40 542
86	87	527-114-0509 *СпрСЦ 01.2025*	Кушетка смотровая, количество секций 2, размер 2000х600х670мм	шт.	1	49 895	49 895
87	поз. 10 смета на включение №11	525-201-0104001 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Ростомер 530х300х2150 /450х450х2000мм/	шт.	1	39 405	39 405
88	89	522-103-0703 *СпрСЦ 01.2025*	Весы напольные, наибольший предел взвешивания до 200 кг	шт.	1	243 256	243 256
89	90	522-101-1229002 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм	шт.	1	81 429	81 429
90	94	526-301-0118001 *СпрСЦ 01.2025*	Облучатель бактерицидный типа ОБН 02/30 Щ щелевой, бактериальная эффективность 99,9%, производительность 150 $м^3$/час при раздельном включении: нижняя лампа - 90 $м^3$/ч, верхняя (закрытая) - 60 $м^3$/ч	шт.	2	156 153	312 306
91	95	524-403-0207 *СпрСЦ 01.2025*	Фармацевтический холодильник	шт.	1	2 363 839	2 363 839
92	96	527-114-0206001 *СпрСЦ 01.2025*	Стол врача 1500х600х750 мм +/стол для приборов и аппаратов/	шт.	2	79 148	158 296
93	97	527-102-0101001 *СпрСЦ 01.2025*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54 300

1	2	3	4	5	6	7	8
94	98	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	2	1 644	3 288
95	99	522-101-1311001 *СпрСЦ 01.2025*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	2	4 949	9 898
			42,45,44,47. раздевалка №1, Раздевалка №2, Санузел				
96	100	522-101-1229014 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф для одежды 300x500x1860 мм на металлокаркасе (секционный)	шт.	40	71 437	2 857 480
97	101	522-101-1003013 *СпрСЦ 01.2025*	Скамья деревянная на металлической основе 1500x300x450 мм +/Скамья для переодевания 1200x320x300 мм/	шт.	6	29 563	177 378
98	102	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 644	6 576
99	103	522-101-1309001 *СпрСЦ 01.2025*	Фен настенный для сушки волос типа ALMACOM HFD-1200A. Мощность: 1200Вт, скорость воздух: 12м/с, скорость вращения двигателя: 170 000 об/мин	шт.	4	15 641	62 564
100	104	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	2	1 644	3 288
101	105	522-101-1308001 *СпрСЦ 01.2025*	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	2	36 207	72 414
			48,50. Тренерская №1, Тренерская №2				
102	106	522-101-1201011 *СпрСЦ 01.2025*	Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 32 мм, размеры 1400x650x750мм	шт.	2	73 520	147 040
103	107	522-101-1219004 *СпрСЦ 01.2025*	Стул полумягкий на колесах. Полиуретановый ролик, ножка из круглой трубы, черный подлокотник, черный пластик сзади, складное сиденье из пенополиуретана. Размеры 540x850x550 мм	шт.	2	56 860	113 720
104	108	521-301-2602001 *СпрСЦ 01.2025*	Стул "Визитер" с пюпитром	шт.	2	20 271	40 542
105	109	522-101-1232006 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф закрытый полуостекленный 800x400x1800мм. ЛДСП 16мм. Верхние двери в алюминиевом профиле, стекло бесцветное. Задняя стенка из МДФ 5мм	шт.	2	118 079	236 158
106	110	522-101-1229014 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф для одежды 300x500x1860 мм на металлокаркасе (секционный)	шт.	38	71 437	2 714 606
			2 этаж				
			3. Зал для борьбы и бокса				
107	114	522-101-1063008 *СпрСЦ 01.2025*	Ковер борцовский трехцветный 6000x6000мм, толщина 50мм, плотность 160 кг/м^3	комплект	1	3 315 643	3 315 643
108	115	Коммерческое предложение ТОО "АЛГА БАСУ" от 11.03.2025. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Ринг боксерский с помостом 7,65 x 7,65м высота 1м (боевая зона 6м x 6м).	шт	1	4 869 210,73	4 869 211

1	2	3	4	5	6	7	8
109	116	522-101-1001004 *СпрСЦ 01.2025*	Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40х140мм) до 320см высота	шт.	5	34 821	174 105
110	117	Коммерческое предложение ТОО "АЛГА БАСУ" от 11.03.2025. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Подушка настенная габаритные размеры 400х600х170 мм.	шт	2	160 383,83	320 768
111	118	522-101-1082001 *СпрСЦ 01.2025*	Мешок боксерский ТВХ-12. Размер мешка: 120 х 40 см. Вес мешка: 40 кг. Материал: натуральная кожа 2,5 мм и ПВХ	шт.	1	89 859	89 859
112	119	522-101-1062 *СпрСЦ 01.2025*	Крепление для каната /Кронштейн усиленный (подвес) для боксерского мешка/	шт.	1	1 786	1 786
113	120	Коммерческое предложение ТОО "АЛГА БАСУ" от 11.03.2025. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Турник настенный (максимальная нагрузка на турник 120 кг).	шт	1	111 157,11	111 157
114	121	522-101-1003007 *СпрСЦ 01.2025*	Скамья гимнастическая, размеры не менее 2000х240х300мм	шт.	4	20 593	82 372
			4. Инвентарная				
115	123	522-101-1034001 *СпрСЦ 01.2025*	Стеллаж для спортивного инвентаря, размеры не менее 1800х1000х400мм	шт.	6	193 394	1 160 364
116	124	522-101-1036001 *СпрСЦ 01.2025*	Корзина для гимнастических ковриков габаритные размеры 800х500х700	шт.	2	35 099	70 198
117	125	Коммерческое предложение ТОО "АЛГА БАСУ" от 11.03.2025. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Коврик для йоги и фитнесашт.		10	13 762,31	137 623
118	126	522-101-1005005 *СпрСЦ 01.2025*	Канат для лазанья RA-1817 х/б 6м Ф 40 мм. Длина: 6 м, диаметр: 40 мм. Материал: хлопчатобумажная пряжа	шт.	2	59 907	119 814
119	127	522-101-1011002 *СпрСЦ 01.2025*	Палка гимнастическая деревянная 1000 мм TCA-9034. Материал: дерево (береза, нелакированная) Длина: 1 метр. Диаметр: 28 мм	шт.	10	1 686	16 860
120	128	522-101-1063003 *СпрСЦ 01.2025*	Мат гимнастический, размер не менее 2000х1000х100мм, материал кожзам	шт.	10	55 055	550 550
121	129	522-101-1041002 *СпрСЦ 01.2025*	Стойка для прыжков в высоту, деревянная конструкция	шт.	1	50 364	50 364
122	130	522-101-1040001 *СпрСЦ 01.2025*	Планка для прыжков в высоту	шт.	1	37 084	37 084

1	2	3	4	5	6	7	8
123	131	522-101-1077002 *СпрСЦ 01.2025*	Конь гимнастический, высота регулируемая	шт.	1	220 536	220 536
124	132	522-101-1068003 *СпрСЦ 01.2025*	Перекладина гимнастическая универсальная	шт.	1	305 552	305 552
125	133	522-101-1012002 *СпрСЦ 01.2025*	Скакалка j-582	шт.	10	1 339	13 390
126	134	522-101-1082006 *СпрСЦ 01.2025*	Борцовский снаряд двуногий 160см	шт.	1	126 114	126 114
			6,9. Раздевалка №3,№4. 8,11,15,19 с/у				
127	135	522-101-1229014 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф для одежды 300х500х1860 мм на металлокаркасе (секционный)	шт.	38	71 437	2 714 606
128	136	522-101-1003013 *СпрСЦ 01.2025*	Скамья деревянная на металлической основе 1500х300х450 мм	шт.	6	29 563	177 378
129	137	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 644	6 576
130	138	522-101-1309001 *СпрСЦ 01.2025*	Фен настенный для сушки волос типа ALMACOM HFD-1200A. Мощность: 1200Вт, скорость воздух: 12м/с, скорость вращения двигателя: 170 000 об/мин	шт.	4	15 641	62 564
131	139	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	2	1 644	3 288
132	140	522-101-1308001 *СпрСЦ 01.2025*	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	2	36 207	72 414
133	141	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	14	1 644	23 016
134	142	522-101-1311001 *СпрСЦ 01.2025*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	4	4 949	19 796
135	143	522-101-1310001 *СпрСЦ 01.2025*	Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах типа Jumbo. Материал: пластик, ручная подача, открывается с помощью ключа	шт.	6	8 905	53 430
136	144	522-101-1306 *СпрСЦ 01.2025*	Дозатор жидкого мыла	шт.	4	15 045	60 180
			13. ПУИ				
137	145	521-101-0603003 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.	шт.	1	77 704	77 704
138	146	Коммерческое предложение ТОО "АЛГА БАСУ"от 11.03.2025. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Тележка уборочная двухведерная, с отжимом 46 л (2х23л) габаритные размеры 900х400х900 мм.	шт	1	249 133,08	249 133
			17,21. Тренерская №3. Тренерская №4				

1	2	3	4	5	6	7	8
139	147	522-101-1201011 *СпрСЦ 01.2025*	Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 32 мм, размеры 1400x650x750мм	шт.	2	73 520	147 040
140	148	522-101-1219004 *СпрСЦ 01.2025*	Стул полумягкий на колесах. Полиуретановый ролик, ножка из круглой трубы, черный подлокотник, черный пластик сзади, складное сиденье из пенополиуретана. Размеры 540x850x550 мм	шт.	2	56 860	113 720
141	149	521-301-2602001 *СпрСЦ 01.2025*	Стул "Визитер" с пюпитром	шт.	2	20 271	40 542
142	150	522-101-1229002 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф для одежды 800x540x1930 мм	шт.	2	81 429	162 858
143	151	522-101-1231018 *СпрСЦ 01.2025*	Шкаф для документов закрытый 800x450x1200мм, шесть выдвижных ящика, ЛДСП 16мм	шт.	2	138 888	277 776
			22,25,26. Залы для спортивных занятий				
144	155	522-101-1054002 *СпрСЦ 01.2025*	Брусья гимнастические мужские	шт.	3	107 143	321 429
145	156	522-101-1062 *СпрСЦ 01.2025*	Крепление для каната	шт.	2	1 786	3 572
146	157	522-101-1078006 *СпрСЦ 01.2025*	Станок хореографический двухрядный RAG-30502. Две стойки, деревянная жердь толщиной 50мм. Длина 3 м	шт.	1	212 829	212 829
147	158	Коммерческое предложение ТОО "АЛГА БАСУ" от 11.03.2025. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,981*	Зеркало настенное 5x3м.	шт	1	509 470,09	509 470
148	159	522-101-1009007 *СпрСЦ 01.2025*	Кольца гимнастические в комплекте с тросом 2м	пара	2	35 977	71 954
149	160	522-101-1038003 *СпрСЦ 01.2025*	Козел гимнастический, высота регулируемая	шт.	2	106 651	213 302
150	161	522-101-1039001 *СпрСЦ 01.2025*	Мостик гимнастический пружинный с гнутой платформой	шт.	2	31 696	63 392
151	162	522-101-1063003 *СпрСЦ 01.2025*	Мат гимнастический, размер не менее 2000x1000x100мм, материал кожзам	шт.	2	55 055	110 110
152	163	522-101-1003007 *СпрСЦ 01.2025*	Скамья гимнастическая, размеры не менее 2000x240x300мм	шт.	6	20 593	123 558
153	164	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	7	4 119	28 833
154	165	522-101-1003007 *СпрСЦ 01.2025*	Стенка гимнастическая шведская 800x100x2000мм	шт.	7	20 593	144 151
155	166	522-101-1061010 *СпрСЦ 01.2025*	Бревно гимнастическое тренировочное переменной высоты RAG-30812, L= 3 м H = 0,8 - 1,2м	шт.	1	226 248	226 248
			5. Балкон				
156	168	521-206-0201001 *СпрСЦ 01.2025*	Телескопическая трибуна с электрическим приводом, в комплекте 52 места	комплект	1	10 788 103	10 788 103

1	2	3	4	5	6	7	8
157	169	521-206-0203001 *СпрСЦ 01.2025*	Телескопическая трибуна с электрическим приводом на, в комплекте 72 места	комплект	1	16 637 681	16 637 681
			Тренажерный зал				
158	поз..11 смета на включение №11	522-101-1064006 *СпрСЦ 01.2025*	Гантель TFD-003 профессиональная шестигранная обрезиненная, 3 кг	шт.	2	14 974	29 948
159	поз. 12 смета на включение №11	522-101-1064008 *СпрСЦ 01.2025*	ГантельTFD-005 профессиональная шестигранная обрезиненная, 5 кг	шт.	2	24 564	49 128
160	поз. 13 смета на включение №11	522-101-1064011 *СпрСЦ 01.2025*	Гантель TFD-008 профессиональная шестигранная обрезиненная, 8 кг	шт.	2	39 512	79 024
161	поз. 14 смета на включение №11	522-101-1064013 *СпрСЦ 01.2025*	Гантель TFD-010 профессиональная шестигранная обрезиненная, 10 кг	шт.	2	49 389	98 778
162	поз. 15 смета на включение №11	522-101-1064015 *СпрСЦ 01.2025*	Гантель TFD-015 профессиональная шестигранная обрезиненная, 15 кг	шт.	2	73 296	146 592
163	поз. 16 смета на включение №11	522-101-1064016 *СпрСЦ 01.2025*	Гантель TFD-175 профессиональная шестигранная обрезиненная, 17,5 кг	шт.	2	85 513	171 026
164	поз. 17 смета на включение №11	522-101-1064017 *СпрСЦ 01.2025*	Гантель TFD-020 профессиональная шестигранная обрезиненная, 20 кг	шт.	2	98 778	197 556
165	поз. 18 смета на включение №11	522-101-1064018 *СпрСЦ 01.2025*	Гантель TFD-025 профессиональная шестигранная обрезиненная, 25 кг	шт.	2	122 161	244 322
166	поз. 19 смета на включение №11	522-101-1090001 *СпрСЦ 01.2025*	Гриф для штанги олимпийский TF-2250, длина 2200мм	шт.	3	103 043	309 129
167	поз. 20 смета на включение №11	522-101-1090002 *СпрСЦ 01.2025*	Изогнутый гриф TF-050, длина 1200мм	шт.	1	53 644	53 644
168	поз. 21 смета на включение №11	522-101-1090004 *СпрСЦ 01.2025*	Олимпийский диск евро-классик TFO-005 с тройным хватом черный, 5 кг	шт.	10	30 887	308 870
169	поз. 22 смета на включение №11	522-101-1090006 *СпрСЦ 01.2025*	Олимпийский диск евро-классик FO-010 с тройным хватом черный, 10 кг	шт.	10	62 233	622 330
170	поз. 23 смета на включение №11	522-101-1090007 *СпрСЦ 01.2025*	Олимпийский диск евро-классик TFO-015 с тройным хватом, 15 кг	шт.	6	92 368	554 208
171	поз. 24 смета на включение №11	522-101-1090008 *СпрСЦ 01.2025*	Олимпийский диск евро-классик TFO-020 с тройным хватом черный, 20 кг	шт.	6	123 158	738 948

1	2	3	4	5	6	7	8
172	поз. 25 смета на включение №11	522-101-1090009 *СпрСЦ 01.2025*	Олимпийский диск евро-классик TFO-025 с тройным хватом черный, 25 кг	шт.	6	155 584	933 504
173	поз. 26 смета на включение №11	522-101-1084002 *СпрСЦ 01.2025*	Стойка для дисков Barbell Disc Rack F-A63, габариты: 680мм х 650мм х 1250мм	шт.	1	155 517	155 517
174	поз. 27 смета на включение №11	522-101-1084002 *СпрСЦ 01.2025 прим.*	Стойка для дисков Barbell Disc Rack F-A63, габариты: 680мм х 650мм х 1250мм/стойка для штанги/	шт.	1	155 517	155 517
175	поз. 28 смета на включение №11	522-101-1016002 *СпрСЦ 01.2025*	Мяч баскетбольный №7 TB-7100. Поверхность из синтетической кожи (полиуретан)	шт.	4	13 757	55 028
176	поз. 29 смета на включение №11	522-101-1017002 *СпрСЦ 01.2025*	Мяч волейбольный №5 TV-210. Мягкая синтетическая кожа (полиуретан)	шт.	4	10 690	42 760
177	поз. 30 смета на включение №11	522-101-1086001 *СпрСЦ 01.2025*	Сетка для настольного тенниса sd-100, крепление винт. Изготовлена из нейлона Размеры сетки: Длина: 183 см +/- 1 см. Высота: 15,25 см	шт.	2	8 076	16 152
178	поз. 31 смета на включение №11	Прайс-лист ТОО "А? бастау KZ" /г.Караганда/ 2026г	Флаг РК, 1,0х2,0м, флажная сетка (полиэстер)	шт.	1	13 500	13 500
179	поз. 32 смета на включение №11	Прайс-лист ТОО "А? бастау KZ" /г.Караганда/ 2026г	Флагшток уличный 3,6м (металл бронза); в комплекте: подставка 40х40, ролики, анкерные болты, трос, зажим	шт.	1	94 000	94 000
180	поз. 33 смета на включение №11	Прайс-лист ТОО "А? бастау KZ" /г.Караганда/ 2026г	Герб РК 500мм (золото)	шт.	1	89 280	89 280
		ВСЕГО ПО АКТУ					**101 733 598**
		ОБОРУДОВАНИЕ					**101 537 114**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)					14 343
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					101 747 941
		Затраты по ликвидации снежных заносов (0,3%)					632
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов					**101 748 574**
		Сметная прибыль (5%)					10 573
		Непредвиденные работы и затраты (5%)					5 087 429
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**106 846 575**
		В том числе на 2-ой квартал 2025 г. доля 26% к=1,0388					28 857 978
		В том числе на 3-ий квартал 2025 г. доля 55% к=1,0587					62 215 158
		В том числе на 4-ый квартал 2025 г. доля 19% к=1,079					21 904 616
		Итого на 2025 г.					**112 977 753**
		ВСЕГО					**112 977 753**
		Ценовая скидка (5%)					5 648 888

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого со скидкой					107 328 865
		НДС (16%)					17 172 618
		Итого с НДС					124 501 483

Сдал (Подрядчик):
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Начальник участка_____ Альжанов Б.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"
№ KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 г.
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.
№ KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 г.
Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
/Приказ №28 от 17.03.2023 года/:
ТОО "Архикон" _____ Полютина Н.Ю.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель_____Токтасынов.М.А.