Форма 7

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО 27-МИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ ПО УЛ.ИБРАЕВА, 111А В С.ЯВЛЕНКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

Наименование объекта 27-МИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

СТРОИТЕЛЬСТВО 27-МИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ ПО УЛ.ИБРАЕВА, 111А В С.ЯВЛЕНКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы 1-01;2-01;4-01 - 4-02;5-01;6-01 - 6-04;7-01 - 7-08

в текущих ценах на 2023 год

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	72,57807	1 177 428	85 455 451,8
2	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 (квартирные щитки)	км	139,05	564 062	78 432 821,1
3	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	1 695,75	12 633	21 422 409,75
4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	217,484	50 621	11 009 257,56
5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	302,826423	28 161	8 527 894,9

1	2	3	4	5	6	7
6	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	186,637938	37 118	6 927 626,98
7	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	67,804	95 688	6 488 029,15
8	243-301-0228	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315	м	2 299	2 652	6 096 948
9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	57,4968806	100 818	5 796 720,51
10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2 486,5081842	2 146	5 336 046,56
11	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	1 255,7584	4 042	5 075 775,45
12	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	155,43429	25 211	3 918 653,89
13	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	134,09014	26 118	3 502 166,28
14	223-204-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9(БР-1,2)	$м^2$	63,756	52 576	3 352 035,46
15	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (ДГУ21-10)	$м^2$	56,7	58 830	3 335 661
16	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка(ОК-3,9)	$м^2$	59,67	49 060	2 927 410,2
17	245-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 (ASV-PV 25)	шт.	27	106 623	2 878 821
18	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	737,15	3 656	2 695 020,4
19	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2 264,4018	1 112	2 518 014,8
20	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	2,15476	1 147 327	2 472 214,33
21	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	695,35125	3 353	2 331 512,74

1	2	3	4	5	6	7
22	221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	$м^3$	32,49	69 491	2 257 762,59
23	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой(ОК-1,2)	$м^2$	48,6	45 657	2 218 930,2
24	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	21,455666	99 441	2 133 572,88
25	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	487,4876022	4 361	2 125 933,43
26	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	808,1	2 546	2 057 422,6
27	235-301-0301	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	875,48	2 254	1 973 331,92
28	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	62,563861	30 145	1 885 987,59
29	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной(ОК-5,6,7)	$м^2$	32,04	56 729	1 817 597,16
30	245-509-0311 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм (Grota ШРН-у-4)	шт.	27	66 734	1 801 818
31	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	27	64 823	1 750 221
32	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 $м^3$/ч, DN 15 (SAF 10)	шт.	27	61 551	1 661 877
33	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	322,4289424	5 035	1 623 429,72
34	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	9,846	161 674	1 591 842,2
35	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	31,412665	50 053	1 572 298,12
36	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	20 487,71971	76	1 557 066,7
37	241-205-4105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2,5 мм (20х2,0 VALTEC)	м	1 920,6	800	1 536 480
38	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	3 001	491	1 473 491

1	2	3	4	5	6	7
39	СТПРАЙС-ЛИСТ	M-bus концентратор на 60 приборов Izar Center 60	шт	1	1 460 141,07	1 460 141,07
40	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,29726	1 079 890	1 400 898,1
41	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	14,027	99 441	1 394 858,91
42	247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	27	51 596	1 393 092
43	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,1644	1 132 558	1 318 750,54
44	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	47,384604	27 750	1 314 922,76
45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,34846	375 550	1 257 514,15
46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,60972	343 657	1 240 505,55
47	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	47,584398	25 655	1 220 777,73
48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,0943904	391 425	1 211 221,76
49	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	265,11576	4 200	1 113 486,19
50	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	37,962296	29 184	1 107 891,65
51	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 (Бр100.30.15)	м	426	2 579	1 098 654
52	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,41784	310 726	1 062 011,75
53	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	16,33889	64 613	1 055 704,7
54	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	34,782	29 125	1 013 025,75
55	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,87669	1 146 761	1 005 353,9
56	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	114	8 698	991 572
57	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7	$м^2$	66,15	14 666	970 155,9

1	2	3	4	5	6	7
58	243-142-0116 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2 (стояки)	м	462	2 086	963 732
59	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	27	35 069	946 863
60	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	29,7395	31 744	944 050,69
61	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	873,928706	1 069	934 229,79
62	235-301-0104	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты	кг	944,262	986	931 042,33
63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль полипропиленовый проходной д.20мм	шт.	316	2 875	908 500
64	222-301-0302	Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015	$м^2$	64,5	13 967	900 871,5
65	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13	$м^2$	49,14	17 485	859 212,9
66	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка(ОК-4,8)	$м^2$	19,26	43 663	840 949,38
67	223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9	$м^2$	51,03	15 815	807 039,45
68	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	105	7 633	801 465
69	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	501	1 569	786 069
70	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	2,932128	265 144	777 436,15
71	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,2381345	624 577	773 310,36
72	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	$м^2$	62,37	12 298	767 026,26

1	2	3	4	5	6	7
73	241-402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаномтип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	74	10 154	751 396
74	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,6297357	1 174 643	739 714,66
75	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистойстали холоднотянутаяпериодическогопрофиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,177859	328 464	715 348,28
76	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	6,97575	100 947	704 181,04
77	243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	230	2 948	678 040
78	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	6,632632	100 947	669 544,3
79	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	542,763	1 223	663 799,15
80	236-202-0301	Краска водоэмульсионнаяСТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,3107563	199 032	658 946,45
81	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20 (ASV-I)	шт.	27	23 894	645 138
82	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	34,32	18 663	640 514,16
83	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 888,55	326	615 667,3
84	247-201-1202	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	67 708	609 372
85	242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	54	11 155	602 370
86	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,5962567	961 398	573 239,98
87	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,678	155 333	571 314,77
88	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	27	20 814	561 978
89	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (ИДНГм-1)	$м^2$	8,19	68 169	558 304,11

1	2	3	4	5	6	7
90	247-305-0143 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки (шкаф АКСУЭ)	шт.	1	543 825	543 825
91	247-305-0143 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки (шкаф УСПД)	шт.	1	543 825	543 825
92	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	4,032	133 877	539 792,06
93	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	210	2 540	533 400
94	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	610,2324588	861	525 410,15
95	СТПРАЙС-ЛИСТ	Соединение euroconus 3\4	шт	210	2 467,86	518 250,6
96	241-120-0107 *РСНБ РК 2022*	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 22xR3/4 (фитинг)	шт.	210	2 419	507 990
97	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	17,107059	29 667	507 515,12
98	223-502-0903	Ручка на планке	пара	150	3 380	507 000
99	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	5,044	99 441	501 580,4
100	243-105-1305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 (электроплиты)	м	408	1 218	496 944
101	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5888009	311 558	495 003,63
102	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,2682	1 782 729	478 127,92
103	214-204-0723	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	130,8	3 583	468 656,4
104	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	4,6505	99 441	462 450,37

1	2	3	4	5	6	7
105	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	728,112	634	461 623,01
106	245-706-0108	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 6 $м^3$/ч, расход Gмакс 12 $м^3$/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32	шт.	2	230 508	461 016
107	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	426,7008	1 065	454 436,35
108	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	18	25 204	453 672
109	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,6851634	265 144	446 810,96
110	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	14,300345	30 357	434 115,57
111	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	14,80455	29 125	431 182,52
112	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	287,30674	1 496	429 810,88
113	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	61,62	6 941	427 704,42
114	242-404-0803	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	27	15 799	426 573
115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	1,07132	391 425	419 341,43
116	223-203-0602	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	6,3	66 147	416 726,1
117	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99(с деревянной решеткой,СО-1)	$м^2$	7,74	52 194	403 981,56
118	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	153,915	2 608	401 410,32
119	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	27	14 807	399 789
120	241-201-1215	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х9,8 мм	м	32,7	12 163	397 730,1
121	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	144	2 753	396 432
122	245-509-0212	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на четыре ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 198 мм	шт.	24	16 382	393 168

1	2	3	4	5	6	7
123	245-710-0334 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 29 $м^3$/ч, на два расходомера, DN 32 (с парой термопреобразователей)	комплект	1	384 201	384 201
124	234-304-2703	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	75	5 106	382 950
125	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ 160 НГ)	$м^3$	6,0625	63 122	382 677,12
126	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,9972248	375 550	374 507,77
127	241-601-0404 *РСНБ РК 2022*	Муфта обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4" (соединение)	шт.	210	1 776	372 960
128	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,901	126 823	367 913,52
129	261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,0987626	3 715 098	366 912,74
130	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 124,731534	326	366 662,48
131	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	72,8	4 971	361 888,8
132	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида (оконный)	м	530,3256	680	360 621,41
133	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 460,8387	239	349 140,45
134	214-204-0711	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	112	3 015	337 680
135	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	184	1 832	337 088
136	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	18	18 524	333 432
137	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	11,0296	30 060	331 549,78
138	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	45	7 338	330 210

1	2	3	4	5	6	7
139	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	105	3 046	319 830
140	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	224,7876	1 416	318 299,24
141	241-601-0504 *РСНБ РК 2022*	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4" (соединение)	шт.	210	1 455	305 550
142	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,4016478	725 499	291 395,11
143	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	48,6	5 930	288 198
144	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	9,798624	29 147	285 600,49
145	234-303-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	364,1	781	284 362,1
146	222-512-0501	Стойки фахверка	т	0,24858	1 140 502	283 505,99
147	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	5,625	49 937	280 895,62
148	242-311-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 10 $м^3$/ч (Danfoss)	шт.	1	280 393	280 393
149	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	275	1 013	278 575
150	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	157,4325	1 758	276 766,34
151	254-104-1401 *РСНБ РК 2022*	Смородина золотистая с оголённой корневой системой (5 лет)	шт.	270	1 019	275 130
152	243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м	456,05	597	272 261,85
153	244-201-1609	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	4	67 910	271 640

1	2	3	4	5	6	7
154	247-102-1404 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 6/700 4-5К, IP54 (санузлы)	шт.	27	10 001	270 027
155	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	27	9 944	268 488
156	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	122	2 175	265 350
157	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,232916	1 126 713	262 429,49
158	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	27	9 414	254 178
159	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 402,89	179	251 117,31
160	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,1793796	212 154	250 210,09
161	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	8,1299967	30 248	245 916,14
162	245-509-0213	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на пять ответвлений, DN 1"х3/4"Е, L 248 мм	шт.	12	20 480	245 760
163	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 (Chevron AVK)	шт.	4	61 426	245 704
164	248-403-0701 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор типа Dahua DHI-NVR4208-8P-4KS2/L-DTK, 8 каналов, поддержка 2 дисков до 16 терабайт с 8 PoE портами (NVR4108-4KS2)	шт.	1	245 058	245 058
165	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	27	9 054	244 458
166	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	45	5 423	244 035
167	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	39,23874	6 214	243 829,53
168	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5 317,65	45	239 294,25
169	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1 (Замок BSL)	шт.	69	3 410	235 290

1	2	3	4	5	6	7
170	248-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР 112-2-1 (ИВЭПР 112-5-1)	шт.	9	25 752	231 768
171	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(А-1,2)	т	0,18972	1 195 418	226 794,7
172	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	662,29	339	224 516,31
173	245-509-0211	Коллектор для теплых полов с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 148 мм	шт.	18	12 281	221 058
174	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	39,038	5 523	215 606,87
175	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,716	125 577	215 490,13
176	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,59086	364 106	215 135,67
177	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	29,9739552	7 005	209 967,56
178	242-304-1301 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 (Chevron AVK-DK)	шт.	1	208 674	208 674
179	245-601-0201 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 110, ~230В (Danfoss)	шт.	1	208 036	208 036
180	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	7,344	28 214	207 203,62
181	223-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Блок оконный подвальный ОБП-1	$м^2$	2,9241	70 751	206 883
182	245-509-0303	Аксессуары коллекторных групп Кронштейн для коллекторов	шт.	54	3 727	201 258
183	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	647,933	307	198 915,43
184	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	8,907612	22 162	197 410,5
185	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм (22 мм)	$м^2$	73,8	2 667	196 824,6

1	2	3	4	5	6	7
186	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 (Бордюр-поребрик 1/2БР100.20.8)	м	139	1 415	196 685
187	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,4512901	23 210	196 154,44
188	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	55	3 554	195 470
189	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,935612	100 947	195 394,22
190	214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	50,715	3 850	195 252,75
191	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	47,590224	4 057	193 073,54
192	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	27	7 059	190 593
193	245-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80 ("Союзтехэнерго")	шт.	2	95 273	190 546
194	242-202-0205	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	46 549	186 196
195	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	27	6 870	185 490
196	244-202-0203	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	2	91 456	182 912
197	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	304	601	182 704
198	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 (Бетар "Восток")	шт.	45	4 018	180 810
199	241-204-2005	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	63,5089	2 831	179 793,7
200	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	88 619	177 238
201	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль полипропиленовый проходной д.25мм	шт.	60	2 937,5	176 250

1	2	3	4	5	6	7
202	248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	6	29 361	176 166
203	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	175 766	175 766
204	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(АС-8)	т	0,50274	343 657	172 770,12
205	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	28,22526	6 080	171 609,58
206	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14466	1 184 085	171 289,74
207	248-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м (INNOV 43932 EZ631)	шт.	5	33 917	169 585
208	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	516,4768	322	166 305,53
209	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,324	26 281	166 201,04
210	245-708-0102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	27	6 123	165 321
211	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС 16-512)	шт.	267	613	163 671
212	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	235,4547	695	163 641,02
213	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,35	120 418	162 564,3
214	215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,62	99 441	161 094,42
215	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	118	1 346	158 828
216	212-101-0507	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	5,48748	28 908	158 632,07
217	236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,1097468	1 436 740	157 677,62
218	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	30 846	154 230
219	247-103-0101	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23	шт.	3	51 402	154 206
220	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	24	6 378	153 072

1	2	3	4	5	6	7
221	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	615,66	248	152 683,68
222	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151 884
223	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	30,11956	5 007	150 808,64
224	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	37 427	149 708
225	246-304-0530	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	27	5 361	144 747
226	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	90,272609	1 590	143 533,45
227	242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	26	5 466	142 116
228	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	4,5066	30 472	137 325,12
229	245-509-0304	Аксессуары коллекторных групп Группа сервисная концевая, с ручным воздухоотводным клапаном	шт.	27	5 060	136 620
230	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	925,55	147	136 055,85
231	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	26 717	133 585
232	247-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 (лестничные клетки)	шт.	18	7 411	133 398
233	СТКалькуляция	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	66 003	132 006
234	234-303-0423	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	43,56	3 027	131 856,12
235	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	27	4 853	131 031
236	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	4,4395761	29 510	131 011,89
237	247-204-2835	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 100 мА	шт.	27	4 749	128 223
238	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	16	8 000	128 000
239	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм (PEX-AL-PEX)	м	1 959,4	65	127 361

1	2	3	4	5	6	7
240	261-404-0624	Масса кабельная ГОСТ Р 51177-2017	т	0,1067	1 172 775	125 135,09
241	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30162	413 600	124 750,03
242	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	155,384165	790	122 753,49
243	261-302-0206	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 57 мм, толщина стенки трубы 2,5 мм ГОСТ 31311-2005	м	63	1 928	121 464
244	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,1951268	101 324	121 095,03
245	244-404-0111	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	шт.	1	119 082	119 082
246	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3 (ИП 103)	шт.	174	681	118 494
247	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	43,977652	2 667	117 288,4
248	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	58,5	1 952	114 192
249	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	259,45816	435	112 864,3
250	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	120,183	925	111 169,28
251	245-601-0406 *РСНБ РК 2022*	Ключ программирования А 266 (управления)	шт.	1	109 405	109 405
252	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	126,26775	865	109 221,6
253	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,113457	954 056	108 244,29
254	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80(труба)	м	102	1 050	107 100
255	248-401-0608	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB	шт.	9	11 891	107 019
256	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,8034	28 096	106 860,33
257	245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	4	26 095	104 380

1	2	3	4	5	6	7
258	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1 (САР4У-Э721)	шт.	1	103 913	103 913
259	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	87,480178	1 186	103 751,49
260	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	34 564	103 692
261	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1 952,7	53	103 493,1
262	СТПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер сигналов Взлет АССВ-030	шт.	1	103 482,14	103 482,14
263	243-141-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 35 мм2	м	370,26	264	97 748,64
264	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм (30 мм) серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	35,4	2 756	97 562,4
265	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 (уравнивание потенциалов)	м	358,02	269	96 307,38
266	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	3	31 899	95 697
267	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	41,5	2 301	95 491,5
268	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	450	212	95 400
269	СТПРАЙС-ЛИСТ	Колодка клеммная, трехконтактная СОВ-2,5-006-03	шт	45	2 053,57	92 410,65
270	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	392,196	232	90 989,47
271	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн крепежный	шт.	68	1 310	89 080
272	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	64,8325404	1 372	88 950,25
273	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (анкера А-1, А-2)	т	0,0744	1 195 418	88 939,1
274	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,0071334	88 056	88 684,14
275	248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	27	3 262	88 074

1	2	3	4	5	6	7
276	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,9605	90 707	87 124,07
277	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	80	1 085	86 800
278	217-505-0205	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	21,88	3 963	86 710,44
279	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,87	99 441	86 513,67
280	СТПРАЙС-ЛИСТ	Колодка клеммная, двухконтактная СОВ-2,5-006-02	шт	45	1 919,64	86 383,8
281	234-303-0420	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 80 мм	м	40,7	2 110	85 877
282	248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	28 212	84 636
283	232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	35,802	2 353	84 242,11
284	248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	83 492	83 492
285	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,8211084	100 947	82 888,43
286	242-202-0204	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	40 020	80 040
287	248-401-0214 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-310R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) (БВД-311 R)	шт.	3	26 656	79 968
288	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	48	1 638	78 624
289	215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,787	99 441	78 260,07
290	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	34,3616	2 250	77 313,6
291	248-306-0342 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/3,5 2х7-Р БР (ИВЭПР 112/3,5 2х7К1)	шт.	2	38 596	77 192

1	2	3	4	5	6	7
292	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	33,2740714	2 284	75 997,98
293	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,75	99 441	74 580,75
294	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	186,31975	398	74 155,26
295	245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	6	12 139	72 834
296	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	45	1 614	72 630
297	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	16,5076	4 351	71 824,57
298	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П(ДС 18-9)	$м^2$	4,86	14 666	71 276,76
299	223-503-0504	Лента бутиловая	м	778,59297	89	69 294,77
300	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	20,991	3 241	68 031,83
301	261-302-0421	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус	шт.	10	6 646	66 460
302	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1261	526 556	66 398,71
303	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 (РА 10-002)	шт.	46	1 436	66 056
304	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	744,37	88	65 504,56
305	234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	58,3	1 118	65 179,4
306	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм (У191)	шт.	378	170	64 260
307	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	207,14488	307	63 593,48

1	2	3	4	5	6	7
308	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,014976	4 216 417	63 145,06
309	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М (Маяк-ШС1)	шт.	36	1 744	62 784
310	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,610079	101 324	61 815,64
311	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,69	88 749	61 236,81
312	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	8,75738	6 849	59 979,3
313	254-105-0102	Бархатцы (тагетис)	шт.	436,8	137	59 841,6
314	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	268,29	223	59 828,67
315	247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	58 738	58 738
316	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	50	1 172	58 600
317	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	126,26775	462	58 335,7
318	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	28 851	57 702
319	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	846,66	68	57 572,88
320	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	16	3 580	57 280
321	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	71,5335	799	57 155,27
322	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная (высотой 80мм)	$м^2$	22,422	2 546	57 086,41
323	241-405-0202	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаномв полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	28 486	56 972

1	2	3	4	5	6	7
324	247-102-0317 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 (тамбуры)	шт.	6	9 463	56 778
325	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	21,6316	2 619	56 653,16
326	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	74,3563	745	55 395,44
327	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	27	2 051	55 377
328	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	18 298	54 894
329	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	13 658	54 632
330	245-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	54 404	54 404
331	247-214-0607 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) РЩ-102 423 2Р+РЕ 32А 220В IP44 (РШ/ВЩ 40А)	шт.	27	2 009	54 243
332	218-103-0201	Ветошь	кг	49,1628965	1 103	54 226,67
333	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10,5620568	5 109	53 961,55
334	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,988432	27 007	53 701,58
335	241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаномв полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	2	26 392	52 784
336	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный НПП03 1х11Вт	шт	14	3 763,39	52 687,46
337	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	24,7157	2 117	52 323,14
338	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	16,0665	3 255	52 296,46
339	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	7,780808	6 701	52 139,19
340	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (Л48)	шт.	423	123	52 029

1	2	3	4	5	6	7
341	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	17 112	51 336
342	234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	55	929	51 095
343	247-204-0641	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	27	1 882	50 814
344	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	16	3 152	50 432
345	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	453,49	111	50 337,39
346	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф настенный антивандальный 19",9U WRCAV-60954SP	шт.	1	50 000	50 000
347	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,16	42 694	49 525,04
348	217-505-0104	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 8 мм	$м^2$	34,6032	1 414	48 928,92
349	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0432	1 115 764	48 201
350	247-212-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54 (БКВР-035)	шт.	27	1 780	48 060
351	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (ДГ18-9)	$м^2$	3,24	14 666	47 517,84
352	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0536826	884 809	47 498,87
353	СТПРАЙС-ЛИСТ	Разветвитель интерфейса RS-422/485 ПР-3	шт	9	5 263,39	47 370,51
354	СТПРАЙС-ЛИСТ	Звонок электрический безискровой ЗП-220 с кнопкой КОУ	шт	27	1 752,68	47 322,36
355	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	14	3 376	47 264
356	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль полипропиленовый проходной д.32мм	шт.	9	5 223,21	47 008,89
357	241-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х1-3/4" (футорка)	шт.	54	860	46 440

1	2	3	4	5	6	7
358	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М (ИПР)	шт.	27	1 711	46 197
359	243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC (FTP-5e)	м	278,1	166	46 164,6
360	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	135,63	338	45 842,94
361	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м	60	755	45 300
362	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	31,3	1 446	45 259,8
363	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	21	2 100	44 100
364	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	27	1 620	43 740
365	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,75603	3 680	43 262,19
366	254-104-0810 *РСНБ РК 2022*	Калина с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м (5 лет)	шт.	7	6 177	43 239
367	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль запорный муфтовый из полипропилена PPRC для слива воды из стояков д.20мм	шт.	15	2 875	43 125
368	247-204-0635	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	28	1 537	43 036
369	247-204-0639	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	27	1 591	42 957
370	242-207-3902 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 20 (10Б19бк)	шт.	42	1 018	42 756
371	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П(ДС 16-9)	$м^2$	2,88	14 666	42 238,08
372	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	32,5021	1 293	42 025,22
373	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	38,29838	1 092	41 821,83

1	2	3	4	5	6	7
374	247-214-1601 *СпрСЦ 01.2024*	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11 (RJ-12)	шт.	27	1 527	41 229
375	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	183,184496	225	41 216,51
376	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,404215	100 947	40 804,29
377	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка С1-01, С1-02)	т	0,0355	1 146 761	40 710,02
378	225-101-0620	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	40 064	40 064
379	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КСПВ 2х0,8	км	0,32033	123 660,71	39 612,24
380	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 (ФОС "Аквалит")	шт.	1	39 557	39 557
381	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РПУ)	шт.	90	439	39 510
382	261-301-0285	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	27	1 460	39 420
383	СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор 4,5 А/час 12 В	шт	9	4 375	39 375
384	251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	1,9026	20 688	39 360,99
385	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (С14-003)	шт.	82	478	39 196
386	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	33	1 175	38 775
387	248-401-0101	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	12 784	38 352
388	242-207-0905	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18 981	37 962

1	2	3	4	5	6	7
389	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00483	7 763 690	37 498,62
390	245-510-0102 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	3	12 442	37 326
391	СТКалькуляция	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6 (угловая вставка в колодец)	шт.	4	9 236	36 944
392	212-504-0104	Сополимер этилена, н-бутил акрилата и глицидил метакрилата типа Элвалой СТ РК 1223-2019	кг	9,0624	4 074	36 920,22
393	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	27	1 357	36 639
394	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	53,3	687	36 617,1
395	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	66	549	36 234
396	244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36 040	36 040
397	241-413-0105	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	4	8 997	35 988
398	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0852	421 067	35 874,91
399	245-510-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 (прямой)	шт.	6	5 968	35 808
400	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35 649
401	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П(ДЛ 0,9х0,9)	$м^2$	2,43	14 666	35 638,38
402	234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	20,9	1 703	35 592,7
403	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	259,56	137	35 559,72
404	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	111	320	35 520
405	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,255824	28 096	35 283,63

1	2	3	4	5	6	7
406	247-301-0230 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1 (САР4-Э721)	шт.	1	35 243	35 243
407	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,04235	831 695	35 222,28
408	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	24,0826	1 462	35 208,76
409	234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	150,7	230	34 661
410	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)	шт.	1	34 564	34 564
411	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	103,02	331	34 099,62
412	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	27	1 246	33 642
413	242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398	33 592
414	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	15,8961	2 108	33 508,98
415	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой (П5.2-160-66)	шт.	6	5 565	33 390
416	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	12	2 781	33 372
417	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,08436	392 299	33 094,34
418	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000	33 000
419	243-105-1303	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66	м	56,65	579	32 800,35
420	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	38,418	853	32 770,55
421	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	281,05485	116	32 602,36
422	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	135	239	32 265

1	2	3	4	5	6	7
423	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	42,774128	750	32 080,6
424	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 к бетону кл.В12,5 (3,5%)	$м^3$	32,49	983,36	31 949,37
425	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	10 640	31 920
426	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	6 318	5	31 590
427	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,13688	27 556	31 327,87
428	243-301-0224	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315	м	91,8	340	31 212
429	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	167	186	31 062
430	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1 (навесной)	шт.	9	3 410	30 690
431	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка С-5)	т	0,02674	1 146 761	30 664,39
432	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	20,02952	1 528	30 605,11
433	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	56,43	542	30 585,06
434	242-202-0203	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	30 418	30 418
435	245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	29 939	29 939
436	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	92,412	322	29 756,66
437	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,07014	421 067	29 533,64
438	243-903-0129	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(20/33)-1-эп	шт.	1	29 525	29 525
439	235-202-0116	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизации швов	кг	4,8006	6 148	29 514,09

1	2	3	4	5	6	7
440	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (С54-001)	шт.	55	536	29 480
441	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1304951	224 495	29 295,5
442	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (шероховатоя поверхность)	$м^2$	9,486	3 083	29 245,34
443	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10,006028	2 870	28 717,3
444	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 (уравнивание потенциалов)	м	162	177	28 674
445	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	11,35112	2 492	28 286,99
446	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	5 543	27 715
447	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0636272	435 089	27 683,49
448	247-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014 (входы)	шт.	5	5 444	27 220
449	261-301-0219	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,8501507	708	26 797,91
450	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,183499	145 504	26 699,84
451	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	101,056426	264	26 678,9
452	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,124644	212 681	26 509,41
453	241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	132	200	26 400
454	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 (зануление БВД)	м	76,5	345	26 392,5
455	243-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 (уравнивание потенциалов)	м	67,32	388	26 120,16
456	245-601-0702	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10	шт.	1	26 095	26 095

1	2	3	4	5	6	7
457	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095	26 095
458	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	5,3417	4 837	25 837,8
459	242-207-0904	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	12 677	25 354
460	242-304-0202	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	25 254	25 254
461	241-121-0102	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	210	120	25 200
462	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 (коробка для встраивания блоков БКВР)	шт.	27	928	25 056
463	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	28,76496	870	25 025,52
464	241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	18,81	1 322	24 866,82
465	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 (КС15-6б)	шт.	1	24 192	24 192
466	234-303-0416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	15,4	1 566	24 116,4
467	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,0791	5 671	23 132,58
468	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23 039
469	247-103-3607 *СпрСЦ 01.2024*	Комплектующие для светильников датчик движения МВ-008; мощность 0,9Вт; 220-240В; угол обзора 360/180, дальность обнаружения 5-15м (ESYLUX MD 120)	шт.	6	3 826	22 956
470	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС 16-223)	шт.	27	846	22 842
471	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	12,096	1 852	22 401,79
472	СТПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания SIHD1210-08C ВО типа And Gold	шт.	1	22 232,14	22 232,14

1	2	3	4	5	6	7
473	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,222	99 441	22 075,9
474	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,108819	200 900	21 861,74
475	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	8,1	2 669	21 618,9
476	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 (11Б18бк)	шт.	12	1 797	21 564
477	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	19,587258	1 086	21 271,76
478	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,1029758	205 945	21 207,36
479	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,23679	88 627	20 985,99
480	247-202-0311 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56 (К654)	шт.	1	20 737	20 737
481	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0172	1 195 418	20 561,19
482	261-404-0525	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-2017	т	0,02	1 022 951	20 459,02
483	241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	8	2 552	20 416
484	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	23,76	853	20 267,28
485	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	35,2	570	20 064
486	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19 972	19 972
487	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19 972	19 972
488	248-401-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	6 642	19 926

1	2	3	4	5	6	7
489	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм (стояки)	м	82,82	239	19 793,98
490	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(хомуты)	т	0,0177	1 115 764	19 749,02
491	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6699	29 402	19 696,4
492	261-301-0247	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	4,5	4 367	19 651,5
493	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	3	6 531	19 593
494	242-202-0201	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	19 508	19 508
495	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	460,02	42	19 320,84
496	212-101-0307	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	0,6864	27 797	19 079,86
497	248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	81	235	19 035
498	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	2,8	6 789	19 009,2
499	234-303-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	62,7	303	18 998,1
500	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0378	498 422	18 840,35
501	247-204-0826	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 2А 4,5 кА "D"	шт.	9	2 051	18 459
502	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	10	1 831	18 310
503	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0213705	851 834	18 204,12
504	241-201-1212	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х6,9 мм	м	3,03	6 005	18 195,15
505	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	132,924	136	18 077,66
506	245-510-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	3	5 968	17 904

1	2	3	4	5	6	7
507	СТПРАЙС-ЛИСТ	Источник вторичного питания Взлет ИВП-12.24	шт.	1	17 857,14	17 857,14
508	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,071946	246 580	17 740,44
509	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	208,125	85	17 690,62
510	241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	6,024	2 933	17 668,39
511	234-303-3813	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	4,95	3 569	17 666,55
512	241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	8,514	2 066	17 589,92
513	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 (к указателю №дома)	м	35,7	491	17 528,7
514	245-403-0204	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	1	17 130	17 130
515	247-202-0108	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	шт.	3	5 708	17 124
516	243-110-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	м	113,3	148	16 768,4
517	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13,28588	1 234	16 394,78
518	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	454,6813867	36	16 368,53
519	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	132,63003	121	16 048,23
520	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	16 012
521	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (ВА-66-102Б IP44)	шт.	13	1 229	15 977
522	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,158	100 947	15 949,63
523	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	3 163	15 815

1	2	3	4	5	6	7
524	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	3	5 220	15 660
525	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	7 781	15 562
526	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W (КЭЛ-S)	шт.	14	1 084	15 176
527	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	2 149	15 043
528	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	7,4290815	1 993	14 806,16
529	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	5,88	2 515	14 788,2
530	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	12	1 229	14 748
531	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, IP20 (ПО2)	шт.	54	273	14 742
532	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	5,94	2 469	14 665,86
533	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	0,89507	16 351	14 635,29
534	212-101-1708	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,51	28 205	14 384,55
535	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4	3 582	14 328
536	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4 744	14 232
537	254-104-1010 *РСНБ РК 2022*	Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м (5 лет)	шт.	3	4 741	14 223
538	241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	30,6	463	14 167,8
539	243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	1	14 119	14 119
540	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0521088	265 144	13 816,34
541	247-201-1101	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 4Р открытый	шт.	9	1 501	13 509

1	2	3	4	5	6	7
542	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок силовых розеток 5шт 19" Rittal	шт	1	13 392,86	13 392,86
543	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0193691	675 666	13 087,03
544	СТПРАЙС-ЛИСТ	Источник вторичного питания ADN-15.24	шт.	1	12 946,43	12 946,43
545	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0174867	733 984	12 834,92
546	СТПРАЙС-ЛИСТ	Полка для оборудования консольная СВ-39	шт	2	6 339,29	12 678,58
547	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг (KING NSK612)	комплект	3	4 204	12 612
548	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 (КРТМ 10х2)	шт.	3	4 142	12 426
549	243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	12 314	12 314
550	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой (110х110х110 мм)	шт.	44	277	12 188
551	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,68	4 540	12 167,2
552	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	6,012	2 011	12 090,13
553	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,009571	1 262 477	12 083,17
554	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	46,4	259	12 017,6
555	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	18	653	11 754
556	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зарядное устройство для фонаря ФОС-3-5/6 0,6А	шт.	2	5 803,57	11 607,14
557	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01024	1 131 351	11 585,03
558	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	120,51	96	11 568,96

1	2	3	4	5	6	7
559	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм (R592 DY 005)	шт.	27	427	11 529
560	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	66	174	11 484
561	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0608412	187 734	11 421,96
562	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001787	6 325 216	11 303,16
563	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	84,46	129	10 895,34
564	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0098208	1 093 471	10 738,72
565	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01359	789 266	10 726,12
566	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	68,170956	156	10 634,67
567	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2 079,6	5	10 398
568	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	34,46	300	10 338
569	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 2ПБ13-1-п	$м^3$	0,088	117 429	10 333,75
570	248-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" ("Блик ЗС-12")	шт.	3	3 427	10 281
571	261-404-0452	Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	2,1	4 840	10 164
572	С ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6.2	Надбавка на сталь С245 Ст3пс6	т	1,29726	7 791	10 106,95
573	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00886	1 126 773	9 983,21
574	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой (87°30)(110мм)	шт.	26	382	9 932
575	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фонарь ФОС-3-5/6 со встроенным аккумулятором	шт.	2	4 955,36	9 910,72

1	2	3	4	5	6	7
576	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой (87°30)	шт.	92	106	9 752
577	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02349	411 380	9 663,32
578	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	7,711965	1 253	9 663,09
579	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	13,13	731	9 598,03
580	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2671977	35 441	9 469,75
581	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	9,4737944	986	9 341,16
582	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт	24	389	9 336
583	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	23,6678811	394	9 325,15
584	241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6	1 546	9 276
585	234-303-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм	м	26,4	349	9 213,6
586	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм (ввод в квартиры)	м	81,81	111	9 080,91
587	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00803	1 124 120	9 026,68
588	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	12	750	9 000
589	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	1,1	8 151	8 966,1
590	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник потолочный НПП03 1х23Вт	шт	2	4 375	8 750
591	241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3,024	2 857	8 639,57
592	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 (Н10П-01)	шт.	45	191	8 595

1	2	3	4	5	6	7
593	243-907-4702	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	12	714	8 568
594	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	29,68	286	8 488,48
595	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Табличка для указания номера подъезда и номера квартиры)	т	0,0075	1 131 374	8 485,3
596	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле ФР-2	шт.	1	8 482,14	8 482,14
597	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 (ЩРн-12-0 36 УХЛ3)	шт.	1	8 452	8 452
598	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0237	351 816	8 338,04
599	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	13,12029	629	8 252,66
600	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,081279	100 947	8 204,87
601	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	29,295	278	8 144,01
602	СТКалькуляция	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8 083	8 083
603	243-105-1103	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66	м	20,6	388	7 992,8
604	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	61,8	128	7 910,4
605	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,24705	31 625	7 812,96
606	247-102-0311 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 (электрощитовая)	шт.	1	7 690	7 690
607	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	2 439	7 317
608	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	2,41623	3 006	7 263,19
609	241-116-0113	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	7 224	7 224

1	2	3	4	5	6	7
610	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,25669	28 003	7 188,09
611	243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4	м	236,9	30	7 107
612	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994 (+У996)	шт.	6	1 175	7 050
613	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	27,75	253	7 020,75
614	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1 163,94	6	6 983,64
615	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	9,9	700	6 930
616	261-501-0105	Перегной	$м^3$	1,6	4 240	6 784
617	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	61,8	108	6 674,4
618	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой (30°)	шт.	21	315	6 615
619	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	23,69	278	6 585,82
620	234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	35,2	186	6 547,2
621	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0225079	289 955	6 526,27
622	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0354	182 510	6 460,85
623	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	3	2 126	6 378
624	261-301-0245	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	3,5	1 798	6 293
625	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,22988	27 340	6 284,92
626	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	50	125	6 250
627	247-204-6205	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"	шт.	2	3 118	6 236
628	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	613,6	10	6 136

1	2	3	4	5	6	7
629	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,88	775	6 107
630	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066	6 066
631	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (110мм)	шт.	44	136	5 984
632	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,184	2 647	5 781,05
633	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	11,896992	484	5 758,14
634	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,8201079	7 006	5 745,68
635	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	43,842774	130	5 699,56
636	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	15,45	357	5 515,65
637	247-106-0205	Лампа газоразрядная SON 150W E40 (ДНАТ)	шт.	3	1 835	5 505
638	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ	шт.	110	50	5 500
639	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,6442	3 172	5 215,4
640	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	12	432	5 184
641	247-302-0701	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	шт.	1	5 062	5 062
642	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	101,323384	49	4 964,85
643	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	77,07686	64	4 932,92
644	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	493	4 930
645	243-303-0402	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,4	м	92,7	53	4 913,1
646	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,4826	1 403	4 886,09
647	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	2,1744	2 241	4 872,83
648	241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,03	1 603	4 857,09

1	2	3	4	5	6	7
649	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	87	55	4 785
650	218-103-0208	Каболка	т	0,011264	423 648	4 771,97
651	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,393327	12 082	4 752,18
652	261-404-0562	Желоб металлический 48х1000 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,2	762	4 724,4
653	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,613074	7 701	4 721,28
654	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	10,5024	448	4 705,08
655	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	65	72	4 680
656	241-212-0504 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная (левая и правая)	шт.	18	260	4 680
657	243-801-0203	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	м	15	306	4 590
658	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,619236	7 391	4 576,77
659	261-107-0622	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	9	505	4 545
660	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	367	4 404
661	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м (ЛСЭ-150)	м	82	53	4 346
662	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм (угольник)	шт.	237	18	4 266
663	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,047935	88 749	4 254,18
664	234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	3,3	1 276	4 210,8
665	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	5,018	819	4 109,74

1	2	3	4	5	6	7
666	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0040462	991 185	4 010,49
667	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированнойстенкой диаметром 20 мм	м	72,54	54	3 917,16
668	217-701-0308	Очес льняной	кг	9,1197	426	3 884,99
669	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2,5181634	1 493	3 759,62
670	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,013036	278 998	3 637,02
671	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0032304	1 122 582	3 626,42
672	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,90085	4 007	3 609,71
673	247-106-0128 *СпрСЦ 01.2024*	Лампа светодиодная LED ЛАМПА T100 "PRO" 30W 2700Lm 230V 4000K E27 (КЭЛ-S E27 23Вт 2700К Т3)	шт.	2	1 798	3 596
674	С ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ	т	0,4581	7 791	3 569,06
675	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0537629	64 460	3 465,56
676	261-107-0782 *РСНБ РК 2022*	Трубка поливинилхлоридная ХВТ (ХВТ-12)	кг	6,993	495	3 461,54
677	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,014738	228 109	3 361,87
678	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1224	27 203	3 329,65
679	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	113,98	29	3 305,42
680	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,5	501	3 256,5
681	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	1,035	3 088	3 196,08
682	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0071	449 705	3 192,91
683	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	521 114	3 126,68

1	2	3	4	5	6	7
684	251-101-0139 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм (Табличка для указания номера дома)	шт.	1	3 049	3 049
685	СТССЦРК8.04-08-2023	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	$м^3$	5,2	583,68	3 035,14
686	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	7,554381	399	3 014,2
687	261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	1,727	1 720	2 970,44
688	234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	10,94	271	2 964,74
689	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0106267	274 757	2 919,76
690	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0279846	103 583	2 898,73
691	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,60631	629	2 897,37
692	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	180,79	16	2 892,64
693	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	27	107	2 889
694	241-209-1905	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	7	409	2 863
695	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	2 810
696	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,25	11 153	2 788,25
697	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,13368	20 824	2 783,75
698	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,6524	594	2 763,53
699	261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	$м^2$	1,188	2 289	2 719,33
700	248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 (ДБУ69-10-001 №дома)	шт.	1	2 712	2 712
701	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,92907	1 403	2 706,49

1	2	3	4	5	6	7
702	235-101-0204	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	$м^2$	33,798	79	2 670,04
703	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	4,5	586	2 637
704	261-301-0246	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	1	2 601	2 601
705	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм (стальная полоса)	т	0,00628	411 380	2 583,47
706	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,828	907	2 565
707	261-301-0120	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,2265	11 268	2 552,2
708	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	22,64	112	2 535,68
709	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	32,904256	77	2 533,63
710	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	609	2 484,72
711	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,3954907	239	2 484,52
712	217-202-0201	Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	3,6	680	2 448
713	241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (110мм)	шт.	3	781	2 343
714	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,453412	943	2 313,57
715	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	64	36	2 304
716	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0240744	93 332	2 246,91
717	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,09468	23 535	2 228,29
718	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0672	32 576	2 189,11
719	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00615	351 816	2 163,67
720	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,43618	4 942	2 155,6

1	2	3	4	5	6	7
721	241-208-2506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм (угольник)	шт.	6	349	2 094
722	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	30,65158	68	2 084,31
723	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм (угольник)	шт.	61	34	2 074
724	215-102-0201	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	20	100	2 000
725	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,38872	1 438	1 996,98
726	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1 964
727	215-203-1202	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	$м^3$	0,022	88 448	1 945,86
728	241-214-0303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	920	1 840
729	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0047615	380 806	1 813,2
730	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0036	490 440	1 765,58
731	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" (СУП-МУ2 №дома)	шт.	1	1 763	1 763
732	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,06756	25 928	1 751,7
733	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1 731	1 731
734	261-107-0988 *РСНБ РК 2022*	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78(прокладки)	1000 шт.	0,34	5 088	1 729,92
735	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,3	5 685	1 705,5
736	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,45	3 789	1 705,05
737	241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	94	18	1 692

1	2	3	4	5	6	7
738	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00095	1 766 544	1 678,22
739	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0029685	540 934	1 605,78
740	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм (патрубок)	шт.	9	176	1 584
741	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	92,03212	17	1 564,55
742	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0044	354 405	1 559,38
743	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003924	3 956 916	1 552,69
744	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0,0936464	16 436	1 539,17
745	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РА16-683)	шт.	3	512	1 536
746	241-108-0118	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	0,7028	2 126	1 494,15
747	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2,5	585	1 462,5
748	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0024	604 794	1 451,51
749	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой (30°)	шт.	15	91	1 365
750	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	5,1891183	259	1 343,98
751	243-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х2,5-0,66 (монтаж в этажном щите)	м	2,04	650	1 326
752	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0122576	106 532	1 305,82

1	2	3	4	5	6	7
753	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм (25х20)	шт.	4	323	1 292
754	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,1200781	10 602	1 273,07
755	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00304	418 240	1 271,45
756	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0044289	285 359	1 263,83
757	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,22065	1 030	1 257,27
758	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	9,648	129	1 244,59
759	261-404-0210	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,255	4 705	1 199,78
760	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0005044	2 358 157	1 189,45
761	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,424	160	1 187,84
762	241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	5	232	1 160
763	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	287	1 148
764	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,91238	1 251	1 141,39
765	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой (110х50х110)	шт.	6	189	1 134
766	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,1927	5 628	1 084,52
767	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,704184	1 505	1 059,8
768	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000918	1 084 348	995,43
769	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1,632	607	990,62
770	236-104-0107	Ацетон	т	0,0004532	2 179 535	987,77

1	2	3	4	5	6	7
771	223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т	0,0009696	1 016 699	985,76
772	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0108158	88 749	959,89
773	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	10	93	930
774	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,52	605	919,6
775	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	16	56	896
776	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00976	90 707	885,3
777	241-209-1906	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	1	804	804
778	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,97	809	784,73
779	215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0076896	101 324	779,14
780	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0004907	1 576 025	773,36
781	241-211-1211	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х32 мм	шт.	4	189	756
782	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0017942	409 769	735,22
783	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000783	929 195	727,56
784	261-103-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	4	177	708
785	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0066899	100 947	675,32
786	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм (патрубок к вентилю)	м	3	223	669
787	241-211-1217	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х50 мм	шт.	2	331	662
788	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	647	647
789	241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	323	646

1	2	3	4	5	6	7
790	241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,5	1 265	632,5
791	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,26325	2 313	608,9
792	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм (опломбирование вводных автоматов)	т	0,0016	361 290	578,06
793	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м^3 (крышка утепленная)	м^3	0,01	55 733	557,33
794	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0177334	30 653	543,58
795	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,319284	1 674	534,48
796	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,548	951	521,15
797	261-404-0455	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	25 119	502,38
798	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00066	758 496	500,61
799	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	164,74935	3	494,25
800	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм (угольник)	шт.	9	53	477
801	243-303-0403	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4	м	6,18	77	475,86
802	261-105-0618	Замазка защитная	кг	1	472	472
803	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	25	18	450
804	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0007608	579 055	440,55
805	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,195	2 189	426,86
806	241-201-0805	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	1,5	269	403,5
807	261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,255	1 554	396,27

1	2	3	4	5	6	7
808	241-211-1212 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм (53х40 мм)	шт.	2	195	390
809	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,5	764	382
810	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0111174	32 346	359,6
811	241-115-0101	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	2,4	149	357,6
812	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,09	3 606	324,54
813	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа накаливания МО 36-40	шт.	2	160,71	321,42
814	241-211-1210	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х25 мм	шт.	2	155	310
815	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000429	711 131	305,05
816	243-303-0102	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	м	10,3	29	298,7
817	261-201-0345	Пигмент тертый	кг	0,1008864	2 494	251,61
818	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001853	1 352 536	250,56
819	241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	10	25	250
820	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,15	1 577	236,55
821	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,13664	1 557	212,75
822	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00208	101 324	210,75
823	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	0,57078	367	209,48
824	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	1 038	207,6
825	241-211-1204	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	9	23	207
826	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0349824	5 150	180,16
827	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000508	316 977	161,02

1	2	3	4	5	6	7
828	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0001	1 562 871	156,29
829	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,0042944	34 477	148,06
830	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,156	939	146,48
831	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02264	5 445	123,27
832	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,15	732	109,8
833	241-211-1207	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм	шт.	3	35	105
834	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,426	246	104,8
835	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2016	501	101
836	СТССЦРК8.04-08-2023	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В20	$м^3$	0,32	306,36	98,04
837	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,019776	4 702	92,99
838	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0000781	1 081 076	84,41
839	241-211-1208	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	2	38	76
840	261-107-0403	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,06	1 194	71,64
841	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,110565	629	69,55
842	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,30349	227	68,89
843	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,03	2 233	66,99
844	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,31	211	65,41
845	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,8	17	64,6
846	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00009	694 932	62,54
847	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,03	1 425	42,75
848	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0000603	647 257	39,02

1	2	3	4	5	6	7
849	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургическогошлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0070042	4 343	30,42
850	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,0976	257	25,08
851	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000306	642 686	19,67
852	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	495	15,84
853	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,011	1 416	15,58
854	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00018	77 199	13,9
855	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	0,01564	457	7,15
856	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,011	401	4,41
857	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,18	24	4,32
858	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000072	414 094	2,98
859	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	0,002464	511	1,26
860	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0012	346	0,42
863	217-402-0103	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	-2,115	10 673	-22 573,4
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**461 398 149**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	521-301-3015001 *СпрСЦ 01.2024*	Электрическая плита ДАРИНА 1В ЕМ 341 406 W, материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическая (Gefest-ЭПНД 5140-01)	шт.	27	85 528	2 309 256
2	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	27	76 539	2 066 553
3	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	18	61 193	1 101 474

1	2	3	4	5	6	7
4	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	1 070 973	1 070 973
5	511-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 $м^3$/ч, Н 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт	шт.	2	328 520	657 040
6	528-101-0102 *СпрСЦ 01.2024*	Ящик почтовый секционный "Орион" на 4 секции	шт.	9	36 223	326 007
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**7 531 303**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**468 929 451,93**

Составил: Ю.А. Аскерова