Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«05» 12. 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Производственно-строительная фирма «Алонс», г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Шанырак 1, ул Отемисулы 2/10**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Нагайцева В.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады, Алатауский район, г.Алматы**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», 050001, г.Алматы, пр.Республики, 4, руководитель М.П. Исахов**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «Жолжелкен» (вынос сетей ЛЭП -1кВ, 10кВ), АО «Алматыгорсвет» (электроснабжение наружного освещения), АО «Алматыгазмонтаж» (наружные сети водопровода и канализации, теплоснабжения и газаснабжения) ТОО «Телпроектмонтаж» (переустройство линий связи) ТОО «СМЭУ-Алматы» (обустройство дороги)**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» проект № 94-ГЗ/75**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» приказ № 5-ПИР от 21.09.2015 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
- протяженность	км	2,8	2,8	2,8	2,8
- площадь дорожного покрытия	м2	60882	60882	60882	60882
в том числе съездов	м2	2780	2780	2780	2780
- площадь тротуаров	м2	24714	24714	24714	24714
- остановочные комплексы для общественного транспорта	шт	12	12	12	12
Искусственные сооружения ж/б трубы	м	1485	1485	1485	1485
Устройство газонов	м2	105087	105087	105087	105087

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- улица № 1 (ПК 0+00 – ПК 14+00) и улица № 2 (ПК 0+00-ПК 6+70) – магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, протяженность 2,07 км, число полос движения 4, ширина проезжей части 4,0+3,5+3,5+4 (м), дорожная одежда капитального типа, ширина пешеходной части тротуара 3 м, ширина велосипедной дорожки 3 м;

- улица № 3 (ПК 0+00 – ПК 7+30 магистральная улица районного значения, транспортно- пешеходная, протяженность 0,73 км, число полос движения 4, ширина проезжей части 2х(3,5+4,0) (м), дорожная одежда капитального типа, ширина пешеходной части тротуара 2,25 м;

- конструкция дорожной одежды:
верхний слой покрытия – ЩМА толщиной 5 см,
нижний слой покрытия - крупнозернистый пористый асфальтобетон 10 см,
верхний слой основания - высокопористый асфальтобетон 12 см,
нижний слой основания – гравийно-щебеночно-песчаная смесь толщиной 18 см,
подстилающий слой основания – природная гравийно-песчаная смесь 35 см;

- водоотвод осуществляется железобетонными лотками и водопропускными железобетонными трубами в существующую арычную сеть вдоль ул.Момышулы;

- автобусные остановки – оборудованы павильонами, посадочные площадки длиной 20 м шириной 3,5 м, для остановки общественного транспорта предусмотрены карманы открытого типа;

- по озеленению улицы – посажены лиственные деревья, кустарники и газоны.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2015 года;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 11

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;

фактически, месяц: 11;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АЖК»
Управляющий директор по распределительным сетям г. Алматы Алмешов А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

ГКП на ПХВ «Алматы Қала Жарық»
Главный инженер Нарузбаев С.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

ГКП «Холдинг Алматы Су»
Заместитель генерального директора Жамбулов Б.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

УМГ Алматы АО «ИЦА»
Толстобров А.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

РДТ «Алматытелеком»
Табатчиков А.П
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Определить баланс содержания Комитет по комунальным

дата М.П.

КГУ «Управление занятости и социальных программ города Алматы»
Заместитель руководителя Нарматов А.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Строительство подъездных дорог к объектам Универсиады
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нагайцев В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата М.П.