Наименование стройки - Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 15-ти квартирных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г. Тараз. Участок №7, Пятно 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Май месяц 2021 г.

Заказчик/Ген.подрядчи: ТОО "B-Grass"

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "Кентавр-Г" договор №23 от 10.02.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №02-01-01 / Благоустройство территории / Вертикальная планировка												
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток грунта)	м3		244,4	271,99	262,02	66475	64037	23	13992	86904
		НР - 72%; СП - 8%				9,88	69,64	2415	17019		6437	
2	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		427,7	314,00	–	134298	–		–	145042
		СП - 8%				–	–	–	–		10744	
3	ТПРАЙС лист	Стоимость грунта с карьера	м3		244,4	500,00	–	122200	–	122200	–	131976
		СП - 8%				–	–	–	–		9776	
4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, примене н коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		925,6	1,63	1,63	1506	1506	–	420	2080
		НР - 72%; СП - 8%				–	0,63	–	584		154	
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(20м)	м3		100,8	42,32	42,32	4266	4266	–	1106	5802
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,24	–	1536		430	
6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=0,85тех.часть п.3.70	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3		100,8	33,30	33,30	3357	3357	–	871	4566
		НР - 72%; СП - 8%				–	11,99	–	1209		338	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					332102	73166	122223	16389	376370
								2415	20348	–	27879	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					332102				
Материалы			Тенге					23				
Всего заработная плата			Тенге						22763			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				122200				
	Транспортные расходы		Тенге				134298				
		Накладные расходы	Тенге				16389				
		Сметная прибыль	Тенге				27879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				376370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22763			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				376370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22763			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №02-02 / Электроснабжение									
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,037	152,72	144,65	311	295	--	64	405
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	16	73		30	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примене н коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,063	1936,70	--	122	--	--	88	227
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	122	--		17	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,279	841,75	--	235	--	--	169	436
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	235	--		32	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,116	34,67	34,67	39	39	--	10	53
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	14		4	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,116	156,87	74,79	175	83	--	93	290
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	92	38		21	
12	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,705	203,50	194,47	143	137	--	31	189
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	52,84	6	37		14	
13	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,14915	468,00	--	538	--		--	581
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,705	20,63	17,52	15	12	1	5	21
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	2	5		2	
15	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8,85	418,57	216,54	3704	1916	412	1448	5565
		НР - 72%; СП - 8%			155,52	71,77	1376	635		412	
16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10,95	476,56	398,80	5218	4367	--	1852	7635
		НР - 72%; СП - 8%			77,76	157,09	851	1720		566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1,35	140,21	114,29	189	154	–	69	279
		НР - 72%; СП - 8%			25,92	45,02	35	61		21	
18	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4,2	588,20	296,75	2470	1246	190	1030	3781
		НР - 72%; СП - 8%			246,24	94,46	1034	397		280	
19	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,0042	143334,60	–	602	–	7	452	1138
		НР - 76%; СП - 8%			141645,00	–	595	–		84	
20	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,2	2424,00	–	10181	–	10181	–	10995
		СП - 8%			–	–	–	–		814	
21	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,705	2240,00	–	1579	–	1579	–	1706
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
22	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по зданию и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1,1	1270,15	818,46	1397	900	141	473	2020
		НР - 72%; СП - 8%			324,00	273,72	356	301		150	
23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0103	27931,68	19288,08	288	199	–	81	398
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	89	44		29	
24	ТПРАЙС лист.Перечень оборуд., материалов п.1	Лента сигнальная 250 мм ЛСЭ-250	м	0,7	61,11	–	43	–	43	–	46
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
25	ТПРАЙС лист.Перечень оборуд., материалов п.2	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	9,6	30,96	–	297	–	297	–	321
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
26	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	588,20	296,75	2941	1484	226	1227	4501
		НР - 72%; СП - 8%			246,24	94,46	1231	472		333	
27	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	4,2	233,29	11,38	980	48	89	621	1728
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	843	19		128	
28	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	0,8	682,55	84,15	546	67	77	306	920
		НР - 72%; СП - 8%			502,00	28,65	402	23		68	
29	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	723,00	–	578	–	578	–	625
		СП - 8%			–	–	–	–		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,2**	513,00	--	2155	--	2155	--	2327
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
31	2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0145**	1048218,00	--	15199	--	15199	--	16415
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
		Монтаж в ТП №681В РУ-10 кВ									
32	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**	**шт.**	**3**	1614,22	2,86	4843	9	343	3234	8722
		НР - 72%; СП - 8%			1497,00	--	4491	--		646	
33	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1**	3439,96	10,66	3440	11	485	2120	6004
		НР - 72%; СП - 8%			2944,00	--	2944	--		445	
34	1308-0303-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании**	**шт.**	**3**	1651,99	3,38	4956	10	455	3234	8845
		НР - 72%; СП - 8%			1497,00	--	4491	--		655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63184	10977	32458	16607	86173
							19213	3838	--	6381	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				46512				
	Материалы		Тенге				2417				
	Всего заработная плата		Тенге					21816			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15539				
		Накладные расходы	Тенге				15693				
		Сметная прибыль	Тенге				4976				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				67181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21816			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3759				
	Материалы		Тенге				7				
	Всего заработная плата		Тенге					1235			
	Местные материалы		Тенге				1579				
	Транспортные расходы		Тенге				538				
		Накладные расходы	Тенге				913				
		Сметная прибыль	Тенге				374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1235			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12914				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12914				
		Сметная прибыль	Тенге				1033				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23051			

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №02-03 / Телефонизация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,42	1613,92	–	678	–	–	488	1259
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	–	678	–		93	
36	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,86	152,72	144,65	284	269	–	59	370
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	15	66		27	
37	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,00195	143334,60	–	280	–	4	210	529
		НР - 76%; СП - 8%			141645,00	–	276	–		39	
38	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,95	2424,00	–	4727	–	4727	–	5105
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
39	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,00105	1256108,80	–	1319	–	1123	149	1585
		НР - 76%; СП - 8%			186375,00	–	196	–		117	
40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,695	34,67	34,67	59	59	–	15	80
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,48	–	21		6	
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,695	156,87	74,79	266	127	–	142	440
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	139	58		33	
42	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,585	203,50	194,47	119	114	–	26	157
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	52,84	5	31		12	
43	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,95355	180,00	–	172	–		–	185
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
44	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	9	371,30	114,41	3342	1030	8	1677	5420
		НР - 61%; СП - 8%			255,96	49,51	2304	446		401	
45	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	4,2	288,36	88,35	1211	371	4	608	1965
		НР - 61%; СП - 8%			199,08	38,23	836	161		146	
46	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля в ШРОу	м кабеля	2	625,85	69,54	1252	139	327	504	1896
		НР - 61%; СП - 8%			393,03	19,83	786	40		140	
47	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты	м кабеля	9	625,85	69,54	5633	626	1470	2267	8531
		НР - 61%; СП - 8%			393,03	19,83	3537	178		632	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				19340	2734	7663	6145	27522
							8772	1000	–	2038	
Стоимость монтажных работ			Тенге				11437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1808				
	Всего заработная плата		Тенге					8287			
		Накладные расходы	Тенге				5055				
		Сметная прибыль	Тенге				1319				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8287			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3176				
	Материалы		Тенге				1127				
	Всего заработная плата		Тенге					1485			
	Транспортные расходы		Тенге				172				
		Накладные расходы	Тенге				1088				
		Сметная прибыль	Тенге				341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1485			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4727				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4727				
		Сметная прибыль	Тенге				378				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9773			
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №02-04 / Теплотрасса									
48	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	58,5102	121,06	114,67	7083	6710	--	1463	9229
		НР - 72%; СП - 8%			6,38	28,34	373	1658		684	
49	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,8158	1483,97	--	2695	--	--	1940	5005
		НР - 72%; СП - 8%			1483,97	--	2695	--		371	
50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	10,5266	766,41	--	8068	--	--	5809	14987
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	8068	--		1110	
51	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	42,1064	29,72	29,72	1251	1251	--	324	1702
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,70	--	451		126	
52	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	42,1064	156,87	74,79	6605	3149	--	3520	10935
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	3456	1432		810	
53	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7,693	165,47	158,14	1273	1217	--	278	1675
		НР - 72%; СП - 8%			7,26	42,97	56	331		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	13,53968	468,00	–	6337	–		–	6843
		СП - 8%			–	–	–	–		507	
55	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм . Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с с ейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициен т к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, пе редвижных электростанций - 1,33, к расходу электро дов - 1,12	км трубопровода	0,03164	1064490,81	458023,11	33680	14492	405	22473	60646
		НР - 99%; СП - 8%			593657,40	123789,15	18783	3917		4492	
56	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,9564	1660,00	–	53048	–	53048	–	57291
		СП - 8%			–	–	–	–		4244	
57	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка в подвале	м трубопровода	5,6	3397,80	46,89	19028	263	13912	4846	25784
		НР - 98%; СП - 8%			866,58	16,52	4853	92		1910	
58	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	1	8591,22	4666,23	8591	4666	210	4903	14573
		НР - 99%; СП - 8%			3714,96	1237,08	3715	1237		1079	
59	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные КШЦФ080.0,16.02 DN 80, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	38951,00	–	38951	–	38951	–	42067
		СП - 8%			–	–	–	–		3116	
60	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2474,00	–	4948	–	4948	–	5344
		СП - 8%			–	–	–	–		396	
61	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	807,06	48,06	1614	96	93	1411	3267
		НР - 99%; СП - 8%			712,54	–	1425	–		242	
62	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,9968	38928,40	1745,58	38804	1740	12243	19492	62960
		НР - 76%; СП - 8%			24900,85	829,44	24821	827		4664	
63	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,535072	16499,00	–	25327	–	25327	–	27353
		СП - 8%			–	–	–	–		2026	
64	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	9,2876	1272,35	11,77	11817	109	11084	444	13242
		НР - 69%; СП - 8%			67,17	2,07	624	19		981	
65	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0003906	482662,00	–	189	–	189	–	204
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
66	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,014161	482662,00	–	6835	–	6835	–	7382
		СП - 8%			–	–	–	–		547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции и опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0028862	102638,06	6464,26	296	19	24	175	509
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	253	1		38	
68	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0028862	524312,00	--	1513	--	1513	--	1634
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
69	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	0,119	530,00	--	63	--		--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
70	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	0,119	530,00	--	63	--		--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
71	4101-0201-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км(499 км)**	т	0,119	9437,00	--	1123	--		--	1213
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
72	4101-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=269	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т^км	0,119	10222,00	--	1216	--		--	1314
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				280418	33711	168782	67078	375295
							69122	9965	--	27800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155611				
	Материалы		Тенге				24035				
	Всего заработная плата		Тенге					73888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25327				
	Транспортные расходы		Тенге				8802				
		Накладные расходы	Тенге				62056				
		Сметная прибыль	Тенге				17413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				235081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					73888			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8833				
	Материалы		Тенге				25				
	Всего заработная плата		Тенге					254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8537				
		Накладные расходы	Тенге				175				
		Сметная прибыль	Тенге				721				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9729				
		Сметная заработная плата	Тенге					254			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				115974				
	Материалы		Тенге				13912				
	Всего заработная плата		Тенге					4945			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96947				
		Накладные расходы	Тенге				4846				
		Сметная прибыль	Тенге				9666				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				130486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4945			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				375296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79087			
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №02-05 / Наружный водопровод									
73	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4,626	121,06	114,67	560	530	–	116	730
		НР - 72%; СП - 8%			6,38	28,34	30	131		54	
74	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых эк скаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	11,518	133,16	126,14	1534	1453	–	317	1999
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	31,17	81	359		148	
75	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскавато ров, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	0,268	213,18	201,99	57	54	–	12	74
		НР - 72%; СП - 8%			11,19	49,91	3	13		6	
76	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях, разработанных механизированным способом, пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунт а	0,508	3742,62	–	1901	–	–	1369	3532
		НР - 72%; СП - 8%			3742,62	–	1901	–		262	
77	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,384	766,41	–	2594	–	–	1867	4818
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	–	2594	–		357	
78	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,536	29,72	29,72	402	402	–	104	547
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,70	–	145		41	
79	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,536	156,87	74,79	2123	1012	–	1132	3515
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	1111	460		260	
80	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,0536	1203,95	–	65	–	–	46	120
		НР - 72%; СП - 8%			1203,95	–	65	–		9	
81	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,2144	40,52	40,52	9	9	–	2	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,59	–	3		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	0,2144	187,07	89,03	40	19	--	21	66
		НР - 72%; СП - 8%			98,04	40,50	21	9		5	
83	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0029	438119,30	69127,28	1271	200	28	1103	2563
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	1043	71		190	
84	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,9116	1055,00	--	3072	--	3072	--	3317
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
85	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0029	57553,78	--	167	--	5	160	354
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	162	--		26	
86	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0029	937771,58	36810,12	2720	107	1874	732	3727
		НР - 99%; СП - 8%			254765,00	129,60	739	--		276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16513	3787	4979	6981	25374
							7749	1192	--	1881	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13442				
	Материалы		Тенге				1906				
	Всего заработная плата		Тенге					8941			
		Накладные расходы	Тенге				6981				
		Сметная прибыль	Тенге				1634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8941			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3072				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3072				
		Сметная прибыль	Тенге				246				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8941			
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №02-06 / Наружная канализация									
87	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	16,8194	121,06	114,67	2036	1929	--	420	2653
		НР - 72%; СП - 8%			6,38	28,34	107	477		197	
88	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	10,2115	133,16	126,14	1360	1288	--	281	1772
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	31,17	72	318		131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно н алипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экс каваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,9178	213,18 11,19	201,99 49,91	196 10	185 46	–	40 19	255
90	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тра ншеях, разработанных механизированным способом, пр именен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунт а	0,8645	3742,62 3742,62	– –	3235 3235	– –	–	2330 445	6010
91	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. В язкие грунты повышенной влажности, сильно налипающ ие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаватор ов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,288132	213,18 11,19	201,99 49,91	61 3	58 14	–	13 6	80
92	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,40618	766,41 766,41	– –	4143 4143	– –	–	2983 570	7697
93	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,62472	29,72 –	29,72 10,70	643 –	643 231	–	167 65	874
94	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	21,62472	156,87 82,08	74,79 34,02	3392 1775	1617 736	–	1808 416	5616
95	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,25324	1203,95 1203,95	– –	305 305	– –	–	220 42	566
96	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,01296	40,52 –	40,52 14,59	41 –	41 15	–	11 4	56
97	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1,01296	187,07 98,04	89,03 40,50	189 99	90 41	–	101 23	314
98	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8047	266,29 11,71	254,46 69,14	214 9	205 56	–	47 21	282
99	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,77034	468,00	–	829	–		–	895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
100	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,8047	20,63	17,52	17	14	1	6	24
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	2	5		2	
101	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00416	454848,70	149186,26	1892	621	25	1409	3565
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	1246	177		264	
102	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	4,2016	1149,00	--	4828	--	4828	--	5214
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
103	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Г рунты мокрые**	м3 конструкций колодца	0,256	51793,55	11018,37	13259	2821	5600	5868	20657
		НР - 99%; СП - 8%			18898,79	4253,85	4838	1089		1530	
		Отмостка									
104	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,236	3636,32	1032,63	858	244	581	92	1026
		НР - 103%; СП - 8%			138,24	223,85	33	53		76	
105	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (22см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (100 0 кгс/см2)**	м2 основания	2,36	799,21	245,89	1886	580	1229	262	2320
		НР - 108%; СП - 8%			32,84	69,95	77	165		172	
106	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжати е свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на кажд ый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-04030101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	2,36	290,10	68,37	685	161	524	51	794
		НР - 108%; СП - 8%			--	19,96	--	47		59	
107	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 тип а Б марки 11**	м2	2,36	1559,92	124,97	3681	295	3283	187	4178
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	103	71		309	
108	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на ка ждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11 27-0602-0301**	м2 покрытия	2,36	347,58	0,04	820	--	819	1	887
		НР - 108%; СП - 8%			0,23	--	1	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				44571	10792	16890	16297	65735
							16060	3540	--	4869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39743				
	Материалы		Тенге				12063				
	Всего заработная плата		Тенге					19601			
	Транспортные расходы		Тенге				829				
		Накладные расходы	Тенге				16295				
		Сметная прибыль	Тенге				4483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					19601			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4828				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4828				
		Сметная прибыль	Тенге				386				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				65735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					19601			
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета №02-07 / Газоснабжение									
		Газопроводы низкого давления									
109	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,72	2843,85 730,51	39,07 14,13	10579 2718	145 53	7716	2715 1064	14357
110	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Устан овка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0005	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	505 242	254 73	9	312 65	883
111	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	480,00 --	-- --	480 --	-- --	480	-- 38	518
		Контроль качества сварных швов полиэтиленовых и стальных трубопроводов									
112	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, сталь а устенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания мех анические на сплющивание (для стальных труб) *НР - 61%; СП - 8%*	образец	1	1434,50 1279,80	154,70 141,05	1435 1280	155 141	--	867 184	2485
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,9048	90,64 43,42	2,40 0,26	82 39	2 --	41	27 9	118
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,9048	74,87 25,37	1,70 0,26	68 23	2 --	43	16 7	90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13149 4302	558 267	8289 --	3937 1367	18451
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1435				
	Всего заработная плата		Тенге					1421			
		Накладные расходы	Тенге				867				
		Сметная прибыль	Тенге				184				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1421			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				655				
	Материалы		Тенге				93				
	Всего заработная плата		Тенге					378			
		Накладные расходы	Тенге				355				
		Сметная прибыль	Тенге				81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1091				
		Сметная заработная плата	Тенге					378			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11059				
	Материалы		Тенге				7716				
	Всего заработная плата		Тенге					2770			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480				
		Накладные расходы	Тенге				2715				
		Сметная прибыль	Тенге				1102				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				18452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4569			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								974920
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				127633				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					135725			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40150			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						361284		
		- Перевозка грузов	Тенге				144639				
		- Накладные расходы	Тенге							133434	
		- Сметная прибыль	Тенге							72215	
		Всего прямые затраты									974 920,00
		Временные здания и сооружения 1%									9 749,20
		Итого									984 669,20
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%									11 520,63
		Итого									996 189,83
		Непредвиденные работы и затраты 2%									19 923,80
		Итого									1 016 113,63
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,9									914 502,26
		НДС - 12%									109 740,27
		Стоимость строительства									1 024 242,54

Заказчик/Ген.подрядчик:
Директор ТОО "B-Grass"

_____ **Абуов Д. Д.**

Подрядчик/Субподрядчик:
Директор ТОО "Кентавр-Г"

_____ **Кудайбергенов М. А .**