Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17198565

Конкурстың № 16465222-2
Конкурстың атауы "Атырау ауылдық округі әкімі аппараты" ММ үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-04 19:23:50 дейін 2026-03-10 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Атырау қалалық қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	721130301642	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик! В технической спецификации указано выполнение работ по устройству ограждения на территории села Қызылбалық по улицам К. Кошалиева и Б. Кошкелдиева, однако не указан общий объем работ (общая длина ограждения в метрах). Отсутствие данной информации не позволяет потенциальным поставщикам корректно рассчитать стоимость работ, необходимое количество материалов, трудовых и технических ресурсов. В связи с вышеизложенным просим уточнить общую длину ограждения (в метрах) либо предоставить ведомость объемов работ.	2026-03-06 17:09:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Бурение ям для столбов металлических в количестве 818 штук. Длина обустройства металлических ограждений 5 территории высаженных саженцев зелёных насаждений общее составляет 1697,6 метр. Обустройства металлических калиток количестве 14 штук.

2	191040030407	КҚ жобасына ескерту	мат. ресурс 1.Слишком мощный трактор это техника уровня тяжелых строительных работ, карьерных работ, дорожного строительства, для установки забора это экономически необоснованно и избыточное требование Обычно достаточно: 80–120 л.с 2. Два самосвала указано: 4,5–8 тонн и 10 тонн, для такого типа работ одного самосвала достаточно. Это может быть: ограничением конкуренции! 3.Уборочная машина Указано: машина уборочная на базе трактора, для установки забора, не требуется это коммунальная техника. 4. Компрессор 30 кВт Компрессор нужен для: отбойников пескоструя бурения В ТЗ нет таких работ. трудовые ресурсы 1. Геодезист: Это очень странное требование. Геодезист нужен для: строительства зданий, дорог, мостов, больших объектов. Для установки забора: геодезист не требуется.	2026-03-05 06:59:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечания, поступившие в рамках обсуждения конкурсной документации по государственным закупкам работ по устройству ограждений зеленых насаждений, сообщаем следующее. Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также с учетом потребности заказчика, предполагаемого объема работ, условий их выполнения и необходимости обеспечения качественного и своевременного исполнения договорных обязательств. При формировании квалификационных требований и перечня материально-технических и трудовых ресурсов заказчик руководствовался принципом достаточности ресурсов для надлежащего исполнения договора, что соответствует нормам действующего законодательства. 1. По вопросу

						требования трактора Требование о наличии трактора установлено с учетом необходимости выполнения комплекса подготовительных, транспортных и вспомогательных работ, возникающих в процессе установки ограждений зеленых насаждений, включая работы, связанные с подготовкой грунта, перемещением материалов и выполнением иных технологических операций. Параметры техники определены исходя из предполагаемых условий выполнения работ и направлены на обеспечение их эффективного и своевременного выполнения. При этом конкурсная документация не содержит требований к конкретной марке, модели либо производителю техники, что исключает ограничение круга потенциальных поставщиков.2. По вопросу наличия двух самосвалов Требование о наличии двух самосвалов различной грузоподъемности установлено с учетом предполагаемых

						объемов перевозки строительных материалов, грунта, а также вывоза отходов, образующихся в процессе выполнения работ. Наличие указанного количества техники направлено на обеспечение непрерывности производственного процесса и соблюдения сроков выполнения работ, предусмотренных технической документацией. Установленные требования обусловлены производственной необходимостью и не направлены на ограничение конкуренции, поскольку потенциальные поставщики вправе привлекать необходимую технику на праве собственности, аренды либо иных законных основаниях. 3. По вопросу уборочной машины на базе трактора Требование о наличии уборочной машины установлено в целях обеспечения своевременной уборки строительного мусора, грунта и иных отходов, образующихся в процессе выполнения работ, а также для поддержания

						надлежащего санитарного состояния территории. Данное требование соответствует задачам по обеспечению благоустройства территории и соблюдения санитарных норм при производстве работ.4. По вопросу компрессора мощностью 30 кВт Компрессор предусмотрен для выполнения отдельных технологических операций с применением пневматического оборудования, которое может использоваться при подготовительных, демонтажных и монтажных работах. Наличие данного оборудования направлено на обеспечение оперативности и эффективности выполнения отдельных видов работ, которые могут возникнуть в процессе реализации проекта. Трудовые ресурсы По вопросу наличия геодезиста Требование о наличии специалиста в области геодезии установлено для обеспечения точности разбивочных работ, определения мест

						установки ограждений и соблюдения проектных параметров размещения конструкций. Проведение разбивочных работ и корректная привязка элементов ограждения к существующим объектам благоустройства и границам зеленых насаждений требуют соответствующих профессиональных навыков.Таким образом, наличие указанного специалиста направлено на обеспечение качественного выполнения работ и соблюдение проектных решений. Учитывая изложенное, требования конкурсной документации сформированы исходя из обоснованной потребности заказчика, соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и не содержат положений, ограничивающих участие потенциальных поставщиков. В связи с этим основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

3	120240016493	КҚ жобасына ескерту	Просим предоставить сметную документацию по данному объекту, а также указать конкретные объемы предусмотренных работ. В связи с тем, что в конкурсной документации отсутствует детальная информация по объемам работ, потенциальные поставщики не имеют возможности корректно рассчитать стоимость и подготовить обоснованное ценовое предложение. В целях обеспечения прозрачности и корректного формирования конкурсных заявок просим предоставить сметную документацию и детализировать объемы выполняемых работ.	2026-03-07 14:56:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что в рамках данного конкурса сметная документация будет предоставлена победителю конкурса, определенному по итогам проведения процедуры государственных закупок, на этапе заключения договора.В соответствии с требованиями конкурсной документации потенциальные поставщики при формировании ценовых предложений должны самостоятельно произвести расчет стоимости работ на основании действующих строительных норм, стандартов и типовых технических решений. В связи с изложенным дополнительная сметная документация в составе конкурсной документации не предусматривается и не предоставляется.

4	191040030407	КҚ жобасына ескерту	Нарушение закона о госзакупках Такие ТЗ нарушают: Статья 21 Закона РК "О государственных закупках" 1.ТЗ должно содержать: 2. точные характеристики 3. объем 4. параметры.	2026-03-05 06:41:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года №106-VIII ЗРК, статья 21 регулирует компетенцию уполномоченного органа в сфере государственных закупок. Согласно данной статье, уполномоченный орган: 1. формирует и реализует государственную политику в сфере государственных закупок; 2. разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере государственных закупок; 3. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Таким образом, статья 21 не регулирует требования к технической спецификации

5	951006450769	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Дата:2026-03-04 09:53:11 Автор:ХАЛМУРЗИН НУРЛАН ЖАЛГАСОВИЧ Решение:Представить разъяснение положений конкурсной документации Текст разъясненияОбщая протяженность ограждения, схема его расположения, конструктивные решения секций, параметры калиток и ворот, а также обьемы бетонных работ выполняются при согласовании с заказчиком в случае, если подрядная организация определена победителем. Кроме того, участники обязаны самостоятельно выполнять расчеты на основе согласованных технических решений и действующих стандартов. (Это Ваш прошлый ответ на мой вопрос) Считаю Ваш ответ необъективным! Общая протяженность ограждения, схема его расположения, конструктивные решения секций, параметры калиток и ворот, а также обьемы бетонных работ должны быть написаны в технической спецификации, либо в сметной документации. Мы	2026-03-05 12:11:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Бурение ям для столбов металлических в количестве 818 штук. Длина обустройства металлических ограждений 5 территории высаженных саженцев зелёных насаждений общее составляет 1697,6 метр. Обустройства металлических калиток количестве 14 штук.
			несомненно самостоятельно выполним необходимые расчеты, если вы напишите исходные данные для производства расчетов. Каким образом вы думаете мы будем производить расчеты и участвовать в закупке, если не будем знать что строить, как строить и какие материалы использовать? Считаю необходимым дополнить в техническую спецификацию, общую протяженность ограждения, схема его расположения, конструктивные решения секций, параметры калиток и ворот, а также обьемы бетонных работ.			
6	051003551184	КҚ жобасына ескерту	Квалификационные требования	2026-03-05 10:15:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования, указанные в конкурсной документации, сформированы в соответствии с Законом Республики Казахстан „О государственных закупках“.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Сарманов Нурболат Алибекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17198565

№ конкурса 16465222-2
Название конкурса Государственные закупки для ГУ "Аппарат акима Атырауского сельского округа"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-04 19:23:50 по 2026-03-10 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Атырауский городской отдел финансов"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	721130301642	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик! В технической спецификации указано выполнение работ по устройству ограждения на территории села Қызылбалық по улицам К. Кошалиева и Б. Кошкелдиева, однако не указан общий объем работ (общая длина ограждения в метрах). Отсутствие данной информации не позволяет потенциальным поставщикам корректно рассчитать стоимость работ, необходимое количество материалов, трудовых и технических ресурсов. В связи с вышеизложенным просим уточнить общую длину ограждения (в метрах) либо предоставить ведомость объемов работ.	2026-03-06 17:09:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Бурение ям для столбов металлических в количестве 818 штук. Длина обустройства металлических ограждений 5 территории высаженных саженцев зелёных насаждений общее составляет 1697,6 метр. Обустройства металлических калиток количестве 14 штук.

2	191040030407	Замечание к КД	мат. ресурс 1.Слишком мощный трактор это техника уровня тяжелых строительных работ, карьерных работ, дорожного строительства, для установки забора это экономически необоснованно и избыточное требование Обычно достаточно: 80–120 л.с 2. Два самосвала указано: 4,5–8 тонн и 10 тонн, для такого типа работ одного самосвала достаточно. Это может быть: ограничением конкуренции! 3.Уборочная машина Указано: машина уборочная на базе трактора, для установки забора, не требуется это коммунальная техника. 4. Компрессор 30 кВт Компрессор нужен для: отбойников пескоструя бурения В ТЗ нет таких работ. трудовые ресурсы 1. Геодезист: Это очень странное требование. Геодезист нужен для: строительства зданий, дорог, мостов, больших объектов. Для установки забора: геодезист не требуется.	2026-03-05 06:59:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечания, поступившие в рамках обсуждения конкурсной документации по государственным закупкам работ по устройству ограждений зеленых насаждений, сообщаем следующее. Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также с учетом потребности заказчика, предполагаемого объема работ, условий их выполнения и необходимости обеспечения качественного и своевременного исполнения договорных обязательств. При формировании квалификационных требований и перечня материально-технических и трудовых ресурсов заказчик руководствовался принципом достаточности ресурсов для надлежащего исполнения договора, что соответствует нормам действующего законодательства. 1. По вопросу

						требования трактора Требование о наличии трактора установлено с учетом необходимости выполнения комплекса подготовительных, транспортных и вспомогательных работ, возникающих в процессе установки ограждений зеленых насаждений, включая работы, связанные с подготовкой грунта, перемещением материалов и выполнением иных технологических операций. Параметры техники определены исходя из предполагаемых условий выполнения работ и направлены на обеспечение их эффективного и своевременного выполнения. При этом конкурсная документация не содержит требований к конкретной марке, модели либо производителю техники, что исключает ограничение круга потенциальных поставщиков.2. По вопросу наличия двух самосвалов Требование о наличии двух самосвалов различной грузоподъемности установлено с учетом предполагаемых

						объемов перевозки строительных материалов, грунта, а также вывоза отходов, образующихся в процессе выполнения работ. Наличие указанного количества техники направлено на обеспечение непрерывности производственного процесса и соблюдения сроков выполнения работ, предусмотренных технической документацией. Установленные требования обусловлены производственной необходимостью и не направлены на ограничение конкуренции, поскольку потенциальные поставщики вправе привлекать необходимую технику на праве собственности, аренды либо иных законных основаниях. 3. По вопросу уборочной машины на базе трактора Требование о наличии уборочной машины установлено в целях обеспечения своевременной уборки строительного мусора, грунта и иных отходов, образующихся в процессе выполнения работ, а также для поддержания

						надлежащего санитарного состояния территории. Данное требование соответствует задачам по обеспечению благоустройства территории и соблюдения санитарных норм при производстве работ.4. По вопросу компрессора мощностью 30 кВт Компрессор предусмотрен для выполнения отдельных технологических операций с применением пневматического оборудования, которое может использоваться при подготовительных, демонтажных и монтажных работах. Наличие данного оборудования направлено на обеспечение оперативности и эффективности выполнения отдельных видов работ, которые могут возникнуть в процессе реализации проекта. Трудовые ресурсы По вопросу наличия геодезиста Требование о наличии специалиста в области геодезии установлено для обеспечения точности разбивочных работ, определения мест

						установки ограждений и соблюдения проектных параметров размещения конструкций. Проведение разбивочных работ и корректная привязка элементов ограждения к существующим объектам благоустройства и границам зеленых насаждений требуют соответствующих профессиональных навыков.Таким образом, наличие указанного специалиста направлено на обеспечение качественного выполнения работ и соблюдение проектных решений. Учитывая изложенное, требования конкурсной документации сформированы исходя из обоснованной потребности заказчика, соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и не содержат положений, ограничивающих участие потенциальных поставщиков. В связи с этим основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

3	120240016493	Замечание к КД	Просим предоставить сметную документацию по данному объекту, а также указать конкретные объемы предусмотренных работ. В связи с тем, что в конкурсной документации отсутствует детальная информация по объемам работ, потенциальные поставщики не имеют возможности корректно рассчитать стоимость и подготовить обоснованное ценовое предложение. В целях обеспечения прозрачности и корректного формирования конкурсных заявок просим предоставить сметную документацию и детализировать объемы выполняемых работ.	2026-03-07 14:56:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что в рамках данного конкурса сметная документация будет предоставлена победителю конкурса, определенному по итогам проведения процедуры государственных закупок, на этапе заключения договора.В соответствии с требованиями конкурсной документации потенциальные поставщики при формировании ценовых предложений должны самостоятельно произвести расчет стоимости работ на основании действующих строительных норм, стандартов и типовых технических решений. В связи с изложенным дополнительная сметная документация в составе конкурсной документации не предусматривается и не предоставляется.

4	191040030407	Замечание к КД	Нарушение закона о госзакупках Такие ТЗ нарушают: Статья 21 Закона РК "О государственных закупках" 1.ТЗ должно содержать: 2. точные характеристики 3. объем 4. параметры.	2026-03-05 06:41:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года №106-VIII ЗРК, статья 21 регулирует компетенцию уполномоченного органа в сфере государственных закупок. Согласно данной статье, уполномоченный орган: 1. формирует и реализует государственную политику в сфере государственных закупок; 2. разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере государственных закупок; 3. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Таким образом, статья 21 не регулирует требования к технической спецификации

5	951006450769	Запрос о разъяснении КД	Дата:2026-03-04 09:53:11 Автор:ХАЛМУРЗИН НУРЛАН ЖАЛГАСОВИЧ Решение:Представить разъяснение положений конкурсной документации Текст разъясненияОбщая протяженность ограждения, схема его расположения, конструктивные решения секций, параметры калиток и ворот, а также обьемы бетонных работ выполняются при согласовании с заказчиком в случае, если подрядная организация определена победителем. Кроме того, участники обязаны самостоятельно выполнять расчеты на основе согласованных технических решений и действующих стандартов. (Это Ваш прошлый ответ на мой вопрос) Считаю Ваш ответ необъективным! Общая протяженность ограждения, схема его расположения, конструктивные решения секций, параметры калиток и ворот, а также обьемы бетонных работ должны быть написаны в технической спецификации, либо в сметной документации. Мы	2026-03-05 12:11:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Бурение ям для столбов металлических в количестве 818 штук. Длина обустройства металлических ограждений 5 территории высаженных саженцев зелёных насаждений общее составляет 1697,6 метр. Обустройства металлических калиток количестве 14 штук.
			несомненно самостоятельно выполним необходимые расчеты, если вы напишите исходные данные для производства расчетов. Каким образом вы думаете мы будем производить расчеты и участвовать в закупке, если не будем знать что строить, как строить и какие материалы использовать? Считаю необходимым дополнить в техническую спецификацию, общую протяженность ограждения, схема его расположения, конструктивные решения секций, параметры калиток и ворот, а также обьемы бетонных работ.			

6	051003551184	Замечание к КД	Квалификационные требования	2026-03-05 10:15:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования, указанные в конкурсной документации, сформированы в соответствии с Законом Республики Казахстан „О государственных закупках“.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Сарманов Нурболат Алибекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).