Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	Павлодар қаласы әкімдігі Павлодар қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Коммунсервис" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	Павлодар қаласы әкімдігінің "Павлодар қаласы мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	85122247
Лоттың атауы	Сорғы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281314.900.000048
Тауардың атауы*:	Сорғы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	10
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	3398250
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	33982500
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	15 календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
Жеткізу орны*:	Павлодар облысы, Павлодар қ. Бұқар жырау 335
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 31839-2012
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сатып алу атауы: Тот баспайтын болаттан жасалған сүзгі корпусымен және кемінде 11 кВт, 380 В жиілік түрлендіргішімен жабдықталған SP 77-2-380 В типті тот баспайтын болаттан жасалған су асты ұңғыма сорғысын сатып алу. Сорғы сипаттамалары Таза суды айдауға арналған су асты ұңғыма сорғысы. Тік және көлденең күйде орнатылуы мүмкін. Барлық металл бөлшектері тот баспайтын болаттан жасалған, бұл жоғары коррозияға төзімділікті қамтамасыз етеді. Бұл сорғы ауыз суды айдауға мақұлданған. Сорғы құмнан қорғайтын кемінде 5,5 кВт электр қозғалтқышымен, механикалық білік тығыздағышымен, сумен майланған тарту мойынтіректерімен және көлемді өтейтін диафрагмамен жабдықталған. Электр қозғалтқышы жақсы механикалық тұрақтылығы мен жоғары тиімділігі бар тығыздалған су асты қозғалтқышы болып табылады. 40°C дейінгі температураға жарамды. Электр қозғалтқышы температураны бақылау үшін электр желісі арқылы басқару панелімен байланысатын сенсормен жабдықталған. Электр қозғалтқышы толық кернеуде желіден тікелей іске қосуға арналған. Техникалық деректер: Сорғының сипаттамалары есептелетін жылдамдығы: кемінде 2900 айн/мин Токтың есептелген ағын жылдамдығы: кемінде 67,79 м³/сағ Сорғының жалпы гидростатикалық қысымы: кемінде 20,69 м Өнімділік рұқсат етілген мәндері: кемінде ISO9906:2012 3B Электр жабдықтары туралы деректер: Электр қозғалтқышының түрі: кемінде MS6000 Номыналды қуат - P2: кемінде 5,5 кВт Сорғыға қажетті қуат (P2): кемінде 5,5 кВт Электр желісінің жиілігі: кемінде 50 Гц Номыналды кернеу: кемінде 3 x 380 - көп дегенде 3 x 400-415 В Номыналды ток: кемінде 13,6-13,4 Іске қосу тогы: кемінде 470-510-520% Cos phi - қуат сипаттамасы: кемінде 0.84-0.78-0.75 Номиналды жылдамдық: 2850-2880-2890 айн/мин кем емес Іске қосу әдісі: тікелей онлайн іске қосу Қорғаныс рейтингі: (IEC 34-5) IP68 кем емес Кіріктірілген температура сенсоры: иә Қажетті қосымша сорғы жабдығы: 1. Тот баспайтын болаттан жасалған сүзгі корпусы 2. Кемінде 11 кВт, 380 В жиілік түрлендіргіші 3. Сорғыға арналған бекіту қысқыштары
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Құрамы: Жеткізушіге қойылатын талаптар: Жеткізушіде түпнұсқа болуы керек: 1) Қазақстан Республикасында жеткізілетін жабдықты диагностикалау, жөндеу, техникалық қызмет көрсету және қолдау үшін ресми түрде уәкілетті қызмет көрсету орталығымен қызмет көрсететін қызмет көрсету серіктестігі туралы келісім. 2) Қазақстан Республикасының сапа сертификаты немесе сәйкестік туралы декларациясы, жабдықтың талаптарға сәйкестігін растау үшін техникалық сипаттама паспорты (кесте, сызба). 3) Өндіруші елді және жабдық өндірушісін көрсетіңіз. 4) Жеткізілгеннен кейін, жабдықтың техникалық сипаттамаларға сәйкестігін тексеру үшін сорғының жобалық талдауы жүргізіледі. 5) Тауардың бағасына барлық қажетті шығындар, сондай-ақ түсіру, тиеу және белгіленген жерге жеткізумен байланысты шығындар кіреді. 6) Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күн.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Коммунсервис" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара, акимата города Павлодара
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Павлодара" акимата города Павлодара
Номер лота	85122247
Наименование лота:	Насос
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281314.900.000048
Наименование товара*:	Насос
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	10
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	3398250
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	33982500
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	15 календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
Место поставки*:	Павлодарская область, г.Павлодар Бухар жырау 335
Размер авансового платежа*:	30

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 31839-2012
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Наименование закупки: Приобретение погружного скважинного насоса из нержавеющей стали типа SP 77-2- 380 В, в комплекте с кожух- фильтром из нержавеющей стали, частотный преобразователь не менее 11 кВт, 380 В. Технические характеристики насоса Погружной скважинный насос, предназначенный для перекачивания чистой воды. Можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях. Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, которая обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Данный насос разрешен для перекачивания питьевой воды. Насос оснащен электродвигателем не менее 5.5 кВт с защитой от песка, торцевым уплотнением вала, опорными подшипниками с водяной смазкой и мембраной для компенсации объема. Электродвигатель представляет собой погружной двигатель в герметическом исполнении, обладающий хорошей механической стабильностью и высоким КПД. Подходит для температур до 40 °C. Электродвигатель оснащен датчиком, который посредством связи по ЛЭП вместе с панелью управления позволяет контролировать температуру. Электродвигатель предназначен для прямого пуска от сети при полном напряжении. Технические данные: Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики не менее 2900 об/м Текущий рассчитанный расход не менее 67.79 м³/ч Общий гидростатический напор насоса не менее 20.69 м Допуски по рабочим характеристикам не менее ISO9906:2012 3B Данные электрооборудования: Тип электродвигателя не менее MS6000 Номинальная мощность - P2 не менее 5.5 кВт Энергия (P2), необходимая для насоса не менее 5.5 кВт Частота питающей сети не менее 50 Hz Номинальное напряжение не менее 3 x 380- не более 3x400-415 В Номинальный ток не менее 13.6-13.4 Пусковой ток не менее 470-510-520 % Cos фи - характеристика мощности не менее 0.84-0.78-0.75 Номинальная скорость не менее 2850-2880-2890 об/м Способ запуска: прямой пуск Степень защиты не менее (IEC 34-5) IP68 Встроенный датчик температуры: да Обязательное дополнительное оборудование к насосу: 1. Кожух- фильтр из нержавеющей стали 2. Частотный преобразователь не менее 11 кВт, 380 В. 3. Накладные хомуты для монтажа насоса
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Формулировка: Требования к Поставщику: Поставщик должен иметь оригинал: 1) Наличие договора о сервисном партнёрстве, который обеспечивает обслуживание официальным авторизованным сервисным центром по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию и сопровождению поставляемого оборудования на территории Республики Казахстан. 2) сертификат качества или декларацию соответствия РК, паспорт техническую характеристику (график, чертеж) для проверки соответствия оборудования требованиям, 3) Указать страну производителя и завод-изготовитель оборудования. 4) После осуществления поставки, будет проведен анализ конструкции насоса для проверки соответствия оборудования требованиям технической спецификации. 5) В стоимость товара входят все необходимые затраты, а также затраты, связанные с разгрузкой, погрузкой товара и доставкой до пункта назначения. 6) Срок поставки 15 дней по заявке Заказчика.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).