Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17210329

Конкурстың № 16515582-1
Конкурстың атауы Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны үшін Хлорлы темір құрғақ (ДВИ-490) Химреагенттер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-05 17:35:40 дейін 2026-03-10 17:35:40
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	530320403145	КҚ жобасына ескерту	При поставке товара требуется экспертное заключение по результатам комитета по защите прав потребителей министерства национальной экономики РК. Однако, чтобы получить экспертное заключение в филиале научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, требуется протокол испытания в аккредитованной лаборатории по ГОСТ 11159-76. Ранее такие испытания делала ТОО “Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева”, но у данной лаборатории отозвана лицензия по ISO 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Мы обратились в НЦА, чтобы нам дали реестр лабораторий чтобы в их область аккредитации входил данный ГОСТ, но поисковик работает только по кодам ТНВЭД. Однако из списка лабораторий, которых нам дал данный реестр, в ходе переговоров было выявлено, что ни одна из лабораторий	2026-03-10 09:25:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вопросу получения экспертного заключения сообщаем, что протокол испытаний на продукцию, как правило, предоставляется заводом-изготовителем. На основании данного протокола испытаний возможно оформление экспертного заключения в соответствующих уполномоченных организациях. При этом поиск и выбор лаборатории либо организации, оформляющей экспертное заключение, относится к зоне ответственности потенциального поставщика. Предоставление ссылок, адресов и иной справочной информации о конкретных лабораториях не входит в обязанности Заказчика и не предусматривается конкурсной документацией. На территории Республики Казахстан, в том числе в г. Алматы, имеются лаборатории, осуществляющие экспертное заключение на хлорное железа требованиям ГОСТ 11159-76.

			не может проводить такие испытания ввиду отсутствия у них данного ГОСТ-а в области аккредитации. Так как филиал научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга требует протокол испытаний именно от казахстанских аккредитованных лабораторий, которых по факту нет на данный момент, мы не можем обратиться к аккредитованным лабораториям из других стран. В связи с чем получить данное экспертное заключение для новых участников торгов становиться невозможным.Учитывая вышеперечисленное, просим Вас сообщить какая аккредитованная лаборатория все же делает испытания по ГОСТ 11159-76, так как все проработанные лаборатории Казахстана либо не делают, либо не аккредитованные, либо у них отсутствует лицензия. Мы понимаем, что заказчик в лице ГКП на ПХВ "Алматы Су" мог не знать о сложившейся ситуации, но на данном этапе мы			
			вынуждены написать заявление в надзорные органы об разрешении проведения испытаний в аккредитованных лабораториях в других странах членов Таможенного Союза. Прошу учесть, что в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 о правилах осуществления государственных закупок и принципами справедливости, все участники тендерных закупок должны иметь равные возможности по участию в торгах.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17210329

№ конкурса 16515582-1
Название конкурса Железо хлорное сухое (ДВИ-490) Химреагенты для ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-05 17:35:40 по 2026-03-10 17:35:40
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	530320403145	Замечание к КД	При поставке товара требуется экспертное заключение по результатам комитета по защите прав потребителей министерства национальной экономики РК. Однако, чтобы получить экспертное заключение в филиале научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, требуется протокол испытания в аккредитованной лаборатории по ГОСТ 11159-76. Ранее такие испытания делала ТОО “Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева”, но у данной лаборатории отозвана лицензия по ISO 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Мы обратились в НЦА, чтобы нам дали реестр лабораторий чтобы в их область аккредитации входил данный ГОСТ, но поисковик работает только по кодам ТНВЭД. Однако из списка лабораторий, которых нам дал данный реестр, в ходе переговоров было выявлено, что ни одна из лабораторий	2026-03-10 09:25:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По вопросу получения экспертного заключения сообщаем, что протокол испытаний на продукцию, как правило, предоставляется заводом-изготовителем. На основании данного протокола испытаний возможно оформление экспертного заключения в соответствующих уполномоченных организациях. При этом поиск и выбор лаборатории либо организации, оформляющей экспертное заключение, относится к зоне ответственности потенциального поставщика. Предоставление ссылок, адресов и иной справочной информации о конкретных лабораториях не входит в обязанности Заказчика и не предусматривается конкурсной документацией. На территории Республики Казахстан, в том числе в г. Алматы, имеются лаборатории, осуществляющие экспертное заключение на хлорное железа требованиям ГОСТ 11159-76.

			не может проводить такие испытания ввиду отсутствия у них данного ГОСТ-а в области аккредитации. Так как филиал научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга требует протокол испытаний именно от казахстанских аккредитованных лабораторий, которых по факту нет на данный момент, мы не можем обратиться к аккредитованным лабораториям из других стран. В связи с чем получить данное экспертное заключение для новых участников торгов становиться невозможным.Учитывая вышеперечисленное, просим Вас сообщить какая аккредитованная лаборатория все же делает испытания по ГОСТ 11159-76, так как все проработанные лаборатории Казахстана либо не делают, либо не аккредитованные, либо у них отсутствует лицензия. Мы понимаем, что заказчик в лице ГКП на ПХВ "Алматы Су" мог не знать о сложившейся ситуации, но на данном этапе мы			
			вынуждены написать заявление в надзорные органы об разрешении проведения испытаний в аккредитованных лабораториях в других странах членов Таможенного Союза. Прошу учесть, что в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 о правилах осуществления государственных закупок и принципами справедливости, все участники тендерных закупок должны иметь равные возможности по участию в торгах.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).