Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "Фараб құрылыс"

Авторский надзор: ТОО "Облгражданпроект"

Договор: №46 от 2024-03-11, Дополнительное соглашение №46/02 от 2025-02-18

Наименование обьекта: "Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Киндикты района Аксуат области Абай"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	11.03.2024				
		46/02	18.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Киндикты района Аксуат области Абай"	104 883 965,00	93 646 397,32							11 237 567,68	104 883 965,00
Удержание аванса 30 %	31 465 189,50	28 093 919,20							3 371 270,30	31 465 189,50
Итого к оплате:	73 418 775,50	65 552 478,12							7 866 297,38	73 418 775,50

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ **Смагулов С. С**

Технадзор:

ТОО "Фараб құрылыс"

Директор _____ **Тлеубаев Ж. Ж**

Авторский надзор:

ТОО "Облгражданпроект"

Директор _____ **Темеков А. О**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: №46 от 2024-03-11, Дополнительное соглашение №46/02 от 2025-02-18

Наименование стройки: "Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Киндикты района Аксуат области Абай"

А К Т №1 от 17.07.2025г.
приемки выполненных работ
за июль месяц

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете Локальная смета № 4-01-00-01 ИТОГО:	Тенге			53 667 482
			Раздел 1. Опора П10-1, ИТОГО:	тенге			38 652 384
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			38 652 384
1	6	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	228	29289	6 677 892
2	7	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	228	89390	20 380 920
3	8	252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	228	21541	4 911 348
4	9	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	228	2243	511 404
5	10	1308-0103-0101 Кклим = 1,09	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	684	3195	2 185 380
6	11	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	684	4385	2 999 340
7	12	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	684	67	45 828
8	13	261-404-0575	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	684	293	200 412
9	14	1308-0103-3101 Кклим = 1,09	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	228	2596	591 888
10	15	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	228	649	147 972
			Раздел 2. Опора А10-1+КР-1, ИТОГО:	тенге			1 274 616
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 274 616
11	16	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	59155	118 310
12	17	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	4	89390	357 560
13	18	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	4	9525	38 100

14	19	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	21038	42 076
15	20	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3927	7 854
16	21	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	16864	67 456
17	22	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2534	5 068
18	23	252-207-3918	Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3168	6 336
19	24	1308-0103-0101 Кклим = 1,09	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	4	3195	12 780
20	25	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	4	4385	17 540
21	26	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	4	67	268
22	27	261-404-0575	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	4	293	1 172
23	28	1308-0103-0501 Кклим = 1,09	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	14888	29 776
24	29	515-201-0502	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	1 шт.	2	183795	367 590
25	30	1308-0103-0601 Кклим = 1,09	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	27694	55 388
26	31	252-207-3930	Привод ПРН3-10У1	1 шт.	2	20920	41 840
27	32	1308-0103-1701 Кклим = 1,09	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	16	3216	51 456
28	33	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	1,44	1590	2 290
29	34	1308-0103-3101 Кклим = 1,09	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	12	2596	31 152
30	35	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	1 шт.	12	1717	20 604
			Раздел 3. Опора А10-1, ИТОГО:	тенге			365 971
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			365 971
31	36	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	59155	59 155
32	37	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	89390	178 780
33	38	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9525	19 050
34	39	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	32790	32 790
35	40	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3799	7 598
36	41	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1647	1 647
37	42	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2243	2 243
38	43	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1266	1 266

39	44	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12290	12 290
40	45	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	11525	23 050
41	46	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1647	3 294
42	47	1308-0103-0101 Кклим = 1,09	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	1	3195	3 195
43	48	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	1	4385	4 385
44	49	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	1	67	67
45	50	1308-0103-3101 Кклим = 1,09	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	5	2596	12 980
46	51	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125
47	52	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298
48	53	261-404-0575	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	6	293	1 758
			Раздел 4. УА10-1, ИТОГО:	тенге			2 678 190
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 678 190
49	54	1133-0202-0103 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	91234	456 170
50	55	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	15	89390	1 340 850
51	56	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	15	9525	142 875
52	57	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	32790	163 950
53	58	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	10	3799	37 990
54	59	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	1647	8 235
55	60	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407	1 шт.	5	2243	11 215
56	61	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	1266	6 330
57	62	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	10	12290	122 900
58	63	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.4(	1 шт.	15	11525	172 875
59	64	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	10	1647	16 470
60	65	1308-0103-0101 Кклим = 1,09	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	10	3195	31 950
61	66	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	10	4422	44 220
62	67	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	10	67	670
63	68	1308-0103-3101 Кклим = 1,09	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	30	2596	77 880
64	69	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	15	375	5 625
65	70	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	15	649	9 735
66	71	261-404-0575	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	10	293	2 930
67	72	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	10	1276	12 760

68	73	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	5	1306	6 530
69	74	252-201-0110	Серьга типа СРС-7-17	1 шт.	5	1206	6 030
			Раздел 5. Опора УП10-1, ИТОГО:	тенге			10 604 490
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 604 490
70	75	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	26	59155	1 538 030
71	76	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	52	89390	4 648 280
72	77	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	52	9525	495 300
73	78	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	26	19297	501 722
74	79	252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	52	10770	560 040
75	80	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	26	2243	58 318
76	81	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	26	2306	59 956
77	82	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	26	12290	319 540
78	83	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	52	11525	599 300
79	84	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	52	1647	85 644
80	85	1308-0103-0101 Кклим = 1,09	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	156	3195	498 420
81	86	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	156	4523	705 588
82	87	252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	1 шт.	156	70	10 920
83	88	1308-0103-3101 Кклим = 1,09	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	156	2596	404 976
84	89	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	104	375	39 000
85	90	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	52	649	33 748
86	91	261-404-0575	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	156	293	45 708
			Раздел 6. УОК, ИТОГО:	тенге			91 831
			Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			91 831
87	92	1133-0206-0106 Кклим = 1,12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 4	ответвление	1	17738	17 738
88	93	252-301-0950	Устройство на опору УОК	1 шт.	1	21157	21 157
89	94	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	15357	15 357
90	95	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2243	2 243
91	96	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1647	1 647
92	97	1308-0103-0101 Кклим = 1,09	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	2	3195	6 390
93	98	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	2	4523	9 046

94	99	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	67	134
95	100	1308-0103-3101 Кклим = 1,09	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	6	2596	15 576
96	101	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250
97	102	261-404-0575	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1	293	293
			ВСЕГО по смете Локальная смета № 5-01-00-01 ИТОГО:	Тенге			3 865 260
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			762 227
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			762 227
98	1	1101-0101-0342 Кклим = 1,12	Грунты 6 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	127,64	1296	165 421
99	2	1101-0102-0342 Кклим = 1,12	Грунты 6 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	62,36	1575	98 217
100	3	412-101-0101 Коб=1,6	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	99,776	227	22 649
101	4	1101-0102-0604 Кклим = 1,12	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	62,36	202	12 597
102	5	1101-0205-0106 Кклим = 1,12 : т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	8	47659	381 272
103	6	1101-0205-0504 Кклим = 1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	8	8424	67 392
104	7	1101-0104-0403 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	127,64	115	14 679
			Раздел 2. Фундамент Фм-1, ИТОГО:	тенге			2 727 090
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 727 090
105	8	1106-0101-0101 Кклим = 1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8	44162	123 654
106	9	1106-0101-0109 Кклим = 1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м3. Устройство	м3	24,8	48645	1 206 396
107	10	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,39176	315390	438 947
108	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,12214	368779	45 043
109	12	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,17518	362730	63 543
110	13	1106-0301-0401 Кклим = 1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1736	1951125	338 715
111	14	1106-0101-0101 Кклим = 1,12	Подливка бетонная. Устройство	м3	0,2	47113	9 423
112	15	1106-0101-0101 Кклим = 1,12	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4,8	47815	229 512
113	16	1108-0101-0307 Кклим = 1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,72	4879	271 858
			Раздел 3. Фундамент Фм-2, ИТОГО:	тенге			375 943

			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			375 943
114	17	1106-0101-0101 Кклим = 1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,99	46399	45 935
115	18	1107-0501-0102 Кклим = 1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	6310	37 860
116	19	221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	1 м3	1,638	52811	86 504
117	20	1106-0801-0109 Кклим = 1,12	**Монолитные участки. Устройство**	м3	0,86	94678	81 423
118	21	1106-0101-0101 Кклим = 1,12	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	1,5	47815	71 723
119	22	1108-0101-0307 Кклим = 1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10,76	4879	52 498
			ВСЕГО по смете Локальная смета № 5-01-00-02, ИТОГО:	тенге			27 243 246
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			27 243 246
120	1	1310-0410-0102 Кклим = 1,09	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	устройство	1	93246	93 246
121	2	580-001-0001 (пл)	**Антенно-мачтовые сооружение высотой 25 м оцинкованные**	1 компл	1	27150000	27 150 000

			Итого по смете				**84 775 988**
			Итого без оборудование				**57 258 398**
			Оборуодвание				27 517 590
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,6 %				5 496 806
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)				334 841
			Итого				**90 607 636**
			Сметная прибыль 5 %				3 137 760
			Непредвиденные работы 2 %				1 812 153
			Итого				**95 557 549**
			НДС 12%				11 466 906
			Итого				**107 024 454**
			Понижающий К-0,98				**104 883 965**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ **Смагулов С. С.**

Авторский надзор:

ТОО "Облградпроект"

Директор _____ **Темиков А. О.**

Технадзор:

ТОО "Фараб құрылыс"

Эксперт технического надзора: _____ **Оспанов Н. М**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жанибетов Т. З**