# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№17213138**

Конкурстың № 16512013-1
Конкурстың атауы Қарағанды облысындағы су объектілерінде су қорғау белгілерін белгілеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-05 17:48:49 дейін 2026-03-10 17:48:49
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181140011323 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Согласно сметы Предписывающий знак 16шт (3.1"Водоохранная зона" 3.2"Прибрежная водоохранная полоса" 3.3), Предупреждающий знак 14 шт(5.1.4 "Внимание!Водоохранная зона") и Запрещающий знак 21шт(5.1.5 Запрещающий знак) общее количество 51 шт, а согласно проекта 43 знака. Где вернее? Согласно проекта (эскиз) знаки устанавливаются на двух стойках, а согласно сметы знаки устанавливаются на одной стойке.Где вернее? | 2026-03-10 14:07:56 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | В конкурсной и проектной документации по проекту (эскизам) на странице 169 указано, что общее количество предписывающих знаков составляет 8 единиц:4 предписывающих водоохранных знака в водоохранной зоне;4 предписывающих водоохранных знака в водоохранной полосе.При этом установка знаков предусматривается на двух стойках.В сметной документации указано 16 знаков. Данное количество предусмотрено на основании той же проектной документации (эскизов), а именно рисунка 5.2.1 на странице 174. Под каждым предписывающим знаком дополнительно предусматривается мини-информационная табличка с поясняющей надписью о расстоянии (ширине) водоохранной зоны или полосы, как показано на странице 165 (рисунок 5.1.6).Таким образом, общее количество элементов в сметной документации учитывает как основные предписывающие знаки, так и дополнительные |
| | | | | | | мини-информационные таблички. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Тазабеков Асет Нурмуханович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
## №17213138

№ конкурса 16512013-1
Название конкурса Установление водоохранных знаков на водных объектах в Карагандинской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-05 17:48:49 по 2026-03-10 17:48:49
Наименование организатора ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181140011323 | Запрос о разъяснении КД | Согласно сметы Предписывающий знак 16шт (3.1"Водоохранная зона" 3.2"Прибрежная водоохранная полоса" 3.3), Предупреждающий знак 14 шт(5.1.4 "Внимание!Водоохранная зона") и Запрещающий знак 21шт(5.1.5 Запрещающий знак) общее количество 51 шт, а согласно проекта 43 знака. Где вернее? Согласно проекта (эскиз) знаки устанавливаются на двух стойках, а согласно сметы знаки устанавливаются на одной стойке.Где вернее? | 2026-03-10 14:07:56 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | В конкурсной и проектной документации по проекту (эскизам) на странице 169 указано, что общее количество предписывающих знаков составляет 8 единиц:4 предписывающих водоохранных знака в водоохранной зоне;4 предписывающих водоохранных знака в водоохранной полосе.При этом установка знаков предусматривается на двух стойках.В сметной документации указано 16 знаков. Данное количество предусмотрено на основании той же проектной документации (эскизов), а именно рисунка 5.2.1 на странице 174. Под каждым предписывающим знаком дополнительно предусматривается мини-информационная табличка с поясняющей надписью о расстоянии (ширине) водоохранной зоны или полосы, как показано на странице 165 (рисунок 5.1.6).Таким образом, общее количество элементов в сметной документации учитывает как основные предписывающие знаки, так и дополнительные |
| | | | | | | мини-информационные таблички. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Тазабеков Асет Нурмуханович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).