Наименование стройки **"Капитальный ремонт пешеходной зоны по ул.Майбороды от Сейфуллина до Байкольская города Алматы"**

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах 2025.02

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Материальные ресурсы				
1	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	6 740
2	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1 309,9554
3	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	932,444
4	247-103-0570	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P торшерный, парковый, IP66, мощность 31Вт, 3550лм, 4000К, ударопрочность	шт.	95
5	247-103-2382	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP493 LED285/NW 200W NEMA7, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	76
6	247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	95
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	525,2109
8	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1 877,337

1	2	3	4	5
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2 447,198
10	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	7 287
11	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	2 640
12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	986,62524
13	247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	76
14	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	3 468
15	Тперечень п.	Распылитель роторный	шт	410
16	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	106,4
17	254-101-0703 *РСНБ РК 2022*	Сосна горная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 0,4 м х 0,4 м х 0,4 м	шт.	89
18	241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	7 070
19	Тперечень п.	Кабель управ. контроллера от соленоидов	м	2 300
20	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	1,82175
21	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	479,94
22	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2 424
23	Тперечень п.	Клапан электромагнитный PGV-151	шт	36
24	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	9,4731
25	Тперечень п.	Распылитель SS	шт	442
26	241-207-0605	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	326
27	251-104-0105	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из резины	$м^2$	46,70784
28	Тперечень п.	Колено для соединения распылителей	шт	852
29	Тперечень п.	Хомуты на трубу для соединения распылителей	шт	852
30	247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	95
31	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	642,6144
32	Тперечень п.	Контроллер 8 зон	шт	10
33	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	133,995
34	254-103-2601 *РСНБ РК 2022*	Клен японский Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,4 м х 0,4 м х 0,4 м	шт.	37

1	2	3	4	5
35	254-103-1401 *РСНБ РК 2022*	Ива Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,4 м х 0,4 м х 0,4 м	шт.	66
36	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	2,44359
37	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2 300
38	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	11,925
39	254-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Береза повислая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,4 м х 0,4 м х 0,4 м	шт.	97
40	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	303
41	247-306-0902	Кронштейн консольный КИШ 48.0,5-0,44.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 500 мм, высотой от шайбы 440 мм, углом наклона 20°	шт.	95
42	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	4,488
43	Тперечень п.	Фитинги	шт	252
44	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 140
45	Тперечень п.	Клапанный бокс круглый	шт	36
46	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,5434976
47	254-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Малина с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	20
48	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0326216
49	254-104-1402	Смородина золотистая с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	30
50	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0546752
51	241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	342
52	Тперечень п.	Ящик для контроллера наружного исполнения	шт	4
53	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4
54	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4
55	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	164,853
56	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4
57	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	171
58	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4
59	Тперечень п.	Кабель для питания контроллера	м	200
60	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,856456

1	2	3	4	5
61	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ШУНО	шт.	1
62	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	133,878
63	254-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Крыжовник с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	10
64	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0475
65	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	57
66	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,235
67	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3936
68	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	644,1628228
69	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01724
70	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,2904
71	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	7,38
72	211-301-0101	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	6,65
73	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестницы	т	0,00936
74	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,4012352
75	247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1
76	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,72
77	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	3,531776
78	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	17,04
79	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	21,888
80	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,52
81	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4
82	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,16
83	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,558266
84	217-701-0308	Очес льняной	кг	8,52
85	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00969
86	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,60807
87	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0032
88	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,5728
89	218-103-0201	Ветошь	кг	1,9686
90	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,3376

1	2	3	4	5
91	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	2,052
92	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,71
93	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,7431424
94	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0006
95	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16
96	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,064
		Итого материальные ресурсы	**тенге**	
		Всего по ведомости:	**тенге**	