Заказчик : **ТОО "Elif Construction"**

Подрядчик : **ТОО "Elif Construction"**

Стройка : **"Многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания населения и подземным паркингом по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, южнее пр.Райымбека, западнее пр.Сейфуллина, восточнее ул.Муратбаева" I очередь. Пятна 1,2"**

Акт выполненных работ №1 за январь 2023 год

за **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - БЛОК "1"**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	20	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4)	м3	1,72	20629,52	1186,72	35483	2041	30537	3150	41724	
						1688,85	323,98	2905	557		3091		
2	21	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,89	27706,7	2163,47	190899	14906	136728	39224	248533	
						5698,8	557,1	39265	3838		18410		
3	22	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013	349485		4543		4543		4906	
											363		
4	23	C1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0745	441876		32920		32920		35554	
											2634		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									330717	
			Раздел: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные										
5	38	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000)	м2 поверхности	374	1063,18	20,82	397629	7787	250374	130947	570862	
						372,91	3,57	139468	1335		42286		
			Итого по разделу: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные									570862	
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
6	39	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	27,96	33055,16	5036,55	924223	140822	563979	234075	1250961	
						7847,7	1352,03	219422	37803		92664		
7	42	E11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые, изготовление сеток		0,414	230544,21	10774,7	95446	4461	2207	61877	169908	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т конструкций			214440	2169,5	88778	898		12586		
8	43	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,414	349459		144676		144676		156250	
											11574		
9	44	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	144	556,3	49,73	80107	7162	6431	60763	152140	
						461,91	1,79	66515	258		11270		
10	45	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	144	417,66	32,95	60143	4745	3216	47721	116493	
						362,38	1,79	52183	258		8629		
11	46	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,102	223619		22809		22809		24634	
											1825		
12	47	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,7	64102,47	6716,94	301282	31570	166500	101302	434791	
						21960	1725,31	103212	8109		32207		
13	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1308	349485		45713		45713		49370	
											3657		
14	49	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2469	334486		82585		82585		89192	Казахстан
											6607		
15	50	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	417,66	32,95	1671	132	90	1326	3236	
						362,38	1,79	1450	7		240		
16	54	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,8	64102,47	6716,94	179487	18808	99191	60350	259024	
						21960	1725,31	61488	4831		19187		
17	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14948	349485		52241		52241		56420	
											4179		
18	56	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,35428	334486		118502		118502		127982	Казахстан
											9480		
19	57	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	417,66	32,95	1671	132	89	1326	3237	
						362,38	1,79	1450	7		240		
20	58	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	223619		179		179		193	
											14		
21	59	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01156	326685,39	1569,39	3776	18	0	3428	7780	
						325116	758,07	3758	9		576		
22	60	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01156	899894		10403		10403		11235	
											832		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	61	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,8	64102,47	6716,94	179487	18808	99191	60350	259024	
						21960	1725,31	61488	4831		19187		
24	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23888	349485		83485		83485		90164	
											6679		
25	63	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,40768	334486		136363		136363		147272	Казахстан
											10909		
26	64	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	417,66	32,95	1671	132	89	1326	3237	
						362,38	1,79	1450	7		240		
27	65	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	223619		179		179		193	
											14		
28	66	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02134	326685,39	1569,39	6971	33	0	6328	14363	
						325116	758,07	6938	16		1064		
29	67	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02134	899894		19204		19204		20740	
											1536		
30	68	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,8	64102,47	6716,94	179487	18808	99191	60350	259024	
						21960	1725,31	61488	4831		19187		
31	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2102	349485		73462		73462		79339	
											5877		
32	71	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	417,66	32,95	3341	263	179	2651	6471	
						362,38	1,79	2899	14		479		
33	72	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00204	223619		456		456		492	
											36		
34	73	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02428	326685,39	1569,39	7932	38	0	7200	16343	
						325116	758,07	7894	18		1211		
35	74	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02428	899894		21849		21849		23597	
											1748		
36	75	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	7,05	64102,47	6716,94	451923	47355	249750	151953	652186	
						21960	1725,31	154818	12164		48310		
37	78	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	54	417,66	32,95	22554	1780	1206	17895	43685	
						362,38	1,79	19569	97		3236		
38	79	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0123	223619		2751		2751		2971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							220		
39	80	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02604	326685,39	1569,39	8507	41	0	7722	17527	
				т		325116	758,07	8466	20		1298		
40	81	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,02604	899894		23433		23433		25308	
				т							1875		
41	82	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		2,8	64102,47	6716,94	179487	18808	99191	60350	259024	
				м3		21960	1725,31	61488	4831		19187		
42	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,22528	349485		78732		78732		85031	
				т							6299		
43	84	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,5782	334486		193400		193400		208872	Казахстан
				т							15472		
44	85	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		8	417,66	32,95	3341	263	179	2651	6471	
				стык		362,38	1,79	2899	14		479		
45	86	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0016	223619		358		358		387	
				т							29		
46	87	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,03728	326685,39	1569,39	12179	58	0	11055	25093	
				т		325116	758,07	12120	28		1859		
47	88	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,03728	899894		33548		33548		36232	
				т							2684		
48	89	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		5,6	64102,47	6716,94	358974	37615	198383	120700	518048	
				м3		21960	1725,31	122976	9662		38374		
49	90	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,45056	349485		157464		157464		170061	
				т							12597		
50	92	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		16	417,66	32,95	6683	528	357	5302	12944	
				стык		362,38	1,79	5798	29		959		
51	93	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0032	223619		716		716		773	
				т							57		
52	94	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,06892	326685,39	1569,39	22515	108	0	20438	46389	
				т		325116	758,07	22407	52		3436		
53	95	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,06892	899894		62021		62021		66983	
				т							4962		
54	96	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		2,8	64102,47	6716,94	179487	18808	99191	60350	259024	
				м3		21960	1725,31	61488	4831		19187		
55	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2102	349485		73462		73462		79339	
				т							5877		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	98	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5442	334486		182027		182027		196589	Казахстан
											14562		
57	99	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	417,66	32,95	3341	263	179	2651	6471	
						362,38	1,79	2899	14		479		
58	100	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0016	223619		358		358		387	
											29		
59	101	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02324	326685,39	1569,39	7592	37	0	6892	15643	
						325116	758,07	7556	18		1159		
60	102	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02324	899894		20914		20914		22587	
											1673		
61	103	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,7	64102,47	6716,94	301282	31570	166500	101302	434790	
						21960	1725,31	103212	8109		32207		
62	106	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	417,66	32,95	6683	528	357	5302	12944	
						362,38	1,79	5798	29		959		
63	107	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0032	223619		716		716		773	
											57		
64	108	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01416	326685,39	1569,39	4626	22	0	4199	9531	
						325116	758,07	4604	11		706		
65	109	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01416	899894		12742		12742		13761	
											1019		
66	110	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,7	64102,47	6716,94	301282	31570	166500	101302	434790	
						21960	1725,31	103212	8109		32207		
67	113	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	20	417,66	32,95	8353	659	447	6628	16179	
						362,38	1,79	7248	36		1198		
68	114	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,004	223619		894		894		966	
											72		
69	115	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00984	326685,39	1569,39	3215	15	0	2918	6624	
						325116	758,07	3199	7		491		
70	116	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00984	899894		8855		8855		9563	
											708		
71	117	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,8	64102,47	6716,94	179487	18808	99191	60350	259024	
						21960	1725,31	61488	4831		19187		
72	118	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1874	349485		65493		65493		70732	
											5239		
73	119	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,34716	334486		116120		116120		125410	Казахстан
											9290		
74	120	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	417,66	32,95	1671	132	89	1326	3237	
						362,38	1,79	1450	7		240		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	121	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	223619		179		179		193	
											14		
76	122	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00984	326685,39	1569,39	3215	15	0	2918	6624	
						325116	758,07	3199	7		491		
77	123	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00984	899894		8855		8855		9563	
											708		
78	124	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	5,6	64102,47	6716,94	358974	37615	198383	120700	518048	
						21960	1725,31	122976	9662		38374		
79	125	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3904	349485		136439		136439		147354	
											10915		
80	127	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	417,66	32,95	6683	528	357	5302	12944	
						362,38	1,79	5798	29		959		
81	129	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0352	326685,39	1569,39	11499	56	0	10438	23692	
						325116	758,07	11444	27		1755		
82	130	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0352	899894		31676		31676		34210	
											2534		
83	131	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,8	64102,47	6716,94	179487	18808	99191	60350	259024	
						21960	1725,31	61488	4831		19187		
84	132	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,188	349485		65703		65703		70959	
											5256		
85	133	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3976	334486		132992		132992		143631	Казахстан
											10639		
86	134	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	417,66	32,95	3341	263	179	2651	6472	
						362,38	1,79	2899	14		479		
87	135	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00188	223619		420		420		454	
											34		
88	136	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01514	326685,39	1569,39	4946	23	0	4490	10191	
						325116	758,07	4922	11		755		
89	137	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01514	899894		13624		13624		14714	
											1090		
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									9247525	
			Раздел: 4. Диафрагм жесткости										
90	138	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	6,6	37503,44	3945,43	247523	26039	148047	72887	346042	
						11126,64	1009,01	73436	6659		25633		
91	139	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16383	349485		57256		57256		61836	
											4580		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	142	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,7	37503,44	3945,43	63756	6707	38133	18774	89132	
						11126,64	1009,01	18915	1715		6602		
93	146	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,9	37503,44	3945,43	108760	11442	65051	32026	152049	
						11126,64	1009,01	32267	2926		11263		
94	147	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07116	349485		24869		24869		26859	
											1990		
95	148	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,67932	334486		227223		227223		245401	Казахстан
											18178		
96	149	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1095	334486		36626		36626		39556	Казахстан
											2930		
			Итого по разделу: 4. Диафрагм жесткости									960875	
			Раздел: 5. Перекрытия										
97	162	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	103	62671,17	1987,45	6455131	204708	3800053	2282719	9436878	
						23790	564,2	2450370	58113		699028		
			Итого по разделу: 5. Перекрытия									9436878	
			Раздел: 6. Лестницы										
98	174	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,48	64102,47	6716,94	30769	3224	17004	10346	44404	
						21960	1725,31	10541	828		3289		
99	175	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0116	349485		4054		4054		4378	
											324		
100	176	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,07516	334486		25140		25140		27151	Казахстан
											2011		
101	177	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00488	326685,39	1569,39	1594	8	0	1447	3284	
						325116	758,07	1587	4		243		
102	178	C1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00488	899894		4391		4391		4742	
											351		
			Итого по разделу: 6. Лестницы									83959	
			Раздел: 7. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 8. Перегородки										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					14842583	789068	9558930	4260028	20630819	
								4494588	205351		1528209		
			Временные здания и сооружения			**1.5 %**		**309462**					
			Итого с временными									**20940281**	
			Зимние удорожания			**1.35 %**		**282694**					
			Итого с зимними удорожаниями									**21222975**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**424460**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21647435**	
			Итого в текущих ценах 2022 года. к = 1.05									**22729806**	
			НДС			**12 %**		**2727577**					
			Итого с НДС									**25457383**	
			в том числе НДС 12%									*2727577*	

Заказчик

ТОО "Elif Construction"

Директор_____**Ниязов Р.М.**

Технический надзор
ТОО "Али Эксперт.кз"

Эксперт_____**Жантуреев А.У.**

Подрядчик

ТОО "Elif Construction"

Директор_____**Ниязов Р.М.**

Авторский надзор
ТОО "Dial Project"

Авторский надзор_____**Анарбеков К.С.**