Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17247980

Конкурстың № 16564130-1
Конкурстың атауы Саты ауылында орналасқан стелланың ағымдағы жөндеу жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-12 17:07:42 дейін 2026-03-16 17:07:42
Ұйымдастырушының атауы Кеген ауданының "Экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120140019543	КҚ жобасына ескерту	Жұмыс «Стелланы жөндеу» деп аталғанымен, сметада негізгі шығындар: қоршау орнату (166 секция), тротуар плиткасын төсеу (300 м2), жарықтандыру (20 дана шам), флагшток орнату және орындықтар қоюға бағытталған Бұл жұмыстар «ағымдағы жөндеуге» емес, көбіне «абаттандыру» (благоустройство) жұмыстарына жатады.	2026-03-16 11:55:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Аталған жұмыстар стелла орналасқан аумақты ағымдағы жөндеу және ретке келтіру шеңберінде қарастырылған. Сметада көрсетілген қоршау орнату, тротуар плиткасын төсеу, жарықтандыру, флагшток және орындықтар орнату жұмыстары аумақты тиісті жағдайға келтіру мақсатында енгізілген. Осыған байланысты көрсетілген жұмыстар ағымдағы жөндеу құрамында қарастырылған.

2	120140019543	КҚ жобасына ескерту	Сметаның 11.2.1-тармағында 50 метрлік діңгекті көтергіш (мачтовый подъемник) көрсетілген Логикалық қате: Смета бойынша стелланың маңында 30 метрлік жалауша (флагшток) орнату және стелланы бояу жоспарланған. 50 метрлік көтергіш — бұл 16-17 қабатты үйдің биіктігі. Ауылдық жердегі стелла мен флагшток үшін мұндай биік және сирек кездесетін техниканы талап ету — бәсекелестікті қолдан шектеу (заточка) болып табылады	2026-03-16 11:54:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сметалық құжаттамада 50 метрлік діңгекті көтергішті қолдану объектіде жұмыстарды қауіпсіз және сапалы орындау мақсатында көзделген. Сонымен қатар, объект орналасқан аумақтың жер бедері толықтай тегіс болмауына байланысты және монтаждау жұмыстарын жүргізу ерекшеліктерін ескере отырып, аталған техника тапсырыс беруші тарапынан талап етілген.
3	120140019543	КҚ жобасына ескерту	Біліктілік талаптарында биіктігі 50 м діңгекті көтергіштің болуы сұралған. Сметада 30 метрлік флагшток орнату көрсетілгенін ескерсек, 50 метрлік биік техниканы талап ету қисынсыз және бәсекелестікті шектеуге бағытталған «заточка» белгілері бар. Сондай-ақ, аталған жұмыс көлемі үшін автогрейдер мен суару-жуғыш машинасын біліктілік талабы ретінде қою — шағын және орта бизнес өкілдерінің қатысуын қиындатады	2026-03-16 11:56:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сметалық құжаттамада 30 метрлік флагшток орнату көрсетілгеніне қарамастан, объект орналасқан аумақтың жер бедері толықтай тегіс емес және монтаждау жұмыстарының қауіпсіз әрі сапалы орындалуын қамтамасыз ету мақсатында тапсырыс беруші тарапынан биіктігі 50 м діңгекті көтергіштің болуы талап етілген. Аталған талап жұмыс жүргізу барысында қауіпсіздік техникасын сақтау және биіктікте жұмыстарды сапалы орындау қажеттілігіне байланысты енгізілген. Сондай-ақ автогрейдер мен суару-жуғыш машинасының болуы объект аумағын дайындау, жоспарлау және жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақты ретке келтіру жұмыстарын қамтамасыз ету үшін көзделген.

4	050529550778	КҚ жобасына ескерту	Просим пересмотреть квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами для выполнения более качественных работ	2026-03-16 14:49:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что все необходимые материальные ресурсы для выполнения работ уже предусмотрены и указаны в сметной документации. Данные ресурсы определены исходя из объема и специфики работ, а также требований к их качественному выполнению.
5	120140019543	КҚ жобасына ескерту	Техникалық ерекшелікте жұмыстың аяқталу мерзімі күнтізбеде жоқ күнмен — «31 қыркүйек» деп көрсетілген.	2026-03-16 11:57:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техникалық ерекшелікте көрсетілген «31 қыркүйек» күні техникалық қате болып табылады. Күнтізбеге сәйкес қыркүйек айы 30 күннен тұрады. Осыған байланысты жұмыстың аяқталу мерзімі 2026 жылғы 30 қыркүйек деп есептеледі.Аталған қате тапсырыс беруші тарапынан жіберілген техникалық қате екенін хабарлаймыз.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
84605376-ОК1	36136815	383079	2026-03-13 19:00:34

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

заведующий сектором отдела Буремтаева Гүлдана Жұмабекқызы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17247980

№ конкурса 16564130-1
Название конкурса Текущий ремонт Стеллы, расположенной в селе Саты
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-12 17:07:42 по 2026-03-16 17:07:42
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов" Кегенского района

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120140019543	Замечание к КД	Жұмыс «Стелланы жөндеу» деп аталғанымен, сметада негізгі шығындар: қоршау орнату (166 секция), тротуар плиткасын төсеу (300 м2), жарықтандыру (20 дана шам), флагшток орнату және орындықтар қоюға бағытталған Бұл жұмыстар «ағымдағы жөндеуге» емес, көбіне «абаттандыру» (благоустройство) жұмыстарына жатады.	2026-03-16 11:55:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Аталған жұмыстар стелла орналасқан аумақты ағымдағы жөндеу және ретке келтіру шеңберінде қарастырылған. Сметада көрсетілген қоршау орнату, тротуар плиткасын төсеу, жарықтандыру, флагшток және орындықтар орнату жұмыстары аумақты тиісті жағдайға келтіру мақсатында енгізілген. Осыған байланысты көрсетілген жұмыстар ағымдағы жөндеу құрамында қарастырылған.

2	120140019543	Замечание к КД	Сметаның 11.2.1-тармағында 50 метрлік діңгекті көтергіш (мачтовый подъемник) көрсетілген Логикалық қате: Смета бойынша стелланың маңында 30 метрлік жалауша (флагшток) орнату және стелланы бояу жоспарланған. 50 метрлік көтергіш — бұл 16-17 қабатты үйдің биіктігі. Ауылдық жердегі стелла мен флагшток үшін мұндай биік және сирек кездесетін техниканы талап ету — бәсекелестікті қолдан шектеу (заточка) болып табылады	2026-03-16 11:54:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сметалық құжаттамада 50 метрлік діңгекті көтергішті қолдану объектіде жұмыстарды қауіпсіз және сапалы орындау мақсатында көзделген. Сонымен қатар, объект орналасқан аумақтың жер бедері толықтай тегіс болмауына байланысты және монтаждау жұмыстарын жүргізу ерекшеліктерін ескере отырып, аталған техника тапсырыс беруші тарапынан талап етілген.
3	120140019543	Замечание к КД	Біліктілік талаптарында биіктігі 50 м діңгекті көтергіштің болуы сұралған. Сметада 30 метрлік флагшток орнату көрсетілгенін ескерсек, 50 метрлік биік техниканы талап ету қисынсыз және бәсекелестікті шектеуге бағытталған «заточка» белгілері бар. Сондай-ақ, аталған жұмыс көлемі үшін автогрейдер мен суару-жуғыш машинасын біліктілік талабы ретінде қою — шағын және орта бизнес өкілдерінің қатысуын қиындатады	2026-03-16 11:56:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сметалық құжаттамада 30 метрлік флагшток орнату көрсетілгеніне қарамастан, объект орналасқан аумақтың жер бедері толықтай тегіс емес және монтаждау жұмыстарының қауіпсіз әрі сапалы орындалуын қамтамасыз ету мақсатында тапсырыс беруші тарапынан биіктігі 50 м діңгекті көтергіштің болуы талап етілген. Аталған талап жұмыс жүргізу барысында қауіпсіздік техникасын сақтау және биіктікте жұмыстарды сапалы орындау қажеттілігіне байланысты енгізілген. Сондай-ақ автогрейдер мен суару-жуғыш машинасының болуы объект аумағын дайындау, жоспарлау және жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақты ретке келтіру жұмыстарын қамтамасыз ету үшін көзделген.

4	050529550778	Замечание к КД	Просим пересмотреть квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами для выполнения более качественных работ	2026-03-16 14:49:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что все необходимые материальные ресурсы для выполнения работ уже предусмотрены и указаны в сметной документации. Данные ресурсы определены исходя из объема и специфики работ, а также требований к их качественному выполнению.
5	120140019543	Замечание к КД	Техникалық ерекшелікте жұмыстың аяқталу мерзімі күнтізбеде жоқ күнмен — «31 қыркүйек» деп көрсетілген.	2026-03-16 11:57:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техникалық ерекшелікте көрсетілген «31 қыркүйек» күні техникалық қате болып табылады. Күнтізбеге сәйкес қыркүйек айы 30 күннен тұрады. Осыған байланысты жұмыстың аяқталу мерзімі 2026 жылғы 30 қыркүйек деп есептеледі.Аталған қате тапсырыс беруші тарапынан жіберілген техникалық қате екенін хабарлаймыз.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
84605376-ОК1	36136815	383079	2026-03-13 19:00:34

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

заведующий сектором отдела Буремтаева Гүлдана Жұмабекқызы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).