# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№17254116**

Конкурстың № 16564797-1
Конкурстың атауы "Махамбет аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ үшін мемлекеттік сатып алу (қайталама)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-12 18:13:48 дейін 2026-03-17 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250740034525 | КҚ жобасына ескерту | Сообщаем, что в представленной технической спецификации указаны технические характеристики, которые не соответствуют наименованию закупаемого товара. Указанное несоответствие затрудняет корректную идентификацию предмета закупки и требует уточнения либо приведения технических параметров в соответствие с заявленным наименованием товара. | 2026-03-17 08:41:16 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Рассмотрев замечание, поступившее от Товарищества с ограниченной ответственностью «UniProm Group», сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана в соответствии с фактической потребностью Заказчика и основана на характеристиках закупаемого реагента, применяемого в процессах водоподготовки и очистки сточных вод. Указанные в технической спецификации характеристики соответствуют наименованию товара и позволяют однозначно идентифицировать предмет закупки. Несоответствий между наименованием товара и его техническими параметрами не имеется. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не установлено. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 250740034525 | КҚ жобасына ескерту | В технической спецификации отсутствуют основные нормируемые показатели, которые применяются для полиоксихлорида алюминия.В связи с тем, что техническая спецификация содержит противоречивые требования, потенциальные поставщики не имеют возможности определить, какой именно товар требуется к поставке — коагулянт для очистки воды или хлорсодержащий реагент. | 2026-03-17 08:47:10 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Рассмотрев замечание, поступившее от Товарищества с ограниченной ответственностью «UniProm Group», сообщаем следующее. Техническая спецификация содержит основные показатели, применяемые для коагулянтов на основе полиоксихлорида алюминия, включая массовую долю оксида алюминия ($Al_2O_3$), массовую долю хлорид-ионов ($Cl^-$), а также предельно допустимые значения примесей. Указанные параметры являются достаточными для определения характеристик реагента и широко применяются на практике при выборе и использовании продукции данного типа. Техническая спецификация не содержит противоречий и позволяет однозначно определить предмет закупки как коагулянт для очистки воды. В связи с изложенным, основания для внесения изменений отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 250740034525 | ҚҚ жобасына ескерту | Указание характеристик, не относящихся к наименованию закупаемого товара, приводит к неоднозначному толкованию требований технической спецификации и может ограничивать участие потенциальных поставщиков. | 2026-03-17 08:46:03 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Рассмотрев замечание, поступившее от Товарищества с ограниченной ответственностью «UniProm Group», сообщаем следующее. Техническая спецификация сформирована с учетом требований к закупаемому товару и не содержит положений, ограничивающих участие потенциальных поставщиков. Указанные характеристики направлены на обеспечение качества и эффективности применяемого реагента и соответствуют характеристикам продукции, представленной на рынке. Техническая спецификация изложена однозначно и не допускает двусмысленного толкования. Оснований полагать, что установленные требования ограничивают конкуренцию, не имеется. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 250740034525 | КҚ жобасына ескерту | В представленной технической спецификации указано требование к показателю «массовая доля хлора ($Cl^-$) — 35,0 % ± 5,0». Данный показатель не может относиться к Полиоксихлорид алюминия, поскольку данный реагент является коагулянтом на основе соединений алюминия и не содержит активного хлора в своем составе. Таким образом, требуем поменять код КТРУ и привести в порядок техническую спецификацию на товар. | 2026-03-17 08:45:06 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Рассмотрев замечание, поступившее от Товарищества с ограниченной ответственностью «UniProm Group», сообщаем следующее. В технической спецификации указано требование к показателю «массовая доля хлора ($Cl^-$) — 35,0 % ± 5,0», которое соответствует характеристикам коагулянтов на основе полиоксихлорида алюминия. Следует отметить, что в данном случае речь идет о содержании хлорид-ионов ($Cl^-$), входящих в состав соединений, а не о содержании свободного (активного) хлора. Указанный показатель является корректным и применимым к данному виду реагентов. Таким образом, доводы о невозможности отнесения данного показателя к указанному типу коагулянта являются необоснованными. Оснований для изменения кода КТРУ и корректировки технической спецификации не имеется. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№17254116**

№ конкурса 16564797-1
Название конкурса Государственные закупки для ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" (повторно)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-12 18:13:48 по 2026-03-17 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250740034525 | Замечание к КД | Сообщаем, что в представленной технической спецификации указаны технические характеристики, которые не соответствуют наименованию закупаемого товара. Указанное несоответствие затрудняет корректную идентификацию предмета закупки и требует уточнения либо приведения технических параметров в соответствие с заявленным наименованием товара. | 2026-03-17 08:41:16 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Рассмотрев замечание, поступившее от Товарищества с ограниченной ответственностью «UniProm Group», сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана в соответствии с фактической потребностью Заказчика и основана на характеристиках закупаемого реагента, применяемого в процессах водоподготовки и очистки сточных вод. Указанные в технической спецификации характеристики соответствуют наименованию товара и позволяют однозначно идентифицировать предмет закупки. Несоответствий между наименованием товара и его техническими параметрами не имеется. Оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не установлено. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 250740034525 | Замечание к КД | В технической спецификации отсутствуют основные нормируемые показатели, которые применяются для полиоксихлорида алюминия.В связи с тем, что техническая спецификация содержит противоречивые требования, потенциальные поставщики не имеют возможности определить, какой именно товар требуется к поставке — коагулянт для очистки воды или хлорсодержащий реагент. | 2026-03-17 08:47:10 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Рассмотрев замечание, поступившее от Товарищества с ограниченной ответственностью «UniProm Group», сообщаем следующее. Техническая спецификация содержит основные показатели, применяемые для коагулянтов на основе полиоксихлорида алюминия, включая массовую долю оксида алюминия ($Al_2O_3$), массовую долю хлорид-ионов ($Cl^-$), а также предельно допустимые значения примесей. Указанные параметры являются достаточными для определения характеристик реагента и широко применяются на практике при выборе и использовании продукции данного типа. Техническая спецификация не содержит противоречий и позволяет однозначно определить предмет закупки как коагулянт для очистки воды. В связи с изложенным, основания для внесения изменений отсутствуют. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 250740034525 | Замечание к КД | Указание характеристик, не относящихся к наименованию закупаемого товара, приводит к неоднозначному толкованию требований технической спецификации и может ограничивать участие потенциальных поставщиков. | 2026-03-17 08:46:03 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Рассмотрев замечание, поступившее от Товарищества с ограниченной ответственностью «UniProm Group», сообщаем следующее. Техническая спецификация сформирована с учетом требований к закупаемому товару и не содержит положений, ограничивающих участие потенциальных поставщиков. Указанные характеристики направлены на обеспечение качества и эффективности применяемого реагента и соответствуют характеристикам продукции, представленной на рынке. Техническая спецификация изложена однозначно и не допускает двусмысленного толкования. Оснований полагать, что установленные требования ограничивают конкуренцию, не имеется. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 250740034525 | Замечание к КД | В представленной технической спецификации указано требование к показателю «массовая доля хлора ($Cl^-$) — 35,0 % ± 5,0». Данный показатель не может относиться к Полиоксихлорид алюминия, поскольку данный реагент является коагулянтом на основе соединений алюминия и не содержит активного хлора в своем составе. Таким образом, требуем поменять код КТРУ и привести в порядок техническую спецификацию на товар. | 2026-03-17 08:45:06 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Рассмотрев замечание, поступившее от Товарищества с ограниченной ответственностью «UniProm Group», сообщаем следующее. В технической спецификации указано требование к показателю «массовая доля хлора ($Cl^-$) — 35,0 % ± 5,0», которое соответствует характеристикам коагулянтов на основе полиоксихлорида алюминия. Следует отметить, что в данном случае речь идет о содержании хлорид-ионов ($Cl^-$), входящих в состав соединений, а не о содержании свободного (активного) хлора. Указанный показатель является корректным и применимым к данному виду реагентов. Таким образом, доводы о невозможности отнесения данного показателя к указанному типу коагулянта являются необоснованными. Оснований для изменения кода КТРУ и корректировки технической спецификации не имеется. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).