Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 16485016-1
Конкурстың атауы:	Нысанды киім-кешек сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81267870-ОК1
Лоттың атауы	Костюм
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	141211.290.000022
Тауардың атауы*:	Костюм
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	252
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	110344.83
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	27806897.16
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шартты қазынашылық органдарында тіркеген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн
Жеткізу орны*	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Өтепов көшесі,29
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 1250-2015 " ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ШЛЯПАСЫ БАР ДАЛАЛЫҚ КҮРТЕ МЕН ЖЫЛЫ ШАЛБАР. ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР".
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Камуфляж түсті жылы костюм Камуфляж түсті костюм жылы күртеден, маусымдық күртеден, шалбардан, жемпірден және шапкадан тұрады («Ішкі істер органдары қызметкерлерінің нысанды киімінің сипаттамасын, айырым белгілерін, сондай-ақ оны киіп жүру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 707 бұйрығына сәйкес). Костюм «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН МАЛАҚАЙЛЫ ДАЛАЛЫҚ ЖЫЛЫ КҮРТЕШЕМЕН ШАЛБАР ер адамдарға арналған қысқы күртеше. Техникалық шарттар» деген ҚР СТ 1250-2015 өлшемдік-бойлық деректеріне қосымша талаптармен сәйкес дайындалады. Жылы күртенің алмалы-салмалы капюшоны және тік жағасы бар екі жүгірткімен орталық өңірінен сыдырма сырмамен жабылатын ұзартылған тік нұсқалы. Тік жағаның ені 9,0 см, жылытқыштың жоғарғы тығыздығы 200 г/м2. Жоғарғы жағасы негізгі матадан, төменгі жағасы бір қабат жылытқыш және тоқыма мата флистен жасалған. Сол жақ алдыңғы бойының өңірі бойынша алты өрнектелген ілгек пен түймеге жасырын түймеленетін ені 8 см желден қорғағыш планка тігілген. Ені 4,0 см ішкі желден қорғағыш планка оң бойында сыдырманы қиылыстырып тігу тігісінде барлық ұзындығы бойынша бөлшектің бүкіл ені бойынша 0,5-0,7 см арақашықтықта параллель тігістермен тігілген. Мойын аймағында ішкі планка сыдырманың жоғарғы жиегіне қайыра отырып тоқыма жайма-флиспен өңделген. Күртенің алдыңғы бойы тігіп қойылған иініштермен және иық тігістері аумағында күшейтілген сырылып тігілген жапсырмалары бар. Алдыңғы бойының иініштерінде камуфляж негізде тігілген «QAZAQSTAN» және «POLISIA» деген өлшемі 13,0 см*3,0 см омыраулық тоқыма жапсырмалар тігілген. Алдыңғы бойлары (өлшеміне қарай 14,0-16,0 см) сыдырмаға сырылатын «жақтаудағы» омыраулық көлденең ойық қалталар мен бөлшектерінің барлық ені бойынша 0,5-0,7см параллель әрлеу тігіс жолдары бар өлшемі 18,5 * 3,5 см, магнитпен жабылатын «жапырақша тәрізді» бүйірлік ойынды қалталары бар. Иық аймағындағы погон-муфталарды бекіту үшін жеңдерді тігу тігісінде өлшемі 4,0 * 12,0 см погондар тігілген. Погондар бос ұшымен бұйымға түймемен өрнектелген ілмекке бекітіледі. Күртенің арқасы тігіп қойылған иініші бар. Жеңдері тігілген, қолтық қимасы мен шынтақ аймағында трапеция тәрізді күшейткіш жапсырмалары бар екі тігісті. Жапсырмалардың өлшемі 23,0 *16,0 см және төрт тігілген қатпары бар. Жең астарының төменгі жағы бойынша ені 6,0 см тоқыма білезікқап тігілген. Сол жақ жеңде иық тігісінен 8,0 см қашықтықта камуфляж негізде тігілген Қазақстан Республикасы ІІМ, диаметрі – 82,0 мм, жеңдік белгісі тігілген. Күртенің астары құрамдастырылған: алдыңғы бойының және арқасының астары бел деңгейіне дейін флистан, төменгі жағы етегіне дейін астарлық жібек матадан жасалған. Астардың сол жақ бойында ілмек пен түймеге түймеленетін әрлеу матасынан жасалған клапаны бар ішкі жапсырма қалта болады. Қалтаның өлшемдері 20,0*17,0 см, клапан өлшемдері 6,0*17,5 см. Капюшон алмалы-салмалы, жылы, күртенің мойыншасының төменгі кесіндісіне негізгі матадан жасалған жабық планкасы бар «сыдырма» ілгекке

	бекітіледі. Капюшонның алдыңғы бөлігі өнім түсіне келетін екі бекіткіші бар созылмалы баумен реттеледі. Капюшонның өтпелі ұштары «велкро» тоқыма таспасына бекітілген. Капюшонның ортаңғы бөлігінде «велкро» тоқыма таспасымен бекітілетін капюшонның биіктігін реттеуге арналған пата (ені 2,5 см) тігілген. Бөлшектердің шеттерінде әрлеу тігістері бар. Капюшон тоқыма жайма флистан тігілген бір қабат жылытқыш астармен жылытылған. Маусымдық күрте Күрте орталық өңірінен екі жүгіргіші бар трактор сыдырма сырмаға жабылатын тік пішінді. Ішкі жағынан сыдырма сырма бөліктің бүкіл ені бойынша 0,5-0,7 см әрлеу тігістерімен тігілген өлшемі 4,0 см.*17,0 см желден қорғайтын сол жақтама планкамен жабылған. Мойын аймағында планка сыдырманың жоғарғы жиегін алдыңғы жағына қарай қайыру арқылы флиспен өңделген. Алдыңғы бойының кесілген иініштері бар, төрт сыдырмаға сырмаға түймеленетін «жақтаудағы» тік ойма қалта: қалта контуры бойынша қосарланған әрлеу тігісі қойылған екі омыраулық қалта (қол салу ұзындығы 16,0 см) және екі төменгі бүйірлік қалта (қол салу ұзындығы 18 см). Алдыңғы бойының иініштерінде камуфляж негізде тігілген «QAZAQSTAN» және «POLISIA» деген өлшемі 13,0 см*3,0 см омыраулық тоқыма жапсырмалар тігілген. Күрте тоқыма жайма флистен жасалған астарлы. Сол жақ бойының астарында түймемен ілмекке түймеленетін сыртқы мата түсіндегі «жапырақша тәрізді» ішкі ойық қалта өңделген. Иық аймағындағы погон-муфталарды бекіту үшін жеңдерді тігу тігісінде өлшемі 4,0 * 12,0 см погондар тігілген. Погондар бос ұшымен бұйымға түймемен өрнектелген ілмекке бекітіледі. Артқы жағы тұтас пішілген. Жеңдері тігілген, екі тігісті. Жеңдерде қалтаның контуры бойынша қосарланған әрлеу тігістері салынған «жақтаудағы» (13,0 см) ойық қалталар өңделеді. Сол жақ жеңде иық тігісінен 8,0 см қашықтықта камуфляж негізде тігілген Қазақстан Республикасы ІІМ жеңдік белгісі тігілген, диаметрі – 82,0 мм. Жеңдердің төменгі жағында төменгі жағының енін реттеуге арналған тоқыма ілмектегі патаға (3,0*10,0 см) ұласатын 2,5*11,0см созылмалы лента қойылған. Капюшон қиылыстырылып тігілген, тік жағасымен тұтас пішілген, иек деңгейінде еркін түймеленеді. Капюшон екі бөліктен тұрады. Капюшонның жоғарғы бөлігінде кішігірім күңқағары, бет кесіндісі бойынша бекіткіштері бар созылмалы бауы бар. Капюшонның көлемін реттеу үшін жоғарғы бөлігінде тоқыма ілмекпен түймеленетін өлшемі 16,0*3,0 см пата тігілген. Бөлшектердің шеттеріне әрлеу жолдары салынған. Капюшонның астары тоқыма жайма флистан жасалған. Жылы шалбар, олардың екеуі белдемшесінде болатын бес өрнектелген ілмектер мен түймелерге түймеленетін шалбардың артқы жағына өткенде 12см болатын ені 9,0 см тігіліп қойылған белдемшесі бар. Белдемше бүйір тігістерінің аумағына созылмалы резеңкемен тартылады және беткі тығыздығы 100 г/м2 синтетикалық жылытқыштың бір қабатымен жылытылады. Шалбардың алдыңғы жартылардың кесілген бөлігінде өңделген бүйір қалталар бар (қол салу ұзындығы -17см), одан төмен 8,0 см қашықтықта жасырын ілмекпен диаметрі 16,0 см. қара

	түсті пластмасса екі түймеге түймеленетін өлшемі 7,0*18,0см клапаны бар бір жақты қатпарларымен бірге өлшемі 18,0* 17,5см көлемді жапсырма қалталар тігілген. Шалбардың алдыңғы жартысында тізе аймағында анатомиялық пішінді төрт бүрмесі мен күшейткіш жапсырмалары бар. Шалбардың артқы жартысы сыртқы жақтарының пішіні тік бұрышты ортаңғы тігіс аймағында күшейткіш жапсырмалары бар. Белдегі белдікті тағу үшін 8-9 белдікұстағыш (3,0 см*8,0 см) қарастырылған. Шалбардың алмалы-салмалы аспа-бауы бар, ол шалбардың белдемшесіне созылмалы лента арқылы алдыңғы ұштарымен жартылай сақиналы жақтауларға, артқы ұшымен екі түймеге бекітіледі. Шалбардың қадамдық тігістерінің төменгі жағында негізгі матадан жасалған мәнерлі пішінді күшейткіш жапсырмалар орналасқан, шалбардың ішкі жағынан ұзындығы 28,0 см сыртқы матадан жасалған «тозаңқап» тігілген. «Тозаңқаптың» қадамдық тігістерінің бойымен созылмалы лентамен (5,0 *6,0 см) ойықтар өңделген. Шалбардың төменгі жағы қайрылып тігістелген. Барлық тігістер арматураланған жіптермен жасалады және екінші тігіспен күшейтіледі. Барлық жапсырма бөліктер бойынша қосарланған әрлеу тігісі салынады. Қалталар мен клапандардың ұштары арнайы машинада бекітілуі керек. Шалбардың астарының беттік тығыздығы 200 г/м2 синтетикалық жылытқыштың бір қабатымен өңделген. Пуловер Пуловер тік пішінді, екі жүгіргіші бар винттік сыдырма –сырмаға орталық өңірінен түймеленетін қара флистен (тығыздығы кемінде 300 гр/м2, 100% ПЭ) және камуфляж түсті негізгі матадан құрамдастырылған. Алдыңғы бойының иініштерінде камуфляж негізде тігілген «QAZAQSTAN» және «POLISIA» деген өлшемі 13,0 см*3,0 см омыраулық тоқыма жапсырмалар тігілген.Алдыңғы бойының өлшемі 18*2,5см «жапырақша тәрізді» бүйірлік еңіс ойынды қалтасы болады. Арқасы тұтас пішілген. Артқы жағының және алдыңғы бойларының иініштері негізгі камуфляж түстес матадан жасалған. Алдыңғы бойында иініштің төменгі сызығы орталық өңіріне қарай кішкене қисайған. Жағасы тік, ені 7,0 см. Жағаның жоғарғы жағында сырманың жоғарғы бөлігін жабатын бөлшек бар. Іш жағында барлық ені бойынша терендігі 20,0 см. элатикалық таспалы ашық тордан жасалған ішкі қалталар орналасқан. Пуловердің төменгі жағы қайрылған. Иық аймағындағы погон-муфталарды бекіту үшін жеңдерді тігу тігісінде өлшемі 4,0 * 12,0 см погондар тігілген. Погондар бос ұшымен бұйымға түймемен өрнектелген ілмекке бекітіледі. Жеңдер тігілген, бір тігісті, өлшемі 12*18 см әрлеу матадан жасалған күшейткіш төсемі бар. Сол жеңде иық тігісінен 8,0 см қашықтықта камуфляж негізде тігілген Қазақстан Республикасы ІІМ жең белгісі тігілген, диаметрі – 82,0 мм. Жеңдердің төменгі жағы ені 4,0-5,0 см созымды лентаға тартылады. Барлық бөліктер - шетінен 0,1-0,2 см. бір тігіспен тігілген. Жартылай жүн тоқыма қалпақ қабаттастырылған, қайырмалы, қара түсті, жоғарғы бөлігінде төрт тігістермен терең қондырылған, олардың бірі тігіске өтеді. Бас киім табиғи, химиялық талшықтардан және олардың әртүрлі құрамдастырылып иірілген тоқыма жіп пен жіптен жасалған. Иірілген тоқыма

	жіптің құрамы жүн кем дегенде 30% құрайды. Костюм жасауға қойылатын сапалық талаптар: 1.Костюм түймеленген түрде тексеріледі. 2. Костюм дене бітімге дұрыс сәйкес келуі және қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етуі керек. Артқы және тігіс сызықтарында қыртыстары мен бүйірлердің қисаюы, жеңді тігу тігістері, әрлеу тігістері болмауы тиіс. 3.Жеңдерде артық тігістері болмауы тиіс. 4. Тіккен кезде шалбардың алдыңғы және артқы қатпарлары екі жаққа кетпеуі керек. 5. Барлық бөлшектердің арасында түрлі-түсті немесе түрлі-түсті реңктер болмауы керек. 6. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток, ровными, ширина шва должна быть одинаковой. Концы швов должны быть закреплены, концы нитей обрезаны. Прорубание ткани иглой не допускается. 7.Барлық жұптастырылған бөлшектер бір-біріне симметриялы және өнімде симметриялы болуы керек. 8.Бүйірлік қалталардың ұштары, клапандар мықтап бекітілуі керек. Бұйымдардың астары алдыңғы жағынан көрінбеуі тиіс. 9.Түймелер ілмектердің орналасуына сәйкес тігіледі. Ілмектер түймелердің өлшеміне сәйкес келуі керек. 10.Оқшаулаудың синтетикалық талшықтары астыңғы қабатқа енбеуі керек. 11. Барлық жапсырмалар сапалы, сынықтардың, иілімдер қалыптасуынсыз, анық бейнеленіп орындалуы керек. 12.Дайын бұйымдар жіптерден, бор сызықтарынан, басқа да өндірістік қоқыстардан тазартылуы тиіс. Шикізатқа қойылатын талаптар: Сыртқы материалы: аралас рип-стоп, 80% Полиэстер, 20% вискоза, су өткізбейтін, камуфляж түсті. Жіптер: бөлшектерді қосқанда жоғарғы беріктікті қамтамасыз ететін қара жусан түсті 45 ЛЛ . Астар материалы: құрамы ПЭ - 100%, тығыздығы 100 г/м2, флис жайманың құрамы ПЭ-100%, тығыздығы 280 г/м2, қара түсті. Жылыту материалы: тығыздығы 100-200 г/м2 болатын тоқыма емес жылы синтетикалық мата. Таңбалау: «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығына сәйкес. Жеткізуге қойылатын талаптар: Өнім беруші шарт күшіне енгеннен кейін бұйымның үлгісін Тапсырыс берушімен келіседі. Үлгіні ұсынған кезде 104/176 (52/4) базалық мөлшерді ұстану қажет (үлгіні бекіту қорытындылары бойынша Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартта көрсетілген бұйымдардың санына өлшемдік-өсу деректерін жібереді). Ұсынылған үлгіге жеткізушінің (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделі, бұйымның өлшем-өсіру деректері, дайындалған күні көрсетілген үзілмейтін картон, аспалы бирка (кемінде 150 * 150 мм) бекітіледі. Сондай-ақ үлгіге бұйымның атауын, бұйымның өндірісіне пайдаланатын материалдарды (Пантонды көрсете отырып), фурнитураны, жіптерді сипаттайтын үлгілерді және бұйымның сапасын сипаттайтын басқа да ақпаратты қамтитын конфекциялық карта қоса беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші әрбір бұйымды жеке-жеке тығыз полиэтилен пакетке (қапқа) буып-түюге және Тапсырыс берушінің өлшемдік-бойлық деректері сәйкес келтіреді. Бұйым жеткізу кезінде осы техникалық сипаттамаға және белгіленген

	тәртіппен бекітілген эталон үлгіге сәйкес келуге тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное учреждение "Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Макана Есбулатова"
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Макана Есбулатова"
№ конкурса:	№ 16485016-1
Наименование конкурса:	Приобретение форменного обмундирования
Номер лота:	№ 81267870-ОК1
Наименование лота:	Костюм
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	141211.290.000022
Наименование товара*:	Костюм
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	252
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	110344.83
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	27806897.16
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	60 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства
Место поставки товара*:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Утепова,29

Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 1250-2015 «ПОЛЕВЫЕ КУРТКА И БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ С ШАПОЧКОЙ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ».
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Костюм утепленный камуфляжной расцветки Костюм камуфляжной расцветки состоит из куртки утепленной, куртки демисезоннной, брюк, пуловера и шапки (в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 сентября 2023 года № 707 «Об утверждении описания, знаков различия, а также правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел»). Костюм изготавливается в соответствии с размерно-ростовочными данными СТ РК 1250-2015 «ПОЛЕВЫЕ КУРТКА И БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ С ШАПОЧКОЙ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». Куртка утепленная прямого силуэта, удлиненная, с центральной бортовой застёжкой на замок-молнию с двумя бегунками со съемным капюшоном и воротником-стойка. Воротник-стойка шириной 9,0 см, утеплитель: поверхностной плотностью 200 г/м2,. Верхний воротник выполнен из основной ткани, нижний воротник с одним слоем утеплителя и трикотажного полотна флис. По борту левой полочки настрочена ветрозащитная планка шириной 8,0 см. с потайной застежкой на шесть обметанных петель и пуговиц. Внутренняя ветрозащитная планка шириной 4,0 см в шве втачивания молнии правой полочки по всей длине настрочены с параллельными строчками на расстоянии 0,5-0,7см по всей ширине детали. Внутренняя планка в области шеи обработана трикотажным полотном - флис с огибанием верхнего края молнии. Полочки куртки с притачными кокетками и с усилительными простеганными накладками области плечевых швов. На кокетках полочек настрочены нагрудные текстильные нашивки «QAZAQSTAN» и «POLISIA» вышитые на камуфляжной основе, размер 13,0 см*3,0 см. Полочки с нагрудными горизонтальными прорезными карманами «в рамку» с застежкой на молнию (14,0-16,0 см в зависимости от размера) и боковыми прорезными карманами «в листочку» с магнитной застежкой, размером 18,5*3,5 см с отделочными параллельными строчками 0,5-0,7см по всей ширине детали. Для крепления погон-муфт в области плеча в шве втачивания рукавов вшиты погоны размером 4,0*12,0см. Свободным концом погоны крепятся к изделию на обметанную петлю с пуговицей. Спинка куртки с притачной кокеткой. Рукава втачные, двухшовные с ластовицей и усилительными накладками трапециевидной формы в области локтя. Размеры накладок 23,0*16,0см и четырьмя настроченными выточками. По низу подкладки рукавов притачаны трикотажные напульсники шириной 6,0 см. На левом рукаве на расстоянии 8,0 см от плечевого шва настрочен нарукавный знак МВД РК, диаметром 82,0 мм, вышитый на камуфляжной основе. Подклад куртки комбинированный: подклад полочек и спинки до ниже уровня талии из флиса, нижняя часть до низа из подкладочной шелковой ткани. На левой полочке подклада внутренний накладной карман с клапаном, из отделочной ткани застёгивающиеся на петлю с пуговицей. Размеры карман 20,0*17,0см, размеры клапан 6,0*17,5см. Капюшон съемный, утепленный, пристегивается по нижнему срезу к горловине куртки на разъёмную тесьму «молнию» с закрытой планкой из основной ткани. Лицевой срез капюшона регулируется эластичным шнуром с двумя фиксаторами в цвет

	изделия. Переходные концы капюшона с застежкой на текстильную ленту «велкро». На средней части капюшона настрочен пата (шириной 2,5см) для регулирования высоты капюшона с застежкой на текстильную ленту «велкро». По краям деталей проложены отделочные строчки. Капюшон утеплен одним слоем утеплителя на подкладе из трикотажного полотна флис. Куртка демисезонная Куртка, прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на замок-молнию трактор с двумя бегунками. С внутренней стороны застёжка–молния закрыта ветрозащитной левосторонней планкой размером 4,0см.* 17,0 см настроченными отделочными строчками 0,5-0,7см по всей ширине детали. В области шеи планка обработана флисом, с огибанием верхнего края молнии на лицевую сторону. Полочки с отрезными кокетками, с четырьмя вертикальными прорезными карманами «в рамку» с застежкой на замок-молнию: два нагрудных кармана (длина входа 16,0 см) по контуру карманов проложены двойные отделочные строчки и два нижних боковых кармана (длина входа 18,0 см). На кокетках полочек настрочены нагрудные текстильные нашивки «QAZAQSTAN» и «POLISIA» вышитые на камуфляжной основе, размер 13,0 см*3,0 см. Куртка на подкладе из трикотажного полотна флис. На подкладе левой полочки обработан внутренний прорезной карман в «листочку» из ткани верха, застегивающиеся петлю с пуговицей. Для крепления погон-муфт в области плеча в швы втачивания рукавов вшиты погоны размером 4,0*12,0 см. Свободным концом погоны крепятся к изделию на обметанную петлю с пуговицей. Спинка цельнокроеная. Рукава втачные, двухшовные. На рукавах обработаны прорезные карманы «в рамку» (13,0 см) по контуру кармана проложены двойные отделочные строчки. На левом рукаве на расстоянии 8,0 см от плечевого шва настрочен нарукавный знак МВД РК вышитый на камуфляжной основе, диаметром 82,0 мм. В нижней части рукавов проложена эластичная лента 2,5*11,0 см. переходящая в настроченную пату на текстильной застежке (3,0*10,0 см) для регулирования ширины низа рукавов. Капюшон втачной, цельнокроенный с воротник-стойкой, свободно застегивающийся на уровне подбородка. Капюшон состоит из двух частей. Верхняя часть капюшона с небольшим козырьком, по лицевому срезу с эластичным шнуром с фиксаторами. Для регулирования объема капюшона верхней части настрочена пата размером 16,0*3,0 см с текстильной застежкой. По краям деталей проложены отделочные строчки. Подклад капюшона из трикотажного полотна флис. Брюки утепленные, на притачном поясе шириной 9,0 см переходящий в поясе на заднюю половину брюк шириной 12,0 см, с застежкой на пять обмётанных петель и пуговиц, две из которых на поясе. Пояс стянут в области боковых швов эластичной резинкой и утеплен одним слоем синтетического утеплителя поверхностной плотностью 100 г/м2. Брюки с боковыми карманами (с длиной входа – 17,0 см.), обработанными в отрезной части передних половинок, ниже на расстоянии 8,0 см настрочены накладные объемные карманы размером 18,0* 17,5см с односторонними двумя складками с клапанами размером 7,0*18,0см

	застегивающиеся потайной застежкой на две пуговицы диаметром 16,0 мм. пластмассовые черного цвета. Передние половинки брюк анатомической формы с четырьмя выточками и усилительными накладками в области колена. Задние половинки брюк с усилительными накладками в области среднего шва с внешними сторонами прямоугольной формы. Для ношения поясного ремня имеются 8-9 шлевок (3,0 см*8,0 см). Брюки со съемными бретелями с эластичной лентой крепятся к поясу брюк передними концами на рамки-полукольца, задним концом на две пуговицы. Внизу по шаговым швам брюк расположены усилительные накладки фигурной формы из основной ткани, с внутренней стороны брюк настрочен «пыльник» из ткани верха длиной 28,0см. По шаговым швам «пыльника» обработаны прорези с эластичной лентой (5,0 см*6,0 см). Низ брюк обработан швом на подгибку. Все стачные швы должны выполнены армированными нитками и усилены второй строчкой. По накладным деталям проложена двойная отделочная строчка. Концы карманов и клапанов должны быть закреплены на спецмашине. Подклад брюк утеплен одним слоем синтетического утеплителя поверхностной плотностью 200 г/м2. Пуловер Пуловер комбинированный из черного флиса (плотностью - 300гр/м2, состав: 100% ПЭ) и основной ткани камуфляжной расцветки, прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на винтовую замок-молнию с двумя бегунками. На кокетках полочек настрочены нагрудные текстильные нашивки «QAZAQSTAN» и «POLISIA» вышитые на камуфляжной основе, размер 13,0 см*3,0 см. Полочка с боковыми прорезными наклонными карманами «в листочку» размером 18*2,5 см. Спинка цельнокройная. Кокетка спинки и полочек из основной ткани камуфляжной расцветки. На полочках нижняя линия кокетки с небольшим наклоном в сторону борта. Воротник стойка шириной 7,0 см. В верхней части воротника деталь, закрывающая верхнюю часть замка. В области живота по всей ширине расположены внутренние карманы из сетки с открытым верхом с эластичным лентой глубиной – 20,0 см. Низ пуловера подвернут. Для крепления погон-муфт в области плеча в швы втачивания рукавов вшиты погоны размером 4,0*12,0 см. Свободным концом погоны крепятся к изделию на обметанную петлю с пуговицей. Рукава втачные, одношовные, с усилительной накладкой из отделочной ткани камуфляжной расцветки размером 12*18 см. На левом рукаве на расстоянии 8,0 см от плечевого шва настрочен нарукавный знак МВД РК вышитый на камуфляжной основе, диаметром 82,0 мм. Низ рукавов стянут на эластичную тесьму шириной 4,0-5,0 см. Все детали отстрочены одной строчкой - 0,1-0,2 см от края. Шапка трикотажная полушерстяная двойная с отворотом, черной расцветки, с глубокой посадкой с четырьмя вытачками в верхней части, одна из которых переходит в шов. Шапка изготавливается из пряжи и нити из натуральных, химических волокон и их различных сочетаний. Состав пряжи шерсть не менее 30 %. Качественные требования к изготовлению костюма: 1.Костюм проверяется в застегнутом виде. 2.Костюм должен изготовляться с правильным облеганием на фигуре и

	обеспечивать свободу движений. Без образования морщин и сборок на спинке и полочке, искривления бортов, швов втачивания рукава, отделочных строчек. 3.Рукава не должны иметь излишнюю посадку. 4.При отвесе передние и задние сгибы брюк не должны отходить в стороны. 5.Все детали не должны иметь между собой разноцвета или разнооттеночности. 6. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток, ровными, ширина шва должна быть одинаковой. Концы швов должны быть закреплены, концы нитей обрезаны. Прорубание ткани иглой не допускается. 7.Все парные детали должны быть симметричны между собой и симметрично располагаться на изделии. 8.Концы боковых карманов, клапаны должны прочно закреплены. Подкладка изделий не должна быть видна с лицевой стороны. 9.Пуговицы пришивают соответственно расположению петель. Петли должны соответствовать размеру пуговиц. 10.Синтетические волокна утеплителя не должны проникать сквозь подклад. 11. Все нашивки должны быть выполнены качественно, без образования изломов, загибов, с четким изображением. 12.Готовые изделия должны быть очищены от ниток, меловых линий, прочего производственного мусора. Требования к сырью: Материал верха: смесовая рип-стоп, 80% Полиэстер, 20% вискоза, водоотталкивающая, камуфляжной расцветки. Нитки: 45 ЛЛ цвета темной полыни, обеспечивающая высокую прочность соединения деталей. Материал подклада: состав ПЭ-100%, плотность 100 гр/м2, флисовое полотно состав ПЭ-100%, плотность 280 гр/м2 черного цвета. Материал утеплителя: нетканое утепляющее синтетическое полотно плотностью – 100-200 гр/м2. Маркировка: в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Требования к поставке: Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия. При предоставлении образца придерживаться базового размера – 104/176 (52/4) (по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываемая картонная, навесная бирка (не менее 150*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой используемых для производства изделия материалов (с указанием Пантона), фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик упаковывает каждое изделие индивидуально в плотный полиэтиленовый пакет (мешок) в соответствии с размерно-ростовочными данными Заказчика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).