**Общественное объединение**
**«Добровольное общество инвалидов «Progress»**
**БИН: 200240007491**
**г.Астана, р-н Сарыарка, Бейбарыс Султан, д. 23, кв. 86**

**ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны»**

**Дата 19.03.2026**

Общественное объединение «Добровольное общество инвалидов «Progress» БИН: 200240007491 (*далее – Объединение*) принимало участие в конкурсе № 16499169-1 Обслуживание и текущее содержание монументальных памятников и объектов историко-культурного наследия. Объединение в дополнение к протоколу итогов сообщает следующее.

1. *По конкурсной заявке Товарищество с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест»*

В представленном Приложении 12 заявлено Манипулятор грузоподъёмностью **не более 10 тонн**, арендованное: Оразаев Марат Туякович. Отсутствует характеристика грузоподъемности кран манипулятора, указывающую на соответствие либо несоответствие квалификационным требованиям. Требуется отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика по тем же основаниям, что и конкурсную Заявку Объединения - ***отсутствует паспорт, соответственно не предоставляется возможность определить грузоподъемность.***

В представленном Приложении 12 заявлено Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 50 л.с. с плужно- щеточным оборудованием, **с шириной отвала не более 1.8 м**, высота отвала не более 0,6м, **с щеточным оборудованием шириной не более 1,3 м.,** арендованное: ТОО «Евразия Каз Инвест». Представлен технический паспорт А-02 №020673, в котором указан отвал МКО-4ГП. В соответствии с техническим паспортом отвала МКО-4ГП (*приложение №1 к письму*) ширина рабочей зоны отвала составляет 2000мм=2м (*https://salskselmash.ru/product/otvaly_3/otvaly_dlya_traktorov_mtz/mko_4gp_tum_320gp_komunalnyy_otval_/#dops*), что не соответствует заявленным требованиям. Представлен технический паспорт А-02 №020673, в котором указано щеточное оборудование МКЩ-1,5. В соответствии с техническим паспортом щеточное оборудование МКЩ-1,5 (*приложение №2 к письму*) длина МКЩ-1,5 составляет 1500мм, ширина 1865 мм (*https://mtzveles.ru/files/documents/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%9A%D0%A9-1,5.pdf*), что не соответствует заявленным требованиям.

В представленном Приложении 12 заявлено Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3 ширина

рабочей зоны щетки не менее 2,5 **передний отвал не менее 3м,** арендованное: ТОО «CITY DEVELOPMENT SERVICE (CDS)». Представлены 2 отвала ПКО-2,6м «Буран» и Buran-1. В соответствии с информацией из открытых источников сети интернет отвал ПКО-2,6м «Буран» (*приложение №3 к письму*) — это передний отвал с шириной рабочей зоны 2,6м (*https://www.esauto.by/upload/iblock/c31/c318adf8b8a880ed3a76d6c9db92180a.pdf*), что не соответствует заявленным требованиям.

Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, указанными в конкурсной документации.

2. *По конкурсной заявке ТОО «AMN GROUP»*

В представленном Приложении 12 заявлено Манипулятор грузоподъёмностью **не более 10 тонн**, арендованное МУХАМЕДЖАНОВ СЕРИКБАЙ КАБДЕШЕВИЧ. Отсутствует характеристика грузоподъемности кран манипулятора, указывающую на соответствие либо несоответствие квалификационным требованиям. Требуется отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика по тем же основаниям, что и конкурсную Заявку Объединения - ***отсутствует паспорт, соответственно не предоставляется возможность определить грузоподъемность.***

В представленном Приложении 12 заявлено Автогидроподъемники **высотой подъема не более 18 м**, арендованное Желдыбаев Ерик Берикович. Предоставлено свидетельство о регистрации ТС YA99785251, справка с департамента полиции №244208 от 05.02.2026 г. – в данных документах **отсутствует информация о характеристике высоты подъема.** В представленном паспорте на автовышку AICHI SH – 138 **отсутствует информация об отнесении ее к автомобилю марки Toyota Town Ace ГРНЗ 086BFZ01**, путем указания номера кузова VIN, ГРНЗ либо иного идентификационного номера в паспорте, позволяющему отнести данный паспорт к транспортному средству TOYOTA TOWN ACE ГРНЗ 086BFZ01.

В представленном Приложении 12 заявлено Универсальная коммунальная вакуумная машина с объемом цистерны для воды не менее 10м3, **с подметальным оборудованием шириной не менее 2,3м, с отвалом не менее 2,6м,** Арендованное: ТОО «ЛТД Турмыс». В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок «*Каждое наименование требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой.*». В сведениях о квалификации Приложение 12 не заявлено арендованное у ТОО «Verena Tech Reserch (Верена Тэк Ресерч)» навесное оборудование. Кроме того, навесное оборудование Отвал коммунальный оборотный КО-5 (2,6-3,0), Щетка НО-86 уборочно-подметальное коммунальное оборудование 2300мм не совместимы с КДМ на базе автомобиля КАМАЗ, а совместимы с тракторами МТЗ, погрузчиками, иными тихоходными спецтехниками.

В представленном Приложении 12 заявлено Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 50 л.с. **с плужнощеточным оборудованием, с шириной отвала не более 1.8 м, высота отвала не более 0,6м, с щеточным оборудованием шириной не более 1,3 м.,** Арендованное: ТОО «Фирма ЛЭУ».

В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок «*Каждое наименование требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой.*». В сведениях о квалификации Приложение 12 не заявлено арендованное у ТОО «Телқоңыр» навесное оборудование для тротуарного трактора.

Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, указанными в конкурсной документации.

3. *По конкурсной заявке ТОО «НОМАД-СНАБ»*

В представленном Приложении 12 заявлено Манипулятор грузоподъёмностью **не более 10 тонн**, Қабылов Дастан Рахатұлы. Отсутствует характеристика грузоподъемности кран манипулятора, указывающую на соответствие либо несоответствие квалификационным требованиям. Требуется отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика по тем же основаниям, что и конкурсную Заявку Объединения - ***отсутствует паспорт, соответственно не предоставляется возможность определить грузоподъемность.***

В представленном Приложении 12 заявлено Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3 **ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 передний отвал не менее 3м,** Арендованное: Самархан Серикхан, ИП «Кабдрашев Н.Т.». В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок «*Каждое наименование требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой.*». В сведениях о квалификации Приложение 12 заявлено арендованное оборудование у ИП «Кабдрашев Н.Т.», тогда как собственником оборудования является ИП «Курмантай». Отсутствуют подтверждающие документы на оборудование ИП «Кабдрашев Н.Т.».

Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, указанными в конкурсной документации.

На основании вышеизложенного Объединение просит

1. Справедливо пересмотреть итоги конкурса применяя для всех поставщиков равные критерии оценок.
2. Отклонить конкурсные заявки ТОО «ГарантСтройИнвест», ТОО «НОМАД-СНАБ», ТОО «AMN GROUP».
3. Пересмотреть итоги конкурса.

В случае отказа в удовлетворении жалобы мы будем вынуждены обращаться в соответствующие органы для проверки правомерности действий Организатора и привлечения членов комиссии к административной ответственности.

*С уважением,*

**Председатель**

**ОО «Добровольное общество инвалидов «Progress»** **Маханов Б.К.**