Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответсвенностью

ecosintez

17-ГСЛ №002482 от 13.07.2023

Заказ: № 27-2024-ПЗ

Заказчик: ГКП на ПХВ «Алматы Су»

Рабочий проект

«Реконструкция водопровода по ул Есенберлина от ул. Орманова до ул. Шакшак Жанибек в Медеуском районе г. Алматы»

Том II

Сметная документация

г. Шымкент

2024 г.

Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной ответсвенностью

ecosintez

17-ГСЛ №002482 от 13.07.2023

Заказ: № 27-2024-ПЗ

Заказчик: ГКП на ПХВ «Алматы Су»

Рабочий проект

«Реконструкция водопровода по ул Есенберлина от ул. Орманова до ул. Шакшак Жанибек в Медеуском районе г. Алматы»

Том II

Сметная документация

Директор Қырықбаев Ғ.

Главный инженер проекта Анапия А.

г. Шымкент

2024 г.

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 122882,584 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 13165,991 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция водопровода по ул.Есенберлина от ул.Орманова до ул.Шакшак Жанибек в Медеуском районе г.Алматы

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	5 764,244	5 764,244
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	50	50
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**5 814,244**	**5 814,244**
		Часть II. Строительство				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3	6-1	Наружные сети водопровода	83 142,947	--	--	83 142,947
		Всего по главе	**83 142,947**	**--**	**--**	**83 142,947**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**83 142,947**	**--**	**--**	**83 142,947**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,4%	5 321,149	--	--	5 321,149
		Итого по главе 8	**5 321,149**	**--**	**--**	**5 321,149**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**88 464,096**	**--**	**--**	**88 464,096**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4 423,205	--	--	4 423,205
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	4 423,205	--	--	4 423,205
		Итого по части II в сметных ценах:	**97 310,505**	**--**	**--**	**97 310,505**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %	19 462,101	--	--	19 462,101
8		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 60 %	58 386,303	--	--	58 386,303
9		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %	19 462,101	--	--	19 462,101
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0192	19 835,773	--	--	19 835,773
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388	60 651,692	--	--	60 651,692
12	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587	20 604,526	--	--	20 604,526
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**101 091,991**	**--**	**--**	**101 091,991**
13		- в том числе на 2025 г.	101 091,991	--	--	101 091,991
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 122882,584 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 13165,991 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция водопровода по ул.Есенберлина от ул.Орманова до ул.Шакшак Жанибек в Медеуском районе г.Алматы

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	5 764,244	5 764,244
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	50	50
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**5 814,244**	**5 814,244**
		Часть II. Строительство				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3	6-1	Наружные сети водопровода	83 142,947	--	--	83 142,947
		Всего по главе	**83 142,947**	--	--	**83 142,947**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**83 142,947**	--	--	**83 142,947**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,4%	5 321,149	--	--	5 321,149
		Итого по главе 8	**5 321,149**	--	--	**5 321,149**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**88 464,096**	--	--	**88 464,096**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4 423,205	--	--	4 423,205
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	4 423,205	--	--	4 423,205
		Итого по части II в сметных ценах:	**97 310,505**	--	--	**97 310,505**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %	19 462,101	--	--	19 462,101
8		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 60 %	58 386,303	--	--	58 386,303
9		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %	19 462,101	--	--	19 462,101
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0192	19 835,773	--	--	19 835,773
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388	60 651,692	--	--	60 651,692
12	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587	20 604,526	--	--	20 604,526
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**101 091,991**	--	--	**101 091,991**
13		- в том числе на 2025 г.	101 091,991	--	--	101 091,991
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				

		Стоимость строительства = 0,097 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,097 : 1,168 = 0,083 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,097 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,097 : 1,168 = 0,083 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,083х2,90% + 0х0,2х2,90%)/0,083х100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 97310,505х0,46% = 447,628	--	--	447,628	447,628
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0192	--	--	91,244	91,244
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388	--	--	278,998	278,998
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587	--	--	94,781	94,781
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**465,023**	**465,023**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 97310,505х0,8.2,9% = 2257,604	--	--	2 257,604	2 257,604
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0192	--	--	460,19	460,19
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0388	--	--	1 407,119	1 407,119
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587	--	--	478,025	478,025
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**2 345,334**	**2 345,334**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
22		I квартал 2025 г., доля - 20%, к - 1,0192	--	--	551,434	551,434
23		II квартал 2025 г., доля - 60%, к - 1,0388	--	--	1 686,117	1 686,117
24		III квартал 2025 г., доля - 20%, к - 1,0587	--	--	572,806	572,806
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**2 810,357**	**2 810,357**
25		- в том числе на 2025 г.	--	--	2 810,357	2 810,357
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**97 310,505**	--	**8 519,476**	**105 829,981**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**101 091,991**	--	**8 624,601**	**109 716,593**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
26	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	697,709	697,709
		I квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**19 835,773**	--	**551,434**	**20 387,208**
27		- в том числе затраты по части II	19 835,773	--	--	19 835,773
28		- в том числе затраты по части III	--	--	551,434	551,434
29	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2025 г. - 12%	--	--	2 446,465	2 446,465
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**60 651,692**	--	**1 686,117**	**62 337,809**
30		- в том числе затраты по части II	60 651,692	--	--	60 651,692
31		- в том числе затраты по части III	--	--	1 686,117	1 686,117
32	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	7 480,537	7 480,537
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**20 604,526**	--	**572,806**	**21 177,332**
33		- в том числе затраты по части II	20 604,526	--	--	20 604,526
34		- в том числе затраты по части III	--	--	572,806	572,806
35	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	2 541,28	2 541,28
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**13 165,991**	**13 165,991**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**101 091,991**	--	**21 790,592**	**122 882,584**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция водопровода по ул.Есенберлина от ул.Орманова до ул.Шакшак Жанибек в Медеуском районе г.Алматы

Наименование объекта - Наружные сети водопровода

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

(Локальный сметный расчет)

на Сети НВК

(Наименование работ и затрат)

Основание: черт 27-2024 НВ Альбом НВК

Сметная стоимость	**83142,947**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	22716,015	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,511	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**83142947**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**6064324**
1	**У6101-0103-0216** **6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2**	**м^3**	**6 580**	**467**	**3 072 860**
2	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	**м^3**	**658**	**4 287**	**2 820 846**
3	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2**	**м^3**	**1 741**	**98**	**170 618**
	Раздел 2.	**ВОДОПРОВОД В1**				**77078623**
4	**У6301-0105-0406** **6301-0105-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 160 мм**	**км**	**1,55**	**1 774 163**	**2 749 953**
5	**С1241-201-0616** **241-201-0616** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**	**м**	**1 565,5**	**3 817**	**5 975 514**
6	**У6301-0105-0404** **6301-0105-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 125 мм**	**км**	**0,01**	**1 616 126**	**16 161**
7	**С1241-201-0614** **241-201-0614** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм**	**м**	**10,1**	**1 837**	**18 554**
8	**У6301-0105-0403** **6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,01**	**1 517 875**	**15 179**

1	2	3	4	5	6	7
9	С1241-201-0613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10 мм	м	10,1	1 828	18 463
10	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр до 50 мм	км	2,65	1 438 875	3 813 019
11	С1241-201-0601 241-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	2 676,5	102	273 003
12	У6301-0402-0105 6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 150 мм	шт.	7	14 164	99 148
13	С1242-101-0604 242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	7	48 993	342 951
14	У6301-0402-0104 6301-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 125 мм	шт.	1	12 695	12 695
15	С1242-101-0604 242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	1	48 993	48 993
16	У6301-0402-0103 6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	3	9 729	29 187
17	С1242-101-0603 242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	34 250	102 750
18	У6301-0402-0101 6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	7	5 900	41 300
19	С1242-101-0601 242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	22 797	159 579
20	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,5894	3 961 691	2 335 021
21	С1241-113-0124 241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	9 914	39 656
22	С1241-113-0233 241-113-0233 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	1	54 010	54 010
23	С1241-113-0224 241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	10 935	10 935
24	С1241-113-0223 241-113-0223 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	10 935	10 935
25	С1241-113-0223 241-113-0223 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-65х5,0 мм	шт.	5	10 935	54 675
26	У6301-0401-0102 6301-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей,диаметр 125-200 мм	т	0,1542	225 193	34 725

1	2	3	4	5	6	7
27	С1241-117-0206 241-117-0206 *РСНБ РК 2022*	Крестовина фланцевая PN 16 диаметром 150х100мм	шт.	2	10 213	20 426
28	У6301-0401-0101 6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей,диаметр 50-100 мм	т	0,374	581 144	217 348
29	С1241-505-0404 241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150 мм	шт.	2	207 562	415 124
30	С1241-505-0405 241-505-0405 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	3	221 921	665 763
31	С1241-505-0412 241-505-0412 *РСНБ РК 2022*	Крестовина фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	308 441	308 441
32	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0186	3 961 691	73 687
33	С1241-114-0213 241-114-0213 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-168х6,0 мм	шт.	1	5 821	5 821
34	С1241-114-0144 241-114-0144 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 168х4,5-114х4,5 мм	шт.	3	3 889	11 667
35	С1241-114-0130 241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	2 963	2 963
36	С1241-114-0128 241-114-0128 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х5,0-60х4,0 мм	шт.	5	1 199	5 995
37	У6301-0502-0101 6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	17	12 907	219 419
38	С1244-404-0105 244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	17	61 941	1 052 997
39	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонный столбик под гидрант	$м^3$	0,85	30 086	25 573
40	С1241-102-0240 241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,5	19 042	9 521
41	С1241-102-0218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	20	5 411	108 220
42	С1241-116-0215 241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	6	17 334	104 004
43	С1241-116-0213 241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	9 859	9 859
44	С1241-116-0212 241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	125	6 996	874 500

1	2	3	4	5	6	7
45	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	15	4 003	60 045
46	С1241-116-0209 241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	3 152	15 760
47	С1241-116-0208 241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 57 мм	шт.	11	2 847	31 317
48	У6301-0403-0108 6301-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 300 мм	шт.	2	22 929	45 858
49	У6301-0403-0106 6301-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 200 мм	шт.	4	12 864	51 456
50	У6301-0403-0105 6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 150 мм	шт.	46	8 278	380 788
51	У6301-0403-0103 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	4	5 454	21 816
52	У6301-0403-0102 6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 80 мм	шт.	5	4 174	20 870
53	У6301-0403-0101 6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм	шт.	9	2 781	25 029
54	С1241-116-0215 241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	17 334	34 668
55	С1241-116-0213 241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	9 859	39 436
56	С1241-116-0212 241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	46	6 996	321 816
57	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	16 012
58	С1241-116-0209 241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	3 152	15 760
59	С1241-116-0208 241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 57 мм	шт.	9	2 847	25 623
60	С1241-214-0117 241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	20 570	41 140
61	С1241-214-0113 241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	8 411	8 411
62	С1241-214-0111 241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм	шт.	80	4 315	345 200

1	2	3	4	5	6	7
63	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 859	7 436
64	С1241-214-0106 241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 75 мм	шт.	5	1 068	5 340
65	С1241-214-0104 241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм	шт.	9	960	8 640
66	С1241-102-0250 241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 400х4,0 мм	м	0,9	27 814	25 033
67	С1241-102-0245 241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 355х4,0 мм	м	29,4	22 812	670 673
68	С1241-208-0215 241-208-0215 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	8 878	8 878
69	С1241-208-0213 241-208-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм	шт.	28	5 175	144 900
70	С1241-208-0210 241-208-0210 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 949	3 898
71	С1241-208-0206 241-208-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	498	996
72	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/для упоров	$м^3$	4,68	30 086	140 802
73	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,432	30 086	12 997
74	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02808	307 863	8 645
75	С1252-207-2043 252-207-2043 *СпрСЦ 10.2024*	Болт М20 с гайкой	шт.	108	1 141	123 228
76	У6301-0105-0413 6301-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм	км	0,2	6 649 816	1 329 963
77	С1241-201-1214 241-201-1214 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х8,7 мм	м	200	7 509	1 501 800
78	У6301-0301-0105 6301-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 150 мм	км	4,22	371 700	1 568 574
79	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	1 570	446	700 220
80	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2 650	404	1 070 600
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия				

1	2	3	4	5	6	7
81	Е12-180101-1302 1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	4 700	439	2 063 300
82	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	4 700	2 240	10 528 000
83	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	4 700	2 363	11 106 100
84	У6201-0602-0401 6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4 700	489	2 298 300
85	С1211-401-0103 211-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный,50% обогащенный	$м^3$	157	4 869	764 433
86	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,94864	1 515 928	1 438 070
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм(22шт.)				
87	У6301-701-501 6301-0701-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона, в грунтах сухих	$м^3$	33,88	75 743	2 566 173
88	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	22	53 001	1 166 022
89	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	22	26 479	582 538
90	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	22	26 479	582 538
91	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	22	33 538	737 836
92	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	3 297	72 534
93	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	22	6 704	147 488
94	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	22	40 355	887 810
95	С1241-211-0612 241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	170	3 010	511 700
96	С1241-211-0610 241-211-0610 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	5	1 598	7 990
97	С1241-211-0609 241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	1 509	7 545
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ на 6-потр/16шт				

1	2	3	4	5	6	7
98	У6301-0103-0101 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0128	2 080 143	26 626
99	С1241-101-0208 241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	12,8512	1 453	18 673
100	У6301-0103-0101 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0192	2 080 143	39 939
101	С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	19,2768	594	11 450
102	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	96	4 203	403 488
103	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	96	2 614	250 944
104	С1244-301-0406 244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	96	4 018	385 728
105	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	32	2 149	68 768
106	С1241-210-0802 241-210-0802 *РСНБ РК 2022*	(адаптер) для напорных труб размерами 25х20 мм	шт.	96	1 270	121 920
107	С1241-201-0916 241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	19,2	4 977	95 558
108	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	12,816	44 914	575 618
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм(1шт.)				
109	У6301-701-501 6301-0701-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона, в грунтах сухих	$м^3$	24,64	75 743	1 866 308
110	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	16	53 001	848 016
111	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	16	26 479	423 664
112	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	48	26 479	1 270 992
113	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	16	33 538	536 608
114	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	3 297	52 752
115	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	16	6 704	107 264

1	2	3	4	5	6	7
116	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	16	40 355	645 680
117	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,27328	1 146 249	313 247
118	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	7,92512	3 712	29 418
119	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	178,72	3 824	683 425
120	У6111-0501-0401 6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	$м^2$	178,72	1 988	355 295
121	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,864	47 590	41 118
122	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0040192	318 165	1 279
123	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07248	332 398	24 092
124	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0101168	408 199	4 130
125	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0352	3 961 691	139 452
126	С1241-113-0117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	16	2 882	46 112
127	У6301-0403-0103 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	32	5 454	174 528
128	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	64	4 003	256 192
129	У6301-0402-0101 6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	16	5 900	94 400
130	С1242-101-0301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	16	22 161	354 576
131	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	32	5 266	168 512
132	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	32	1 859	59 488
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ на 5-потр/3шт				

1	2	3	4	5	6	7
133	У6301-0103-0101 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0024	2 080 143	4 992
134	С1241-101-0208 241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	2,4096	1 453	3 501
135	У6301-0103-0101 6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,003	2 080 143	6 240
136	С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3,012	594	1 789
137	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	4 203	50 436
138	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	12	2 614	31 368
139	С1244-301-0406 244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	12	4 018	48 216
140	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12 894
141	С1241-210-0802 241-210-0802 *РСНБ РК 2022*	(адаптер) для напорных труб размерами 25х20 мм	шт.	12	1 270	15 240
142	С1241-201-0916 241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	3,6	4 977	17 917
143	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,403	44 914	107 928
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм(1шт.)				
144	У6301-701-501 6301-0701-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона, в грунтах сухих	$м^3$	4,62	75 743	349 933
145	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	53 001	159 003
146	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	26 479	79 437
147	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	26 479	238 311
148	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	33 538	100 614
149	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 297	9 891
150	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6 704	20 112

1	2	3	4	5	6	7
151	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	40 355	121 065
152	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,05124	1 146 249	58 734
153	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,48596	3 712	5 516
154	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	33,51	3 824	128 142
155	У6111-0501-0401 6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734	$м^2$	33,51	1 988	66 618
156	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,162	47 590	7 710
157	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0007536	318 165	240
158	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01359	332 398	4 517
159	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0018969	408 199	774
160	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0066	3 961 691	26 147
161	С1241-113-0117 241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882	8 646
162	У6301-0403-0103 6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	6	5 454	32 724
163	С1241-116-0210 241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 003	48 036
164	У6301-0402-0101 6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	3	5 900	17 700
165	С1242-101-0301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	22 161	66 483
166	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	5 266	31 596
167	С1241-214-0108 241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 859	11 154

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 6-1

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	572,46	19 352	11 078 245,92
2	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	454,96	18 354	8 350 335,84
3	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	1 565,5	3 817	5 975 513,5
4	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	98	26 479	2 594 942
5	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	41	53 001	2 173 041
6	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	41	40 355	1 654 555
7	241-201-1214	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х8,7 мм	м	200	7 509	1 501 800
8	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	41	33 538	1 375 058
9	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	171	6 996	1 196 316
10	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,94864	1 194 906	1 133 535,63
11	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	763,42574	1 403	1 071 086,31
12	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	17	61 941	1 052 997
13	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	157	4 869	764 433
14	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 355х4,0 мм	м	29,4	22 812	670 672,8
15	241-505-0405 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	3	221 921	665 763
16	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	22	26 479	582 538

1	2	3	4	5	6	7
17	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	509,352	1 112	566 399,42
18	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	170	3 010	511 700
19	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	108	4 203	453 924
20	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	108	4 018	433 944
21	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	19	22 161	421 059
22	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150 мм	шт.	2	207 562	415 124
23	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	95	4 003	380 285
24	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,32452	1 146 249	371 980,73
25	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,42982	19 135	352 654,61
26	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	80	4 315	345 200
27	242-101-0604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	7	48 993	342 951
28	212-101-0310	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	15,52338	20 211	313 743,03
29	236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	135,8272	2 308	313 489,18
30	241-505-0412 *РСНБ РК 2022*	Крестовина фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	308 441	308 441
31	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	41	6 704	274 864
32	241-201-0601	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	2 676,5	102	273 003
33	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	738,3196	279	205 991,17
34	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	22 797	159 579
35	241-208-0213	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	28	5 175	144 900
36	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	17 334	138 672
37	241-210-0802 *РСНБ РК 2022*	(адаптер) для напорных труб размерами 25х20 мм	шт.	108	1 270	137 160
38	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	41	3 297	135 177
39	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,374	330 957	123 777,92
40	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	58,482	2 108	123 280,06
41	252-207-2043	Болт М20 с гайкой	шт.	108	1 141	123 228

1	2	3	4	5	6	7
42	241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	22,8	4 977	113 475,6
43	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	20	5 411	108 220
44	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	34 250	102 750
45	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	79,49326	1 154	91 735,22
46	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	40,208	2 280	91 674,24
47	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	30,438	2 881	87 691,88
48	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	18,05804	4 750	85 775,69
49	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	77,6622	1 092	84 807,12
50	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	38	2 149	81 662
51	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	42	1 859	78 078
52	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0898	831 695	74 686,21
53	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 57 мм	шт.	20	2 847	56 940
54	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	19	2 882	54 758
55	241-113-0223 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-65х5,0 мм	шт.	5	10 935	54 675
56	241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	1	54 010	54 010
57	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	5	9 859	49 295
58	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	1	48 993	48 993
59	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	20 570	41 140
60	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	9 914	39 656
61	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	8,01878	4 684	37 559,97
62	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	63,669	557	35 463,63
63	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 152	31 520
64	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2727408	114 170	31 138,82

1	2	3	4	5	6	7
65	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08607	332 398	28 609,5
66	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 400х4,0 мм	м	0,9	27 814	25 032,6
67	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,11468	196 071	22 485,42
68	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	15,2608	1 453	22 173,94
69	241-117-0206 *РСНБ РК 2022*	Крестовина фланцевая PN 16 диаметром 150х100мм	шт.	2	10 213	20 426
70	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,71789	4 188	19 758,52
71	241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм	м	10,1	1 837	18 553,7
72	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10 мм	м	10,1	1 828	18 462,8
73	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,022788	711 631	16 216,65
74	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	22,2888	594	13 239,55
75	241-114-0144 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 168х4,5-114х4,5 мм	шт.	3	3 889	11 667
76	241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	1	10 935	10 935
77	241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	10 935	10 935
78	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	1,4962456	7 006	10 482,7
79	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0379456	274 757	10 425,82
80	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,5	19 042	9 521
81	241-208-0215	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	8 878	8 878
82	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02808	307 863	8 644,79
83	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	9	960	8 640
84	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	8 411	8 411
85	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,021223	380 806	8 081,85
86	241-211-0610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	5	1 598	7 990
87	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	1 509	7 545
88	241-114-0128 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х5,0-60х4,0 мм	шт.	5	1 199	5 995

1	2	3	4	5	6	7
89	241-114-0213 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-168х6,0 мм	шт.	1	5 821	5 821
90	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	5	1 068	5 340
91	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,74652	861	4 947,75
92	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0120137	408 199	4 903,98
93	218-103-0208	Каболка	т	0,0115541	423 648	4 894,89
94	241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 949	3 898
95	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,7896	4 732	3 736,39
96	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,27	767	3 275,09
97	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,42	951	3 252,42
98	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	2 963	2 963
99	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3151257	767	1 775,7
100	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0047728	318 165	1 518,54
101	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,924	765	1 471,86
102	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,50787	2 758	1 400,71
103	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,015219	91 115	1 386,68
104	241-208-0206	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	498	996
105	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4104	2 146	880,72
106	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0070794	123 390	873,53
107	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,924	426	819,62
108	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0070794	114 170	808,26
109	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	14,7773652	36	531,99
110	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,2540992	986	250,54
111	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002052	114 170	234,28
112	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0070864	25 928	183,74
113	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000513	64 960	33,32
114	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0282332	1 103	31,14

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**51 136 405**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**51 136 405,45**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э180150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э180150'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБПБЦ8Ц8''2'''''*
2	Ю''Реконструкция водопровода по ул.Есенберлина от ул.Орманова до ул.Шакшак Жанибек в Медеуском районе г.Алматы'27-2023'6-1'Наружные сети водопровода'РП'6'6-1'Сети НВК'черт 27-2024 НВ Альбом НВК''в текущих ценах 3 квартала 2024 года*
3	Х1,12=Ф1*
4	РЗемляные работы*
5	У6101-0103-0216'6580''Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2'$м^3$*
6	У6101-0206-0102'658''Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2'$м^3$*
7	У6101-0106-0102'1741''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2'$м^3$*
8	РВОДОПРОВОД В1*
9	У6301-0105-0406(РМ296009)'1550.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 160 мм'км*
10	С1241-201-0616'1550.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм'м*
11	У6301-0105-0404(РМ296009)'10.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 125 мм'км*
12	С1241-201-0614'10.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм'м*
13	У6301-0105-0403(РМ296009)'(10).0,001''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм'км*
14	С1241-201-0613'10.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10 мм'м*
15	У6301-0105-0401(РМ296009)'2650.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр до 50 мм'км*
16	С1241-201-0601'2650.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм'м*
17	У6301-0402-0105(РМ296313)'7''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 150 мм'шт.*
18	С1242-101-0604'7''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150'шт.*
19	У6301-0402-0104(РМ296313)'1''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 125 мм'шт.*
20	С1242-101-0604'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 125'шт.*
21	У6301-0402-0103(РМ296313)'3''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм'шт.*
22	С1242-101-0603'3''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
23	У6301-0402-0101(РМ296313)'7''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм'шт.*
24	С1242-101-0601'7''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
25	У6301-0401-0105(РС251470)'(4.48+68,5+44+41,7+5.40,8+39,2).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм'т*
26	С1241-113-0124'4''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм'шт.*
27	С1241-113-0233'1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм'шт.*
28	С1241-113-0224'1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм'шт.*
29	С1241-113-0223'1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм'шт.*
30	С1241-113-0223'5''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-65х5,0 мм'шт.*
31	У6301-0401-0102(РС187498)'(2.48,6+57).0,001''Установка чугунных фасонных частей,диаметр 125-200 мм'т*
32	С1241-117-0206'2''Крестовина фланцевая PN 16 диаметром 150х100мм'шт.*
33	У6301-0401-0101'(62.2+3.57+79).0,001''Установка чугунных фасонных частей,диаметр 50-100 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	С1241-505-0404'2''Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150 мм'шт.*
35	С1241-505-0405'3''Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм'шт.*
36	С1241-505-0412'1''Крестовина фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм'шт.*
37	У6301-0401-0105(РС251470)'(5,1+3.2,5+1+5).0,001''Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм'т*
38	С1241-114-0213'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-168х6,0 мм'шт.*
39	С1241-114-0144'3''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 168х4,5-114х4,5 мм'шт.*
40	С1241-114-0130'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х4,0-76х4,0 мм'шт.*
41	С1241-114-0128'5''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х5,0-60х4,0 мм'шт.*
42	У6301-0502-0101(РМ296073)'17''Установка гидрантов пожарных'шт.*
43	С1244-404-0105'17''Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм'шт.*
44	У6103-0701-0101(РМ100463РС100467)'0,05.17''Бетонный столбик под гидрант'$м^3$*
45	С1241-102-0240'0,25.2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм'м*
46	С1241-102-0218'0,25.80''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм'м*
47	С1241-116-0215'6''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм'шт.*
48	С1241-116-0213'1''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм'шт.*
49	С1241-116-0212'125''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм'шт.*
50	С1241-116-0210'15''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
51	С1241-116-0209'5''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм'шт.*
52	С1241-116-0208'11''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 57 мм'шт.*
53	У6301-0403-0108(РМ296026)'2''Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 300 мм'шт.*
54	У6301-0403-0106(РМ296026)'4''Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 200 мм'шт.*
55	У6301-0403-0105(РМ296026)'46''Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 150 мм'шт.*
56	У6301-0403-0103(РМ296026)'4''Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм'шт.*
57	У6301-0403-0102(РМ296026)'5''Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 80 мм'шт.*
58	У6301-0403-0101(РМ296026)'9''Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм'шт.*
59	С1241-116-0215'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм'шт.*
60	С1241-116-0213'4''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм'шт.*
61	С1241-116-0212'46''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм'шт.*
62	С1241-116-0210'4''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
63	С1241-116-0209'5''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм'шт.*
64	С1241-116-0208'9''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 57 мм'шт.*
65	С1241-214-0117'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 315 мм'шт.*
66	С1241-214-0113'1''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм'шт.*
67	С1241-214-0111'80''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм'шт.*
68	С1241-214-0108'4''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
69	С1241-214-0106'5''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 75 мм'шт.*
70	С1241-214-0104'9''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм'шт.*
71	С1241-102-0250'0,3.3''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 400х4,0 мм'м*
72	С1241-102-0245'0,3.98''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 355х4,0 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
73	С1241-208-0215'1''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм'шт.*
74	С1241-208-0213'28''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 160 мм'шт.*
75	С1241-208-0210'2''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
76	С1241-208-0206'2''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм'шт.*
77	У6103-0701-0101(РМ100463РС100467)'4,68''Устройство бетонной подготовки/для упоров'м^3*
78	У6103-0701-0101(РМ100463РС100467)'0,016.27''Устройство бетонной подготовки'м^3*
79	С1214-101-0201'1,04.27.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
80	С1252-207-2043'4.27''Болт М20 с гайкой'шт.*
81	У6301-0105-0413(РМ296009)'200.0,001''Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм'км*
82	С1241-201-1214'200''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х8,7 мм'м*
83	У6301-0301-0105'4220.0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 150 мм'км*
84	У6114-0401-0103'1550+10+10''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм'м трубопровода*
85	У6114-0401-0101'2650''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
86	П2Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия*
87	Е12-180101-1302'4700''Покрытия тротуаров асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных'м^2*
88	У6201-0602-0303(РС295822РС144640)(РМ295487РС102749)'4700''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство'м^2 покрытия*
89	У6201-0602-0301(РС295822РС144640)(РМ295487РС102734)'4700''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство'м^2 покрытия*
90	У6201-0602-0401(РС295822РС144640)(РМ295487РС102734)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'4700''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301'м^2*
91	С1211-401-0103'157''Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный,50% обогащенный'м^3*
92	У6104-0802-0403'(88.1,94+176.2,01+88.1,56+176.1,63).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка'т стальных элементов*
93	П2КОЛОДЦЫ Д=1500мм(22шт.)*
94	Н43=22*
95	У6301-701-501(РМ295064)(РМ295068)(РМ295069)(РМ295070)(РМ295071)(РМ295072)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296062)(КРЗП=1)'0,38+0,4+0,4+0,27+0,04+0,05''Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона, в грунтах сухих'м^3*
96	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
97	С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
98	С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б'шт.*
99	С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1'шт.*
100	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
101	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
102	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
103	Н43=1*
104	С1241-211-0612'170''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм'шт.*
105	С1241-211-0610'5''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм'шт.*
106	С1241-211-0609'5''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
107	П2ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ на 6-потр/16шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
108	Н43=16*
109	У6301-0103-0101(РМ295990)'0,8.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм'км*
110	С1241-101-0208'0,8.1,004''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм'м*
111	У6301-0103-0101(РМ295990)'1,2.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм'км*
112	С1241-101-0202'1,2.1,004''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
113	С1242-303-0101'6''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
114	У6114-0502-0101(РМ296074)'6''Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка'счетчик (водомер)*
115	С1244-301-0406'6''Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15'шт.*
116	С1241-116-0207'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
117	С1241-210-0802'6''(адаптер) для напорных труб размерами 25х20 мм'шт.*
118	С1241-201-0916'0,3.4''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм'м*
119	У6109-0102-0110(РС100467РС279166)'5,34.0,15''Устройство подстилающих слоев бетонных'$м^3$*
120	П2КОЛОДЦЫ Д=1500мм(1шт.)*
121	У6301-701-501(РМ295064)(РМ295068)(РМ295069)(РМ295070)(РМ295071)(РМ295072)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296062)(КРЗП=1)'0,38+0,4+0,4+0,27+0,04+0,05''Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона, в грунтах сухих'$м^3$*
122	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
123	С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
124	С1225-101-0109'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
125	С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1'шт.*
126	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
127	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
128	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
129	С1222-503-0201'(17,08).0,001=Ф1''Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы'т*
130	У6112-0305-0104'Ф1.29''Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза'$м^2$*
131	У6111-0401-0107'11,17''Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'$м^2$*
132	У6111-0501-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'11,17''Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734'$м^2$*
133	Е11-060201-0101'0,027.2''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство'$м^3$*
134	С1214-101-0101'2.0,1256.0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм'т*
135	С1214-201-0102'2.2,265.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм'т*
136	С1261-107-0201'(0,1136+0,0113+0,03317).4.0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010'т*
137	У6301-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'1.2,2.0,001''Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм'т*
138	С1241-113-0117'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
139	У6301-0403-0103(РМ296026)'2''Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм'шт.*
140	С1241-116-0210'2+2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
141	У6301-0402-0101(РМ296313)'1''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
142	С1242-101-0301'1''Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
143	Е11-220801-0206(РС296021)'2''Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении'шт.*
144	С1241-214-0108'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
145	П2ВОДОРАЗВОРНЫЙ КОЛОДЕЦ на 5-потр/3шт*
146	Н43=3*
147	У6301-0103-0101(РМ295990)'0,8.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм'км*
148	С1241-101-0208'0,8.1,004''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм'м*
149	У6301-0103-0101(РМ295990)'1.0,001''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм'км*
150	С1241-101-0202'1.1,004''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
151	С1242-303-0101'4''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
152	У6114-0502-0101(РМ296074)'4''Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка'счетчик (водомер)*
153	С1244-301-0406'4''Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15'шт.*
154	С1241-116-0207'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
155	С1241-210-0802'4''(адаптер) для напорных труб размерами 25х20 мм'шт.*
156	С1241-201-0916'0,3.4''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм'м*
157	У6109-0102-0110(РС100467РС279166)'5,34.0,15''Устройство подстилающих слоев бетонных'$м^3$*
158	П2КОЛОДЦЫ Д=1500мм(1шт.)*
159	У6301-701-501(РМ295064)(РМ295068)(РМ295069)(РМ295070)(РМ295071)(РМ295072)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296062)(КРЗП=1)'0,38+0,4+0,4+0,27+0,04+0,05''Устройство круглых колодцев из сборного полимербетона, в грунтах сухих'$м^3$*
160	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15'шт.*
161	С1225-101-0109'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
162	С1225-101-0109'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9'шт.*
163	С1225-101-0609'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1'шт.*
164	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
165	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
166	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
167	С1222-503-0201'(17,08).0,001=Ф1''Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы'т*
168	У6112-0305-0104'Ф1.29''Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза'$м^2$*
169	У6111-0401-0107'11,17''Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону'$м^2$*
170	У6111-0501-0401(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'11,17''Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734'$м^2$*
171	Е11-060201-0101'0,027.2''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство'$м^3$*
172	С1214-101-0101'2.0,1256.0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм'т*
173	С1214-201-0102'2.2,265.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм'т*
174	С1261-107-0201'(0,1136+0,0113+0,03317).4.0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
175	У6301-0401-0105(РС251470)(РМ296026)'1.2,2.0,001''Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм'т*
176	С1241-113-0117'1''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
177	У6301-0403-0103(РМ296026)'2''Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм'шт.*
178	С1241-116-0210'2+2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
179	У6301-0402-0101(РМ296313)'1''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм'шт.*
180	С1242-101-0301'1''Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
181	Е11-220801-0206(РС296021)'2''Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении'шт.*
182	С1241-214-0108'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
183	К'''*