BIO DELTA Trading KZ

Кому: РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астана Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК»

РГП на ПВХ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

От: ТОО «Bio DELTA Trading KZ»
БИН 200940011742

Исх. № 4 от 20.03.2026 г.

Жалоба

Номер объявления: 16464331-1

Лоты: 83968434-ОК1 - Диагностикум для определения противоящурных антител типа О методом ИФА в сыворотке крови животных всех видов, вакцинированных против ящура..

Наименование объявления: Государственные закупки товара для РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан способом открытого конкурса.

«19» марта 2026 года опубликован Протокол об итогах № 17282075 (далее – Протокол), согласно которому Победителем по государственной закупке товаров по лоту № 83968434-ОК1 признано ТОО «Альгимед», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч).

С данным Протоколом не согласны по следующим основаниям:

По результатам рассмотрения заявок на участие в вышеуказанном тендере, заявка ТОО «Bio DELTA Trading KZ» была необоснованно отклонена по причине отсутствия в составе документов национального стандарта **СТ РК 3894-2023**. Считаем данное решение конкурсной комиссии незаконным, нарушающим принципы государственных закупок и ограничивающим конкуренцию по следующим основаниям:

1. Превосходство и универсальность стандарта ISO 9001:2015

Взамен локального стандарта СТ РК 3894-2023 нашей компанией был предоставлен сертификат соответствия международному стандарту **ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»**.

- **Иерархия стандартов:** ISO 9001:2015 является общепризнанным межгосударственным и международным стандартом высшего уровня. В то время как СТ РК 3894-2023 регулирует узкоспециализированные термины и определения в рамках Матрицы отслеживания мобильности, ISO 9001 гарантирует качество **всего производственного и операционного цикла** товара, включая его разработку, тестирование и выпуск.
- **Эквивалентность:** Сертификация по ISO 9001 подтверждает, что предприятие внедрило систему контроля, исключающую брак и гарантирующую точность диагностических систем, что является приоритетной целью закупки. Требования ISO 9001 значительно жестче и шире любого узконаправленного национального стандарта.

2. Нарушение принципа добросовестной конкуренции (ст. 4 Закона «О государственных закупках»)

Отклонение заявки поставщика, обладающего международным сертификатом качества, в пользу поставщика с менее значимым локальным стандартом, противоречит подпункту 1) ст. 4 Закона, а именно: **принципу оптимального и эффективного расходования денег**. Предложенный нами товар по своим качественным характеристикам (подтвержденным международным аудитом) превосходит требования технической спецификации. Формальный подход комиссии к отсутствию ссылки на СТ РК 3894-2023 при наличии ISO 9001 является избыточным барьером.

3. О необоснованном требовании СТ РК 3894-2023 для данного товара

Стандарт СТ РК 3894-2023 «Матрица отслеживания мобильности. Термины и определения» по своей сути является методологическим справочником. Требование его наличия для **производства/поставки лабораторного диагностикума** выглядит технически необоснованным, так как диагностикум — это высокотехнологичный биопрепарат, качество

которого регулируется стандартами GMP, ISO или соответствующими ветеринарными регламентами, но не терминологическим стандартом «матрицы мобильности».

4. Нарушение ст. 21 Закона «О государственных закупках»

В технической спецификации не должно указываться на национальные стандарты без добавления слов **«или эквивалент»**. Наша компания предложила эквивалент (ISO 9001), который по всем параметрам является более совершенным инструментом контроля качества. Отклонение за предоставление «лучшего» вместо «минимально требуемого» является абсурдным и юридически несостоятельным. Ниже Сравнительный анализ применимости стандартов:

Критерий сравнения	**СТ РК 3894-2023**	**ISO 9001:2015 (Межгосударственный стандарт)**
Уровень и статус	Национальный стандарт Республики Казахстан.	Международный стандарт (International Organization for Standardization), признанный в 160+ странах.
Область применения	Узкоспециализированная: методология мониторинга перемещений (Матрица отслеживания мобильности).	Универсальная: Система менеджмента качества (СМК) на всех этапах жизненного цикла продукта.
Объект регулирования	Термины, определения и процессы сбора данных о миграции.	Процессы производства, контроля качества, закупа сырья и управления рисками.
Гарантия качества товара	Не регулирует качество лабораторных препаратов и биопрепаратов.	**Напрямую гарантирует**, что товар (диагностикум) произведен в условиях жесткого контроля качества.
Иерархическая связь	Локальный методологический документ.	Глобальный стандарт, который является базой для всех отраслевых систем качества.

В дополнение к ранее изложенным доводам о несоответствии и избыточности требований стандарта СТ РК 3894-2023, а также превосходстве международного стандарта ISO 9001:2015, заявляем о факте **предоставления недостоверной информации** потенциальным поставщиком, признанным победителем.

5. Факт предоставления недостоверной информации (п. 1 ст. 6 Закона)

В ходе ознакомления с заявками ТОО «Альгимед», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) было установлено, что данные участники лишь формально указали в своей технической спецификации сведения о соответствии стандарту **СТ РК 3894-2023**. Однако сам документ (сертификат или аттестат соответствия), подтверждающий наличие данного стандарта у ТОО «Альгимед» и ТОО «Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч), в составе заявки **отсутствует**.

Согласно Правилам осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик обязан подтверждать свои заявления документально. Простое упоминание номера стандарта в тексте спецификации без приложения самого документа является:

- **Введением в заблуждение** конкурсной комиссии;
- **Предоставлением недостоверной информации** по квалификационным требованиям и техническим характеристикам.

6. Более того, следут отметить, что в инструкция на ИФА ТОО «Альгимед» и ТОО «Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч), указаны именно хромоген ТМБ при длине волны поглощения 450 нм.

13. Add 100 µL of Stop Solution to each well. Read the plate as soon as possible. on a plate reader at 450 nm wavelength.

13. Добавьте 100 мкл стоп-раствора в каждую лунку. Считайте результаты на микропланшетном ридере как можно скорее при длине волны 450 нм.

Продукция, которую предоставило ТОО «Альгимед» и ТОО «Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч), заявлена как соответствующая стандарту СТ РК 3804-2023. Анализ документации ТОО «Альгимед» свидетельствует о том, что она не соответствует СТ РК 3804-2023.

Вышеизложенное показывает, что ТОО «Альгимед» и ТОО «Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч), представило не достоверную информацию и ввело в заблуждение конкурсную комиссию, **что является нарушением с подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках", предоставление недостоверной информации является основанием для включения поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок».**

Требование об отклонении и включении в Реестр недобросовестных участников

Согласно **пп. 3) п. 4 ст. 12 Закона «О государственных закупках»**, потенциальные поставщики, предоставившие недостоверную информацию по квалификационным требованиям и (или) документам, прилагаемым к заявке, **признаются недобросовестными участниками**. Конкурсная комиссия обязана была отклонить заявку Победителя на основании **п. 1 ст. 6 Закона**, который прямо запрещает участие в закупках лиц, предоставивших недостоверную информацию. Признание компании победителем на основании голословного утверждения о наличии стандарта, который физически не приложен к заявке, является грубым нарушением законодательства и свидетельствует о предвзятости комиссии.

7. Совокупность нарушений

Таким образом, сложилась ситуация, при которой:

1. Наша компания была необоснованно отклонена при наличии высшего международного стандарта **ISO 9001:2015**, который по качественным характеристикам перекрывает требования локальных стандартов.
2. **Победитель** был неправомерно допущен к закупке, имея лишь декларативное (не подтвержденное документально) упоминание о СТ РК 3894-2023, что является прямым основанием для его дисквалификации.

8. Более того, хотим обратить Ваше внимание, что вопрос достоверности указавыющих документов ТОО «Альгимед» и ТОО «Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) относится не только к прилагаемой инструкции, но также и к регистрационному удостоверению. Согласно письму BioStone от 18 сентября 2023 года были внесены изменения, что влияет на процедуру проведения исследования. Между тем, согласно регистрационному удостоверению в Государственном реестре ветеринарных препаратов и кормовых добавок (по состоянию на 11 марта 2026 года), данный набор зарегистрирован от 03 марта 2022 года. Ниже выписка из Государственного реестра ветеринарных препаратов и кормовых добавок

				свиней				
48.	Набор AsurDxTM для тестирования антител к вирусу ящура типа О, cELISA	Набор AsurDxTM для тестирования антител к вирусу ящура типа О, cELISA	диагностический набор	Набор предназначен для выявления специфических антител к FMDV type O в сыворотке и плазме крови КРС, козы, овцы	ТОО «Независимая экспертиза и консалтинг» Республика Казахстан	ООО «Biostone Animal Health», США	РК-ВП-2-4640-22 03.03.2022	03.03.2027
49.	Набор AsurDxTM	Набор AsurDxTM	диагностичес	Набор предназначен	ТОО	ООО «Biostone	РК-ВП-2	03.03.2027

Согласно п. 20 Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 7-1/625 «Об утверждении Правил согласования нормативно-технической документации на новые, усовершенствованные ветеринарные препараты, кормовые добавки» (далее – Приказ) услугополучатель информирует услугодателя о любых изменениях и/или дополнениях, которые планируются внести в НТД, и предоставляет исчерпывающую информацию о причинах этих изменений и их влиянии на эффективность, безопасность и качество ветеринарных препаратов, кормовых добавок, с подтверждающими документами. Также, согласно п. 22 Приказа НТД подлежит повторному согласованию с услугодателем в соответствии с Приказом в случае внесения изменений и/или дополнений в НТД.

Таким образом, регистрационное удостоверение ТОО «Альгимед» и ТОО «Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) подлежит повторному согласованию и перевыпуску и не является действующей.

Согласно п. 212 Правил осуществления государственных закупок Республики Казахстан (далее – Правила) Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в случае установленного факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. При этом такой факт в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона «О государственных закупках РК» может быть установлен уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового

контроля, в том числе на основе сведений и документов, представленных заказчиком, организатором, единым организатором, на любой стадии осуществления государственных закупок. Таким образом, заявка ТОО «Альгимед» и ТОО «Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) подлежит отклонению на основании пп.2 п.212 Правил по причине предоставления недостоверных данных по документам, представленным в конкурсной заявке.

Учитывая, что КД и Закон о государственных закупок един, и данный аналогичный вопрос уже ранее рассматривался в других аналогичных закупках товаров (номер объявления 13848635-2, лот конкурса 76517121-ОК1) по которому вышеуказанное считалось как не соответствие требованиям конкурсной документаций (скрин решение прилагаем), считаем, что заявки ТОО «Альгимед» не соответствует требованиям конкурсной документаций.

4	**ТОО "Bio DELTA Trading KZ", БИН/ИИН: 200940011742**				
	ЕЛШИБАЕВ ТЕМИРХАН АМАНТАЕВИЧ, Председатель	Отклонен	Не соответствие конкурсной документации	Касательно регистрационного удостоверения, предоставляемого потенциальным поставщиком ТОО "Bio DELTA Trading KZ", сообщаем, что в соответствии с прилагаемой инструкцией на первой странице указано, что в январе 2023 года в инструкцию были внесены изменения, а именно добавлен «этап перемещения после внесения образцов и контроля в микропланшет ИФА». В соответствии с пунктом 20 Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 7-1/625 «Правила согласования нормативно-технической документации по новым и усовершенствованным ветеринарным препаратам и кормовым добавкам», поставщик обязан информировать услугодателей о любых изменениях и/или поставщиках в НТД, предоставив полную информацию о причинах этих изменений и их влиянии на эффективность, безопасность и качество или определить, с приложением, подтверждающим документы. Также, согласно пункту 22 настоящего Приказа, НТД обязано повторному согласованию с поставщиком в случае внесения изменений и/или дополнений в НТД. В этой связи, предоставляемое регистрационное удостоверение потенциального поставщика ТОО "Bio DELTA Trading KZ подлежит повторной перерегистрации в уполномоченном органе.;	2025-03-19 16:53:37

Таким образом выявлено несоответствие предоставленных документов победителя конкурса ТОО «Альгимед» и потенциального поставщика, занявшего второе место ТОО «Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) с конкурсной документацией.

На основании вышеизложенного, сообщаем о несогласии с Протоколом об итогах и руководствуясь статьями 47 и 48 Закона РК «О государственных закупках»

Прошу:

1. Отменить Протокол итогов в части отклонения заявки ТОО «Bio DELTA Trading KZ».
2. Признать сертификат ISO 9001:2015 надлежащим подтверждением системы качества, полностью перекрывающим требования СТ РК 3894-2023.
3. Пересмотреть итоги тендера с учетом ценового предложения нашей компании.
4. Отклонить заявки ТОО «Альгимед» и ТОО «Verena Tech Research" (Верена Тэк Ресерч) и внести их в реестр недобросовестных участников гос.закупок.

С уважением,
Директор ТОО «Bio DELTA Trading KZ»
Айткенова К.А.

BioDELTA Trading KZ