«Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Общеобразовательная школа №13" акимата города Астаны», «870207450622», «820940000022»

«Астана», «район Сарайшық»,«г.Астана,жилой массив Промышленный, ул. Шалкоде,5»

Утверждаю: «Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Общеобразовательная школа №13" акимата города Астаны»

«директор»

«Закирина Гульмира Кайсашевна»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**157,01944**	**0,988368**	**0,988368**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Земля растительная	м3	55,200000	0,178903	0,178903	100	КАЗАХСТАН

	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	101,819440	0,809465	0,809465	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень**	**м3**	**455,53977**	**3,91969**	**3,91969**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	26,325000	0,262039	0,262039	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,175000	0,020891	0,020891	100	КАЗАХСТАН

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	27,405000	0,228119	0,228119	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	53,104770	0,447195	0,447195	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	346,530000	2,961445	2,961445	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**129,888432**	**3,491011**	**3,491011**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	129,888432	3,491011	3,491011	100	КАЗАХСТАН
4	**Растворы**	**м3**	**203,584543**	**5,091005**	**5,091005**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,003000	0,000071	0,000071	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	49,660740	1,136337	1,136337	100	КАЗАХСТАН
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	8,718127	0,214422	0,214422	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,182000	0,004006	0,004006	100	КАЗАХСТАН

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	145,020676	3,736168	3,736168	100	КАЗАХСТАН
5	**Бетонные изделия**	**м2**	**142,68**	**1,021446**	**1,021446**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	142,680000	1,021446	1,021446	100	КАЗАХСТАН
	Бетонные изделия	**м**	**507**	**1,167219**	**1,167219**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	82,000000	0,116194	0,116194	100	КАЗАХСТАН

	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	425,000000	1,051025	1,051025	100	КАЗАХСТАН
6	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**т**	**0,062437**	**0,002331**	**0,002331**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,062437	0,002331	0,002331	100	КАЗАХСТАН
	Изделия из гипса (гипсокартон)	**м**	**3,6**	**0,00023**	**0,00023**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	3,600000	0,00023	0,00023	100	КАЗАХСТАН
7	**Асфальтобетон**	**т**	**421,0245**	**10,986491**	**10,986491**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	171,288000	4,681644	4,681644	100	КАЗАХСТАН
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	249,736500	6,304848	6,304848	100	КАЗАХСТАН
8	**Краски и лаки**	**кг**	**4008,604852**	**2,846574**	**2,846574**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	2715,626300	2,593423	2,593423	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,960000	0,002212	0,002212	100	КАЗАХСТАН

	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1232,596552	0,230496	0,230496	100	КАЗАХСТАН
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	46,380000	0,015027	0,015027	100	КАЗАХСТАН
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,380000	0,003337	0,003337	100	КАЗАХСТАН
	Краски и лаки	**т**	**6,26918**	**1,70187**	**1,70187**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,000080	0,000275	0,000275	100	КАЗАХСТАН
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5,911742	1,290433	1,290433	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,011008	0,009464	0,009464	100	КАЗАХСТАН
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,009663	0,007294	0,007294	100	КАЗАХСТАН
	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,334655	0,3931	0,3931	100	КАЗАХСТАН
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002032	0,001305	0,001305	100	КАЗАХСТАН
	Краски и лаки	**шт.**	**5,648**	**0,004987**	**0,004987**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	5,648000	0,004987	0,004987	100	КАЗАХСТАН
9	**Сухие строительные смеси**	**кг**	**45367,169944**	**4,795755**	**4,795755**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1267,760000	0,109027	0,109027	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	126,776000	0,021805	0,021805	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	26121,151944	2,194177	2,194177	100	КАЗАХСТАН

	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5970,368000	0,853763	0,853763	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	10448,144000	1,389603	1,389603	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1306,586000	0,209054	0,209054	100	КАЗАХСТАН
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	126,384000	0,018326	0,018326	100	КАЗАХСТАН
10	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**323,2788**	**0,84699**	**0,84699**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	323,278800	0,84699	0,84699	100	КАЗАХСТАН
11	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м**	**765,6862**	**1,221293**	**1,221293**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента бутиловая диффузионная	м	18,293100	0,002213	0,002213	100	КАЗАХСТАН
	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	233,600000	0,877402	0,877402	100	КАЗАХСТАН
	Лента ПСУЛ	м	18,293100	0,004738	0,004738	100	КАЗАХСТАН
	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	495,500000	0,33694	0,33694	100	КАЗАХСТАН

	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**пара**	**172**	**0,553324**	**0,553324**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ручка раздельная	пара	172,000000	0,553324	0,553324	100	КАЗАХСТАН
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**1192,4**	**0,678931**	**0,678931**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	172,000000	0,097696	0,097696	100	КАЗАХСТАН
	Клин пластиковый монтажный	шт.	934,400000	0,231731	0,231731	100	КАЗАХСТАН
	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	86,000000	0,349504	0,349504	100	КАЗАХСТАН
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м2**	**655,332**	**28,848873**	**28,848873**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	17,422000	2,270191	2,270191	100	КАЗАХСТАН

	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	91,300000	3,769138	3,769138	100	КАЗАХСТАН
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	22,680000	0,313097	0,313097	100	КАЗАХСТАН

	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	17,220000	0,252549	0,252549	100	КАЗАХСТАН
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	96,390000	1,185404	1,185404	100	КАЗАХСТАН

	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	7,360000	0,333128	0,333128	100	КАЗАХСТАН
	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	26,460000	1,625835	1,625835	100	КАЗАХСТАН

	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	9,200000	0,365617	0,365617	100	КАЗАХСТАН

	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	363,400000	18,403666	18,403666	100	КАЗАХСТАН
	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,900000	0,330248	0,330248	100	КАЗАХСТАН

	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**комплект**	**11**	**0,051711**	**0,051711**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	11,000000	0,051711	0,051711	100	КАЗАХСТАН
12	**Трубы из пластмасс**	**м**	**4293,1**	**0,64575**	**0,64575**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	82,170000	0,036976	0,036976	100	КАЗАХСТАН
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	8,000000	0,000704	0,000704	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	173,652000	0,053311	0,053311	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 110х6,3 мм	м	30,000000	0,04773	0,04773	100	КАЗАХСТАН
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	16,000000	0,002752	0,002752	100	КАЗАХСТАН

	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	3,000000	0,000195	0,000195	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	130,778000	0,140064	0,140064	100	КАЗАХСТАН
	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	333,000000	0,145854	0,145854	100	КАЗАХСТАН

	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	277,200000	0,049342	0,049342	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	22,000000	0,015048	0,015048	100	КАЗАХСТАН
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3178,690000	0,143041	0,143041	100	КАЗАХСТАН

	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	38,610000	0,010733	0,010733	100	КАЗАХСТАН
13	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**шт.**	**1017,596531**	**2,096362**	**2,096362**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	220,077531	0,703368	0,703368	100	КАЗАХСТАН

	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	60,000000	0,15186	0,15186	100	КАЗАХСТАН
	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	140,000000	0,1834	0,1834	100	КАЗАХСТАН
	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	170,519000	0,355021	0,355021	100	КАЗАХСТАН

	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	407,000000	0,627594	0,627594	100	КАЗАХСТАН
	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20,000000	0,07512	0,07512	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**7269,29151**	**4,663473**	**4,663473**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1856,597600	0,6331	0,6331	100	КАЗАХСТАН
	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	м2	13,540000	0,056029	0,056029	100	КАЗАХСТАН
	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	324,760000	2,109316	2,109316	100	КАЗАХСТАН

	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	216,994110	0,057286	0,057286	100	КАЗАХСТАН
	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2	м2	1730,091000	0,456744	0,456744	100	КАЗАХСТАН
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	3127,308800	1,350997	1,350997	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**3,24049**	**0,310076**	**0,310076**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	3,240490	0,310076	0,310076	100	КАЗАХСТАН

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1902,565738**	**0,999558**	**0,999558**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый	кг	20,881920	0,024494	0,024494	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	811,450000	0,225583	0,225583	100	КАЗАХСТАН
	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,137700	0,004355	0,004355	100	КАЗАХСТАН
	Замазка защитная	кг	5,200000	0,002454	0,002454	100	КАЗАХСТАН

	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1029,448000	0,72679	0,72679	100	КАЗАХСТАН
	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	35,448118	0,015881	0,015881	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**1457,106**	**1,902639**	**1,902639**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	103,800000	0,284723	0,284723	100	КАЗАХСТАН

	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	82,200000	0,128068	0,128068	100	КАЗАХСТАН
	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	295,000000	0,27848	0,27848	100	КАЗАХСТАН
	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	240,600000	0,271156	0,271156	100	КАЗАХСТАН

	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	65,200000	0,193448	0,193448	100	КАЗАХСТАН
	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,500000	0,009415	0,009415	100	КАЗАХСТАН
	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	243,800000	0,519538	0,519538	100	КАЗАХСТАН

	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	371,006000	0,125771	0,125771	100	КАЗАХСТАН
	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52,000000	0,09204	0,09204	100	КАЗАХСТАН
14	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**шт.**	**26**	**0,341328**	**0,341328**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	26,000000	0,341328	0,341328	100	КАЗАХСТАН

	Санитарно-технические изделия из керамики	**комплект**	**3**	**0,104315**	**0,104315**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1,000000	0,01448	0,01448	100	КАЗАХСТАН
	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1,000000	0,053664	0,053664	100	КАЗАХСТАН
	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1,000000	0,036171	0,036171	100	КАЗАХСТАН
15	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м**	**330**	**0,18975**	**0,18975**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 38 мм	м	330,000000	0,18975	0,18975	100	КАЗАХСТАН
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м3**	**543,9424**	**35,408609**	**35,408609**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	324,580000	24,879706	24,879706	100	КАЗАХСТАН
	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	м3	41,647200	3,589655	3,589655	100	КАЗАХСТАН
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	167,970000	6,471884	6,471884	100	КАЗАХСТАН

	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м3	5,400000	0,303259	0,303259	100	КАЗАХСТАН
	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-80	м3	4,345200	0,164105	0,164105	100	КАЗАХСТАН
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**59,884**	**0,424518**	**0,424518**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	м2	59,884000	0,424518	0,424518	100	КАЗАХСТАН
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**59,1544**	**0,1357**	**0,1357**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	59,154400	0,1357	0,1357	100	КАЗАХСТАН

16	**Напольные покрытия**	**м3**	**5,6277**	**0,584008**	**0,584008**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,247220	0,155979	0,155979	100	КАЗАХСТАН
	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	4,380480	0,42803	0,42803	100	КАЗАХСТАН
	Напольные покрытия	**м2**	**1741,7928**	**7,271763**	**7,271763**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1489,954800	6,022397	6,022397	100	КАЗАХСТАН

	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	130,866000	0,389981	0,389981	100	КАЗАХСТАН
	Плитка керамогранитная матовая размерами 1200х600х10мм	м2	120,972000	0,859385	0,859385	100	КАЗАХСТАН
	Напольные покрытия	**м**	**1179,074**	**0,195726**	**0,195726**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1179,074000	0,195726	0,195726	100	КАЗАХСТАН
17	**Лесоматериалы**	**м3**	**138,570401**	**11,691125**	**11,691125**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,314824	0,583908	0,583908	100	КАЗАХСТАН

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,129021	0,014301	0,014301	100	КАЗАХСТАН
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,136290	0,012393	0,012393	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,113600	0,122345	0,122345	100	КАЗАХСТАН

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,730937	0,792702	0,792702	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	м3	0,576000	0,063175	0,063175	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	34,913120	3,835695	3,835695	100	КАЗАХСТАН

	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	30,024126	3,535941	3,535941	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,569300	0,062074	0,062074	100	КАЗАХСТАН
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000697	0,000082	0,000082	100	КАЗАХСТАН

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	10,751580	1,172299	1,172299	100	КАЗАХСТАН
	Опилки древесные	м3	39,480426	0,272099	0,272099	100	КАЗАХСТАН
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,356200	0,27749	0,27749	100	КАЗАХСТАН

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,300000	0,032711	0,032711	100	КАЗАХСТАН
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,011378	0,001402	0,001402	100	КАЗАХСТАН
	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	2,035200	0,443767	0,443767	100	КАЗАХСТАН

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,118000	0,249437	0,249437	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,412000	0,155128	0,155128	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,002000	0,000218	0,000218	100	КАЗАХСТАН

	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,295702	0,026943	0,026943	100	КАЗАХСТАН
	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,300000	0,037017	0,037017	100	КАЗАХСТАН
	Лесоматериалы	**м2**	**152,1**	**0,302223**	**0,302223**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	152,100000	0,302223	0,302223	100	КАЗАХСТАН

18	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**25,828034**	**0,027713**	**0,027713**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	25,828034	0,027713	0,027713	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**201,19889**	**0,407557**	**0,407557**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,062349	0,000033	0,000033	100	КАЗАХСТАН

	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	11,489000	0,007158	0,007158	100	КАЗАХСТАН
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,501221	0,001003	0,001003	100	КАЗАХСТАН
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	184,240320	0,39538	0,39538	100	КАЗАХСТАН

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,906000	0,003984	0,003984	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**9,909673**	**4,364194**	**4,364194**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,001053	0,00444	0,00444	100	КАЗАХСТАН
	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,045600	0,013637	0,013637	100	КАЗАХСТАН

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,013000	0,00494	0,00494	100	КАЗАХСТАН
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,210440	0,073414	0,073414	100	КАЗАХСТАН

	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0,025000	0,066187	0,066187	100	КАЗАХСТАН
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002000	0,000785	0,000785	100	КАЗАХСТАН
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,894600	0,269986	0,269986	100	КАЗАХСТАН

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,004000	0,001536	0,001536	100	КАЗАХСТАН
	Поковки из квадратных заготовок	т	2,116057	1,32284	1,32284	100	КАЗАХСТАН
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,137420	0,53865	0,53865	100	КАЗАХСТАН
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5,460503	2,067778	2,067778	100	КАЗАХСТАН

19	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**3,48581**	**4,04386**	**4,04386**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015000	0,017718	0,017718	100	КАЗАХСТАН
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,140080	0,165377	0,165377	100	КАЗАХСТАН
	Сварная решетка ограждения	т	3,204590	3,705525	3,705525	100	КАЗАХСТАН

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,126140	0,155241	0,155241	100	КАЗАХСТАН
20	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**секция**	**1230**	**2,77611**	**2,77611**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1230,000000	2,77611	2,77611	100	КАЗАХСТАН
21	**Трубы стальные**	**т**	**0,22148**	**0,075241**	**0,075241**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,221480	0,075241	0,075241	100	КАЗАХСТАН
	Трубы стальные	**м**	**165,43**	**0,647408**	**0,647408**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	79,000000	0,361109	0,361109	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	2,380000	0,005648	0,005648	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	0,250000	0,000297	0,000297	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м	16,000000	0,059568	0,059568	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	40,000000	0,10728	0,10728	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	25,000000	0,0966	0,0966	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,200000	0,001666	0,001666	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм	м	0,400000	0,000145	0,000145	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	1,200000	0,015095	0,015095	100	КАЗАХСТАН
22	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**11685,7**	**6,680279**	**6,680279**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66	м	75,000000	0,333375	0,333375	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	м	148,000000	0,397528	0,397528	100	КАЗАХСТАН
	Кабель сетевой F/UTP Cat6 PVC 4p 500m	м	3285,700000	1,675707	1,675707	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	2278,000000	1,04788	1,04788	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	м	90,000000	0,10593	0,10593	100	КАЗАХСТАН

	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	10,000000	0,00148	0,00148	100	КАЗАХСТАН
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	410,000000	0,04838	0,04838	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	5,000000	0,001555	0,001555	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	1940,000000	1,38904	1,38904	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	20,000000	0,03684	0,03684	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-1	м	500,000000	0,1755	0,1755	100	КАЗАХСТАН
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	40,000000	0,03728	0,03728	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	900,000000	0,4896	0,4896	100	КАЗАХСТАН
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	м	1340,000000	0,268	0,268	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м	544,000000	0,631584	0,631584	100	КАЗАХСТАН

	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	100,000000	0,0406	0,0406	100	КАЗАХСТАН
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**км**	**0,53664**	**0,127918**	**0,127918**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,022200	0,006739	0,006739	100	КАЗАХСТАН

	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,514440	0,121178	0,121178	100	КАЗАХСТАН
23	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**712**	**27,155838**	**27,155838**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Эверест LED-200 (Asymmetric), мощность 200 Вт, IP65	шт.	4,000000	0,863676	0,863676	100	КАЗАХСТАН

	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/B/M/4000 эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	455,000000	10,91545	10,91545	100	КАЗАХСТАН
	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа)	шт.	36,000000	0,212148	0,212148	100	КАЗАХСТАН

	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27 EM3, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	39,000000	4,062786	4,062786	100	КАЗАХСТАН
	Светильник садово-паркового освещения типа Тюльпан LED-80-СПШ/Т60 (5600/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 80 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	шт.	36,000000	8,979588	8,979588	100	КАЗАХСТАН

	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65	шт.	142,000000	2,12219	2,12219	100	КАЗАХСТАН
24	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**комплект**	**6**	**1,066248**	**1,066248**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1,000000	0,042302	0,042302	100	КАЗАХСТАН

	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч, 380 В	комплект	2,000000	0,802316	0,802316	100	КАЗАХСТАН
	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1,000000	0,050123	0,050123	100	КАЗАХСТАН

	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	1,000000	0,133611	0,133611	100	КАЗАХСТАН
	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	1,000000	0,037896	0,037896	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**67,464**	**0,040212**	**0,040212**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,592000	0,000835	0,000835	100	КАЗАХСТАН
	Держатель светильника	10 шт.	64,872000	0,039377	0,039377	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**47,0504**	**0,105281**	**0,105281**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Сжимы соединительные	100 шт.	1,800000	0,002486	0,002486	100	КАЗАХСТАН
	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,400000	0,001882	0,001882	100	КАЗАХСТАН
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	44,850400	0,100913	0,100913	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**2370,62**	**13,554483**	**13,554483**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1,000000	0,164903	0,164903	100	КАЗАХСТАН
	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH	шт.	40,000000	0,22204	0,22204	100	КАЗАХСТАН
	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH	шт.	22,000000	0,174878	0,174878	100	КАЗАХСТАН
	Прибор управления оповещением пожарный модели Sonar SPM-A01025-AW, мощность 250 Вт	шт.	3,000000	2,334366	2,334366	100	КАЗАХСТАН
	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH	шт.	1,000000	0,00592	0,00592	100	КАЗАХСТАН

	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	6,000000	0,000354	0,000354	100	КАЗАХСТАН
	Шкаф телекоммуникационный 28U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1,000000	0,334495	0,334495	100	КАЗАХСТАН
	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1,000000	0,040236	0,040236	100	КАЗАХСТАН
	Патч-панель типа ITK, 2U, категория 6 UTP, 48 портов (Dual), с кабельным органайзером	шт.	1,000000	0,04921	0,04921	100	КАЗАХСТАН

	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	9,000000	0,009135	0,009135	100	КАЗАХСТАН
	Динамик настенный ОПР-С103.1, мощность 3 Вт	шт.	33,000000	0,174108	0,174108	100	КАЗАХСТАН
	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	3,000000	0,173676	0,173676	100	КАЗАХСТАН
	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	62,000000	0,199702	0,199702	100	КАЗАХСТАН

	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	8,000000	0,382752	0,382752	100	КАЗАХСТАН
	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	490,620000	0,020606	0,020606	100	КАЗАХСТАН
	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	10,000000	0,12597	0,12597	100	КАЗАХСТАН
	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	31,000000	0,025699	0,025699	100	КАЗАХСТАН

	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	239,000000	0,175665	0,175665	100	КАЗАХСТАН
	Оповещатель комбинированн ый свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1,000000	0,002394	0,002394	100	КАЗАХСТАН
	Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03	шт.	7,000000	0,077721	0,077721	100	КАЗАХСТАН
	Источник электропитания РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)	шт.	2,000000	0,114256	0,114256	100	КАЗАХСТАН

	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	шт.	2,000000	0,086744	0,086744	100	КАЗАХСТАН
	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04	шт.	220,000000	3,07472	3,07472	100	КАЗАХСТАН
	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	5,000000	0,090645	0,090645	100	КАЗАХСТАН

	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	344,000000	0,408328	0,408328	100	КАЗАХСТАН
	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	10,000000	0,07631	0,07631	100	КАЗАХСТАН
	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1,000000	0,01256	0,01256	100	КАЗАХСТАН
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	11,000000	0,015906	0,015906	100	КАЗАХСТАН

	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	442,000000	0,237354	0,237354	100	КАЗАХСТАН
	Опора освещения стальная, прямая, покрытие горячее цинкование с порошковым окрашиванием LI-P-4,0 в комлпекте с анкерными закладными,высота опоры h=4,0м; толщина стенки 3 мм	шт.	36,000000	4,326984	4,326984	100	КАЗАХСТАН
	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	15,000000	0,00372	0,00372	100	КАЗАХСТАН

	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	202,000000	0,115948	0,115948	100	КАЗАХСТАН
	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	3,000000	0,033285	0,033285	100	КАЗАХСТАН
	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	7,000000	0,095039	0,095039	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**2486,4**	**0,355972**	**0,355972**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	206,000000	0,0618	0,0618	100	КАЗАХСТАН
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	2280,400000	0,294172	0,294172	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 100 100 шт.**	**12,26**	**0,037739**	**0,037739**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Сжимы соединительные	100 100 100 шт.	6,000000	0,008286	0,008286	100	КАЗАХСТАН
	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 100 100 шт.	6,260000	0,029453	0,029453	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,031616**	**0,000016**	**0,000016**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,031616	0,000016	0,000016	100	КАЗАХСТАН

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**16,1401**	**0,053679**	**0,053679**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	15,427100	0,050231	0,050231	100	КАЗАХСТАН
	Изолента ПВХ	кг	0,713000	0,003449	0,003449	100	КАЗАХСТАН
25	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**332**	**4,291227**	**4,291227**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2,000000	0,048052	0,048052	100	КАЗАХСТАН

	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1,000000	0,003888	0,003888	100	КАЗАХСТАН
	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопрох одной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	124,000000	2,278872	2,278872	100	КАЗАХСТАН

	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	26,000000	0,596544	0,596544	100	КАЗАХСТАН
	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1,000000	0,001797	0,001797	100	КАЗАХСТАН

	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3,000000	0,84591	0,84591	100	КАЗАХСТАН
	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2,000000	0,014476	0,014476	100	КАЗАХСТАН

	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3,000000	0,045384	0,045384	100	КАЗАХСТАН
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	64,000000	0,157888	0,157888	100	КАЗАХСТАН

	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1,000000	0,048132	0,048132	100	КАЗАХСТАН
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	5,000000	0,07298	0,07298	100	КАЗАХСТАН
	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	68,000000	0,022508	0,022508	100	КАЗАХСТАН

	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2,000000	0,01237	0,01237	100	КАЗАХСТАН
	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2,000000	0,03969	0,03969	100	КАЗАХСТАН
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	26,000000	0,09776	0,09776	100	КАЗАХСТАН

	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч 33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2,000000	0,004976	0,004976	100	КАЗАХСТАН
26	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**109**	**1,267675**	**1,267675**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	32,000000	0,066272	0,066272	100	КАЗАХСТАН
	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	6,000000	0,047796	0,047796	100	КАЗАХСТАН
	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	26,000000	0,244764	0,244764	100	КАЗАХСТАН

	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительн ость 1,9 л/с	шт.	1,000000	0,330063	0,330063	100	КАЗАХСТАН
	Мойка стальная эмалированная унифицированна я ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	6,000000	0,04236	0,04236	100	КАЗАХСТАН
	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1,000000	0,00162	0,00162	100	КАЗАХСТАН
	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1,000000	0,191826	0,191826	100	КАЗАХСТАН

	Фонтанчик питьевой Фт-П-Н из нержавеющей стали напольный с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши, диаметр чаши 210 мм, высота 840 мм	шт.	3,000000	0,292812	0,292812	100	КАЗАХСТАН
	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	6,000000	0,02541	0,02541	100	КАЗАХСТАН

	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1,000000	0,001357	0,001357	100	КАЗАХСТАН
	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	10,000000	0,00959	0,00959	100	КАЗАХСТАН
	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	5,000000	0,004985	0,004985	100	КАЗАХСТАН
	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	6,000000	0,00489	0,00489	100	КАЗАХСТАН
	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	5,000000	0,00393	0,00393	100	КАЗАХСТАН

	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**м**	**100**	**0,1214**	**0,1214**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	100,000000	0,1214	0,1214	100	КАЗАХСТАН
27	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**1000 м**	**0,0007**	**0,00013**	**0,00013**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,000700	0,00013	0,00013	100	КАЗАХСТАН

	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**комплект**	**1**	**0,060525**	**0,060525**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 3,4,5; длина 2,8 м; высота 0,8 м	комплект	1,000000	0,060525	0,060525	100	КАЗАХСТАН
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**шт.**	**752,68**	**0,893977**	**0,893977**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	1,000000	0,005043	0,005043	100	КАЗАХСТАН

	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 угловой с резьбой R 1/2″, DN 15	шт.	120,000000	0,3486	0,3486	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	511,680000	0,540334	0,540334	100	КАЗАХСТАН
28	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	шт.	1	3,787338	3,787338	100	КАЗАХСТАН

	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1,000000	3,787338	3,787338	100	КАЗАХСТАН
	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	**комплект**	**2**	**12,282704**	**12,282704**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Коммутатор на 48 портов Catalyst 9200L 48-port, Cisco C9200L-48P-4X-E	комплект	2,000000	12,282704	12,282704	100	КАЗАХСТАН
II. Инженерное оборудование							
29	**Насосы электрические**	**комплект**	**2**	**12,117931**	**12,117931**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CRE 5-4, Q 2 - 18 м3/ч, H 35 - 20 м.вод.ст, P2 1,1 кВт, арт. 98486654	комплект	1,000000	8,363588	8,363588	100	КАЗАХСТАН

	Установка пожаротушения с двумя горизонтальным и насосами (1 рабочий и 1 резервный) Hydro FR CM10-2A, Q 5 - 12 м3/ч, H 22 - 31 м.вод.ст, P2 1,5 кВт	комплект	1,000000	3,754343	3,754343	100	КАЗАХСТАН
	Насосы электрические	**шт.**	**2**	**0,343434**	**0,343434**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2,000000	0,343434	0,343434	100	КАЗАХСТАН
30	**Вентиляторы и кондиционеры**	**комплект**	**4**	**4,205354**	**4,205354**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Блок компрессорно-конденсаторный Asys Basicfreeze AU-150-A, мощность 45 кВт, управление ON/OF	комплект	1,000000	3,269795	3,269795	100	КАЗАХСТАН
	Блок компрессорно-конденсаторный Asys Basicfreeze AU-12-A, мощность 3,5 кВт, управление ON/OF	комплект	3,000000	0,935559	0,935559	100	КАЗАХСТАН
III. Технологическое оборудование							
31	**Оборудование промышленных предприятий**	**комплект**	**4**	**9,593877**	**9,593877**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1,000000	0,153868	0,153868	100	КАЗАХСТАН
	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1,000000	0,22228	0,22228	100	КАЗАХСТАН
	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 120-200 кВт	комплект	1,000000	9,132218	9,132218	100	КАЗАХСТАН

	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1,000000	0,085511	0,085511	100	КАЗАХСТАН
32	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**3**	**1,618652**	**1,618652**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Сетевой фильтр Defender DFS-753, 5 розеток, 3м, 2xUSB, Black	шт.	1,000000	0,00508	0,00508	100	КАЗАХСТАН
	Зонт вытяжной FINES вентилируемый HV-86 (1165*1080*340 мм)	шт.	1,000000	0,812054	0,812054	100	КАЗАХСТАН
	Зонт вытяжной FINES конденсируемый FBM-K60 (930*840*220 мм)	шт.	1,000000	0,801518	0,801518	100	КАЗАХСТАН

33	Прочие	шт.	26472,935274	4,385783	4,385783	100	КАЗАХСТАН
	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1,000000	0,034024	0,034024	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	105,000000	0,00609	0,00609	100	КАЗАХСТАН
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	16,000000	0,01744	0,01744	100	КАЗАХСТАН
	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	31,350000	0,004107	0,004107	100	КАЗАХСТАН

	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1,000000	0,039557	0,039557	100	КАЗАХСТАН
	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 50 мм	шт.	2,000000	0,001274	0,001274	100	КАЗАХСТАН

	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	28,000000	0,00182	0,00182	100	КАЗАХСТАН
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1,000000	1,57662	1,57662	100	КАЗАХСТАН

	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	41,000000	0,153135	0,153135	100	КАЗАХСТАН
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19,000000	0,004389	0,004389	100	КАЗАХСТАН
	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3200 мм	шт.	1,000000	0,041866	0,041866	100	КАЗАХСТАН
	Петля накладная	шт.	32,000000	0,012448	0,012448	100	КАЗАХСТАН

	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2,000000	0,006326	0,006326	100	КАЗАХСТАН
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	31,000000	0,003255	0,003255	100	КАЗАХСТАН
	Контрольно-пусковой блок модели Болид С2000-КПБ	шт.	1,000000	0,014464	0,014464	100	КАЗАХСТАН
	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	2,000000	0,042358	0,042358	100	КАЗАХСТАН

	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	2,000000	0,01757	0,01757	100	КАЗАХСТАН
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	39,786000	0,000239	0,000239	100	КАЗАХСТАН
	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	13,200000	0,001175	0,001175	100	КАЗАХСТАН
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	3562,800000	0,017814	0,017814	100	КАЗАХСТАН

	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	111,000000	0,020646	0,020646	100	КАЗАХСТАН
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	51,045000	0,00051	0,00051	100	КАЗАХСТАН
	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	174,000000	0,043326	0,043326	100	КАЗАХСТАН
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1,000000	0,000051	0,000051	100	КАЗАХСТАН

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2,000000	0,00154	0,00154	100	КАЗАХСТАН
	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	26,400000	0,003775	0,003775	100	КАЗАХСТАН
	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	8,000000	0,111336	0,111336	100	КАЗАХСТАН

	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1,000000	0,006441	0,006441	100	КАЗАХСТАН
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	14,000000	0,068096	0,068096	100	КАЗАХСТАН
	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 1000 мм	шт.	3,000000	0,047565	0,047565	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм	шт.	19,000000	0,004104	0,004104	100	КАЗАХСТАН

	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	80,000000	0,01088	0,01088	100	КАЗАХСТАН
	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	303,600000	0,02277	0,02277	100	КАЗАХСТАН
	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8,000000	0,00036	0,00036	100	КАЗАХСТАН

	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1252,000000	0,00626	0,00626	100	КАЗАХСТАН
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	3,000000	0,002946	0,002946	100	КАЗАХСТАН
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8,000000	0,031912	0,031912	100	КАЗАХСТАН

	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	16,000000	0,08984	0,08984	100	КАЗАХСТАН
	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	2,000000	0,056552	0,056552	100	КАЗАХСТАН
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2,000000	0,004298	0,004298	100	КАЗАХСТАН
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4,000000	0,012608	0,012608	100	КАЗАХСТАН
	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	12,000000	0,002112	0,002112	100	КАЗАХСТАН

	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	17,000000	0,0102	0,0102	100	КАЗАХСТАН
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	14025,495000	0,939708	0,939708	100	КАЗАХСТАН
	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	45,000000	0,0018	0,0018	100	КАЗАХСТАН

	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	35,261274	0,112695	0,112695	100	КАЗАХСТАН
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5908,398000	0,319053	0,319053	100	КАЗАХСТАН
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1,000000	0,001446	0,001446	100	КАЗАХСТАН

	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	2,000000	0,02202	0,02202	100	КАЗАХСТАН
	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 4000 мм	шт.	2,800000	0,146894	0,146894	100	КАЗАХСТАН
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	268,800000	0,001344	0,001344	100	КАЗАХСТАН

	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм	шт.	23,000000	0,048024	0,048024	100	КАЗАХСТАН
	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	24,000000	0,111192	0,111192	100	КАЗАХСТАН
	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	шт.	2,000000	0,001312	0,001312	100	КАЗАХСТАН

	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25,000000	0,0091	0,0091	100	КАЗАХСТАН
	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	24,000000	0,108768	0,108768	100	КАЗАХСТАН
	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30,000000	0,00432	0,00432	100	КАЗАХСТАН

	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2,000000	0,004008	0,004008	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**комплект**	**4**	**27,446383**	**27,446383**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Приточная-вытяжная установка центральная каркасно-панельная напольная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, рекуператором, автоматикой, шумоизолированным корпусом типа Aerostar с охладителем, воздухопроизводительностью до 3000 м3/час, модели GreenSTR 3	комплект	1,000000	6,312231	6,312231	100	КАЗАХСТАН

	Приточная-вытяжная установка центральная каркасно-панельная напольная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, рекуператором, автоматикой, шумоизолированным корпусом типа Aerostar с охладителем, воздухопроизводительностью до 8000 м3/час, модели GreenSTR 8	комплект	1,000000	9,657998	9,657998	100	КАЗАХСТАН

	Приточная-вытяжная установка центральная каркасно-панельная напольная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, рекуператором, автоматикой, шумоизолированным корпусом типа Aerostar воздухопроизводительностью до 2000 м3/час, модели GreenSTR 2	комплект	2,000000	11,476154	11,476154	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**100 шт.**	**1,28002**	**0,001021**	**0,001021**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,308820	0,000444	0,000444	100	КАЗАХСТАН

	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,971200	0,000577	0,000577	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**кВт/ч**	**19**	**0,000722**	**0,000722**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Электроэнергия	кВт/ч	19,000000	0,000722	0,000722	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**л**	**13,366308**	**0,048726**	**0,048726**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,910308	0,002887	0,002887	100	КАЗАХСТАН
	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	12,456000	0,045838	0,045838	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**1000 шт.**	**0,048**	**0,002781**	**0,002781**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,048000	0,002781	0,002781	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**10 м2**	**30,5454**	**0,214759**	**0,214759**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	30,485400	0,213581	0,213581	100	КАЗАХСТАН

	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 м2	0,060000	0,001178	0,001178	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**1000 усл. шт.**	**3,154**	**0,236843**	**0,236843**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	3,154000	0,236843	0,236843	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**10 м**	**0,004142**	**0,000044**	**0,000044**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,004142	0,000044	0,000044	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**м**	**5024,738088**	**4,399545**	**4,399545**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	60,000000	0,1401	0,1401	100	КАЗАХСТАН

	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	120,000000	0,23424	0,23424	100	КАЗАХСТАН
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	300,000000	0,6378	0,6378	100	КАЗАХСТАН

	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1,000000	0,005505	0,005505	100	КАЗАХСТАН
	Кабель типа СегментЭНЕРГО симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, экранированный, безгалогенный КОПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,67	м	5,000000	0,003955	0,003955	100	КАЗАХСТАН
	Лента бутиловая	м	1253,292544	0,111543	0,111543	100	КАЗАХСТАН

	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	300,000000	0,4707	0,4707	100	КАЗАХСТАН
	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	630,139000	1,395128	1,395128	100	КАЗАХСТАН
	Лента ПСУЛ	м	1253,292544	0,324603	0,324603	100	КАЗАХСТАН

	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	200,000000	0,2812	0,2812	100	КАЗАХСТАН
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	70,000000	0,32718	0,32718	100	КАЗАХСТАН
	Профиль монтажный	м	832,014000	0,467592	0,467592	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**м3**	**461,368508**	**2,892301**	**2,892301**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,537400	1,00545	1,00545	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,296200	0,05464	0,05464	100	КАЗАХСТАН
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,001716	0,000006	0,000006	100	КАЗАХСТАН

	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,004150	0,000511	0,000511	100	КАЗАХСТАН
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,337500	0,066283	0,066283	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,145180	0,01583	0,01583	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,378000	0,735839	0,735839	100	КАЗАХСТАН

	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	56,534486	0,031772	0,031772	100	КАЗАХСТАН
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000228	0,000027	0,000027	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,119020	0,891988	0,891988	100	КАЗАХСТАН

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001716	0,000211	0,000211	100	КАЗАХСТАН
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,060840	0,005543	0,005543	100	КАЗАХСТАН
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	10,460400	0,061737	0,061737	100	КАЗАХСТАН
	Вода техническая	м3	325,904727	0,017599	0,017599	100	КАЗАХСТАН
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	13,586945	0,004864	0,004864	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**м2**	**10537,547034**	**86,010941**	**86,010941**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	80,316834	0,325845	0,325845	100	КАЗАХСТАН
	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	1679,700000	12,224857	12,224857	100	КАЗАХСТАН
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	759,234000	5,714754	5,714754	100	КАЗАХСТАН

	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: хризотилцементная плита	м2	1679,700000	9,120771	9,120771	100	КАЗАХСТАН
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	108,380000	0,699701	0,699701	100	КАЗАХСТАН
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	29,090000	0,206248	0,206248	100	КАЗАХСТАН

	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2	м2	1748,586000	0,461627	0,461627	100	КАЗАХСТАН
	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщина 20 мм	м2	1301,224000	33,006848	33,006848	100	КАЗАХСТАН
	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	1725,360000	10,481562	10,481562	100	КАЗАХСТАН

	Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,5 мм	м2	8,600000	0,116908	0,116908	100	КАЗАХСТАН
	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм	м2	48,000000	0,134208	0,134208	100	КАЗАХСТАН
	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м2	6,160000	0,020088	0,020088	100	КАЗАХСТАН

	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	711,060000	3,574499	3,574499	100	КАЗАХСТАН
	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	19,600000	0,053547	0,053547	100	КАЗАХСТАН
	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	м2	23,226000	0,148159	0,148159	100	КАЗАХСТАН

	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60	м2	437,376000	9,477501	9,477501	100	КАЗАХСТАН
	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	м2	168,034200	0,243818	0,243818	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**кг**	**2250,750081**	**1,665547**	**1,665547**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	8,987080	0,00976	0,00976	100	КАЗАХСТАН

	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,653112	0,020118	0,020118	100	КАЗАХСТАН
	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	3,127000	0,019378	0,019378	100	КАЗАХСТАН
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	40,740800	0,060826	0,060826	100	КАЗАХСТАН
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,273790	0,001585	0,001585	100	КАЗАХСТАН
	Ерши металлические	кг	32,400000	0,008554	0,008554	100	КАЗАХСТАН
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	79,591832	0,075692	0,075692	100	КАЗАХСТАН

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	6,647125	0,014863	0,014863	100	КАЗАХСТАН
	Скобы ходовые	кг	146,500000	0,06695	0,06695	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	34,443898	0,047257	0,047257	100	КАЗАХСТАН
	Лента ПХВ-304	кг	0,432000	0,000182	0,000182	100	КАЗАХСТАН
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	156,538618	0,185655	0,185655	100	КАЗАХСТАН
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,500000	0,006018	0,006018	100	КАЗАХСТАН
	Очес льняной	кг	2,242000	0,000955	0,000955	100	КАЗАХСТАН
	Ветошь	кг	65,068325	0,07177	0,07177	100	КАЗАХСТАН

	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,658800	0,002145	0,002145	100	КАЗАХСТАН
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	564,761589	0,48626	0,48626	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,300000	0,000277	0,000277	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,880000	0,005632	0,005632	100	КАЗАХСТАН
	Флюс ФКДТ	кг	0,042000	0,000151	0,000151	100	КАЗАХСТАН
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	237,551400	0,094545	0,094545	100	КАЗАХСТАН

	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,006644	0,000014	0,000014	100	КАЗАХСТАН
	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,140592	0,004266	0,004266	100	КАЗАХСТАН
	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,062000	0,00005	0,00005	100	КАЗАХСТАН
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,060000	0,000195	0,000195	100	КАЗАХСТАН

	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	9,264400	0,005031	0,005031	100	КАЗАХСТАН
	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,400000	0,000374	0,000374	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,088592	0,000198	0,000198	100	КАЗАХСТАН
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,136500	0,000085	0,000085	100	КАЗАХСТАН
	Семена многолетних трав	кг	6,900000	0,023991	0,023991	100	КАЗАХСТАН

	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	221,776500	0,24218	0,24218	100	КАЗАХСТАН
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,610673	0,000154	0,000154	100	КАЗАХСТАН
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	476,674510	0,055294	0,055294	100	КАЗАХСТАН
	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,004000	0,000003	0,000003	100	КАЗАХСТАН
	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,680000	0,000335	0,000335	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	29,400000	0,020521	0,020521	100	КАЗАХСТАН

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,797400	0,005897	0,005897	100	КАЗАХСТАН
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	58,465380	0,08612	0,08612	100	КАЗАХСТАН
	Резина прессованная	кг	1,281120	0,001928	0,001928	100	КАЗАХСТАН
	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	28,000000	0,037352	0,037352	100	КАЗАХСТАН
	Нитки суровые	кг	0,760000	0,001083	0,001083	100	КАЗАХСТАН
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,080000	0,000875	0,000875	100	КАЗАХСТАН

	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,822400	0,001029	0,001029	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**100 м**	**0,0756**	**0,000175**	**0,000175**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,075600	0,000175	0,000175	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**т**	**289,506366**	**5,676199**	**5,676199**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,111714	0,106582	0,106582	100	КАЗАХСТАН
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,008649	0,031098	0,031098	100	КАЗАХСТАН
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,362526	0,068072	0,068072	100	КАЗАХСТАН

	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,356804	1,602615	1,602615	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,019630	0,016326	0,016326	100	КАЗАХСТАН
	Мука андезитовая кислотоупорная	т	6,006512	0,528909	0,528909	100	КАЗАХСТАН
	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,006149	0,007223	0,007223	100	КАЗАХСТАН

	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,103443	0,048988	0,048988	100	КАЗАХСТАН
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,887549	0,643948	0,643948	100	КАЗАХСТАН
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,006575	0,00411	0,00411	100	КАЗАХСТАН
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000133	0,000137	0,000137	100	КАЗАХСТАН
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,072949	0,004763	0,004763	100	КАЗАХСТАН
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000069	0,000052	0,000052	100	КАЗАХСТАН

	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000022	0,00003	0,00003	100	КАЗАХСТАН
	Смола каменноугольная	т	0,076291	0,008127	0,008127	100	КАЗАХСТАН
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000430	0,000246	0,000246	100	КАЗАХСТАН
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,011958	0,000278	0,000278	100	КАЗАХСТАН
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001611	0,000613	0,000613	100	КАЗАХСТАН
	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,000300	0,000217	0,000217	100	КАЗАХСТАН

	Сульфат аммония	т	0,227998	0,022036	0,022036	100	КАЗАХСТАН
	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,587520	0,183153	0,183153	100	КАЗАХСТАН
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,099447	0,027324	0,027324	100	КАЗАХСТАН
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000474	0,003683	0,003683	100	КАЗАХСТАН
	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007000	0,002289	0,002289	100	КАЗАХСТАН
	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,000320	0,000222	0,000222	100	КАЗАХСТАН

	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000105	0,000664	0,000664	100	КАЗАХСТАН
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001107	0,00128	0,00128	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,000150	0,000318	0,000318	100	КАЗАХСТАН
	Контакт Петрова керосиновый	т	0,142140	0,061844	0,061844	100	КАЗАХСТАН

	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,002200	0,001331	0,001331	100	КАЗАХСТАН
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,047736	0,011632	0,011632	100	КАЗАХСТАН
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	8,771352	2,287963	2,287963	100	КАЗАХСТАН
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000081	0,000127	0,000127	100	КАЗАХСТАН
Итого:				380,570764	380,570764	100	КАЗАХСТАН