Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик - Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
Генподрядчик - ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
Субподрядчик - ТОО "DK CAPITAL"
Наименование стройки - "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент, Панфиловского района Алматинской области (ныни область Жетiсу)"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика		подрядчика								

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
				из гр 1							
				Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент, Панфиловского района Алматинской области (ныни	3 619 177	3 619 177	3 231 408							387 769	3 619 177
Итого к оплате											**3 619 177**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
Ахманов А.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DK CAPITAL"
Мелдеев Ж.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK CAPITAL"
(наименование, адрес)

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент, Панфиловского района Алматинской области (ныни область Жетісу)"
(наименование)

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплаты рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета : Наружные сети электроснабжения										
1	29	6101-0102-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	12,736	442,0 0,0	442,0 98,0	5 629,3 0,0	5 629,3 1 248,1			5 629,3	
2	30	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	9,148	3 602,0 3 602,0	0,0 0,0	32 951,1 32 951,1	0,0 0,0			32 951,1	
3	31	6401-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	48,8	791,0 355,0	436,0 144,0	38 600,8 17 324,0	21 276,8 7 027,2			38 600,8	
4	32	6401-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	45,1	243,0 118,0	125,0 41,0	10 959,3 5 321,8	5 637,5 1 849,1			10 959,3	
5	33	6401-0201-3101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	21,1	549,0 524,0	21,0 0,0	11 583,9 11 056,4	443,1 0,0	84,4		11 583,9	
14	42	6401-0201-0702 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	3	1 263,0 768,0	431,0 116,0	3 789,0 2 304,0	1 293,0 348,0	192,0		3 789,0	
15	43	6401-0201-0701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	2,7	961,0 591,0	305,0 81,0	2 594,7 1 595,7	823,5 218,7	175,5		2 594,7	
16	44	6401-0201-0606 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	1	4 631,0 1 891,0	2 562,0 782,0	4 631,0 1 891,0	2 562,0 782,0	178,0		4 631,0	
17	45	6401-0201-0602 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1	2 004,0 827,0	999,0 303,0	2 004,0 827,0	999,0 303,0	178,0		2 004,0	
18	46	243-116-0656 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	м	2,4	36 744,0		88 185,6		88 185,6		88 185,6	Казахстан
19	47	243-113-0666 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х185 (мк)-1	м	20,2	10 549,0		213 089,8		213 089,8		213 089,8	Казахстан
20	48	243-113-0546 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66	м	16,4	1 962,0		32 176,8		32 176,8		32 176,8	Казахстан
21	49	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	30	832,0		24 960,0		24 960,0		24 960,0	Казахстан
22	50	243-212-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 10х1,5	м	1,2	1 107,0		1 328,4		1 328,4		1 328,4	
23	51	6401-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	23,6	23,0 21,0	2,0 1,0	542,8 495,6	47,2 23,6			542,8	
24	52	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1,7	53,0		90,1		90,1		90,1	
25	53	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	6,8	88,0		598,4		598,4		598,4	
26	54	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	10,6	106,0		1 123,6		1 123,6		1 123,6	
27	55	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	0,9	158,0		142,2		142,2		142,2	
28	56	249-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	3,6	211,0		759,6		759,6		759,6	
29	57	6401-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	1,8	7 381,0 4 006,0	394,0 98,0	13 285,8 7 210,8	709,2 176,4	5 365,8		13 285,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	58	6401-0203-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	10,2	1 505,0 801,0	59,0 15,0	15 351,0 8 170,2	601,8 153,0	6 579,0		15 351,0	
31	59	6401-0301-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	0,1	241 230,0 116 691,0	115 981,0 32 855,0	24 123,0 11 669,1	11 598,1 3 285,5	855,8		24 123,0	
34	63	243-903-2004 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	0,5	36 438,0		18 219,0		18 219,0		18 219,0	
35	64	6401-0201-1503 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	0,1	12 194,0 11 821,0	223,0 70,0	1 219,4 1 182,1	22,3 7,0	15,0		1 219,4	
36	65	243-903-2020 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х150/240-В,Л-нб	шт.	0,1	22 056,0		2 205,6		2 205,6		2 205,6	Казахстан
			ИТОГО по смете : Наружные сети электроснабжения					745 073,6 166 749,4	92 092,6 26 711,5	486 231,6 0,0	0,0 0,0	550 144,2	
			Смета : Наружные сети водопровода и канализации										
1	18	6301-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /тройник с пожарной подставкой/	т	0,0687	4 164 265,0 2 251 215,0	1 273 625,0 329 330,0	286 085,0 154 658,0	87 498,0 22 625,0	43 928,0		286 085,0	
2	19	6301-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /тройники/	т	0,0138	3 714 560,0 2 251 215,0	1 273 625,0 329 330,0	51 261,0 31 067,0	17 576,0 4 545,0	2 618,0		51 261,0	
3	20	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0	
4	21	6301-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /переходы/	т	0,0024	4 164 265,0 2 251 215,0	1 273 625,0 329 330,0	9 994,0 5 403,0	3 056,0 790,0	1 535,0		9 994,0	
5	22	*ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 107,0 9 177,0	544,0 172,0	12 107,0 9 177,0	544,0 172,0	2 386,0		12 107,0	
6	23	244-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	56 193,0		56 193,0		56 193,0		56 193,0	Казахстан
7	24	6201-0802-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	18 878,0 16 046,0	2 131,0 584,0	18 878,0 16 046,0	2 131,0 584,0	701,0		18 878,0	
8	25	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3,размером 600 мм х 300 мм /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	1	5 122,0		5 122,0		5 122,0		5 122,0	Казахстан
9	26	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/.Устройство	м³	0,36	65 594,0 19 067,0	2 684,0 798,0	23 614,0 6 864,0	966,0 287,0	15 784,0		23 614,0	
10	27	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 570,0 4 388,0	182,0 1,0	18 280,0 17 552,0	728,0 4,0			18 280,0	
11	28	*РСНБ РК 2022*	диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1 307,0		5 228,0		5 228,0		5 228,0	
12	29	6301-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,011	264 370,0 259 690,0	0,0 0,0	2 908,0 2 857,0	0,0 0,0	51,0		2 908,0	
13	30	6301-0301-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 75-80 мм	км	0,14	270 203,0 259 690,0	0,0 0,0	37 828,0 36 357,0	0,0 0,0	1 472,0		37 828,0	
14	31	6301-0301-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,001	278 329,0 259 690,0	0,0 0,0	278,3 259,7	0,0 0,0	18,6		278,3	
15	32	*ЕСН РСНБ РК 2024*	мм	шт.	4	5 100,0 4 320,0	119,0 0,0	20 400,0 17 280,0	476,0 0,0	2 644,0		20 400,0	
16	33	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0	
17	34	6301-0403-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	5	3 903,0 3 312,0	89,0 0,0	19 515,0 16 560,0	445,0 0,0	2 510,0		19 515,0	
18	35	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	5	2 847,0		14 235,0		14 235,0		14 235,0	
19	36	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	4 888,0 4 582,0	306,0 2,0	43 992,0 41 238,0	2 754,0 18,0			43 992,0	
20	37	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 859,0		7 436,0		7 436,0		7 436,0	
21	38	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	5	1 204,0		6 020,0		6 020,0		6 020,0	
22	56	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	16,91144	442,0 0,0	442,0 98,0	7 474,9 0,0	7 474,8 1 657,3			7 474,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	57	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с каждой группа в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112),6101-0203-(0201 - 0212),6101-0201-(0201 - 0204),6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,507343	9 101,0 9 101,0	0,0 0,0	4 617,3 4 617,3	0,0 0,0			4 617,3	
24	58	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	3,150388	3 957,0 3 957,0	0,0 0,0	12 466,1 12 466,1	0,0 0,0			12 466,1	
25	59	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м³	12,06659	94,0 0,0	94,0 24,0	1 134,3 0,0	1 134,3 289,6			1 134,3	
26	60	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	12,06659	624,0 385,0	239,0 77,0	7 529,6 4 645,6	2 883,9 929,1			7 529,6	
27	61	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м³	12,06659	209,0 44,0	161,0 36,0	2 521,9 530,9	1 942,7 434,4	48,3		2 521,9	
28	62	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разравнивание лишнего грунта на территории**	м³	0,394462	80,0 0,0	80,0 20,0	31,6 0,0	31,6 7,9			31,6	
29	63	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	1,3	17 459,0 4 719,0	435,0 103,0	22 696,7 6 134,7	565,5 133,9	15 996,5		22 696,7	
30	64	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	м	13	2 894,0 391,0	52,0 16,0	37 622,0 5 083,0	676,0 208,0	31 863,0		37 622,0	
31	65	6301-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм /футляр/**	км	0,001	6 614 968,0 4 062 247,0	2 132 870,0 592 276,0	6 615,0 4 062,2	2 132,9 592,3	419,9		6 615,0	
32	66	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм**	м	1	28 555,0		28 555,0		28 555,0		28 555,0	
33	67	6301-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм**	км	0,001	17 258 530,0 1 794 654,0	1 729 205,0 433 120,0	17 258,5 1 794,7	1 729,2 433,1	13 734,7		17 258,5	
34	68	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м³ конструкций камня	0,352	142 963,0 78 701,0	31 502,0 9 622,0	50 323,0 27 702,8	11 088,7 3 386,9	11 531,5		50 323,0	
35	69	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	0,4	19 018,0		7 607,2		7 607,2		7 607,2	Казахстан
36	70	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	0,2	10 785,0		2 157,0		2 157,0		2 157,0	Казахстан
37	71	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	0,1	15 847,0		1 584,7		1 584,7		1 584,7	Казахстан
38	72	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	0,1	21 521,0		2 152,1		2 152,1		2 152,1	Казахстан
39	73	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	0,4	17 658,0		7 063,2		7 063,2		7 063,2	Казахстан
40	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1,2	5 361,0		6 433,2		6 433,2		6 433,2	Казахстан
41	75	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)**	комплект	0,4	23 192,0		9 276,8		9 276,8		9 276,8	Казахстан
44	78	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	0,22	64 168,0 15 800,0	14,0 0,0	14 117,0 3 476,0	3,1 0,0	10 637,9		14 117,0	
			ИТОГО по смете : Наружные сети водопровода и канализации					915 413,5 425 875,6	145 838,1 37 097,9	343 699,7 0,0	0,0 0,0	907 505,4	
			Смета : Наружный газопровод среднего и низкого давления										
1	53	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм**	км	0,003	2 943 065,0 2 219 374,0	655 144,0 205 497,0	8 829,0 6 658,0	1 965,0 616,0	206,0		8 829,0	
2	54	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3	1 453,0		4 359,0		4 359,0		4 359,0	
3	55	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм**	т	0,0005	3 714 560,0 2 251 215,0	1 273 625,0 329 330,0	1 857,0 1 126,0	637,0 165,0	95,0		1 857,0	
4	56	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	1	521,0		521,0		521,0		521,0	
7	59	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0	
8	60	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**		0,01005	559 305,0	4 559,0	5 621,0	46,0	235,0		5 621,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т конструкций			531 369,0	1 060,0	5 340,0	11,0				
9	61	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008	1 183 256,0		9 466,0		9 466,0		9 466,0	Казахстан
11	63	6103-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,08	73 717,0 21 747,0	4 272,0 857,0	5 897,0 1 740,0	342,0 69,0	3 816,0		5 897,0	
12	64	6101-0205-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м³	0,284038	11 942,0 11 942,0	0,0 0,0	3 392,0 3 392,0	0,0 0,0			3 392,0	
14	66	6117-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	72 791,0 61 839,0	2 581,0 677,0	72 791,0 61 839,0	2 581,0 677,0	8 371,0		72 791,0	
15	67	513-302-0406 *СборСП 11.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-1000, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	287 977,0		287 977,0		287 977,0		287 977,0	Казахстан
16	68	6301-0402-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметр 50 мм	шт.	1	7 001,0 6 031,0	267,0 88,0	7 001,0 6 031,0	267,0 88,0	703,0		7 001,0	
17	69	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	56 615,0		56 615,0		56 615,0		56 615,0	
18	70	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0	
			ИТОГО по смете : Наружный газопровод среднего и низкого давления					540 076,0 93 180,0	6 105,0 1 714,0	152 816,0 287 977,0	0,0 0,0	473 986,0	
			Смета : дороги										
1	1	6201-0802-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2,2	11 023,0 9 736,0	1 287,0 355,0	24 250,6 21 419,2	2 831,4 781,0			24 250,6	
2	2	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные массой до 0,5 т.Демонтаж	опора	0,4	37 556,0 27 211,0	10 345,0 3 164,0	15 022,4 10 884,4	4 138,0 1 265,6			15 022,4	
3	3	1220-0101-0604 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм	м²	165,3	1 120,0 102,0	1 018,0 152,0	185 136,0 16 860,6	168 275,4 25 125,6			185 136,0	
4	4	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	8,34765	36,0		300,5		300,5		300,5	Казахстан
5	5	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2 249,775	62,0		139 486,0				139 486,0	
6	6	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	м³	39,98	1 049,0 483,0	566,0 121,0	41 939,02 19 310,34	22 628,68 4 837,58			41 939,02	
7	7	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	151,95	460,0		69 897,0				69 897,0	
8	8	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2 279,25	62,0		141 313,5				141 313,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	м	35,6	3 353,0	0,0	119 366,8	0,0			119 366,8	
						3 353,0	0,0	119 366,8	0,0				
10	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт (механизированная). Погрузка**	т	16,8	255,0		4 284,0				4 284,0	
11	11	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	252	62,0		15 624,0				15 624,0	
12	12	6201-0801-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разборка парапетов железобетонных**	м	20,825	5 620,0	1 942,0	117 036,5	40 442,1			117 036,5	
						3 678,0	561,0	76 594,35	11 682,8				
13	13	6201-0801-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Устройство парапетов железобетонных**	м	20,825	7 026,0	2 428,0	146 316,45	50 563,1			146 316,45	
						4 598,0	702,0	95 753,35	14 619,15				
			ИТОГО по смете : дороги					1 019 972,77	288 878,68	300,5	0,0	1 019 972,77	
								360 189,04	58 311,73	0,0	0,0		
			ИТОГ по Акту									2 951 608	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 1,3%				1,30%					38 371	
			Итого									2 989 979	
			Зимние удержания				0,91%					27 209	
			Итого									3 017 188	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				2%					60 344	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 077 532	
			В текущих ценах II квартал 2022 г., К = 1,05				1,05					3 231 408	
			НДС				12%					387 769	
			Итого с НДС									3 619 177	

Геноподрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
_____ Ахманов А.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DK CAPITAL"
_____ Мелдеев Ж.Ж.