Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, г.Астана, район Байконур, ул.А 369, д.7/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040940005921**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК Су Алматы",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Жанакурылыс, ул. Саурық Батыр, д. 88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

230440031279

Договор (контракт) Договор № 20231003 от 03.10.2023г

Номер документа	Дата составления
10	14.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей г.Алматы. Реконструкция ТМ1 от ТК 1-6 до ул.Ходжанова до ЦТРП			работа	1	25 678 310,84	25 678 310,84	2 751 247,59
				Итого	1	x	25 678 310,84	2 751 247,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шегебаев Ж.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2023

М.П.

Заказчик: ТОО «АСКАДИ», БИН 040940005921

Исполнитель: ТОО «МК Су Алматы», БИН 230440031279

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ноябрь** 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 202310033	03.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	66 309 153,12	22 927 063,25							2 751 247,59	25 678 310,84

М.П.
Заказчик :
Генеральный директор ТОО «АСКАДИ» _____ Ахметов А.С.
БИН 040940005921

М.П.
Исполнитель: Директор «МК Су Алматы» _____ Шегебаев Ж.Х.
БИН: 230440031279

Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП

скидка 20%

№ пп	№ сметы	Наименование	Стоимость, тг
1	02-01-01	Тепловые сети. ТС	18 221 792,46
2	02-01-02	Тепловые сети. КЖ	7 456 518,38
3	02-01-03	Тепловые сети. СОДК	
		ВСЕГО по объекту	**25 678 310,84**

Казақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
МК Су Алматы
БИН 230440031279
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы
Республика Казахстан

№10 14.11.2023 г.

Приложение 3-1
Утверждена приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Заказчик **ТОО «АСКАДИ», БИН 040940005921**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «МК Су Алматы», БИН 230440031279**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор **№ 202310033 от 03.10.2023**

Стройка **Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП**

Объект **Сети теплоснабжения. ТС 02-01-01**

А К Т № 3
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1 Земляные работы						
1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	3 061,00	437,69	1 339 779,36
2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179 К1трр=1,2.	м3 грунта	106,80	16 676,51	1 781 051,36
3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	1 936,00	66,09	127 944,23
4	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	645,00	4 332,63	2 794 545,78
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1 936,00	497,13	962 436,27
6	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	589,00	508,01	299 220,47

7	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	1 т км	22 250,00	29.16	648 809,95
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	589,00	66 56	39 205,16

Итого по разделу 1

Раздел 2 Прокладка трубопроводов

9	1124-0101-0216	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 800 мм. Прокладка НР=99%т.ч.п.3.6 К1трм=1,06;К1экс=1.06; т.ч.п.3.6 К2трм=1,33;К2экс=1,33; т.ч.п.3.6 К3трр=1,04; т.ч.п 3.6 К4трм=1,33;К4экс=1,33; т.ч.п.3.6 К5мат=1,12;	км трубопровода	0,1262	20 642 001,30	2 605 846,24
10	241-402-0133	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х9.0 мм Коб =0,99	1 м	126,24		
13	1124-0101-0216	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 800 мм Прокладка НР=99%т.ч.п.3.6 К1трм=1,33;К1экс=1,33; т.ч.п.3.6 К2мат=1,12; т.ч.п.3.6 К3трм=1,33 К3экс=1,33; т.ч.п.3.6 К4трм=1,06;К4экс=1,06, т.ч.п.3.6 К5трр=1,04,	км трубопровода	0,0035	20 642 000,00	72 247,00
21	1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР=99%т.ч.п.3.5 К1трм=1,33;К1экс=1,33, т.ч.п.3.5 К2трр=1,05, т.ч.п.3.5 К3мат=1.12; т.ч.п.3.5 К4трм=1,06 К4экс=1.06; т.ч.п.3.5 К5трм=1.33,К5экс=1,33;	км трубопровода	0,0023	5 881 384,62	13 527,18
22	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	2,30		
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	17,00	155,89	2 650,18

34	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	17,00	1 550 78	26 363,30
35	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР=76%	м3 изоляции	2,00	72 840,27	145 680,54
36	234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50 Коб =1,03	1 м3	2,00		
37	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	44,40	1 274 09	56 569 75
38	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб =1,15	1000 м2	0,09		
42	242-202-2001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	1 шт	2,00		
45	242-202-0604	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт	2,00		
51	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%	врезка	2,00	34 926,25	69 852,50
61	241-414-0117	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 820 мм	1 шт	4,00		
63	241-411-0117	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 820-1300х50-1	1 шт.	6,00		

65	24 1-412-0117	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 820 мм	1 шт.	12,00		
72	24 1-408-0207	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм. диаметром 800 мм	1 комплект	12,00		
77	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,79	1 991 388,24	1 573 196,71

Итого по разделу 2

Раздел 5 Узлы подвески при пересечении электрических и телефонных кабелей - л.ТС-21,22

5.1 Узел подвески, исп.1. Пересечение теплосети с электрическим кабелем (33 шт) - л.ТС-21

125	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =33	м3 основания	12,00	8 524,55	102 294,55
126	1108-0301-0301	Стены наружные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона НР=93% Коб =33	м3	12,00	23 575,18	282 902,17
127	213-301-0202	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,5. D700 Коб =33	1 м3	12,00		
128	1108-0101-0307	Стены, фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =33	м2 поверхности	74,00	1 192,95	88 278,64
129	1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные (Крепление досками). Устройство НР=90% Коб =33	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,00	5 344,86	58 793,49
130	1122-1501-0101	Коммуникации подземные Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР=99% Коб =33	м короба	35,00	8 264,46	289 256,15
131	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Коб =33	1 т	1,60		
132	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =33	м2	44,80	94,04	4 212,96

133	214-209-0701	Проволока стальная ГОСТ 9389-75 Коб =33				
			1 кг	0,60		
134	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Коб =33				
			1 т	0,52		
135	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =33				
			м2	16,00	94,04	1 504,65
136	224-106-0209	Круг DN20 ГОСТ 2590-71 Коб =33				
			1 шт	22,00		

137	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =33				
			1 м3	1,70		
Раздел 6 Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия и водопропускных труб						
6.2 Асфальтобетонное покрытие, тип 2						
163	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108% Коб =0,13				
			м3 конструкции	252,00	10 528,00	2 653 056,26
164	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108% Коб =0,12				
			м3 конструкции	168,00	1 018,09	171 038,53
165	1127-0302-0102	Покрытия и основания из песка. Разборка НР=108% Коб =0,1				
			м3 конструкции	140,00	1 018,09	142 531,95
166	1127-0302-0102	Покрытия и основания из ПГС. Разборка НР=108% Коб =0,32				
			м3 конструкции	560,00	1 018,09	570 128,03
168	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20				
			1 т км	41 756,40	29,16	1 217 616,70
172	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм, однослойные. Устройство НР=108%				
			м2 основания	1 680,00	730,88	1 227 882,08
Итого по смете						**19 368 422,14**

		Временные здания и сооружения	1,60%			309 894,75
		Дополнительные затраты связаные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,67%			129 768,43
		Непредвиденные работы и затраты	2,00%			387 368,44
		ИТОГО с дополнительными затратми	Тенге			20 195 453,77
		в текущих ценах 2023 г - 100%	1,007			20 336 821,942
		Налог на добавленную стоимость	12%			2 440 418,633
		Итого с НДС	Тенге			22 777 240,575
		Итого за вычетом тендерной скидки	20%			**18 221 792,460**

Заказчик :

Генеральный директор ТОО «АСКАДИ» _____ **Ахметов А.С.**

БИН 040940005921

Исполнитель:

Директор «МК Су Алматы» _____ **Шегебаев Ж.Х.**

БИН: 230440031279

№10 14.11.2023 г.

Приложение 3-1
Утверждена приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Заказчик **ТОО «АСКАДИ», БИН 040940005921**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «МК Су Алматы», БИН 230440031279**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор **№ 202310033 от 03.10.2023**

Стройка **Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП**

Объект **Сети теплоснабжения. Конструкции железобетонные. КЖ 02-01-02**

А К Т № 4
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость , тенге
1	2	3	5	6	7
Раздел 1 Канал 2хКЛс120х150-11. Канал 2хКЛс120х60-11 (От УТ1 до линии совмещ. 3. От линии совмещ. 3 до линий совмещ. 6 и 7. От линии совмещ. 6 до УТ6 и от линии совмещ. 7 до границы проектирования) -л.КЖ- 2-:-5					
1.1 Канал 2хКЛс120х150-11 (сеч.1-1) L=828,9 п.м. - л.КЖ- 2-:-5					
1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное (под каналы 2хКЛс120х150-11 и 2хКЛс120х60-11). Устройство НР=99%	22,5	4 943,01	111 217,78

2	1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР=118%	70,56	22 609,23	1 595 307,27
7	225-203-0805	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-5	46		
9	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (Изделие соединительное МН-1а). Установка НР=118%	0,441	368 685,34	162 590,24
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	189	1 413,95	267 237,01
11	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	189	2 835,23	535 858,40
12	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	189	1 697,24	320 778,17
13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	189	1 413,95	267 237,01

Итого по разделу 1

Раздел 2 Участок от УТ1 до линии совмещения 3. Канал 2хКЛс120х150-11 (сеч.1-1) -л.КЖ-2,6-:-10,19,21,23

2.5 Узел трубопроводов УТ2 (1 шт) -л.КЖ- 2,9,10

91	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	1,7	9 261,18	15 744,00
92	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=118%	38,184	46 908,76	1 791 164,00

93	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,18182		
94	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1,6422		
95	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1,4977		
96	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	4		
97	225-203-0706	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	1		
98	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	12		
99	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1		
100	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,184		
101	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (для создания уклона). Устройство НР=94%	9,6	1 414,17	13 576,00
102	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	9,6	143,96	1 382,00

103	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99%	4	6 623,75	26 495,00
104	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	4		
105	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Обетонирование люков). Устройство НР=91% Коб =4	0,12	9 250,00	1 110,00
106	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Отмостка). Устройство НР=91% Коб =4	1,2	7 235,00	8 682,00
107	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (Изделие соединительное МС-3). Установка НР=118% Коб =32	0,05632	368 678,98	20 764,00
108	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями Коб =4	0,332		
109	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (Водосборник МН-2). Монтаж НР=69%	0,1037	326 567,02	33 865,00
110	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	0,10785		
111	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	3,1	188,06	583,00

112	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	10,8	1 192,96	12 884,00
113	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	15,4	1 413,96	21 775,00
114	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	15,4	2 835,26	43 663,00
115	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	15,4	1 697,27	26 138,00
116	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	15,4	1 413,96	21 775,00

2.6 Коверы наземные КНз1-:-КНз2 (2 шт) -л.ЮЖ- 2,21

117	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =2	2,6	9 349,62	24 309,00
118	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =2	0,16	9 256,25	1 481,00
119	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (опорные подушки). Установка НР=118% Коб =2	2	5 783,00	11 566,00
120	225-205-0106	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6 Коб =2	2		

121	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента Коб =2			
			0,14		
122	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=91% Коб =2			
			0,3	78 076,67	23 423,00
123	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =2			
			2,6	3 027,31	7 871,00
124	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (песка). Группа грунтов 1 НР=72% Коб =2			
			0,4	2 760,00	1 104,00
125	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный Коб =2			
			0,4		

2.7 Дренажные колодцы ДК1, ДК2 (2 шт) -л.КЖ- 2,19

126	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%			
			687,3	437,69	300 826,50
127	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;			
			12,25	16 676,57	204 288,00
128	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%			
			511,275	66,09	33 789,00
129	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%			
			170,425	4 332,63	738 388,50

130	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%			
			511,275	497,13	254 168,50
131	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%			
			17,85	508,01	9 068,00
132	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20			
			678,3	29,16	19 779,00
133	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%			
			17,85	66,72	1 191,00
134	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%			
			0,3	9 261,67	2 778,50
135	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м (ДК1). Устройство. Грунты сухие НР=99%			
			3,385	60 333,53	204 229,00
136	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6			
			2		
137	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2			
			0,5		
138	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20			
			0,5		
139	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3			
			0,5		

140	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	4		
141	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1		
142	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,385		
143	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	0,5		
144	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Обетонирование люков). Устройство НР=91%	0,015	9 233,33	138,50
145	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Отмостка). Устройство НР=91%	0,15	9 183,33	1 377,50
146	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,0658		
147	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (МС-1-:-МС-3)	0,100445		
148	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	29	1 192,95	34 595,50
149	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	1,7	1 413,82	2 403,50
150	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	1,7	2 835,00	4 819,50

151	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%			
			1,7	1 697,65	2 886,00
152	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%			
			1,7	1 413,82	2 403,50
153	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%			
			266,6	437,69	116 689,00
154	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;			
			4,75	16 676,53	79 213,50
155	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%			
			197,8	66,09	13 072,50
156	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%			
			65,95	4 332,63	285 737,00
157	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%			
			197,8	497,13	98 332,00
158	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%			
			7,6	508,03	3 861,00

159	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	288,8	29,16	8 421,50
160	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	7,6	66,58	506,00
161	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	0,2	9 262,50	1 852,50
162	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м (ДК2). Устройство. Грунты сухие НР=99%	1,5125	68 272,07	103 261,50
163	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1,5		
164	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	0,5		
165	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	0,5		
166	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	0,5		
167	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	2,5		
168	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	0,5		
169	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента Коб =2	3,025		

170	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	0,5		
171	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Обетонирование люков). Устройство НР=91%	0,015	9 233,33	138,50
172	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (Отмостка). Устройство НР=91%	0,15	9 183,33	1 377,50
173	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,0464		
174	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (МС-1-:-МС-3)	0,07391		
175	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	16,4	1 192,96	19 564,50
176	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	0,95	1 414,21	1 343,50
177	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	0,95	2 834,74	2 693,00
178	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	0,95	1 697,37	1 612,50
179	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	0,95	1 414,21	1 343,50

	Итого по разделу 2			0	
	Итого по смете				**7 925 729,37**

		Временные здания и сооружения			126 811,67
		Дополнительные затраты связаные с климатическими условиями температурной зоны стройки			53 102,39
		Непредвиденные работы и затраты			158 514,59
		ИТОГО с дополнительными затратми			8 264 158,01
		в текущих ценах 2023 г - 100%			8 322 007,121
		Налог на добавленную стоимость			998 640,854
		Итого с НДС			9 320 647,975
		Итого за вычетом тендерной скидки			**7 456 518,38**

Заказчик :

Генеральный директор ТОО «АСКАДИ»_____Ахметов А.С.

БИН 040940005921

Исполнитель:

Директор «МК Су Алматы»_____ Шегебаев Ж.Х.

БИН: 230440031279