Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс берушінің атауы:** | Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Метрополитен" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны |
| **Ұйымдастырушының атауы:** | Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Метрополитен" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны |
| **Конкурстың №:** | № 16518677-1 |
| **Конкурстың атауы:** | Сорғылар, саты және бақылау клапаны (ЭМУ) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83184805-ОК1 |
| **Лоттың атауы** | Саты |
| **Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:** | 282219.500.000004 |
| **Тауардың атауы*:** | Саты |
| **Өлшем бірлігі*:** | Дана |
| **Саны (көлемі)*:** | 30 |
| **Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:** | 294500 |
| **Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:** | 8835000 |
| **Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:** | |

| | |
|---|---|
| **Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*** | DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді |
| **Жеткізу мерзімі*** | Шарт талаптарына сәйкес |
| **Жеткізу орны*** | 751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Ноғайбаева көш. 1, «Метрополитен» КГП орталық қоймасы |
| **Аванстық төлем мөлшері*:** | 0 |
| **Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.** | HYUNDAI ML-BB эскалаторына арналған қадам Техникалық сипаттамалары: Материалы: беріктік пен жүктемеге төзімділікті қамтамасыз ететін берік құйылған алюминий. Қауіпсіздік: беті кедір-бұдыр (сырғып кетпес үшін), бүйірлері мен алдыңғы жағында айқын сары демаркация сызықтары бар. Баспалдақ ені (номинал): жоғары өту үшін 1008 мм (метро). баспалдақ тереңдігі-412 мм, баспалдақ биіктігі - 344 мм, роликтердің диаметрі-75 мм, көлбеу бұрышы - 30 градус, алюминий (1000 кг жүктемесі бар метро үшін) Құрылымы: жоғары беріктікті қамтамасыз ететін модульдік жүйе (модульдік серия). Жабдық: алюминий жайманы, сары пластиктен немесе болаттан жасалған кірістірулерді (демаркациялық сызықтар) және роликті бекіту түйіндерін қамтиды. Баспалдақтар тозуға төзімділіктің жоғарлауымен ерекшеленуі керек және халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуі керек. |
| **Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс** | |
| **Кепілдік мерзімі (айлармен)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы** | HYUNDAI ML-BB эскалаторына арналған қадам Техникалық сипаттамалары: Материалы: беріктік пен жүктемеге төзімділікті қамтамасыз ететін берік құйылған алюминий. Қауіпсіздік: беті кедір-бұдыр (сырғып кетпес үшін), бүйірлері мен алдыңғы жағында айқын сары демаркация сызықтары бар. Баспалдақ ені (номинал): жоғары өту үшін 1008 мм (метро). баспалдақ тереңдігі-412 мм, баспалдақ биіктігі - 344 мм, роликтердің диаметрі-75 мм, көлбеу бұрышы - 30 градус, алюминий (1000 кг жүктемесі бар метро үшін) Құрылымы: жоғары беріктікті қамтамасыз ететін модульдік жүйе (модульдік серия). • Жабдық: алюминий жайманы, сары пластиктен немесе болаттан жасалған кірістірулерді (демаркациялық сызықтар) және роликті бекіту түйіндерін қамтиды. Баспалдақтар тозуға төзімділіктің жоғарлауымен ерекшеленуі керек және халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуі керек. |
| **Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)** | Талап етілмейді |

| | |
|---|---|
| **Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)** | Осы техникалық ерекшелік Өнім беруші ұсынатын тауардың (бұдан әрі - тауар) талап етілетін техникалық және сапалық сипаттамаларын белгілейді. Тауар "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII ҚРЗ Заңының 12-бабының 4-тармағының 2-тармақшасына сәйкес сатып алынады. 1. Тауарды жеткізу және қабылдау №1 қосымшаның, осы техникалық ерекшеліктің және Шарттың талаптарына сәйкес. 2. Тауар жаңа, тиісті түрде оралған, механикалық ақаусыз, жарамды болуы тиіс; Тауарды жеткізу және түсіру Тапсырыс берушінің осы техникалық ерекшелігінде көрсетілген мекенжай бойынша Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады; Өнім беруші тауарды жеткізбес бұрын ҚР заңнамасына сәйкес техникалық регламенттермен, стандарт ережелермен немесе басқа құжаттармен бекітілген талаптардың сәйкестігін растайтын Тапсырыс берушімен жеткізілетін тауардың үлгісін келісуге міндетті. 3. Тапсырыс берушіде Шартта қарастырылған тауардың немесе Өнім берушінің жеткізетін/жеткізіп берген тауарының үлгісінен күмән туындаса Өнім берушіге хабар бере отырып, бір жақты тәртіпте сараптама жүргізуге және сарапшыларды, сараптамалық ұйымдарды тартуға құқылы. 4. Өнім беруші 24 сағат ішінде Тапсырыс берушіге жібергендігі туралы (телефон, факсимиль байланысы, электрондық пошта) хабарлауға міндетті. 5. Өнім беруші Тауарды жеткізу күні Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы Тауарды (-ларды) қабылдау-тапсыру актісінің электрондық-цифрлық қолымен расталған, Тауар жөнінде мәліметтер толтырылған Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының сәйкес үлгі бойынша жіберуге міндетті. 6. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жеткізілетін Тауар үшін Кепілдік мерзімі Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап күнтізбелік 12 (он екі) айда белгіленеді. Кепілдік міндеттемелер мемлекеттік сатып алу веб-порталындағы электрондық акт бекітілген сәттен бастап күшіне енеді. 7. Тауарды жеткізу мекенжайы: Алматы қ., Ноғайбаев көш., 1, Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Метрополитен» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының орталық қоймасы. 8. Жеткізу мерзімі: Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн. 9. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізу мерзімі - күнтізбелік 60 күн. 10. Тауардың техникалық және сапалық сипаттамалары төмендегі сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. Москва станциясына керек. ӨНІМ БЕРУШІНІҢ НАЗАРЫНА! ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗЕР АЛДЫНДА ӨНІМ БЕРУШІ ЖЕТКІЗІЛЕТІН ТАУАРДЫҢ ҮЛГІСІН ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН КЕЛІСУГЕ МІНДЕТТІ. ТАУАР ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІНДЕ МӘЛІМДЕЛГЕН ФУНКЦИОНАЛДЫҚ, ПАЙДАЛАНУ, САПАЛЫҚ, ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРҒА ЖӘНЕ ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРГЕ ҚАТАҢ СӘЙКЕС КЕЛУГЕ ТИІС. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТІҢ ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛМЕГЕН ЖАҒДАЙДА, ТАУАР ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ! Сатып алу туралы ақпарат алу телефоны: Мемлекеттік сатып алу бөлімі: +7 (727) 396-85-50, 396-88-57, 396-87-57. Бастамашы қызметі: +7 (727) 396-87-71, 396-87-79 (сатып алынатын ТЖҚ техникалық |

| | |
|---|---|
| | ерекшелігі бойынша мәселеге қатысты). МТҚ қызметі: +7(727) 396-88-11 (жеткізуді ұйымдастыру сұрақтары бойынша). |

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

| | |
|---|---|
| **Наименование заказчика** | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы "Метрополитен" |
| **Наименование организатора** | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы "Метрополитен" |
| **№ конкурса:** | № 16518677-1 |
| **Наименование конкурса:** | Насосы, ступень и обратный клапан (ЭМУ) |
| **Номер лота:** | № 83184805-ОК1 |
| **Наименование лота:** | Ступень |
| **Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:** | 282219.500.000004 |
| **Наименование товара*:** | Ступень |
| **Единица измерения*:** | Штука |
| **Количество (объем)*:** | 30 |
| **Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 294500 |
| **Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 8835000 |
| **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:** | DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| **Срок поставки*:** | Согласно с условиями договора |
| **Место поставки товара*:** | 751510000, г.Алматы, Жетысуский район ул. Ногайбаева 1, Центральный склад КГП «Метрополитен» |
| **Размер авансового платежа* **:** | 0 % |

| | |
|---|---|
| **Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.** | Ступень для эскалатора Hyundai ML-BB Технические характеристики: • Материал: Прочный литой алюминий, обеспечивающий долговечность и устойчивость к нагрузкам. • Безопасность: Поверхность рифленая (для предотвращения скольжения), с четкими желтыми демаркационными линиями по бокам и спереди. • Ширина ступени (номинальная):1008 мм для высокой проходимости (метрополитен). глубина ступени – 412 мм, высота ступени – 344 мм, диаметр роликов – 75 мм, угол наклона – 30 градусов, алюминиевая (для метро с нагрузкой 1000 кг) • Конструкция: модульная система (серия Modular), обеспечивающая высокую прочность. • Комплектация: включает алюминиевое полотно ступени, желтые пластиковые или стальные вставки (демаркационные линии) и узлы крепления роликов. Ступени должны отличаться повышенной износостойкостью и соответствуют международным стандартам безопасности |
| **Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники** | |
| **Гарантийный срок (в месяцах)** | 12 |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара** | Ступень для эскалатора Hyundai ML-BB Технические характеристики: • Материал: Прочный литой алюминий, обеспечивающий долговечность и устойчивость к нагрузкам. • Безопасность: Поверхность рифленая (для предотвращения скольжения), с четкими желтыми демаркационными линиями по бокам и спереди. • Ширина ступени (номинальная):1008 мм для высокой проходимости (метрополитен). глубина ступени – 412 мм, высота ступени – 344 мм, диаметр роликов – 75 мм, угол наклона – 30 градусов, алюминиевая (для метро с нагрузкой 1000 кг) • Конструкция: модульная система (серия Modular), обеспечивающая высокую прочность. • Комплектация: включает алюминиевое полотно ступени, желтые пластиковые или стальные вставки (демаркационные линии) и узлы крепления роликов. Ступени должны отличаться повышенной износостойкостью и соответствуют международным стандартам безопасности |

| | |
|---|---|
| **Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)** | Не требуется |

| | |
|---|---|
| **Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)** | Настоящая техническая спецификация устанавливает требуемые технические и качественные характеристики предоставляемого Поставщиком товара (далее - Товар). Товар приобретается в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О Государственных закупках» 1. Поставка и прием Товара, осуществляется в соответствии с требованиями Приложения №1, настоящей технической спецификации и Договора. 2. Товар должен быть новым, надлежащим образом упакован, не иметь механических повреждений и быть исправным; Доставка и разгрузка Товара осуществляется за счет Поставщика по указанному адресу в настоящей технической спецификации Заказчику; Перед поставкой Товара Поставщик обязан согласовать образец поставляемого Товара с Заказчиком, с предоставлением документов на Товар, подтверждающих соответствие требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3. Заказчик вправе провести экспертизу в одностороннем порядке и к ее проведению привлечь экспертов, экспертные организации, если он засомневался в качестве предоставленного/поставленного Поставщиком образца товара и/или товара предусмотренный Договором, при этом уведомив Поставщика. 4. С момента отправки товара в течение 24 часов Поставщик обязуется сообщить Заказчику об отправке товара (телефонная, факсимильная связь, электронная почта). 5. Поставщик обязан в день поставки Товара направить посредствам веб-портала Заказчику утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи Товара (-ов), по форме согласно Правилам осуществления государственных закупок, с заполнением сведений о Товаре. 6. Согласно правилам осуществления государственных закупок Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев. Гарантийные обязательства наступают с момента утверждения электронного акта на веб-портале государственных закупок. 7. Адрес поставки товара: г. Алматы, ул. Ногайбаева 1, Центральный склад Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Метрополитен». 8. Срок поставки: в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения Договора. 9. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору — 60 календарных дней. 10. Технические и качественные характеристики Товара должны соответствовать, быть не ниже требуемых. ВНИМАНИЮ ПОСТАВЩИКА! ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ ТОВАРА ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН СОГЛАСОВАТЬ ОБРАЗЕЦ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА С ЗАКАЗЧИКОМ. ТОВАР ДОЛЖЕН СТРОГО СООТВЕТСТВОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ, КАЧЕСТВЕННЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРАМ, ЗАЯВЛЕННЫМ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА. В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ, ТОВАР ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ! Телефон для получения информации по закупкам: Отдел государственных закупок: +7 (727) 396-85-50, 396-88-57, |

| | |
|---|---|
| | 396-87-57. Служба инициатора: +7 (727) 396-87-71, 396-87-79 (по вопросам технической спецификации закупаемых ТРУ). Служба МТС: +7 (727) 396-88-11 (по вопросам организации поставки). |

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).