Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Школы-гимназии №31" акимата г.Астаны

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	223-102-0609	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	891,8	60 104	53 600 747,2
2	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	4 505,7272	5 214	##########
3	223-102-0607	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	292,37	58 019	##########
4	223-102-0606	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	342,4	39 851	13 644 982,4
5	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	$м^3$	132,640992	97 713	##########

1	2	3	4	5	6	7
6	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	279,1908	43 997	##########
7	231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	3 656,07	3 089	##########
8	224-103-0523	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	1 973,7335	4 513	8 907 459,29
9	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	$м^2$	4 419,0786	1 987	8 780 709,18
10	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ-160)	$м^3$	115,16636	63 122	7 269 530,98
11	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	231	26 668	6 160 308
12	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	##########	4 204	6 156 947,86
13	224-103-0527	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	1 119,203	5 243	5 867 981,33
14	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	53,572472	103 968	5 569 822,77
15	247-102-2131	Светильник светодиодный офисный-1 STANDARD.PRS LED 595 EM G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	73	46 806	3 416 838
16	223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	28,8	118 468	3 411 878,4
17	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 289,95248	2 523	3 254 550,11
18	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	371,868	8 322	3 094 685,5
19	247-102-2461	Светильник светодиодный для коммерческого освещения AOT.OPL/PRS UNI LED 1200х200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP40	шт.	21	141 435	2 970 135
20	247-102-0328	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	58	48 294	2 801 052
21	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	7 312,14	355	2 595 809,7
22	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	##########	112	2 551 218,47
23	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	20,171325	117 770	2 375 576,95

1	2	3	4	5	6	7
24	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	8,7099516	260 151	2 265 902,62
25	255-301-0102	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 16 мм	$м^2$	344,0256	6 504	2 237 542,5
26	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	23,279644	84 185	1 959 796,83
27	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	36	52 145	1 877 220
28	232-401-0201	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$	201,48	9 269	1 867 518,12
29	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	623,22	2 664	1 660 258,08
30	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	##########	1 398	1 609 891,4
31	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	316,1	4 971	1 571 333,1
32	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	27 919,08	55	1 535 549,4
33	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	13,44755	109 864	1 477 401,63
34	246-102-0103	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	170,6433	8 525	1 454 734,13
35	222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	58,53	24 659	1 443 291,27
36	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	78,7	18 175	1 430 372,5
37	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	4 843,859	291	1 409 562,97
38	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	120,96	11 629	1 406 643,84
39	243-107-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	км	0,1377	9 870 058	1 359 106,99
40	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	11,4645559	117 770	1 350 180,74
41	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	22,88	55 191	1 262 770,08
42	241-508-0203	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х100 мм	шт.	47	26 122	1 227 734
43	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	11,078208	109 035	1 207 912,41

1	2	3	4	5	6	7
44	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,7548	1 597 805	1 206 023,21
45	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	23,12	51 211	1 183 998,32
46	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	75,18	14 746	1 108 604,28
47	247-105-0716 *СпрСЦ 09.2023*	Светильник фасадный типа BC-CR-CTL-TLZ24-I, мощность 24 Вт, напряжение 24В, IP 65 (BC-0041-NL-24W)	шт.	24	43 227	1 037 448
48	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,92142	1 109 851	1 022 638,91
49	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	798,532	1 223	976 604,64
50	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,112065	460 036	971 625,93
51	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	13,68	70 068	958 530,24
52	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85422	1 103 584	942 703,52
53	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	92	9 998	919 816
54	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,5884674	250 310	898 229,27
55	215-204-0103	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	8,153778	109 035	889 047,18
56	243-107-1012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1	км	0,0663	13 318 035	882 985,72
57	242-207-2801	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	252	3 476	875 952
58	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	38,82375	22 368	868 409,64
59	235-103-0113	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	753,928	1 139	858 723,99
60	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	8 641,62	96	829 595,52
61	246-308-0110	Узел прохода без клапана модели УП 1-09, диаметром 1000 мм	шт.	3	258 745	776 235

1	2	3	4	5	6	7
62	217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	7 461	104	775 944
63	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	893,1809274	826	737 767,45
64	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	79	9 156	723 324
65	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2 210,20167	326	720 525,74
66	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	2 582,1125	275	710 080,94
67	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	6,15777	109 864	676 517,24
68	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	205	3 150	645 750
69	247-102-0329	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27 EM, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	7	91 920	643 440
70	223-301-0208	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	4,8	132 887	637 857,6
71	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	2 492,88	248	618 234,24
72	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	312,1586097	1 958	611 206,56
73	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	146,3	4 020	588 126
74	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	26,259458	22 072	579 598,76
75	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2 342,6982	245	573 961,06
76	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,36374	419 775	572 463,96
77	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	16 618,5	34	565 029
78	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	70 375	563 000
79	215-304-0112	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	$м^2$	139,9125	3 960	554 053,5
80	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	44,1	12 320	543 312

1	2	3	4	5	6	7
81	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	36	14 807	533 052
82	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,8721	609 368	531 429,83
83	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4 499,8242	116	521 979,61
84	242-404-0203	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	513 805	513 805
85	261-301-0266	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	5	101 508	507 540
86	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	92	5 424	499 008
87	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	13,96548	35 212	491 752,48
88	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,3789185	1 174 643	445 093,94
89	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22,7222	19 223	436 788,85
90	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	24	18 097	434 328
91	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	225,548	1 917	432 375,52
92	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,874833	488 927	427 729,47
93	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	12	33 918	407 016
94	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,53952	21 532	399 192,94
95	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,3931356	973 767	382 822,47
96	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	16,822044	22 646	380 952,01
97	246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	30	12 355	370 650
98	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	240	1 535	368 400
99	244-103-0202	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	7	52 531	367 717
100	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9486	383 139	363 445,66

1	2	3	4	5	6	7
101	247-104-2643	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) ABRIS D 35 NW, CW T IP65, мощность 34 Вт	шт.	7	50 124	350 868
102	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	$м^2$	25,2	13 566	341 863,2
103	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	28	12 031	336 868
104	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,5380896	625 144	336 383,48
105	223-503-0504	Лента бутиловая	м	3 770,3256	89	335 558,98
106	244-101-0901	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	16	20 963	335 408
107	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	11 101,158	30	333 034,74
108	232-101-0501	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	$м^2$	85,568	3 806	325 671,81
109	243-107-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	км	0,0102	31 783 914	324 195,92
110	242-207-2803	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	31	10 250	317 750
111	217-501-0101	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 3-50	т	0,5632159	558 724	314 682,24
112	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	124,35	2 469	307 020,15
113	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,5632159	539 841	304 047,03
114	245-405-2504	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 11 s/mm, P 2 BA	шт.	1	293 598	293 598
115	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,3442	211 929	284 874,96
116	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	1 070,33812	264	282 569,26
117	242-403-0113	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	шт.	1	278 226	278 226
118	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	3,0271351	88 056	266 557,41
119	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	12	22 052	264 624
120	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	##########	97	263 060,11
121	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	12,712112	20 270	257 674,51
122	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	225,5	1 123	253 236,5

1	2	3	4	5	6	7
123	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	143,793525	1 674	240 710,36
124	246-301-0408	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм	шт.	4	59 648	238 592
125	242-207-2802	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	38	6 178	234 764
126	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	58 491	233 964
127	241-507-0402	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	23,1	10 053	232 224,3
128	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,154576	1 488 550	230 094,09
129	247-104-2644	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) ABRIS D 35 NW, CW T IP65 с БАП, мощность 34 Вт	шт.	3	76 232	228 696
130	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,05508	4 105 997	226 158,31
131	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 712,384	132	226 034,69
132	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	316,56	708	224 124,48
133	246-301-0406	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 3200 мм	шт.	5	43 821	219 105
134	255-102-0602	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	57,5892	3 799	218 781,37
135	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	95,5	2 285	218 217,5
136	244-301-0802	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	215 804	215 804
137	215-201-0201	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,333	91 115	212 571,3
138	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	657,2167	322	211 623,78
139	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	50,809024	4 057	206 132,21
140	244-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 $м^3$/ч, Tmax 50°С	м	1	204 721	204 721
141	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	8,203911	24 595	201 775,19

1	2	3	4	5	6	7
142	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	39,1092	4 966	194 216,29
143	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	12	16 069	192 828
144	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2 454,3	78	191 435,4
145	246-304-0609	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	16	11 907	190 512
146	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	45,20871	4 180	188 972,41
147	244-301-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчик универсальный турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 50, Qn 15 $м^3$/ч, Tmax 120°	м	1	188 138	188 138
148	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	160,97	1 144	184 149,68
149	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	64	2 874	183 936
150	242-207-2802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	29	6 178	179 162
151	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1185212	1 510 113	178 980,45
152	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	46	3 870	178 020
153	246-403-0108	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, корпус №3,15	комплект	1	175 674	175 674
154	242-101-1404	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	173 762	173 762
155	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	$м^2$	17,46	9 868	172 295,28
156	233-204-0202	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	242,235	703	170 291,2
157	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	45,3	3 567	161 585,1
158	261-302-0136	Дефлекторы N9 марки ЦАГИ, DN патрубка 900 мм	шт.	3	52 862	158 586
159	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	22,241416	6 892	153 287,84
160	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	6,052041	24 793	150 048,25

1	2	3	4	5	6	7
161	261-302-0131	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	15	9 831	147 465
162	242-202-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	72 852	145 704
163	244-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды турбинный класса В, DN 50, Qn 15 $м^3$/ч, Tmax 130°С	м	1	143 608	143 608
164	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,3107948	460 867	143 235,05
165	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,6721	211 929	142 437,48
166	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,1978632	117 770	141 072,35
167	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	20	6 870	137 400
168	241-205-1206	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	45,54	2 999	136 574,46
169	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	69,3	1 969	136 451,7
170	246-301-0404	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2000 мм	шт.	5	27 225	136 125
171	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,12032	117 770	131 940,09
172	251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	5,94	22 098	131 262,12
173	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	1 083,5526	121	131 109,86
174	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	121	1 055	127 655
175	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой//прим. пвх перегородка	$м^2$	3,96	31 092	123 124,32
176	223-102-0505	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3,24	37 913	122 838,12
177	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	18	6 378	114 804
178	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	1,6114982	71 173	114 695,16
179	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	104	1 085	112 840

1	2	3	4	5	6	7
180	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	88,33576	1 253	110 684,71
181	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	143,724	741	106 499,48
182	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	175,3856	593	104 003,66
183	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	101	1 000	101 000
184	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	36	2 774	99 864
185	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	77,772	1 251	97 292,77
186	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0836	1 145 627	95 774,42
187	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,34296	278 385	95 474,92
188	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47 528	95 056
189	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30352	307 375	93 294,46
190	247-204-2801	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА	шт.	20	4 550	91 000
191	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,234989	381 019	89 535,27
192	244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	9	9 943	89 487
193	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м•К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	249,7	354	88 393,8
194	252-301-1485	Шина уравнивания потенциалов	шт.	7	12 421	86 947
195	242-207-2806	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	27 660	82 980
196	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	196,02	423	82 916,46
197	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	38,6351952	2 146	82 911,13

1	2	3	4	5	6	7
198	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	207,15475	398	82 447,59
199	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	36	2 261	81 396
200	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	70,9	1 131	80 187,9
201	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	19 972	79 888
202	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	308,0742	259	79 791,22
203	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	271,26	292	79 207,92
204	247-201-0829 *РСНБ РК 2022*	Ящик автоматического ввода резерва на 2 ввода ЯАВР3-40-1	шт.	1	78 798	78 798
205	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	38 524	77 048
206	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,4638	31 172	76 801,57
207	246-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм (д.160, 200, 250)	шт.	6	12 664	75 984
208	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	22	3 434	75 548
209	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	$м^2$	389,818	193	75 234,87
210	246-301-0405	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2600 мм	шт.	2	37 469	74 938
211	244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	7	10 685	74 795
212	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	110,88	674	74 733,12
213	242-202-0206	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	73 911	73 911
214	215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,81	91 115	73 803,15
215	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	156,123	470	73 377,81
216	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	46,104184	1 590	73 305,65
217	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	52	1 406	73 112

1	2	3	4	5	6	7
218	241-205-1205	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	37,62	1 927	72 493,74
219	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	162	443	71 766
220	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,3048	21 710	71 747,21
221	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	53,7902	1 267	68 152,18
222	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	298,726912	218	65 122,47
223	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	5	12 996	64 980
224	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	32	1 983	63 456
225	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,21231	297 614	63 186,43
226	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м•К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	144,1	434	62 539,4
227	245-601-0116 *СпрСЦ 09.2023*	Реле-регулятор с таймером TPM501. Универсальный вход. (регулятор скорости)	шт.	1	61 840	61 840
228	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м•К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	72,6	817	59 314,2
229	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17276	338 797	58 530,57
230	241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	15,2	3 835	58 292
231	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,9172	19 749	57 611,78
232	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,05508	1 041 772	57 380,8
233	246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч	комплект	1	55 558	55 558
234	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	45	1 220	54 900
235	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	14	3 838	53 732

1	2	3	4	5	6	7
236	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	26,8596481	1 995	53 585
237	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,19584	257 126	50 355,56
238	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	120	416	49 920
239	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	81,8	588	48 098,4
240	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м•К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	92,4	519	47 955,6
241	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	м	1	47 528	47 528
242	241-504-0101	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	12	3 950	47 400
243	246-201-0112	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-6, d обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.	1	47 305	47 305
244	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60	775	46 500
245	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	19,392	2 381	46 172,35
246	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 20	шт.	12	3 722	44 664
247	246-302-0687	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	22 257	44 514
248	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,8547	3 680	43 625,3
249	247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	4	10 888	43 552
250	218-103-0201	Ветошь	кг	39,393833	1 103	43 451,4
251	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	36	1 205	43 380
252	244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	9	4 793	43 137
253	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,1176784	360 906	42 470,84

1	2	3	4	5	6	7
254	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,4826	87 358	42 158,97
255	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,375612	109 035	40 954,85
256	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	85	477	40 545
257	242-207-2805	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18 527	37 054
258	234-303-0318 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м•К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 70 мм	м	33	1 087	35 871
259	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0153	2 302 613	35 229,98
260	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	12	2 907	34 884
261	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	59	589	34 751
262	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	34 316	34 316
263	246-201-0201	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.	1	34 044	34 044
264	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	29,937544	1 136	34 009,05
265	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	628,22	54	33 923,88
266	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	1	33 849	33 849
267	247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	шт.	3	10 982	32 946
268	214-107-0113	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,0754	429 447	32 380,3
269	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	224,605136	144	32 343,14
270	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	108,9495528	287	31 268,52

1	2	3	4	5	6	7
271	261-302-0113 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм (переходы)	$м^2$	6,34894	4 795	30 443,17
272	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	28,71	1 058	30 375,18
273	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	88,822	335	29 755,37
274	242-304-0702	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	14 389	28 778
275	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	266	107	28 462
276	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	160,536	177	28 414,87
277	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	9 445	28 335
278	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	167	164	27 388
279	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	271,69	99	26 897,31
280	241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	35,145	752	26 429,04
281	243-906-2201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	18	1 459	26 262
282	242-207-2804	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	13 065	26 130
283	246-301-0102	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	шт.	6	4 305	25 830
284	241-205-1307	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м	6,93	3 714	25 738,02
285	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	8 377	25 131
286	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	10,17	2 466	25 079,22
287	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	11	2 215	24 365
288	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,0255	953 276	24 308,54

1	2	3	4	5	6	7
289	247-201-0201	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	8 070	24 210
290	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м•К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	41,8	577	24 118,6
291	241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	19,8	1 194	23 641,2
292	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	67	352	23 584
293	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	35,2	669	23 548,8
294	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2 340	23 400
295	246-304-0651	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 150 мм	шт.	2	11 465	22 930
296	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	12	1 878	22 536
297	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	202	111	22 422
298	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10 917	21 834
299	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	9,5573732	2 284	21 829,04
300	247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	2	10 888	21 776
301	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	15	1 446	21 690
302	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	61	353	21 533
303	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0069756	2 990 160	20 858,28
304	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	12,506	1 661	20 772,47
305	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	4,391	4 702	20 646,48
306	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	38,793	531	20 599,08

1	2	3	4	5	6	7
307	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	110	187	20 570
308	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	29	700	20 300
309	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	46,22	435	20 105,7
310	241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	7,92	2 537	20 093,04
311	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,05954	333 620	19 863,73
312	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1657004	117 770	19 514,54
313	242-202-0201	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	19 507	19 507
314	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	5	3 894	19 470
315	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 (шина)	шт.	8	2 349	18 792
316	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,05264	351 449	18 500,28
317	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм (прочистка)	шт.	46	397	18 262
318	241-211-1405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	74	245	18 130
319	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	58,1093333	307	17 839,57
320	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	63,855	279	17 815,54
321	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	$м^2$	3,76	4 711	17 713,36
322	241-102-0126	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	16	1 107	17 712
323	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,48026	7 007	17 379,18
324	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	62	273	16 926
325	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	7,516	2 250	16 911
326	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1 123 774	16 856,61

1	2	3	4	5	6	7
327	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	97	170	16 490
328	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	7,1082856	2 284	16 235,32
329	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7 941	15 882
330	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02244	672 135	15 082,71
331	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	71,10717	212	15 074,72
332	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	25,9103728	567	14 691,18
333	241-507-0401	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	2,8	5 147	14 411,6
334	242-304-0702 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	м	1	14 389	14 389
335	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	478	14 340
336	247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 033	14 033
337	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	217,12668	64	13 896,11
338	242-307-0402	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	5	2 756	13 780
339	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (прочистка)	шт.	17	802	13 634
340	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01242	1 086 502	13 494,35
341	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	6 687	13 374
342	246-304-0530	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	6 531	13 062
343	241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	3 253	13 012
344	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1,5521	8 095	12 564,25
345	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	16,87788	726	12 253,34

1	2	3	4	5	6	7
346	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	11,316835	1 073	12 142,96
347	247-204-2918	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 30 мА	шт.	2	6 053	12 106
348	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,06721	176 739	11 878,63
349	247-201-0204	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 850	11 850
350	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0247	470 382	11 618,44
351	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	28	408	11 424
352	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	6	1 889	11 334
353	247-204-2914	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	2	5 648	11 296
354	247-204-2914 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 20А 30 мА	шт.	2	5 648	11 296
355	241-101-0411	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	1,5	7 354	11 031
356	247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	10 888	10 888
357	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	10 888	10 888
358	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	10 485	10 485
359	241-508-0202	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х50 мм	шт.	3	3 471	10 413
360	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	20,72	501	10 380,72
361	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	93,503008	108	10 098,32
362	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0109569	902 233	9 885,68
363	261-105-0618	Замазка защитная	кг	20,68	472	9 760,96
364	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	18,142859	529	9 597,57

1	2	3	4	5	6	7
365	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,08712	109 864	9 571,35
366	218-103-0208	Каболка	т	0,02247	423 648	9 519,37
367	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	шт.	3	3 173	9 519
368	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,4319	2 740	9 403,41
369	241-211-1411	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 63х2"	шт.	4	2 341	9 364
370	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	20,8512261	448	9 341,35
371	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,68228	5 539	9 318,15
372	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2047866	45 139	9 243,86
373	243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,0204	451 872	9 218,19
374	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	9 123	9 123
375	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	3,7153987	2 450	9 102,73
376	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0118609	760 526	9 020,55
377	215-203-0201	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,097	90 930	8 820,21
378	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,81892	684	8 768,14
379	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 180	8 720
380	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	14,56	595	8 663,2
381	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	5,71825	1 515	8 663,15
382	244-301-0101	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°С	шт.	1	8 465	8 465
383	243-907-4702 *РСНБ РК 2022*	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок (держатель шин заземления К188У2)	шт.	12	676	8 112
384	242-307-0405	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	7 975	7 975

1	2	3	4	5	6	7
385	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	7	1 139	7 973
386	247-204-2822	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	2	3 958	7 916
387	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	163,133584	47	7 667,28
388	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,3048	24 571	7 489,24
389	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	60	123	7 380
390	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 32	шт.	2	3 686	7 372
391	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,0051	1 418 937	7 236,58
392	244-104-0503	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный	шт.	1	7 165	7 165
393	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	9,9178	706	7 001,97
394	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	17,6	392	6 899,2
395	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0016527	4 159 618	6 874,6
396	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,014	487 611	6 826,55
397	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	5,1714	1 320	6 826,25
398	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0614628	110 843	6 812,72
399	222-529-0301 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм (заглушка)	м	24	282	6 768
400	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6 763
401	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,01224	546 947	6 694,63
402	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	1,3442	4 893	6 577,17
403	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,337	1 215	6 484,46

1	2	3	4	5	6	7
404	247-204-2926	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 50А 30 мА	шт.	1	6 403	6 403
405	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,255163	24 940	6 363,77
406	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,239022	26 583	6 353,92
407	243-902-0807	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-95	100 шт.	0,2	31 635	6 327
408	247-204-2922	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 30 мА	шт.	1	6 142	6 142
409	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	176	33	5 808
410	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,84233	3 059	5 635,69
411	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2 814,4184	2	5 628,84
412	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06156	90 930	5 597,65
413	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,04525	123 390	5 583,4
414	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,445	998	5 434,11
415	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	78,418336	69	5 410,87
416	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм//прим. табличка	шт.	1	5 382	5 382
417	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
418	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	2,28792	2 310	5 285,1
419	261-302-0166	Зонты круглые из листовой стали марки 3К450 для вентиляционных шахт, d=450 мм	шт.	1	5 265	5 265
420	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,69726	684	5 264,93
421	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,658	3 172	5 259,18
422	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	8	633	5 064
423	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,046	109 864	5 053,74

1	2	3	4	5	6	7
424	241-211-1410	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 50х1 1/2"	шт.	2	2 406	4 812
425	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	м	2	2 340	4 680
426	241-211-1409	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 40х1 1/4"	шт.	4	1 110	4 440
427	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	9,134887	486	4 439,56
428	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,2409	3 436	4 263,73
429	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	98,94	42	4 155,48
430	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	122,0418919	33	4 027,38
431	242-307-0403	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 012	4 012
432	247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	1	3 980	3 980
433	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	230,59134	17	3 920,05
434	242-307-0401	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	1 866	3 732
435	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	1 856	3 712
436	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,5612	1 041	3 707,21
437	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	6,4655	571	3 691,8
438	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005928	616 821	3 656,51
439	241-505-0106	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,3	12 155	3 646,5
440	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	354 405	3 544,05
441	261-102-0134	Медь для присадки	кг	1,8	1 890	3 402
442	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	19	176	3 344
443	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	275,3118	12	3 303,74

1	2	3	4	5	6	7
444	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	0,1905	16 381	3 120,58
445	241-210-0113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	1 542	3 084
446	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0053037	580 084	3 076,56
447	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,01	306 172	3 061,72
448	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	44,055	69	3 039,8
449	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	62,23	48	2 987,04
450	247-208-0101	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2 863	2 863
451	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0011937	2 358 157	2 814,93
452	217-701-0308	Очес льняной	кг	6,19936	426	2 640,93
453	243-902-0804	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-35	100 шт.	0,2	13 137	2 627,4
454	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	4,712	542	2 553,9
455	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0022098	1 154 557	2 551,34
456	247-204-0748	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 379	2 379
457	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0032864	705 879	2 319,81
458	243-902-0803	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,2	11 532	2 306,4
459	261-107-0852	Поручень поливинилхлоридный	м	4,08	561	2 288,88
460	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 215	2 215
461	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0036	604 794	2 177,26
462	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,90836	1 086	2 072,48

1	2	3	4	5	6	7
463	241-114-0120	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	986	1 972
464	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0158576	123 191	1 953,51
465	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0768	25 201	1 935,44
466	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,451	1 293	1 876,14
467	241-211-1408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1"	шт.	4	463	1 852
468	241-101-0409	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	0,3	6 137	1 841,1
469	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1 797
470	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0016403	1 054 789	1 730,17
471	241-114-0113	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	827	1 654
472	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0014441	1 100 829	1 589,65
473	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,2676	484	1 581,52
474	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	92,1875	17	1 567,19
475	247-204-0710	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	2	770	1 540
476	247-204-0707	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	2	766	1 532
477	247-201-1101	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 4Р открытый	шт.	1	1 501	1 501
478	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	183,15	8	1 465,2
479	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	10,1	143	1 444,3
480	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,4	961	1 345,4
481	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0108232	117 770	1 274,65

1	2	3	4	5	6	7
482	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242,36
483	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	9	130	1 170
484	217-701-0107	Карборунд	кг	3,3728	340	1 146,75
485	241-214-0504	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 63 мм	шт.	2	497	994
486	241-214-0503	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 50 мм	шт.	2	474	948
487	261-107-0346	Смазка N 9	т	0,00085	1 101 887	936,6
488	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	25,137	36	904,93
489	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,5132	594	898,84
490	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,009696	91 115	883,45
491	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (аэратор)	шт.	1	802	802
492	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм (аэратора)	шт.	2	397	794
493	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0100815	77 199	778,28
494	247-204-0706	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
495	247-204-0712	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 13А 4,5 кА "С"	шт.	1	761	761
496	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0018356	380 806	699
497	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00054	1 282 725	692,67
498	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00726	91 115	661,49
499	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00114	579 055	660,12
500	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,000786	795 792	625,49
501	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,04	300	612

1	2	3	4	5	6	7
502	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0511228	10 602	542
503	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,60599	848	513,88
504	243-907-6143	Крюк-болт для механического соединения проволочного лотка, типа СМ	шт.	2	235	470
505	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0069936	64 960	454,3
506	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002734	1 352 536	369,76
507	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,372	939	349,31
508	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000988	301 744	298,12
509	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,63	401	252,63
510	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008645	274 757	237,53
511	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,7112	316	224,74
512	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0018731	106 532	199,54
513	218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,15	1 087	163,05
514	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,0439674	131	136,76
515	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004572	278 998	127,56
516	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,012	10 452	125,42
517	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,288	421	121,25
518	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,24	492	118,08
519	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,001	93 332	93,33

1	2	3	4	5	6	7
520	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0027	31 625	85,39
521	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,114114	724	82,62
522	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,2172	346	75,15
523	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,08	766	61,28
524	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	6 325 216	31,63
525	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	2 313	11,1
526	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,006	1 438	8,63
527	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	7,92
528	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,003	986	2,96
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**314 051 319**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	516-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная шахтная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-400 Ш (ППВ-400), грузоподъемность 400 кг, стандартный размер кабины 900х1600х2100 мм, стандартные размеры шахты 1550х1850 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 3 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	8 996 606	8 996 606
2	514-401-0406 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS100-R-FHVS расход воздуха 10000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	4 123 755	4 123 755
3	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	2	1 915 196	3 830 392
4	514-401-0405 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS065-R-FHVS расход воздуха 7500 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	3 474 042	3 474 042

1	2	3	4	5	6	7
5	514-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Секция бактерицидная LB 80-50/302	комплект	1	2 026 635	2 026 635
6	514-401-0504 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS020s-R-FHCVS расход воздуха 2000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	1 961 720	1 961 720
7	515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1 493 808	1 493 808
8	515-301-0314 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А	шт.	2	651 112	1 302 224
9	515-301-0111 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А (ЯУО-9601-2874-У3.1)	шт.	1	474 622	474 622
10	521-301-3016009 *СпрСЦ 09.2023*	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П12/09 (1200х900х350 мм)	шт.	3	121 095	363 285
11	521-301-3016007 *СпрСЦ 09.2023*	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П08/08 (800х800х350 мм)	шт.	3	93 165	279 495
12	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м^3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	41 724	41 724
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**28 368 308**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**##########**