Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17338577

Конкурстың № 16618821-1
Конкурстың атауы «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» КЕАҚ үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-19 10:54:13 дейін 2026-03-26 10:54:13
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	250540005772	КҚ жобасына ескерту	Исходя из общего описания в ТС можно сделать вывод о том, что у заказчика уже имеется приспособленное для зерноочистки помещение и конструкции.Таким образом необходимость в строительных работах по возведению конструкций, строительства фундамента и др. отпадает. В таком случае должны быть указаны сопутствующие услуги, а именно : монтажные работы по установке оборудования и пусконаладочные работы. Просим указать.	2026-03-23 09:35:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В данном конкурсе закупается оборудование для семяочистительной линии. Проектирование, установка, монтаж и прочие сопутствующие услуги будут закупаться после поставки оборудования.

2	230440045328	ҚҚ жобасына ескерту	Триер для отбора коротких примесей оборудован специальным перемешивающим устройством, которое обеспечивает удаление всего обьема коротких примесей, даже если их процентное содержание очень низкое. Триер для отбора длинных примесей оборудован специальным блокирующим устройством, которое обеспечивает полный захват всего объёма хорошего продукта и удаление всех длинных примесей. Уточнить производительность – в данном случае указана производительность по отбору коротких примесей. Производительность при отборе длинных примесей будет меньше – либо указать её, либо подчеркнуть, что производительность 12 т/ч по отбору коротких примесей. По моторам – то же самое замечание, что и по универсальной машине – можно ограничить «Не более кВт». Параметры цилиндров – не должно быть «жёстким» ограничением – должен быть допуск	2026-03-23 10:55:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	количество закупаемого оборудования и отдельных его частей не может быть меньше чем указано в ТС
			хотя бы +/- 5% отклонения- у каждого производителя есть свои технологические решения и конструкции.			
3	230440045328	ҚҚ жобасына ескерту	Системы аспирации и вентиляторы: Необходимо ДВА циклона, один на сепаратор и триерный блок, второй – на протравитель семян	2026-03-23 10:58:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	количество закупаемого оборудования и отдельных его частей не может быть меньше чем указано в ТС
4	250540005772	ҚҚ жобасына ескерту	В п.3 Заказчиком подробно описан универсальный очиститель исходя из описания которого можно точно определить модель зерноочистительной машины, что влияет на формирование конкурентной среды на данном конкурсе. А именно : 40 сегментов. Считаем это не целесообразным. Так как сегментов может быть меньше при этом площадь просеивающей поверхности сохраниться. Предлагаем внести изменения в ТС. Где оставить только необходимую Заказчику площадь просеивающей поверхности.	2026-03-23 09:18:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Очиститель состоит из 2 решетных станов, в каждом 4 решетные рамы, каждая рама оснащена 5 решетными сегментам, общее количество необходимых для работы сегментов 40шт.
5	230440045328	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день, просим учесть, что мировая современная практика показывает, что На семенных линиях обычно используют ленточные транспортёры, а не цепные, которые могут травмировать зерно.	2026-03-23 10:45:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	У цепного транспортера эксплуатационный срок гораздо больше, чем у ленты, должны быть тихоходные цепные транспортеры, которые минимизируют травмирование зерна.

6	230440045328	ҚҚ жобасына ескерту	Общие замечания Необходимо изначально определиться с вариантом размещения семенной линии, есть 2 основных варианта по вышеприведенной спецификации: 1. Машины выставлены на ЗАВовских бункерах (нужно как минимум 6 бункеров 4,2х4,2 м – куда будет сыпаться отходы, товарное зерно, семенной материал без протравки, семенной материал после протравки – отдельный бункер) 2. Машины размещены внутри здания в один ряд на металлической конструкции на высоте около 2,0-2,5 м, при этом отходы, товарное зерно и семена сыпятся на биг-бэги, которые надо по заполнению менять на пустые.	2026-03-23 11:01:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях обеспечения полноценного функционирования объекта как единой семяочистительной линии, будет предоставлена схема расположения оборудования
7	230440045328	ҚҚ жобасына ескерту	3. Требования к допустимому уровню травмирования зерна, поскольку данный показатель напрямую влияет на качество посевного материала и должен учитываться при выборе норий, транспортеров и иного самотечного/транспортного оборудования. 4. Система аспирации и автоматизация объекта, без которых невозможно обеспечить надлежащую эксплуатацию линии, безопасность, соблюдение технологического режима и стабильное качество готовой продукции. При этом обращаем внимание, что если целью объекта является получение семян высокого класса (репродукции) с показателями: чистота не менее 98%, всхожесть не менее 95%, то именно эти технологические и качественные требования должны быть положены в основу технического задания, а уже исходя из них должен формироваться состав оборудования и технологическая схема	2026-03-24 10:54:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Должны быть тихоходные цепные транспортеры, которые минимизируют травмирование зерна. В целях обеспечения полноценного функционирования объекта как единой семяочистительной линии, будет предоставлена схема расположения оборудования

			линии. Иными словами, техническое задание должно описывать не просто перечень отдельных машин, а полноценную технологическую линию с понятной схемой работы, производительностью, требованиями к качеству семян, уровню травмирования, аспирации, автоматизации и упаковке готовой продукции. В связи с изложенным просим: предоставить технологическую схему семенной линии; уточнить производительность линии; определить полный состав технологического оборудования; установить требования к качеству готовых семян; отразить требования к аспирации, автоматизации и транспортному оборудованию с учетом недопустимости излишнего травмирования семян. Без указанных сведений закупаемый предмет не может быть надлежащим образом квалифицирован как семяочистительная линия.			
8	230440045328	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день, Просим подтвердить, что в рамках проводимого конкурса Вы закупаете только "Товар" и "ПНР, СМР и шеф-монтаж" Вы будете закупать отдельным конкурсом.	2026-03-23 10:43:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В данном конкурсе закупается оборудование для семяочистительной линии. Проектирование, установка, монтаж и прочие сопутствующие услуги будут закупаться после поставки оборудования.
9	230440045328	ҚҚ жобасына ескерту	1. Скребковый конвейер для очистки верхней решетной плоскости – в нем нет необходимости, т.к. зерно просыпается через верхние ячейки полностью ближайшие 0,5 метра длины решета, в основном скребковый конвейер работает в «холостую». При семенной очистке не нужна большая подача зерна, т.к. линия 10-12 тонн в час. Большая подача зерна – влияет на качество семян (зерно не успевает пройти полноценную очистку из-за толстого слоя), и в этом нет необходимости, т.к. триерный блок (следующая машина) рассчитан на 12 т/ч на входе. 2. Комплект решет – нет необходимости указывать количество сегментов, т.к. у некоторых производителей одно решето состоит из 4-5 сегментов отдельных, что занимает много времени на замену сит на одном решете. На наших сепараторах решето/сито идет цельное, например 1000х1000 мм, что увеличивает в разы скорость	2026-03-23 10:52:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Скребковый транспортер необходим для полноценой работы, так как он сопровождает зерно по решету, распределяет зерно по всей ширине решетной рамы, очищает верхнюю поверхность решета от соломистой примеси. количество закупаемого оборудования и отдельных его частей не может быть меньше чем указано в ТС

			замены решет и ненужную потерю рабочего времени операторов 3. Мощность моторов – стоит указывать – «Не более чем»! Уменьшаем расходы электроэнергии. Размер мотора подобран у каждого производителя согласно их Технологии и Исполнения оборудования (например: мы применяем более дорогой материал на решётных станах – ламинированную древесину – он лучше абсорбирует вибрацию и дольше служит, при этом расход электроэнергии значительно ниже, чем при использовании более тяжёлых материалов, таких как металл. Это замечание также касается общего количества приводов на машине – общее кол-во приводов может быть меньшим, что является преимуществом для Заказчика (меньшее общее потребление энергии, меньше возможных поломок и т.д.).			
10	230440045328	ҚҚ жобасына ескерту	Протравливатель непрерывного действия: Емкость для химического препарата не менее 400 литров, чем больше емкость, тем меньше затрат времени на приготовления химической смеси Наши насосы сколько потребляют электроэнергии? Можно еще прописать: - Удалённый доступ через LAN - Шкаф управления (Schneider PLC 7-и дюймовым сенсорным экраном), 3 x 400V, 50Hz - Языковой пакет: Русский - Дозирующая система, включает дозирующий насос, резервуар с сенсором уровня, контроль дозировки, транспортирующий реверсный насос Производительность протравителя указана завышенной для линии на 10 т/ч. Поэтому лучше предложить протравитель на 10-12 т/ч.	2026-03-23 10:57:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	в линии должна быть учтена возможность работать по протравке до 25 тонн в час, если зерно уже очищенное завозится со склада весной на протравку, пропускает его через очиститель и подает сразу на протравливатель, минуя остальные машины с производительностью до 25 тонн в час, тем самым должна быть создана возможность быстрее подготовить протравленные семена.
11	250540005772	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В п.7 ТС Заказчик описывает бункеры -накопители, предполагается, что их должно быть несколько. Просим уточнить количество.	2026-03-23 09:25:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	6 бункеров

12	250540005772	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В п1. ТС Заказчик подробно описывает прием зерна для дальнейшей очистки, а именно систему приемных конвейеров.При этом описание завальной ямы отсутствует.Предполагается, что завальная яма у Заказчика имеется?Хотелось бы знать основные ее параметры(объем в м3, способ заезда(проездная, не проездная), способ загрузки(боковая, задняя, комбинированная). Или Заказчик предполагает иной способ приема зерна?	2026-03-23 09:02:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Завальная яма относится к строительной части,в поставку товара не включена
13	230440045328	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день. Просим предоставить технологическую схему семенной линии, поскольку без данной схемы закупка фактически сводится к приобретению отдельного перечня оборудования, которое не обеспечивает полноценное функционирование объекта как единой семяочистительной линии. В представленном техническом задании отсутствуют ключевые технологические параметры и состав оборудования, без которых некорректно именовать предмет закупки как «Семяочистительная линия». В частности, в техническом задании не указаны: 1. Производительность семенной линии, т/час. 2. Технологическая схема очистки семян, включая состав и последовательность работы оборудования. По нашему мнению, в зависимости от цели объекта и требований заказчика в схеме должны быть предусмотрены, в том числе: а)решетно-воздушная машина; б) триерные	2026-03-24 10:53:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях обеспечения полноценного функционирования объекта как единой семяочистительной линии, будет предоставлена схема расположения оборудования
			блоки; в) пневмостол; г) фотосепаратор; д) протравливатель семян; е) машина для дражирования семян; ж) участок упаковки семян в мешки или биг-бэги.			
14	230440045328	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день, Для работы семяочистительной линии необходимо минимум ЧЕТЫРЕ нории • Первая нория – для подачи зерна с завальной ямы на воздушно-решетный сепаратор • Вторая нория – на подачу на триерный блок после воздушно-решетный сепаратора • Третья нория – на подачу на протравитель • Четвертая нория – подача семенного материала на бункер для фасовки в биг-бэги либо навалом. В связи с этим, просим заменить количество норий с "не менее двух", на "не менее четыре".	2026-03-23 10:46:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	количество закупаемого оборудования и отдельных его частей не может быть меньше чем указано в ТС

15	230440045328	КҚ жобасына ескерту	бункеры и самотечное оборудование: Сколько бункеров необходимо? Перед воздушно-решетной машиной и протравителем семян? Вопрос по размещению – если на бункерах ЗАВовских тогда 2,5-3,5 м хватает, если в здании – то высота опорной рамы должна быть выше3,5 м. По самотечному оборудованию длины будут известны только после инжиниринга (разработки чертежей)	2026-03-23 10:59:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях обеспечения полноценного функционирования объекта как единой семяочистительной линии, будет предоставлена схема расположения оборудования

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя КГК Адилханов Мурат Бухарбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17338577

№ конкурса 16618821-1
Название конкурса О проведении государственной закупки товара для НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-19 10:54:13 по 2026-03-26 10:54:13
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	250540005772	Замечание к КД	Исходя из общего описания в ТС можно сделать вывод о том, что у заказчика уже имеется приспособленное для зерноочистки помещение и конструкции.Таким образом необходимость в строительных работах по возведению конструкций, строительства фундамента и др. отпадает. В таком случае должны быть указаны сопутствующие услуги, а именно : монтажные работы по установке оборудования и пусконаладочные работы. Просим указать.	2026-03-23 09:35:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В данном конкурсе закупается оборудование для семяочистительной линии. Проектирование, установка, монтаж и прочие сопутствующие услуги будут закупаться после поставки оборудования.

2	230440045328	Замечание к КД	Триер для отбора коротких примесей оборудован специальным перемешивающим устройством, которое обеспечивает удаление всего обьема коротких примесей, даже если их процентное содержание очень низкое. Триер для отбора длинных примесей оборудован специальным блокирующим устройством, которое обеспечивает полный захват всего объёма хорошего продукта и удаление всех длинных примесей. Уточнить производительность – в данном случае указана производительность по отбору коротких примесей. Производительность при отборе длинных примесей будет меньше – либо указать её, либо подчеркнуть, что производительность 12 т/ч по отбору коротких примесей. По моторам – то же самое замечание, что и по универсальной машине – можно ограничить «Не более кВт». Параметры цилиндров – не должно быть «жёстким» ограничением – должен быть допуск	2026-03-23 10:55:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	количество закупаемого оборудования и отдельных его частей не может быть меньше чем указано в ТС
			хотя бы +/- 5% отклонения- у каждого производителя есть свои технологические решения и конструкции.			
3	230440045328	Замечание к КД	Системы аспирации и вентиляторы: Необходимо ДВА циклона, один на сепаратор и триерный блок, второй – на протравитель семян	2026-03-23 10:58:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	количество закупаемого оборудования и отдельных его частей не может быть меньше чем указано в ТС
4	250540005772	Замечание к КД	В п.3 Заказчиком подробно описан универсальный очиститель исходя из описания которого можно точно определить модель зерноочистительной машины, что влияет на формирование конкурентной среды на данном конкурсе. А именно : 40 сегментов. Считаем это не целесообразным. Так как сегментов может быть меньше при этом площадь просеивающей поверхности сохраниться. Предлагаем внести изменения в ТС. Где оставить только необходимую Заказчику площадь просеивающей поверхности.	2026-03-23 09:18:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Очиститель состоит из 2 решетных станов, в каждом 4 решетные рамы, каждая рама оснащена 5 решетными сегментам, общее количество необходимых для работы сегментов 40шт.

5	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, просим учесть, что мировая современная практика показывает, что На семенных линиях обычно используют ленточные транспортёры, а не цепные, которые могут травмировать зерно.	2026-03-23 10:45:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	У цепного транспортера эксплуатационный срок гораздо больше, чем у ленты, должны быть тихоходные цепные транспортеры, которые минимизируют травмирование зерна.
6	230440045328	Замечание к КД	Общие замечания Необходимо изначально определиться с вариантом размещения семенной линии, есть 2 основных варианта по вышеприведенной спецификации: 1. Машины выставлены на ЗАВовских бункерах (нужно как минимум 6 бункеров 4,2х4,2 м – куда будет сыпаться отходы, товарное зерно, семенной материал без протравки, семенной материал после протравки – отдельный бункер) 2. Машины размещены внутри здания в один ряд на металлической конструкции на высоте около 2,0-2,5 м, при этом отходы, товарное зерно и семена сыпятся на биг-бэги, которые надо по заполнению менять на пустые.	2026-03-23 11:01:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях обеспечения полноценного функционирования объекта как единой семяочистительной линии, будет предоставлена схема расположения оборудования
7	230440045328	Замечание к КД	3. Требования к допустимому уровню травмирования зерна, поскольку данный показатель напрямую влияет на качество посевного материала и должен учитываться при выборе норий, транспортеров и иного самотечного/транспортного оборудования. 4. Система аспирации и автоматизация объекта, без которых невозможно обеспечить надлежащую эксплуатацию линии, безопасность, соблюдение технологического режима и стабильное качество готовой продукции. При этом обращаем внимание, что если целью объекта является получение семян высокого класса (репродукции) с показателями: чистота не менее 98%, всхожесть не менее 95%, то именно эти технологические и качественные требования должны быть положены в основу технического задания, а уже исходя из них должен формироваться состав оборудования и технологическая схема	2026-03-24 10:54:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Должны быть тихоходные цепные транспортеры, которые минимизируют травмирование зерна. В целях обеспечения полноценного функционирования объекта как единой семяочистительной линии, будет предоставлена схема расположения оборудования

			линии. Иными словами, техническое задание должно описывать не просто перечень отдельных машин, а полноценную технологическую линию с понятной схемой работы, производительностью, требованиями к качеству семян, уровню травмирования, аспирации, автоматизации и упаковке готовой продукции. В связи с изложенным просим: предоставить технологическую схему семенной линии; уточнить производительность линии; определить полный состав технологического оборудования; установить требования к качеству готовых семян; отразить требования к аспирации, автоматизации и транспортному оборудованию с учетом недопустимости излишнего травмирования семян. Без указанных сведений закупаемый предмет не может быть надлежащим образом квалифицирован как семяочистительная линия.			
8	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, Просим подтвердить, что в рамках проводимого конкурса Вы закупаете только "Товар" и "ПНР, СМР и шеф-монтаж" Вы будете закупать отдельным конкурсом.	2026-03-23 10:43:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В данном конкурсе закупается оборудование для семяочистительной линии. Проектирование, установка, монтаж и прочие сопутствующие услуги будут закупаться после поставки оборудования.

9	230440045328	Замечание к КД	1. Скребковый конвейер для очистки верхней решетной плоскости – в нем нет необходимости, т.к. зерно просыпается через верхние ячейки полностью ближайшие 0,5 метра длины решета, в основном скребковый конвейер работает в «холостую». При семенной очистке не нужна большая подача зерна, т.к. линия 10-12 тонн в час. Большая подача зерна – влияет на качество семян (зерно не успевает пройти полноценную очистку из-за толстого слоя), и в этом нет необходимости, т.к. триерный блок (следующая машина) рассчитан на 12 т/ч на входе. 2. Комплект решет – нет необходимости указывать количество сегментов, т.к. у некоторых производителей одно решето состоит из 4-5 сегментов отдельных, что занимает много времени на замену сит на одном решете. На наших сепараторах решето/сито идет цельное, например 1000х1000 мм, что увеличивает в разы скорость	2026-03-23 10:52:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Скребковый транспортер необходим для полноценой работы, так как он сопровождает зерно по решету, распределяет зерно по всей ширине решетной рамы, очищает верхнюю поверхность решета от соломистой примеси. количество закупаемого оборудования и отдельных его частей не может быть меньше чем указано в ТС
			замены решет и ненужную потерю рабочего времени операторов 3. Мощность моторов – стоит указывать – «Не более чем»! Уменьшаем расходы электроэнергии. Размер мотора подобран у каждого производителя согласно их Технологии и Исполнения оборудования (например: мы применяем более дорогой материал на решётных станах – ламинированную древесину – он лучше абсорбирует вибрацию и дольше служит, при этом расход электроэнергии значительно ниже, чем при использовании более тяжёлых материалов, таких как металл. Это замечание также касается общего количества приводов на машине – общее кол-во приводов может быть меньшим, что является преимуществом для Заказчика (меньшее общее потребление энергии, меньше возможных поломок и т.д.).			

10	230440045328	Замечание к КД	Протравливатель непрерывного действия: Емкость для химического препарата не менее 400 литров, чем больше емкость, тем меньше затрат времени на приготовления химической смеси Наши насосы сколько потребляют электроэнергии? Можно еще прописать: - Удалённый доступ через LAN - Шкаф управления (Schneider PLC 7-и дюймовым сенсорным экраном), 3 x 400V, 50Hz - Языковой пакет: Русский - Дозирующая система, включает дозирующий насос, резервуар с сенсором уровня, контроль дозировки, транспортирующий реверсный насос Производительность протравителя указана завышенной для линии на 10 т/ч. Поэтому лучше предложить протравитель на 10-12 т/ч.	2026-03-23 10:57:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	в линии должна быть учтена возможность работать по протравке до 25 тонн в час, если зерно уже очищенное завозится со склада весной на протравку, пропускает его через очиститель и подает сразу на протравливатель, минуя остальные машины с производительностью до 25 тонн в час, тем самым должна быть создана возможность быстрее подготовить протравленные семена.
11	250540005772	Запрос о разъяснении КД	В п.7 ТС Заказчик описывает бункеры - накопители, предполагается, что их должно быть несколько. Просим уточнить количество.	2026-03-23 09:25:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	6 бункеров
12	250540005772	Запрос о разъяснении КД	В п1. ТС Заказчик подробно описывает прием зерна для дальнейшей очистки, а именно систему приемных конвейеров.При этом описание завальной ямы отсутствует.Предполагается, что завальная яма у Заказчика имеется?Хотелось бы знать основные ее параметры(объем в м3, способ заезда(проездная, не проездная), способ загрузки(боковая, задняя, комбинированная). Или Заказчик предполагает иной способ приема зерна?	2026-03-23 09:02:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Завальная яма относится к строительной части,в поставку товара не включена

13	230440045328	Замечание к КД	Добрый день. Просим предоставить технологическую схему семенной линии, поскольку без данной схемы закупка фактически сводится к приобретению отдельного перечня оборудования, которое не обеспечивает полноценное функционирование объекта как единой семяочистительной линии. В представленном техническом задании отсутствуют ключевые технологические параметры и состав оборудования, без которых некорректно именовать предмет закупки как «Семяочистительная линия». В частности, в техническом задании не указаны: 1. Производительность семенной линии, т/час. 2. Технологическая схема очистки семян, включая состав и последовательность работы оборудования. По нашему мнению, в зависимости от цели объекта и требований заказчика в схеме должны быть предусмотрены, в том числе: а)решетно-воздушная машина; б) триерные	2026-03-24 10:53:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях обеспечения полноценного функционирования объекта как единой семяочистительной линии, будет предоставлена схема расположения оборудования
			блоки; в) пневмостол; г) фотосепаратор; д) протравливатель семян; е) машина для дражирования семян; ж) участок упаковки семян в мешки или биг-бэги.			
14	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, Для работы семяочистительной линии необходимо минимум ЧЕТЫРЕ нории • Первая нория – для подачи зерна с завальной ямы на воздушно-решетный сепаратор • Вторая нория – на подачу на триерный блок после воздушно-решетный сепаратора • Третья нория – на подачу на протравитель • Четвертая нория – подача семенного материала на бункер для фасовки в биг-бэги либо навалом. В связи с этим, просим заменить количество норий с "не менее двух", на "не менее четыре".	2026-03-23 10:46:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	количество закупаемого оборудования и отдельных его частей не может быть меньше чем указано в ТС

15	230440045328	Замечание к КД	бункеры и самотечное оборудование: Сколько бункеров необходимо? Перед воздушно-решетной машиной и протравителем семян? Вопрос по размещению – если на бункерах ЗАВовских тогда 2,5-3,5 м хватает, если в здании – то высота опорной рамы должна быть выше3,5 м. По самотечному оборудованию длины будут известны только после инжиниринга (разработки чертежей)	2026-03-23 10:59:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В целях обеспечения полноценного функционирования объекта как единой семяочистительной линии, будет предоставлена схема расположения оборудования

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя КГК Адилханов Мурат Бухарбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).