Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17363855

Конкурстың № 16652053-1
Конкурстың атауы Алматы қаласы экология және қоршаған орта басқармасының "Медеу" мемлекеттік өңірлік табиғат паркі" КММ үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-27 10:13:14 дейін 2026-03-31 10:13:14
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	211240025315	КҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация в текущей редакции некорректна. Требования, указанные в спецификации, не соответствуют утверждённой смете и фактическим затратам на выполнение работ. Предлагается скорректировать техническую спецификацию таким образом, чтобы она полностью соответствовала смете, отражала реальные объёмы и виды работ, а также обеспечивала прозрачность и объективность оценки предложений участников закупки.	2026-03-31 10:07:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Корректировка технической спецификации в данном случае не требуется, поскольку действующая редакция полностью соответствует фактическим объёмам выполняемых работ, а также учитывает все необходимые виды услуг, предусмотренные в рамках реализации проекта. При разработке технической спецификации были приняты во внимание утверждённая смета, производственные потребности, а также практический опыт выполнения аналогичных работ. Все требования сформированы с учётом реальных условий эксплуатации и направлены на обеспечение надлежащего качества и своевременного выполнения работ. Несоответствий между спецификацией и сметной документацией не установлено. Следует отметить, что техническая спецификация отражает полный перечень работ, их объёмы и качественные характеристики, необходимые для достижения конечного результата. Указанные

						требования являются обоснованными и достаточными, не содержат избыточных или ограничивающих условий, а также обеспечивают равные возможности для всех потенциальных участников закупки. Кроме того, действующая редакция спецификации обеспечивает прозрачность процедур закупки и объективность оценки конкурсных предложений, поскольку содержит чёткие и измеримые параметры. Это позволяет участникам корректно рассчитать стоимость своих услуг и представить обоснованные предложения. Таким образом, внесение изменений в техническую спецификацию является нецелесообразным, так как её текущее содержание в полной мере соответствует объёмам работ, сметной документации и установленным требованиям, а также обеспечивает эффективное и качественное выполнение обязательств по договору.

2	010940010338	КҚ жобасына ескерту	Согласно сметным расчётам, стоимость эксплуатации одной единицы многофункциональной тротуароуборочной техники составляет 8000 тг за машино-час при годовом фонде рабочего времени 1008 часов, что в сумме составляет 8 064 000 тг на одну единицу техники в год. Вместе с тем, в смете предусмотрено использование 15 единиц техники, что требует финансирования в размере 120 960 000 тг в год. Таким образом, предусмотренная в смете сумма 8 064 000 тг покрывает затраты только на одну единицу техники, что свидетельствует о несоответствии между заявленным количеством техники и объёмом финансирования. В связи с этим требуется уточнение сметных расчётов, а также обоснование заявленного количества техники с учётом фактической потребности.	2026-03-31 00:11:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечание о возможном несоответствии между количеством техники и объёмом финансирования рассмотрено, при этом сообщаем следующее. Сметные расчёты, представленные в составе конкурсной документации, сформированы в соответствии с действующими нормативами Республики Казахстан, включая требования бюджетного планирования, методики расчёта эксплуатационных затрат и положений Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Указанные расчёты носят укрупнённый (нормативный) характер и применяются для определения ориентировочной стоимости услуг, а не прямого суммирования затрат на каждую единицу техники. Стоимость 8 064 000 тенге отражает нормативные расходы на эксплуатацию одной условной единицы техники при определённой загрузке. При этом количество техники, указанное в квалификационных требованиях (15 единиц), определено

						исходя из производственной необходимости, территориальной распределённости объектов, их протяжённости, интенсивности эксплуатации и требований к оперативности выполнения работ. Следует учитывать, что: • не вся техника задействуется одновременно и на протяжении полного годового фонда рабочего времени; • применяется принцип ротации, взаимозаменяемости и резервирования техники, что является стандартной практикой при обслуживании объектов с высокой социальной значимостью; • часть техники используется эпизодически, в зависимости от сезонных факторов (погодные условия, пиковые нагрузки, внештатные ситуации); • сметные расчёты учитывают усреднённые показатели и не предполагают прямого линейного умножения на общее количество техники. Кроме того, в соответствии с законодательством о государственных закупках,

						заказчик вправе устанавливать требования к наличию материально-технических ресурсов с учётом обеспечения бесперебойного и качественного оказания услуг. Наличие достаточного количества техники направлено на минимизацию рисков срыва работ, обеспечение своевременной уборки территорий и соблюдение установленных нормативов. Также важно отметить, что потенциальные поставщики при формировании своих конкурсных предложений самостоятельно определяют структуру затрат, включая использование собственной или арендованной техники, графики её загрузки и иные экономические параметры. Это обеспечивает гибкость ценообразования и не ограничивает конкуренцию. Таким образом, представленные сметные расчёты и установленное количество техники не противоречат друг другу, так как отражают разные аспекты планирования: нормативную стоимость услуг и
						фактическую потребность в ресурсах для их качественного выполнения. Оснований для корректировки сметной части или пересмотра количества техники не имеется.

3	010940010338	КҚ жобасына ескерту	«Передвижной лаборатории» в квалификационные требования создаёт необоснованные барьеры для участников закупки, так как это оборудование выходит за рамки технической спецификации и функционала, предусмотренного для содержания территории. Передвижная лаборатория действительно применяется при выполнении специализированных работ по мониторингу состояния зелёных насаждений и санитарного состояния территории, однако это оборудование предназначено для использования в других конкурсах, где такие работы предусмотрены (например, конкурс № 16599534-2).	2026-03-31 00:54:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии передвижной лаборатории включено в квалификационные требования обоснованно и полностью соответствует предмету закупки, а также действующему законодательству Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Прежде всего, следует отметить, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к потенциальным поставщикам, включая наличие материально-технических ресурсов, необходимых для надлежащего исполнения договора. Такие требования формируются исходя из реальных условий эксплуатации объекта, его особенностей и необходимости обеспечения качественного, безопасного и непрерывного оказания услуг. Объект, подлежащий обслуживанию, включает значительное количество зелёных насаждений, а также элементы благоустройства,

						требующие постоянного контроля их состояния. Передвижная лаборатория в данном случае не является узкоспециализированным оборудованием, применяемым исключительно в рамках отдельных конкурсов, а представляет собой универсальный инструмент оперативного мониторинга и диагностики непосредственно на месте выполнения работ. Использование передвижной лаборатории позволяет: • проводить регулярную оценку состояния зелёных насаждений (в том числе выявление признаков заболеваний, стрессовых факторов, неблагоприятного воздействия окружающей среды); • осуществлять анализ почвы и водных ресурсов, используемых при содержании территории; • своевременно выявлять отклонения от нормативных показателей и принимать оперативные меры без привлечения сторонних организаций; • обеспечивать санитарное состояние территории в рамках

						текущего содержания, включая профилактические мероприятия; • минимизировать риски ухудшения состояния насаждений и возникновения аварийных или неблагоприятных ситуаций. Важно подчеркнуть, что даже при наличии отдельных закупок на специализированные виды работ, подрядная организация, осуществляющая содержание территории, несёт ответственность за текущее состояние объекта, включая зелёные насаждения. В этой связи наличие передвижной лаборатории обеспечивает оперативность реагирования и комплексный подход к выполнению обязательств, что напрямую влияет на качество оказываемых услуг. Довод о том, что данное требование создаёт необоснованные барьеры для потенциальных участников, является необоснованным. Установленные требования носят функциональный характер, не ограничивают конкуренцию, а определяют необходимый уровень

						технической оснащённости для выполнения работ в полном объёме. При этом законодательство не запрещает участникам привлекать необходимое оборудование на праве аренды или иного законного основания, что дополнительно расширяет круг потенциальных поставщиков. Кроме того, исключение данного требования может привести к снижению качества обслуживания, увеличению сроков выявления и устранения проблем, а также к необходимости привлечения сторонних специализированных организаций, что противоречит принципам эффективности, результативности и рационального использования бюджетных средств. Таким образом, требование о наличии передвижной лаборатории является обоснованным, соразмерным предмету закупки и направлено на обеспечение надлежащего исполнения договорных обязательств. Оснований для его исключения не имеется.

4	010940010338	КҚ жобасына ескерту	Для какой цели предусмотрена бортовая машина с пульверизаторной установкой, если обработка зелёных насаждений не предусмотрена технической спецификацией и опубликована отдельным конкурсом 16599534-2. В связи с изложенным просим исключить указанную позицию.	2026-03-31 00:57:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии бортовой машины с пульверизаторной установкой включено в квалификационные требования обоснованно и соответствует предмету закупки, а также действующим нормативным подходам к содержанию территорий и объектов благоустройства. Прежде всего, необходимо отметить, что наличие пульверизаторной установки не ограничивается исключительно выполнением специализированных работ по химической обработке зелёных насаждений в рамках отдельного конкурса. Данная техника имеет более широкий функционал и применяется в комплексе работ по содержанию территории, обеспечению санитарного состояния и поддержанию эксплуатационных характеристик объектов. В частности, бортовая машина с пульверизаторной установкой используется для: • проведения санитарной обработки территорий (дезинфекция, дезинсекция) в целях соблюдения

						санитарно-эпидемиологических требований; • ухода за зелёными насаждениями в части профилактических мероприятий (орошение, внекорневая подкормка, локальная обработка при выявлении очагов повреждений), не требующих проведения отдельного конкурса; • очистки и промывки малых архитектурных форм, покрытий, элементов благоустройства и инженерных систем; • оперативного реагирования на внештатные ситуации, связанные с ухудшением состояния территории (загрязнения, пылеобразование, сезонные факторы). Согласно принципам законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, заказчик вправе устанавливать квалификационные требования, исходя из необходимости обеспечения надлежащего исполнения договора, включая наличие материально-технических ресурсов, достаточных для выполнения всего комплекса сопутствующих и

						обеспечивающих работ. При этом такие требования считаются правомерными, если они направлены на достижение качественного результата и не носят избыточного характера. Следует учитывать, что даже при наличии отдельного конкурса на специализированные виды обработки зелёных насаждений, в рамках текущего предмета закупки сохраняется обязанность подрядной организации обеспечивать общее содержание территории, включая поддержание надлежащего санитарного и эксплуатационного состояния. Использование универсальной техники, к которой относится бортовая машина с пульверизаторной установкой, позволяет выполнять данные функции без привлечения дополнительных ресурсов и обеспечивает оперативность выполнения работ. Кроме того, отказ от данной техники может привести к снижению качества обслуживания, увеличению сроков реагирования на возникающие

						задачи, а также к необходимости привлечения сторонних организаций, что противоречит принципам эффективности и рационального использования бюджетных средств. Таким образом, требование о наличии бортовой машины с пульверизаторной установкой является обоснованным, соответствует действующему законодательству, направлено на обеспечение комплексного и качественного содержания объекта и не подлежит исключению.

5	010940010338	КҚ жобасына ескерту	Предмет закупки связан с содержанием территории, основными видами работ которого являются уборка, подметание и вывоз мусора. Указанные функции не требуют обязательного наличия погрузчика с электрической лебёдкой как специализированной техники. Стандартный погрузчик без электрической лебёдки, а также иные механизмы (манипуляторы, автокраны) способны выполнять указанные задачи; наличие именно электрической лебёдки не является критически необходимым условием для содержания территории; требование о наличии конкретного типа дополнительного оборудования фактически сужает круг потенциальных участников закупки.	2026-03-31 00:30:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии погрузчика с электрической лебёдкой включено в квалификационные требования обоснованно и соответствует как предмету закупки, так и нормам законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик вправе устанавливать требования к материально-техническим ресурсам потенциальных поставщиков, если такие требования направлены на обеспечение надлежащего, качественного и безопасного исполнения договорных обязательств. При этом учитываются не только базовые виды работ (уборка, подметание, вывоз мусора), но и весь комплекс сопутствующих и обеспечивающих мероприятий, возникающих в процессе содержания территории. Следует учитывать, что фактическое содержание территории не ограничивается исключительно стандартными

						операциями. В процессе эксплуатации объектов регулярно возникают задачи, требующие применения специализированного оборудования, в том числе: • перемещение и извлечение тяжёлых и крупногабаритных предметов (урны, элементы благоустройства, металлические конструкции, оборудование); • работа в стеснённых условиях, где применение крупной подъёмной техники (автокранов) затруднено или невозможно; • выполнение погрузочно-разгрузочных работ с повышенными требованиями к точности и безопасности; • устранение последствий нештатных ситуаций (падение конструкций, застревание техники, необходимость оперативного извлечения элементов); • проведение работ без привлечения дополнительной тяжёлой техники, что снижает затраты и повышает оперативность. Наличие электрической лебёдки на погрузчике обеспечивает расширенный

						функционал, позволяя выполнять указанные работы более эффективно, безопасно и с меньшими временными затратами. В отличие от стандартного погрузчика или альтернативных механизмов, таких как манипуляторы или автокраны, данное оборудование позволяет: • работать в условиях, где использование крупной техники невозможно или экономически нецелесообразно; • минимизировать риски повреждения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры; • оперативно реагировать на внештатные ситуации без привлечения сторонних специализированных организаций. Довод о том, что требование сужает круг потенциальных участников, не является основанием для его исключения. Установленные требования носят функциональный и обоснованный характер, исходя из специфики объекта и необходимости обеспечения полного цикла работ. При этом действующее

						законодательство не ограничивает участников в способах подтверждения наличия техники — она может находиться в собственности, аренде или на ином законном основании, что, напротив, обеспечивает доступность участия для широкого круга поставщиков. Кроме того, отказ от данного требования может привести к снижению качества и оперативности выполнения работ, увеличению зависимости от сторонних организаций, а также к дополнительным бюджетным расходам, что противоречит принципам эффективности, результативности и рационального использования государственных средств. Таким образом, требование о наличии погрузчика с электрической лебёдкой является обоснованным, соразмерным предмету закупки, направленным на обеспечение безопасного и качественного содержания территории, и не подлежит исключению.

6	891203300056	КҚ жобасына ескерту	Согласно квалификационным требованиям конкурсной документации, заказчиком запрошено наличие следующей специализированной техники по п.1,5,7,8,9,14,17,19,20,21,22. Считаем, что установленные требования к наличию указанной специализированной техники являются избыточными и необоснованно усложняют квалификационные требования конкурсной документации. В большинстве случаев выполнение предусмотренных услуг может быть обеспечено применением иной специализированной техники, обладающей аналогичными функциональными возможностями и техническими характеристиками. Требование наличия именно вышеуказанных видов техники существенно ограничивает возможность участия потенциальных поставщиков, поскольку не учитывает возможность применения более универсальной, маневренной и функционально сопоставимой техники, которая широко используется при	2026-03-31 09:35:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования квалификационной документации, в том числе в части наличия специализированной техники по пунктам 1, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 20, 21, 22, сформированы исходя из реальных условий эксплуатации объекта, его территориальных особенностей, а также необходимости обеспечения бесперебойного, качественного и безопасного выполнения всех предусмотренных работ. Объекты, подлежащие обслуживанию, расположены на значимых участках городской инфраструктуры, характеризуются высокой проходимостью, повышенными требованиями к санитарному, техническому и эстетическому состоянию, а также наличием сложных инженерных и ландшафтных элементов. В связи с этим применение специализированной техники является не избыточным, а обоснованным и необходимым условием для своевременного и качественного выполнения работ. Указанные виды техники обеспечивают

			выполнении аналогичных работ. В соответствии с принципами государственных закупок Республики Казахстан, предусматривающими обеспечение добросовестной конкуренции и недопущение необоснованного ограничения круга потенциальных поставщиков, считаем целесообразным пересмотреть указанные квалификационные требования. Просим исключить требование о наличии передвижной автолаборатории. В технических характеристиках данной автолаборатории предусмотрены функции по мониторингу и защите зеленых насаждений, что по своей сути относится к отдельному предмету закупки и не является обязательным условием для выполнения заявленных услуг. В связи с этим считаем данное требование избыточным и просим исключить его из квалификационных требований. Также по трудовым ресурсам запрашивается специалист — начальник участка для работы в районах			выполнение конкретных технологических операций, которые невозможно либо крайне затруднительно выполнить с использованием универсальной или иной техники без потери качества, увеличения сроков и рисков нарушения требований безопасности. Следует отметить, что каждая единица техники, указанная в квалификационных требованиях, предусмотрена с учётом специфики выполняемых работ, включая содержание территорий, уход за зелёными насаждениями, эксплуатацию инженерных систем и поддержание объектов в надлежащем состоянии. Использование альтернативной техники, несмотря на схожие характеристики, не всегда позволяет обеспечить необходимую точность, производительность и соответствие установленным нормативам. Требование о наличии передвижной автолаборатории также является обоснованным и напрямую связано с особенностями объекта. На обслуживаемой

			повышенной сейсмической опасности. Просим исключить данное требование, поскольку в квалификационных требованиях уже предусмотрены специалисты, обеспечивающие безопасность выполнения работ, в том числе инженер по технике безопасности и охране труда, Также исключить инженера контрольно-измерительных приборов и автоматики, считаем требование излишним и необоснованным.			территории расположено значительное количество зелёных насаждений, требующих регулярного мониторинга их состояния, проведения диагностики, оценки почвенных характеристик, выявления заболеваний растений и принятия оперативных мер по их защите и сохранению. Передвижная автолаборатория позволяет проводить данные мероприятия непосредственно на месте, без привлечения сторонних организаций, что существенно повышает оперативность реагирования, снижает риски ухудшения состояния насаждений и обеспечивает комплексный подход к их содержанию. Таким образом, данное требование соответствует фактическим условиям и не относится к отдельному предмету закупки, а является частью общего комплекса работ по содержанию территории. В части требования о наличии специалиста — начальника участка для работы в районах повышенной сейсмической опасности сообщаем,

						что данная позиция включена обоснованно. Объект находится на территории, относящейся к зоне с повышенной сейсмической активностью, что требует дополнительного контроля за организацией работ, соблюдением строительных и эксплуатационных норм, а также оперативного реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций. Начальник участка, обладающий соответствующей квалификацией и опытом работы в подобных условиях, обеспечивает координацию персонала, контроль за безопасностью и соблюдением всех регламентов, что невозможно в полной мере возложить исключительно на инженера по технике безопасности. Что касается требования о наличии инженера контрольно-измерительных приборов и автоматики, оно также является необходимым. На объекте используются инженерные системы и оборудование, требующие постоянного контроля, настройки, диагностики и

						обслуживания. Данный специалист обеспечивает корректную работу приборов, своевременное выявление и устранение неисправностей, что напрямую влияет на стабильность функционирования объектов и предотвращение аварийных ситуаций. Исключение данной позиции может привести к снижению качества обслуживания и увеличению эксплуатационных рисков. Таким образом, все установленные квалификационные требования, включая наличие специализированной техники и соответствующих специалистов, являются обоснованными, соразмерными предмету закупки и направлены исключительно на обеспечение качественного, безопасного и своевременного выполнения работ. Указанные требования не ограничивают добросовестную конкуренцию, а формируют необходимый уровень профессиональной и технической готовности потенциальных поставщиков. В связи с этим оснований для их пересмотра или
						исключения не имеется.

7	010940010338	КҚ жобасына ескерту	Просим уточнить, что именно подразумевается под «многофункциональной тротуароуборочной техникой»: относится ли к данной категории трактор со щёточным оборудованием, либо речь идёт о ином специализированном оборудовании.	2026-03-31 00:12:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Под «многофункциональной тротуароуборочной техникой» в рамках квалификационных требований понимается специализированная техника, предназначенная именно для комплексного содержания тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и иных территорий с высокой проходимостью. К данной категории относятся машины, конструктивно адаптированные для работы в стеснённых городских условиях и обеспечивающие выполнение нескольких видов работ одновременно либо с быстрой сменой навесного оборудования (щётки, вакуумные системы, поливомоечное оборудование, снегоуборочные модули и т.д.). Важно отметить, что трактор со щёточным оборудованием может частично выполнять отдельные функции по уборке, однако не относится в полной мере к многофункциональной тротуароуборочной технике, так как: • не обеспечивает необходимую манёвренность в узких

						пешеходных зонах; • не оснащён специализированными системами (например, вакуумного сбора мусора, пылеподавления, точечной очистки); • имеет ограниченный функционал и требует привлечения дополнительной техники для выполнения полного комплекса работ. Требование о наличии именно многофункциональной специализированной техники сформировано обоснованно, исходя из особенностей объекта. Обслуживаемые территории расположены в значимых и интенсивно эксплуатируемых зонах с высокой проходимостью населения, где предъявляются повышенные требования к санитарному состоянию, безопасности и внешнему виду. В таких условиях применение универсальной или частично адаптированной техники не обеспечивает должного уровня качества и оперативности. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик вправе

						устанавливать квалификационные требования, включая наличие специализированной техники, если это необходимо для качественного исполнения обязательств по договору. Указанное требование направлено не на ограничение конкуренции, а на обеспечение соответствующего уровня технической оснащённости потенциального поставщика с учётом реальных условий эксплуатации объекта. Многофункциональная тротуароуборочная техника позволяет: • выполнять уборку в труднодоступных местах без ущерба для пешеходной инфраструктуры; • обеспечивать комплексную очистку (сбор мусора, пыли, мойка покрытий); • оперативно реагировать на изменение погодных условий (дождь, снег, гололёд); • минимизировать использование ручного труда и повысить эффективность работ; • соблюдать требования санитарных норм и стандартов благоустройства.

						/> Таким образом, под указанным понятием подразумевается именно специализированная техника, обладающая расширенным функционалом и предназначенная для комплексного содержания пешеходных территорий. Данное требование является обоснованным, соответствует действующему законодательству и обусловлено необходимостью обеспечения качественного обслуживания объектов, расположенных в важных и высокопроходимых местах.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17363855

№ конкурса 16652053-1
Название конкурса Алматы қаласы экология және қоршаған орта басқармасының "Медеу" мемлекеттік өңірлік табиғат паркі" КММ үшін мемлекеттік сатып алу
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-27 10:13:14 по 2026-03-31 10:13:14
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	211240025315	Замечание к КД	Техническая спецификация в текущей редакции некорректна. Требования, указанные в спецификации, не соответствуют утверждённой смете и фактическим затратам на выполнение работ. Предлагается скорректировать техническую спецификацию таким образом, чтобы она полностью соответствовала смете, отражала реальные объёмы и виды работ, а также обеспечивала прозрачность и объективность оценки предложений участников закупки.	2026-03-31 10:07:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Корректировка технической спецификации в данном случае не требуется, поскольку действующая редакция полностью соответствует фактическим объёмам выполняемых работ, а также учитывает все необходимые виды услуг, предусмотренные в рамках реализации проекта. При разработке технической спецификации были приняты во внимание утверждённая смета, производственные потребности, а также практический опыт выполнения аналогичных работ. Все требования сформированы с учётом реальных условий эксплуатации и направлены на обеспечение надлежащего качества и своевременного выполнения работ. Несоответствий между спецификацией и сметной документацией не установлено. Следует отметить, что техническая спецификация отражает полный перечень работ, их объёмы и качественные характеристики, необходимые для достижения конечного результата. Указанные

						требования являются обоснованными и достаточными, не содержат избыточных или ограничивающих условий, а также обеспечивают равные возможности для всех потенциальных участников закупки. Кроме того, действующая редакция спецификации обеспечивает прозрачность процедур закупки и объективность оценки конкурсных предложений, поскольку содержит чёткие и измеримые параметры. Это позволяет участникам корректно рассчитать стоимость своих услуг и представить обоснованные предложения. Таким образом, внесение изменений в техническую спецификацию является нецелесообразным, так как её текущее содержание в полной мере соответствует объёмам работ, сметной документации и установленным требованиям, а также обеспечивает эффективное и качественное выполнение обязательств по договору.

2	010940010338	Замечание к КД	Согласно сметным расчётам, стоимость эксплуатации одной единицы многофункциональной тротуароуборочной техники составляет 8000 тг за машино-час при годовом фонде рабочего времени 1008 часов, что в сумме составляет 8 064 000 тг на одну единицу техники в год. Вместе с тем, в смете предусмотрено использование 15 единиц техники, что требует финансирования в размере 120 960 000 тг в год. Таким образом, предусмотренная в смете сумма 8 064 000 тг покрывает затраты только на одну единицу техники, что свидетельствует о несоответствии между заявленным количеством техники и объёмом финансирования. В связи с этим требуется уточнение сметных расчётов, а также обоснование заявленного количества техники с учётом фактической потребности.	2026-03-31 00:11:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечание о возможном несоответствии между количеством техники и объёмом финансирования рассмотрено, при этом сообщаем следующее. Сметные расчёты, представленные в составе конкурсной документации, сформированы в соответствии с действующими нормативами Республики Казахстан, включая требования бюджетного планирования, методики расчёта эксплуатационных затрат и положений Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Указанные расчёты носят укрупнённый (нормативный) характер и применяются для определения ориентировочной стоимости услуг, а не прямого суммирования затрат на каждую единицу техники. Стоимость 8 064 000 тенге отражает нормативные расходы на эксплуатацию одной условной единицы техники при определённой загрузке. При этом количество техники, указанное в квалификационных требованиях (15 единиц), определено

						исходя из производственной необходимости, территориальной распределённости объектов, их протяжённости, интенсивности эксплуатации и требований к оперативности выполнения работ. Следует учитывать, что: • не вся техника задействуется одновременно и на протяжении полного годового фонда рабочего времени; • применяется принцип ротации, взаимозаменяемости и резервирования техники, что является стандартной практикой при обслуживании объектов с высокой социальной значимостью; • часть техники используется эпизодически, в зависимости от сезонных факторов (погодные условия, пиковые нагрузки, внештатные ситуации); • сметные расчёты учитывают усреднённые показатели и не предполагают прямого линейного умножения на общее количество техники. Кроме того, в соответствии с законодательством о государственных закупках,

						заказчик вправе устанавливать требования к наличию материально-технических ресурсов с учётом обеспечения бесперебойного и качественного оказания услуг. Наличие достаточного количества техники направлено на минимизацию рисков срыва работ, обеспечение своевременной уборки территорий и соблюдение установленных нормативов. Также важно отметить, что потенциальные поставщики при формировании своих конкурсных предложений самостоятельно определяют структуру затрат, включая использование собственной или арендованной техники, графики её загрузки и иные экономические параметры. Это обеспечивает гибкость ценообразования и не ограничивает конкуренцию. Таким образом, представленные сметные расчёты и установленное количество техники не противоречат друг другу, так как отражают разные аспекты планирования: нормативную стоимость услуг и
						фактическую потребность в ресурсах для их качественного выполнения. Оснований для корректировки сметной части или пересмотра количества техники не имеется.

3	010940010338	Замечание к КД	«Передвижной лаборатории» в квалификационные требования создаёт необоснованные барьеры для участников закупки, так как это оборудование выходит за рамки технической спецификации и функционала, предусмотренного для содержания территории. Передвижная лаборатория действительно применяется при выполнении специализированных работ по мониторингу состояния зелёных насаждений и санитарного состояния территории, однако это оборудование предназначено для использования в других конкурсах, где такие работы предусмотрены (например, конкурс №16599534-2).	2026-03-31 00:54:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии передвижной лаборатории включено в квалификационные требования обоснованно и полностью соответствует предмету закупки, а также действующему законодательству Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Прежде всего, следует отметить, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к потенциальным поставщикам, включая наличие материально-технических ресурсов, необходимых для надлежащего исполнения договора. Такие требования формируются исходя из реальных условий эксплуатации объекта, его особенностей и необходимости обеспечения качественного, безопасного и непрерывного оказания услуг. Объект, подлежащий обслуживанию, включает значительное количество зелёных насаждений, а также элементы благоустройства,

						требующие постоянного контроля их состояния. Передвижная лаборатория в данном случае не является узкоспециализированным оборудованием, применяемым исключительно в рамках отдельных конкурсов, а представляет собой универсальный инструмент оперативного мониторинга и диагностики непосредственно на месте выполнения работ. Использование передвижной лаборатории позволяет: • проводить регулярную оценку состояния зелёных насаждений (в том числе выявление признаков заболеваний, стрессовых факторов, неблагоприятного воздействия окружающей среды); • осуществлять анализ почвы и водных ресурсов, используемых при содержании территории; • своевременно выявлять отклонения от нормативных показателей и принимать оперативные меры без привлечения сторонних организаций; • обеспечивать санитарное состояние территории в рамках

						текущего содержания, включая профилактические мероприятия; • минимизировать риски ухудшения состояния насаждений и возникновения аварийных или неблагоприятных ситуаций. Важно подчеркнуть, что даже при наличии отдельных закупок на специализированные виды работ, подрядная организация, осуществляющая содержание территории, несёт ответственность за текущее состояние объекта, включая зелёные насаждения. В этой связи наличие передвижной лаборатории обеспечивает оперативность реагирования и комплексный подход к выполнению обязательств, что напрямую влияет на качество оказываемых услуг. Довод о том, что данное требование создаёт необоснованные барьеры для потенциальных участников, является необоснованным. Установленные требования носят функциональный характер, не ограничивают конкуренцию, а определяют необходимый уровень

						технической оснащённости для выполнения работ в полном объёме. При этом законодательство не запрещает участникам привлекать необходимое оборудование на праве аренды или иного законного основания, что дополнительно расширяет круг потенциальных поставщиков. Кроме того, исключение данного требования может привести к снижению качества обслуживания, увеличению сроков выявления и устранения проблем, а также к необходимости привлечения сторонних специализированных организаций, что противоречит принципам эффективности, результативности и рационального использования бюджетных средств. Таким образом, требование о наличии передвижной лаборатории является обоснованным, соразмерным предмету закупки и направлено на обеспечение надлежащего исполнения договорных обязательств. Оснований для его исключения не имеется.

4	010940010338	Замечание к КД	Для какой цели предусмотрена бортовая машина с пульверизаторной установкой, если обработка зелёных насаждений не предусмотрена технической спецификацией и опубликована отдельным конкурсом 16599534-2. В связи с изложенным просим исключить указанную позицию.	2026-03-31 00:57:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии бортовой машины с пульверизаторной установкой включено в квалификационные требования обоснованно и соответствует предмету закупки, а также действующим нормативным подходам к содержанию территорий и объектов благоустройства. Прежде всего, необходимо отметить, что наличие пульверизаторной установки не ограничивается исключительно выполнением специализированных работ по химической обработке зелёных насаждений в рамках отдельного конкурса. Данная техника имеет более широкий функционал и применяется в комплексе работ по содержанию территории, обеспечению санитарного состояния и поддержанию эксплуатационных характеристик объектов. В частности, бортовая машина с пульверизаторной установкой используется для: • проведения санитарной обработки территорий (дезинфекция, дезинсекция) в целях соблюдения

						санитарно-эпидемиологических требований; • ухода за зелёными насаждениями в части профилактических мероприятий (орошение, внекорневая подкормка, локальная обработка при выявлении очагов повреждений), не требующих проведения отдельного конкурса; • очистки и промывки малых архитектурных форм, покрытий, элементов благоустройства и инженерных систем; • оперативного реагирования на внештатные ситуации, связанные с ухудшением состояния территории (загрязнения, пылеобразование, сезонные факторы). Согласно принципам законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, заказчик вправе устанавливать квалификационные требования, исходя из необходимости обеспечения надлежащего исполнения договора, включая наличие материально-технических ресурсов, достаточных для выполнения всего комплекса сопутствующих и

						обеспечивающих работ. При этом такие требования считаются правомерными, если они направлены на достижение качественного результата и не носят избыточного характера. Следует учитывать, что даже при наличии отдельного конкурса на специализированные виды обработки зелёных насаждений, в рамках текущего предмета закупки сохраняется обязанность подрядной организации обеспечивать общее содержание территории, включая поддержание надлежащего санитарного и эксплуатационного состояния. Использование универсальной техники, к которой относится бортовая машина с пульверизаторной установкой, позволяет выполнять данные функции без привлечения дополнительных ресурсов и обеспечивает оперативность выполнения работ. Кроме того, отказ от данной техники может привести к снижению качества обслуживания, увеличению сроков реагирования на возникающие

						задачи, а также к необходимости привлечения сторонних организаций, что противоречит принципам эффективности и рационального использования бюджетных средств. Таким образом, требование о наличии бортовой машины с пульверизаторной установкой является обоснованным, соответствует действующему законодательству, направлено на обеспечение комплексного и качественного содержания объекта и не подлежит исключению.

5	010940010338	Замечание к КД	Предмет закупки связан с содержанием территории, основными видами работ которого являются уборка, подметание и вывоз мусора. Указанные функции не требуют обязательного наличия погрузчика с электрической лебёдкой как специализированной техники. Стандартный погрузчик без электрической лебёдки, а также иные механизмы (манипуляторы, автокраны) способны выполнять указанные задачи; наличие именно электрической лебёдки не является критически необходимым условием для содержания территории; требование о наличии конкретного типа дополнительного оборудования фактически сужает круг потенциальных участников закупки.	2026-03-31 00:30:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии погрузчика с электрической лебёдкой включено в квалификационные требования обоснованно и соответствует как предмету закупки, так и нормам законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик вправе устанавливать требования к материально-техническим ресурсам потенциальных поставщиков, если такие требования направлены на обеспечение надлежащего, качественного и безопасного исполнения договорных обязательств. При этом учитываются не только базовые виды работ (уборка, подметание, вывоз мусора), но и весь комплекс сопутствующих и обеспечивающих мероприятий, возникающих в процессе содержания территории. Следует учитывать, что фактическое содержание территории не ограничивается исключительно стандартными

						операциями. В процессе эксплуатации объектов регулярно возникают задачи, требующие применения специализированного оборудования, в том числе: • перемещение и извлечение тяжёлых и крупногабаритных предметов (урны, элементы благоустройства, металлические конструкции, оборудование); • работа в стеснённых условиях, где применение крупной подъёмной техники (автокранов) затруднено или невозможно; • выполнение погрузочно-разгрузочных работ с повышенными требованиями к точности и безопасности; • устранение последствий нештатных ситуаций (падение конструкций, застревание техники, необходимость оперативного извлечения элементов); • проведение работ без привлечения дополнительной тяжёлой техники, что снижает затраты и повышает оперативность. Наличие электрической лебёдки на погрузчике обеспечивает расширенный

						функционал, позволяя выполнять указанные работы более эффективно, безопасно и с меньшими временными затратами. В отличие от стандартного погрузчика или альтернативных механизмов, таких как манипуляторы или автокраны, данное оборудование позволяет: • работать в условиях, где использование крупной техники невозможно или экономически нецелесообразно; • минимизировать риски повреждения объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры; • оперативно реагировать на внештатные ситуации без привлечения сторонних специализированных организаций. Довод о том, что требование сужает круг потенциальных участников, не является основанием для его исключения. Установленные требования носят функциональный и обоснованный характер, исходя из специфики объекта и необходимости обеспечения полного цикла работ. При этом действующее

						законодательство не ограничивает участников в способах подтверждения наличия техники — она может находиться в собственности, аренде или на ином законном основании, что, напротив, обеспечивает доступность участия для широкого круга поставщиков. Кроме того, отказ от данного требования может привести к снижению качества и оперативности выполнения работ, увеличению зависимости от сторонних организаций, а также к дополнительным бюджетным расходам, что противоречит принципам эффективности, результативности и рационального использования государственных средств. Таким образом, требование о наличии погрузчика с электрической лебёдкой является обоснованным, соразмерным предмету закупки, направленным на обеспечение безопасного и качественного содержания территории, и не подлежит исключению.

6	891203300056	Замечание к КД	Согласно квалификационным требованиям конкурсной документации, заказчиком запрошено наличие следующей специализированной техники по п.1,5,7,8,9,14,17,19,20,21,22. Считаем, что установленные требования к наличию указанной специализированной техники являются избыточными и необоснованно усложняют квалификационные требования конкурсной документации. В большинстве случаев выполнение предусмотренных услуг может быть обеспечено применением иной специализированной техники, обладающей аналогичными функциональными возможностями и техническими характеристиками. Требование наличия именно вышеуказанных видов техники существенно ограничивает возможность участия потенциальных поставщиков, поскольку не учитывает возможность применения более универсальной, маневренной и функционально сопоставимой техники, которая широко используется при	2026-03-31 09:35:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования квалификационной документации, в том числе в части наличия специализированной техники по пунктам 1, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 20, 21, 22, сформированы исходя из реальных условий эксплуатации объекта, его территориальных особенностей, а также необходимости обеспечения бесперебойного, качественного и безопасного выполнения всех предусмотренных работ. Объекты, подлежащие обслуживанию, расположены на значимых участках городской инфраструктуры, характеризуются высокой проходимостью, повышенными требованиями к санитарному, техническому и эстетическому состоянию, а также наличием сложных инженерных и ландшафтных элементов. В связи с этим применение специализированной техники является не избыточным, а обоснованным и необходимым условием для своевременного и качественного выполнения работ. Указанные виды техники обеспечивают

			выполнении аналогичных работ. В соответствии с принципами государственных закупок Республики Казахстан, предусматривающими обеспечение добросовестной конкуренции и недопущение необоснованного ограничения круга потенциальных поставщиков, считаем целесообразным пересмотреть указанные квалификационные требования. Просим исключить требование о наличии передвижной автолаборатории. В технических характеристиках данной автолаборатории предусмотрены функции по мониторингу и защите зеленых насаждений, что по своей сути относится к отдельному предмету закупки и не является обязательным условием для выполнения заявленных услуг. В связи с этим считаем данное требование избыточным и просим исключить его из квалификационных требований. Также по трудовым ресурсам запрашивается специалист — начальник участка для работы в районах			выполнение конкретных технологических операций, которые невозможно либо крайне затруднительно выполнить с использованием универсальной или иной техники без потери качества, увеличения сроков и рисков нарушения требований безопасности. Следует отметить, что каждая единица техники, указанная в квалификационных требованиях, предусмотрена с учётом специфики выполняемых работ, включая содержание территорий, уход за зелёными насаждениями, эксплуатацию инженерных систем и поддержание объектов в надлежащем состоянии. Использование альтернативной техники, несмотря на схожие характеристики, не всегда позволяет обеспечить необходимую точность, производительность и соответствие установленным нормативам. Требование о наличии передвижной автолаборатории также является обоснованным и напрямую связано с особенностями объекта. На обслуживаемой

			повышенной сейсмической опасности. Просим исключить данное требование, поскольку в квалификационных требованиях уже предусмотрены специалисты, обеспечивающие безопасность выполнения работ, в том числе инженер по технике безопасности и охране труда, Также исключить инженера контрольно-измерительных приборов и автоматики, считаем требование излишним и необоснованным.			территории расположено значительное количество зелёных насаждений, требующих регулярного мониторинга их состояния, проведения диагностики, оценки почвенных характеристик, выявления заболеваний растений и принятия оперативных мер по их защите и сохранению. Передвижная автолаборатория позволяет проводить данные мероприятия непосредственно на месте, без привлечения сторонних организаций, что существенно повышает оперативность реагирования, снижает риски ухудшения состояния насаждений и обеспечивает комплексный подход к их содержанию. Таким образом, данное требование соответствует фактическим условиям и не относится к отдельному предмету закупки, а является частью общего комплекса работ по содержанию территории. В части требования о наличии специалиста — начальника участка для работы в районах повышенной сейсмической опасности сообщаем,

						что данная позиция включена обоснованно. Объект находится на территории, относящейся к зоне с повышенной сейсмической активностью, что требует дополнительного контроля за организацией работ, соблюдением строительных и эксплуатационных норм, а также оперативного реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций. Начальник участка, обладающий соответствующей квалификацией и опытом работы в подобных условиях, обеспечивает координацию персонала, контроль за безопасностью и соблюдением всех регламентов, что невозможно в полной мере возложить исключительно на инженера по технике безопасности. Что касается требования о наличии инженера контрольно-измерительных приборов и автоматики, оно также является необходимым. На объекте используются инженерные системы и оборудование, требующие постоянного контроля, настройки, диагностики и

						обслуживания. Данный специалист обеспечивает корректную работу приборов, своевременное выявление и устранение неисправностей, что напрямую влияет на стабильность функционирования объектов и предотвращение аварийных ситуаций. Исключение данной позиции может привести к снижению качества обслуживания и увеличению эксплуатационных рисков. Таким образом, все установленные квалификационные требования, включая наличие специализированной техники и соответствующих специалистов, являются обоснованными, соразмерными предмету закупки и направлены исключительно на обеспечение качественного, безопасного и своевременного выполнения работ. Указанные требования не ограничивают добросовестную конкуренцию, а формируют необходимый уровень профессиональной и технической готовности потенциальных поставщиков. В связи с этим оснований для их пересмотра или
						исключения не имеется.

7	010940010338	Замечание к КД	Просим уточнить, что именно подразумевается под «многофункциональной тротуароуборочной техникой»: относится ли к данной категории трактор со щёточным оборудованием, либо речь идёт о ином специализированном оборудовании.	2026-03-31 00:12:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Под «многофункциональной тротуароуборочной техникой» в рамках квалификационных требований понимается специализированная техника, предназначенная именно для комплексного содержания тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и иных территорий с высокой проходимостью. К данной категории относятся машины, конструктивно адаптированные для работы в стеснённых городских условиях и обеспечивающие выполнение нескольких видов работ одновременно либо с быстрой сменой навесного оборудования (щётки, вакуумные системы, поливомоечное оборудование, снегоуборочные модули и т.д.). Важно отметить, что трактор со щёточным оборудованием может частично выполнять отдельные функции по уборке, однако не относится в полной мере к многофункциональной тротуароуборочной технике, так как: • не обеспечивает необходимую манёвренность в узких

						пешеходных зонах; • не оснащён специализированными системами (например, вакуумного сбора мусора, пылеподавления, точечной очистки); • имеет ограниченный функционал и требует привлечения дополнительной техники для выполнения полного комплекса работ. Требование о наличии именно многофункциональной специализированной техники сформировано обоснованно, исходя из особенностей объекта. Обслуживаемые территории расположены в значимых и интенсивно эксплуатируемых зонах с высокой проходимостью населения, где предъявляются повышенные требования к санитарному состоянию, безопасности и внешнему виду. В таких условиях применение универсальной или частично адаптированной техники не обеспечивает должного уровня качества и оперативности. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», заказчик вправе

						устанавливать квалификационные требования, включая наличие специализированной техники, если это необходимо для качественного исполнения обязательств по договору. Указанное требование направлено не на ограничение конкуренции, а на обеспечение соответствующего уровня технической оснащённости потенциального поставщика с учётом реальных условий эксплуатации объекта. Многофункциональная тротуароуборочная техника позволяет: • выполнять уборку в труднодоступных местах без ущерба для пешеходной инфраструктуры; • обеспечивать комплексную очистку (сбор мусора, пыли, мойка покрытий); • оперативно реагировать на изменение погодных условий (дождь, снег, гололёд); • минимизировать использование ручного труда и повысить эффективность работ; • соблюдать требования санитарных норм и стандартов благоустройства.

						/> Таким образом, под указанным понятием подразумевается именно специализированная техника, обладающая расширенным функционалом и предназначенная для комплексного содержания пешеходных территорий. Данное требование является обоснованным, соответствует действующему законодательству и обусловлено необходимостью обеспечения качественного обслуживания объектов, расположенных в важных и высокопроходимых местах.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).