Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Марал Құрылыс», г. Жезказган, бул. Гарышкерлер, 15,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Байғара Б. С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Капитальный ремонт здания КГКП «Ясли-сад «Көктем» отдела образования города Жезказган, который находится - город Жезказган, улица Ильяса Есенберлина, здание 19В».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГКП «Ясли-сад «Көктем» отдела образования города Жезказгана управления образования Карагандинской области, Руководитель Кардаш Елена Викторовна.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
_____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО компания «Диана-Л», №20-18;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГКП «Ясли-сад «Көктем» №89-н от 15.06.2021 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Проектная мощность	Мест	240	-	165	-
Число этажей	этаж	2	-	2	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здание КГКП «Ясли-сад «Көктем» представляет собой двухэтажное здание сложной Н-образной формы в плане, с размерами в осях 36,87 х 42,7 м, высота этажа - 3,2 м.
Здание расположено по адресу: г. Жезказган, ул. Ильяса Есенберлина, здание 19В.

Конструктивная схема здания - каркасная (железобетонные колонны, железобетонные стеновые панели).
Основные конструктивные элементы здания:

- **фундаменты - бетонные, сборные из блоков ФБС;**
- **внутренние перегородки - панельные;**
- **кровля - чердачная, двускатная, по деревянной обрешетке, покрытая металлочерепицей, с наружным организованным водостоком.**

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - Д.
Уровень ответственности здания - II (технически сложный).
Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.1.

В рамках реализации проекта выполнены работы по электроснабжению, системе отопления, внутренней отделке помещений, а также частичной замене оконных блоков.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2021 года;**
месяц, год
окончание работ: **ноябрь 2021 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**
фактически, месяц: **5;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО ПТВС. Гл. инженер Байболов А.И. 16.03.26г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания КГКП «Ясли сад №1 «Көктем» г. Жезказган, ул. Есенберлина,19А/1»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Марал Құрылыс»**
Директор Байғара Бахтияр Сакенұлы_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«ЖЕЗКАЗҒАН ҚАЛАСЫНЫҢ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100600, Ұлытау облысы, Жезказған қаласы, бульвар Ғарышкерлер 39 «А»
тел/факс: 8(7102)76-56-70, эл.мекенжайы: zhez_cobes@krg.gov.kz,
ЖСК KZ91070103KSN3026000, «ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық комитеті» ММ, БСК KKMFKZ2A, Код ГУ 4512264,
СТН 302600217118, БСН 050140003036

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ЗАНЯТОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЖЕЗКАЗГАНА»

100600, Область Ұлытау, г.Жезказган, бульвар Ғарышкерлер 39 «А»
тел/факс: 8(7102)76-56-70, эл.адрес: zhez_cobes@krg.gov.kz,
ИИК KZ91070103KSN3026000, ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A, Код ГУ 4512264,
РНН 302600217118, БИН 050140003036

17.03.2026ж. № ЖТ-2026-01130711

город Жезказган
бульвар Ғарышкерлер 15
Абсалыкову Д.С.

Рассмотрев Ваше заявление №ЖТ-2026-01130711 от 13 марта 2026 года по вопросу подписания декларации соответствия к акту ввода объекта в эксплуатацию после капитального ремонта здания КГКП «Ясли-сад «Көктем»», расположенного по адресу: область Ұлытау, г.Жезказган, ул. Ильяса Есенберлина, здание 19В, в рамках компетенции ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Жезказгана», сообщаем следующее.

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 31 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» при возникновении ситуации, решение которой выходит за пределы компетенции органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, контроль и надзор осуществляются с привлечением уполномоченного органа социальной защиты населения - в части обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры.

Кроме того, согласно ст.10 Закона к компетенции местных исполнительных органов области, города областного значения, района вопросы согласования декларации соответствия не относятся.

В этой связи, отдел занятости и социальных программ не является территориальным подразделением уполномоченного органа в области социальной защиты населения и вопрос согласования декларации соответствия объекта не входит в компетенцию отдела занятости и социальных программ.

В свою очередь учитывая вышеизложенное, отдел занятости и социальных программ, согласно **статьи 25 Закона «О социальной защите инвалидов в РК»** рекомендует основные правила и требования по созданию доступной среды для инвалидов:

- Обязательно наличие пандуса согласно строительных норм и правил либо подъемного устройства;
- Соотношение высоты пандуса к длине должно составлять 1:20 м, в исключительных случаях в затесненных местах 1:12, ширина пандуса не менее 1,2 м;
- Размеры входной площадки с пандусом должны быть не менее 2,2 м×2,2м;
- Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, необходимо наличие поручней;

- Поручни на пандусе должны располагаться на уровне 0,7 и 0,9 м, на лестнице на уровне 0,9, где возможно пребывание детей еще на уровне 0,5;
- На пандусе должны быть бортики высотой не менее 0,05 м по краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги;
- Боковые края ступеней всех лестниц, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м;
- Высота порогов входных наружных дверей не должна превышать 0,014 м, внутри здания без порогов;
- Ширина входной двери доступной для инвалидов, должна быть не менее 0,9 м, при двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей;
- В любых общественных зданиях при расчетной численности посетителей 50 человек и более или при расчетной продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более должен быть предусмотрен санитарный узел с универсальной кабиной. Универсальная кабина санитарных узлов общего пользования должна иметь размеры: ширина - не менее 1,65 м, глубина- не менее 2 м. В кабине рядом с унитазом должны размещаться крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, поручни для санитарного узла кнопка вызова;
- Участки пола на путях движения перед лестничными маршами, дверными проемами, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупреждающую рифленную и/или контрастно окрашенную поверхность на всю ширину марша, проема. На путях движения лиц, имеющих ограничения по зрению, предусмотреть рельефные тактильные обозначения путей движения, на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м;
- должны быть парковочные места, предназначенные для транспортных средств с опознавательными знаками «Инвалид», расположенные вблизи входа, доступного для МГН.

За необеспечение инвалидам доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры предусмотрена мера административной ответственности в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях в виде штрафа.

В случае несогласия с ответом Вам предоставляется право подать жалобу в порядке статей 9, 22, 91 административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан.

Руководитель **А.Жылкибаева**

Исп. Г.Усенова
Тел.87778931524