Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17377652

Конкурстың № 16659038-1
Конкурстың атауы "Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Атырау облыстық онкология диспансері" ШЖҚ КМК үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-30 10:36:11 дейін 2026-04-01 10:36:11
Ұйымдастырушының атауы "Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	060440005431	ҚҚ жобасына ескерту	Генератор кислорода. Просим исключить требование о выполнении адсорбционных модулей из алюминиевого сплава, поскольку материал исполнения не является критически определяющим фактором работоспособности системы и может неоправданно ограничивать круг потенциальных поставщиков. Также пересмотреть требование по количеству интегрированных клапанных блоков и установить «не менее 1 шт.», поскольку указание строго двух блоков не имеет достаточного технического обоснования. Применение одного блока позволяет дополнительно сократить количество соединений, упростить конструкцию, повысить общую надёжность системы за счёт уменьшения числа потенциальных точек отказа, а также облегчить техническое обслуживание и снизить эксплуатационные затраты в дальнейшем.	2026-04-01 00:49:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В части замечания относительно требования к материалу исполнения адсорбционных модулей сообщаем следующее. Применение адсорбционных модулей из алюминиевого сплава широко используется в мировой практике при производстве систем медицинского кислородоснабжения. Это обусловлено рядом факторов, включая высокую коррозионную стойкость материала, его химическую инертность по отношению к кислороду, а также сниженный вес конструкции. Указанные характеристики способствуют повышению надёжности оборудования, а также упрощают проведение технического обслуживания и ремонтных работ. В связи с этим требование к материалу исполнения является обоснованным и направлено на обеспечение надлежащего качества и безопасности эксплуатации оборудования. В части предложения по пересмотру требования к количеству интегрированных клапанных блоков сообщаем

						следующее. Наличие двух интегрированных клапанных блоков обусловлено конструктивными особенностями системы и необходимостью обеспечения стабильной и синхронной работы генератора кислорода и осушителя. Оба блока управляются единым контроллером, что позволяет обеспечить согласованность рабочих процессов генератора кислорода и осушителя. Данная конфигурация также направлена на повышение надёжности системы, снижение риска отказов и обеспечение стабильности рабочих параметров оборудования. Таким образом, установленные требования к количеству клапанных блоков и применение требуемых материалов являются технически обоснованными и не подлежат изменению.

2	060440005431	КҚ жобасына ескерту	Адсорбционный осушитель сжатого воздуха. Формулировка «с нулевым расходом сжатого воздуха и электроэнергии» представляется некорректной или вводящей в заблуждение, так как любой адсорбционный осушитель требует хотя бы минимального расхода воздуха или энергии для работы регенерации. Просим уточнить реальный энергопотребление и расход воздуха, чтобы описание соответствовало фактическим характеристикам оборудования или исключить из технической спецификации.	2026-04-01 00:48:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что в рамках данной закупки предусмотрено применение инновационного энергоэффективного типа адсорбционных осушителей, используемых в составе кислородных генераторов по технологии PSA. Конструктивной особенностью указанного оборудования предпологается использование утилизируемого азота, образующегося в процессе работы генератора кислорода, для регенерации адсорбента. В отличие от традиционных решений: - не должно использоваться сжатый воздух от компрессора на регенерацию; - отсутствие во внешнем подводе электроэнергии для нагрева или иных процессов регенерации; В этой связи формулировка «нулевой расход сжатого воздуха и электроэнергии» применена в контексте отсутствия дополнительных внешних ресурсов на процесс регенерации, что соответствует общепринятой технической практике описания энергоэффективных

						решений, и не означает абсолютное отсутствие энергозатрат как физического процесса. Указанная характеристика направлена на описание функциональных и эксплуатационных преимуществ оборудования, а не на ограничение круга потенциальных поставщиков. Требования технической спецификации носят функциональный и технологический характер. Любой поставщик вправе предложить эквивалентное решение.

3	251140022215	КҚ жобасына ескерту	Согласно пп.2 п.4 ст. 12 Закона о государственных закупках "В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику". Нарушая данную норму были указаны модели требуемых товаров, что в свою очередь ограничивает право потенциальных поставщиков на добросовестную конкуренцию. На основании вышеизложенного просим внести	2026-03-31 17:35:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.2 п.4 ст. 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в конкурсной документации не допускается установление условий, ограничивающих количество потенциальных поставщиков. При этом техническая спецификация сформирована с учетом функциональных, технических и качественных характеристик, необходимых Заказчику для обеспечения надлежащего исполнения возложенных задач. Характеристики товаров в документации приведены исключительно в качестве ориентира для определения требуемого уровня качества и технических параметров и не носят ограничительного характера. Кроме того, потенциальным поставщикам предоставляется возможность предложения эквивалентных товаров, соответствующих заявленным техническим и качественным характеристикам. Таким образом, положения технической спецификации

			изменения в техническую спецификацию.			не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. В связи с изложенным оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

4	060440005431	КҚ жобасына ескерту	Указание интерфейса RS-485 винтового масляного компрессора не является обязательным, поскольку существуют современные альтернативы (Ethernet, Modbus TCP, CAN и др.), обеспечивающие эффективную интеграцию и передачу данных в реальном времени. В связи с этим просим исключить требование использования RS-485.	2026-04-01 00:45:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование наличия интерфейса RS-485 в составе винтового масляного компрессора включено в техническую спецификацию исходя из задач обеспечения надежной, устойчивой и проверенной интеграции оборудования в существующие системы диспетчеризации и автоматизации Заказчика. Интерфейс RS-485 является широко распространенным промышленным стандартом передачи данных, отличающимся высокой помехоустойчивостью, стабильностью работы на протяженных линиях связи и совместимостью с большим количеством применяемого оборудования. При этом использование RS-485 не исключает наличие у оборудования дополнительных современных интерфейсов (Ethernet, Modbus TCP, CAN и др.), а рассматривается как обязательный базовый интерфейс, обеспечивающий гарантированную совместимость с действующей инфраструктурой. Исключение данного требования

						может привести к ограничению интеграции оборудования в существующую систему управления и дополнительным затратам на внедрение преобразователей интерфейсов либо модернизацию действующей системы. На основании вышеизложенного, требование о наличии интерфейса RS-485 является обоснованным и подлежит сохранению в технической спецификации.
5	060440005431	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить требования к габаритным размерам и массам, поскольку эти параметры не являются критичными для оценки функциональности и соответствия техническому назначению оборудования.	2026-04-01 00:47:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к габаритным размерам и массам обусловлены особенностями размещения в компактном корпусе модульного здания.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17377652

№ конкурса 16659038-1
Название конкурса Государственные закупки для КГП на ПХВ "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-30 10:36:11 по 2026-04-01 10:36:11
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	060440005431	Замечание к КД	Генератор кислорода. Просим исключить требование о выполнении адсорбционных модулей из алюминиевого сплава, поскольку материал исполнения не является критически определяющим фактором работоспособности системы и может неоправданно ограничивать круг потенциальных поставщиков. Также пересмотреть требование по количеству интегрированных клапанных блоков и установить «не менее 1 шт.», поскольку указание строго двух блоков не имеет достаточного технического обоснования. Применение одного блока позволяет дополнительно сократить количество соединений, упростить конструкцию, повысить общую надёжность системы за счёт уменьшения числа потенциальных точек отказа, а также облегчить техническое обслуживание и снизить эксплуатационные затраты в дальнейшем.	2026-04-01 00:49:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В части замечания относительно требования к материалу исполнения адсорбционных модулей сообщаем следующее. Применение адсорбционных модулей из алюминиевого сплава широко используется в мировой практике при производстве систем медицинского кислородоснабжения. Это обусловлено рядом факторов, включая высокую коррозионную стойкость материала, его химическую инертность по отношению к кислороду, а также сниженный вес конструкции. Указанные характеристики способствуют повышению надёжности оборудования, а также упрощают проведение технического обслуживания и ремонтных работ. В связи с этим требование к материалу исполнения является обоснованным и направлено на обеспечение надлежащего качества и безопасности эксплуатации оборудования. В части предложения по пересмотру требования к количеству интегрированных клапанных блоков сообщаем

						следующее. Наличие двух интегрированных клапанных блоков обусловлено конструктивными особенностями системы и необходимостью обеспечения стабильной и синхронной работы генератора кислорода и осушителя. Оба блока управляются единым контроллером, что позволяет обеспечить согласованность рабочих процессов генератора кислорода и осушителя. Данная конфигурация также направлена на повышение надёжности системы, снижение риска отказов и обеспечение стабильности рабочих параметров оборудования. Таким образом, установленные требования к количеству клапанных блоков и применение требуемых материалов являются технически обоснованными и не подлежат изменению.

2	060440005431	Замечание к КД	Адсорбционный осушитель сжатого воздуха. Формулировка «с нулевым расходом сжатого воздуха и электроэнергии» представляется некорректной или вводящей в заблуждение, так как любой адсорбционный осушитель требует хотя бы минимального расхода воздуха или энергии для работы регенерации. Просим уточнить реальный энергопотребление и расход воздуха, чтобы описание соответствовало фактическим характеристикам оборудования или исключить из технической спецификации.	2026-04-01 00:48:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что в рамках данной закупки предусмотрено применение инновационного энергоэффективного типа адсорбционных осушителей, используемых в составе кислородных генераторов по технологии PSA. Конструктивной особенностью указанного оборудования предпологается использование утилизируемого азота, образующегося в процессе работы генератора кислорода, для регенерации адсорбента. В отличие от традиционных решений: - не должно использоваться сжатый воздух от компрессора на регенерацию; - отсутствие во внешнем подводе электроэнергии для нагрева или иных процессов регенерации; В этой связи формулировка «нулевой расход сжатого воздуха и электроэнергии» применена в контексте отсутствия дополнительных внешних ресурсов на процесс регенерации, что соответствует общепринятой технической практике описания энергоэффективных

						решений, и не означает абсолютное отсутствие энергозатрат как физического процесса. Указанная характеристика направлена на описание функциональных и эксплуатационных преимуществ оборудования, а не на ограничение круга потенциальных поставщиков. Требования технической спецификации носят функциональный и технологический характер. Любой поставщик вправе предложить эквивалентное решение.

3	251140022215	Замечание к КД	Согласно пп.2 п.4 ст. 12 Закона о государственных закупках "В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику". Нарушая данную норму были указаны модели требуемых товаров, что в свою очередь ограничивает право потенциальных поставщиков на добросовестную конкуренцию. На основании вышеизложенного просим внести	2026-03-31 17:35:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пп.2 п.4 ст. 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в конкурсной документации не допускается установление условий, ограничивающих количество потенциальных поставщиков. При этом техническая спецификация сформирована с учетом функциональных, технических и качественных характеристик, необходимых Заказчику для обеспечения надлежащего исполнения возложенных задач. Характеристики товаров в документации приведены исключительно в качестве ориентира для определения требуемого уровня качества и технических параметров и не носят ограничительного характера. Кроме того, потенциальным поставщикам предоставляется возможность предложения эквивалентных товаров, соответствующих заявленным техническим и качественным характеристикам. Таким образом, положения технической спецификации

			изменения в техническую спецификацию.			не направлены на ограничение конкуренции и соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. В связи с изложенным оснований для внесения изменений в техническую спецификацию не имеется.

4	060440005431	Замечание к КД	Указание интерфейса RS-485 винтового масляного компрессора не является обязательным, поскольку существуют современные альтернативы (Ethernet, Modbus TCP, CAN и др.), обеспечивающие эффективную интеграцию и передачу данных в реальном времени. В связи с этим просим исключить требование использования RS-485.	2026-04-01 00:45:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование наличия интерфейса RS-485 в составе винтового масляного компрессора включено в техническую спецификацию исходя из задач обеспечения надежной, устойчивой и проверенной интеграции оборудования в существующие системы диспетчеризации и автоматизации Заказчика. Интерфейс RS-485 является широко распространенным промышленным стандартом передачи данных, отличающимся высокой помехоустойчивостью, стабильностью работы на протяженных линиях связи и совместимостью с большим количеством применяемого оборудования. При этом использование RS-485 не исключает наличие у оборудования дополнительных современных интерфейсов (Ethernet, Modbus TCP, CAN и др.), а рассматривается как обязательный базовый интерфейс, обеспечивающий гарантированную совместимость с действующей инфраструктурой. Исключение данного требования

						может привести к ограничению интеграции оборудования в существующую систему управления и дополнительным затратам на внедрение преобразователей интерфейсов либо модернизацию действующей системы. На основании вышеизложенного, требование о наличии интерфейса RS-485 является обоснованным и подлежит сохранению в технической спецификации.
5	060440005431	Замечание к КД	Просим исключить требования к габаритным размерам и массам, поскольку эти параметры не являются критичными для оценки функциональности и соответствия техническому назначению оборудования.	2026-04-01 00:47:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования к габаритным размерам и массам обусловлены особенностями размещения в компактном корпусе модульного здания.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).