Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17377779

Конкурстың № 16652751-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі үшін Көпфункционалды вакуумды сыпырғыш мамандандырылған, коммуналдық тазалау машинасын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-27 10:38:49 дейін 2026-03-31 10:38:49
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140840003714	КҚ жобасына ескерту	В проекте конкурсной документации установлено требование к производительности всасывающей системы - не менее 7 900 м³/ч. Указанный параметр носит избыточный и необоснованный характер, поскольку фактическая эффективность вакуумной подметально-уборочной техники определяется совокупностью характеристик, включая ширину рабочей зоны, мощность вентилятора, конструкцию всасывающего тракта, систему фильтрации и условия эксплуатации. Практика эксплуатации коммунальной техники показывает, что машины с производительностью всасывания на уровне 6 500–7 000 м³/ч обеспечивают сопоставимое качество уборки при меньшем энергопотреблении и износе оборудования. Таким образом, установленное значение 7 900 м³/ч не является критически необходимым для достижения целей закупки и ограничивает участие техники с эквивалентной производительностью.	2026-03-31 07:56:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Согласно принципам, закреплённым в законодательстве Республики Казахстан о государственных закупках (в частности, принципам добросовестной конкуренции, равного доступа потенциальных поставщиков и недопущения необоснованных ограничений), техническая спецификация не должна содержать требований, ограничивающих круг потенциальных поставщиков без достаточного обоснования. Установление завышенного порогового значения производительности всасывающей системы фактически приводит к ограничению конкуренции и свидетельствует о наличии признаков заточенности под конкретного производителя. В этой связи просим пересмотреть указанное требование и установить значение производительности всасывающей системы на уровне не менее 6 500 м³/ч либо предусмотреть возможность допуска эквивалентных технических решений.			
2	140840003714	ҚҚ жобасына ескерту	В проекте конкурсной документации установлено требование к фронтальному щеточному агрегату: диаметр щетки не менее 600 мм. Считаем данное требование избыточным и технически необоснованным, поскольку эффективность уборки определяется не только диаметром щетки, а совокупностью параметров: прижимным усилием, частотой вращения, типом щеточного ворса, геометрией щеточного узла, а также настройками системы подачи воды и всасывания. Практика эксплуатации коммунально-уборочной техники показывает, что щетки диаметром 500-550 мм обеспечивают сопоставимую производительность и качество очистки дорожного полотна, в том числе за счет более высокой скорости вращения и оптимального контакта с поверхностью. При этом использование щеток меньшего диаметра снижает нагрузку на узлы машины, повышает маневренность и экономичность эксплуатации, что является	2026-03-31 07:56:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			существенным фактором при использовании техники в условиях городской инфраструктуры. Согласно принципам законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе принципам добросовестной конкуренции, равного доступа потенциальных поставщиков и недопущения необоснованных ограничений, техническая спецификация должна формироваться исходя из функциональных, а не избыточно параметрических требований. Установление конкретного минимального диаметра щетки на уровне 600 мм без надлежащего обоснования ограничивает круг потенциальных поставщиков и создает признаки ориентации на отдельные модели техники. В этой связи просим пересмотреть указанное требование и установить его в более широком диапазоне «не менее 500 мм», либо предусмотреть допуск эквивалентных технических решений, обеспечивающих сопоставимое качество и			
			производительность уборки.			
3	140840003714	ҚҚ жобасына ескерту	Просим внести изменения в проект конкурсной документации и изложить требование к двигателю в следующей редакции: «Экологический класс - не ниже Stage V / Tier 4 Final ИЛИ не ниже Euro V (Экологический класс 5)». Указанные Заказчиком стандарты Stage V и Tier 4 Final применяются преимущественно к внедорожной технике, тогда как многофункциональные уборочные машины могут базироваться на шасси, предназначенных для дорог общего пользования, со стандартом Euro V. Данный класс полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011, официально разрешен к постановке на учет и эксплуатации в Республике Казахстан, а также обеспечивает требуемый высокий уровень экологической безопасности для работы в условиях города Алматы. С позиций законодательства, отсутствие в спецификации альтернативного допуска техники	2026-03-31 07:55:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			автомобильного стандарта Euro V прямо нарушает ст.5 Закона РК «О государственных закупках», так как необоснованно ограничивает добросовестную конкуренцию и сужает круг потенциальных поставщиков. Установление исключительно "внедорожных" экологических стандартов имеет признаки адаптации технической спецификации под конкретного производителя. Во избежание нарушения принципа предоставления равных возможностей, требуем расширить требования к экологическому классу.			
4	140840003714	КҚ жобасына ескерту	Просим внести изменения в техническую спецификацию, установив верхний предел рабочей ширины подметания на уровне «не более 2 400 мм». Ограничение максимальной ширины захвата значением в 2 350 мм технически не обосновано, так как большая ширина подметания прямо пропорционально увеличивает производительность техники, сокращая количество проходов и время очистки дорожного полотна. Предлагаемая нами техника с рабочим диапазоном 1 565 – 2 400 мм обладает более высокими эксплуатационными характеристиками и эффективностью, что полностью отвечает интересам Заказчика по качественному содержанию городских территорий при аналогичной стоимости. Установление жесткого верхнего порога в 2 350 мм нарушает ст.5 Закона РК «О государственных закупках», так как искусственно ограничивает конкуренцию и отсекает поставщиков более производительного	2026-03-31 07:56:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			оборудования. Данное требование имеет признаки «заточки» под конкретную модель техники, что противоречит принципу добросовестной конкуренции и эффективного использования бюджетных средств. В связи с вышеизложенным, просим скорректировать спецификацию, допустив к участию технику с шириной подметания до 2 400 мм.			

5	140840003714	ҚҚ жобасына ескерту	Просим внести изменения в техническую спецификацию, установив требование к преодолеваемому продольному уклону на уровне «не менее 30%». Технически показатель в 45% является избыточным для вакуумных подметальных машин, предназначенных для уборки городских территорий Алматы, где максимальный уклон магистральных улиц по СНиП РК не превышает 10-12%. Требование уклона в 45% характерно для специализированной внедорожной или карьерной техники, в то время как профессиональное коммунальное оборудование мировых стандартов (в том числе высокоэффективные машины с уклоном 30%) полностью справляется с рельефом города, обеспечивая необходимую маневренность и безопасность при полной загрузке бункера. Установление завышенного параметра в 45% нарушает ст.5 Закона РК «О государственных закупках» в части ограничения добросовестной конкуренции,	2026-03-31 07:55:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			так как необоснованно сужает круг потенциальных поставщиков до одного-двух конкретных производителей. Данный критерий не влияет на основное функциональное назначение товара - качественную вакуумную очистку дорожного полотна. В соответствии с принципами рационального использования бюджетных средств и предоставления равных возможностей, требуем пересмотреть данный параметр, исключив признаки «заточки» документации под определенную модель.			

6	140840003714	КҚ жобасына ескерту	Требование о предоставлении авторизационного письма от производителя «системы каталитической оптимизации топлива» содержит признаки искусственного ограничения конкуренции и нарушения ст. 5 Закона РК «О государственных закупках», так как данная система является лишь узкоспециализированным компонентом двигателя, а не самостоятельным объектом закупки. Согласно Правилам осуществления государственных закупок, Заказчик вправе требовать подтверждение правоотношений с заводом-изготовителем основного товара (самой подметальной машины), тогда как детализация требований до уровня авторизации на отдельные узлы и агрегаты (систему очистки выбросов) создает необоснованные барьеры для официальных дилеров техники, чьи полномочия уже подтверждены производителем машины в целом. Просим исключить детализированное требование об авторизации на «систему	2026-03-31 07:57:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			оптимизации топлива», заменив его на стандартное требование о подтверждении полномочий на поставку и сервисное обслуживание всего закупаемого транспортного средства.			
7	140840003714	КҚ жобасына ескерту	В проекте конкурсной документации одновременно предусмотрено наличие распределителя жидких реагентов и (фактически по функциональному назначению техники) использование оборудования для обработки дорожного покрытия, включая пескоразбрасыватель. Считаем данное требование технически некорректным, поскольку одновременная эксплуатация распределителя жидких реагентов и пескоразбрасывающего оборудования на одной единице техники конструктивно невозможна либо требует полной замены навесного оборудования. В большинстве серийных решений коммунальной техники данные виды оборудования являются взаимозаменяемыми (сезонными) и устанавливаются отдельно в зависимости от задач (зимнее содержание - пескоразбрасывание, межсезонье/лето - жидкие реагенты или мойка). Одновременное включение обоих требований в обязательную комплектацию приводит к избыточности,	2026-03-31 07:57:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			удорожанию техники и снижению её эксплуатационной эффективности. Согласно принципам законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, включая принципы добросовестной конкуренции, рационального и эффективного использования бюджетных средств, а также недопущения необоснованных ограничений, техническая спецификация не должна содержать избыточных и взаимоисключающих требований. Установление обязательного наличия одновременно двух альтернативных по функциональному назначению видов оборудования ограничивает круг потенциальных поставщиков и создает барьеры для участия техники с типовой модульной архитектурой. В этой связи просим привести техническую спецификацию в соответствие с принципами законодательства и предусмотреть альтернативность: либо наличие пескоразбрасывателя, либо распределителя жидких реагентов (по			
			выбору заказчика), без установления требования об обязательном наличии обоих видов оборудования одновременно.			
8	140840003714	КҚ жобасына ескерту	Просим внести изменения в техническую спецификацию, установив требование к внешнему радиусу разворота на уровне «не более 3 700 мм». Параметр 2 750 мм является чрезмерно заниженным для вакуумных подметальных машин данного класса и стоимости, что фактически ограничивает выбор лишь малогабаритными тротуарными моделями, не способными обеспечить требуемую производительность при уборке широких магистралей. Радиус в пределах 3 660–3 700 мм является общепринятым техническим стандартом для маневренной коммунальной техники, позволяющим эффективно осуществлять разворот в один прием на стандартных городских дорогах и обеспечивающим устойчивость машины при работе с полной загрузкой бункера. Установление столь узкого критерия разворота нарушает ст.5 Закона РК «О государственных закупках» в части ограничения конкуренции и предоставления	2026-03-31 07:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			необоснованных преимуществ конкретному производителю (признаки «заточки» под модель малых габаритов). Данное требование искусственно отсекает поставщиков техники с аналогичными функциональными возможностями, но более надежной колесной базой. В соответствии с принципами рационального использования бюджетных средств и обеспечения равного доступа к конкурсу, просим скорректировать данный показатель.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17377779

№ конкурса 16652751-1
Название конкурса Многофункциональная вакумная подметальная машина специализированный, коммунально-уборочный для "Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-27 10:38:49 по 2026-03-31 10:38:49
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140840003714	Замечание к КД	В проекте конкурсной документации установлено требование к производительности всасывающей системы - не менее 7 900 м³/ч. Указанный параметр носит избыточный и необоснованный характер, поскольку фактическая эффективность вакуумной подметально-уборочной техники определяется совокупностью характеристик, включая ширину рабочей зоны, мощность вентилятора, конструкцию всасывающего тракта, систему фильтрации и условия эксплуатации. Практика эксплуатации коммунальной техники показывает, что машины с производительностью всасывания на уровне 6 500–7 000 м³/ч обеспечивают сопоставимое качество уборки при меньшем энергопотреблении и износе оборудования. Таким образом, установленное значение 7 900 м³/ч не является критически необходимым для достижения целей закупки и ограничивает участие техники с эквивалентной производительностью.	2026-03-31 07:56:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			/> Согласно принципам, закреплённым в законодательстве Республики Казахстан о государственных закупках (в частности, принципам добросовестной конкуренции, равного доступа потенциальных поставщиков и недопущения необоснованных ограничений), техническая спецификация не должна содержать требований, ограничивающих круг потенциальных поставщиков без достаточного обоснования. Установление завышенного порогового значения производительности всасывающей системы фактически приводит к ограничению конкуренции и свидетельствует о наличии признаков заточенности под конкретного производителя. В этой связи просим пересмотреть указанное требование и установить значение производительности всасывающей системы на уровне не менее 6 500 м³/ч либо предусмотреть возможность допуска эквивалентных технических решений.			
2	140840003714	Замечание к КД	В проекте конкурсной документации установлено требование к фронтальному щеточному агрегату: диаметр щетки не менее 600 мм. Считаем данное требование избыточным и технически необоснованным, поскольку эффективность уборки определяется не только диаметром щетки, а совокупностью параметров: прижимным усилием, частотой вращения, типом щеточного ворса, геометрией щеточного узла, а также настройками системы подачи воды и всасывания. Практика эксплуатации коммунально-уборочной техники показывает, что щетки диаметром 500-550 мм обеспечивают сопоставимую производительность и качество очистки дорожного полотна, в том числе за счет более высокой скорости вращения и оптимального контакта с поверхностью. При этом использование щеток меньшего диаметра снижает нагрузку на узлы машины, повышает маневренность и экономичность эксплуатации, что является	2026-03-31 07:56:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			существенным фактором при использовании техники в условиях городской инфраструктуры. Согласно принципам законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе принципам добросовестной конкуренции, равного доступа потенциальных поставщиков и недопущения необоснованных ограничений, техническая спецификация должна формироваться исходя из функциональных, а не избыточно параметрических требований. Установление конкретного минимального диаметра щетки на уровне 600 мм без надлежащего обоснования ограничивает круг потенциальных поставщиков и создает признаки ориентации на отдельные модели техники. В этой связи просим пересмотреть указанное требование и установить его в более широком диапазоне «не менее 500 мм», либо предусмотреть допуск эквивалентных технических решений, обеспечивающих сопоставимое качество и			
			производительность уборки.			
3	140840003714	Замечание к КД	Просим внести изменения в проект конкурсной документации и изложить требование к двигателю в следующей редакции: «Экологический класс - не ниже Stage V / Tier 4 Final ИЛИ не ниже Euro V (Экологический класс 5)». Указанные Заказчиком стандарты Stage V и Tier 4 Final применяются преимущественно к внедорожной технике, тогда как многофункциональные уборочные машины могут базироваться на шасси, предназначенных для дорог общего пользования, со стандартом Euro V. Данный класс полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011, официально разрешен к постановке на учет и эксплуатации в Республике Казахстан, а также обеспечивает требуемый высокий уровень экологической безопасности для работы в условиях города Алматы. С позиций законодательства, отсутствие в спецификации альтернативного допуска техники	2026-03-31 07:55:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

			автомобильного стандарта Euro V прямо нарушает ст.5 Закона РК «О государственных закупках», так как необоснованно ограничивает добросовестную конкуренцию и сужает круг потенциальных поставщиков. Установление исключительно "внедорожных" экологических стандартов имеет признаки адаптации технической спецификации под конкретного производителя. Во избежание нарушения принципа предоставления равных возможностей, требуем расширить требования к экологическому классу.			
4	140840003714	Замечание к КД	Просим внести изменения в техническую спецификацию, установив верхний предел рабочей ширины подметания на уровне «не более 2 400 мм». Ограничение максимальной ширины захвата значением в 2 350 мм технически не обосновано, так как большая ширина подметания прямо пропорционально увеличивает производительность техники, сокращая количество проходов и время очистки дорожного полотна. Предлагаемая нами техника с рабочим диапазоном 1 565 – 2 400 мм обладает более высокими эксплуатационными характеристиками и эффективностью, что полностью отвечает интересам Заказчика по качественному содержанию городских территорий при аналогичной стоимости. Установление жесткого верхнего порога в 2 350 мм нарушает ст.5 Закона РК «О государственных закупках», так как искусственно ограничивает конкуренцию и отсекает поставщиков более производительного	2026-03-31 07:56:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			оборудования. Данное требование имеет признаки «заточки» под конкретную модель техники, что противоречит принципу добросовестной конкуренции и эффективного использования бюджетных средств. В связи с вышеизложенным, просим скорректировать спецификацию, допустив к участию технику с шириной подметания до 2 400 мм.			

5	140840003714	Замечание к КД	Просим внести изменения в техническую спецификацию, установив требование к преодолеваемому продольному уклону на уровне «не менее 30%». Технически показатель в 45% является избыточным для вакуумных подметальных машин, предназначенных для уборки городских территорий Алматы, где максимальный уклон магистральных улиц по СНиП РК не превышает 10-12%. Требование уклона в 45% характерно для специализированной внедорожной или карьерной техники, в то время как профессиональное коммунальное оборудование мировых стандартов (в том числе высокоэффективные машины с уклоном 30%) полностью справляется с рельефом города, обеспечивая необходимую маневренность и безопасность при полной загрузке бункера. Установление завышенного параметра в 45% нарушает ст.5 Закона РК «О государственных закупках» в части ограничения добросовестной конкуренции,	2026-03-31 07:55:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			так как необоснованно сужает круг потенциальных поставщиков до одного-двух конкретных производителей. Данный критерий не влияет на основное функциональное назначение товара - качественную вакуумную очистку дорожного полотна. В соответствии с принципами рационального использования бюджетных средств и предоставления равных возможностей, требуем пересмотреть данный параметр, исключив признаки «заточки» документации под определенную модель.			

6	140840003714	Замечание к КД	Требование о предоставлении авторизационного письма от производителя «системы каталитической оптимизации топлива» содержит признаки искусственного ограничения конкуренции и нарушения ст. 5 Закона РК «О государственных закупках», так как данная система является лишь узкоспециализированным компонентом двигателя, а не самостоятельным объектом закупки. Согласно Правилам осуществления государственных закупок, Заказчик вправе требовать подтверждение правоотношений с заводом-изготовителем основного товара (самой подметальной машины), тогда как детализация требований до уровня авторизации на отдельные узлы и агрегаты (систему очистки выбросов) создает необоснованные барьеры для официальных дилеров техники, чьи полномочия уже подтверждены производителем машины в целом. Просим исключить детализированное требование об авторизации на «систему	2026-03-31 07:57:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			оптимизации топлива», заменив его на стандартное требование о подтверждении полномочий на поставку и сервисное обслуживание всего закупаемого транспортного средства.			

7	140840003714	Замечание к КД	В проекте конкурсной документации одновременно предусмотрено наличие распределителя жидких реагентов и (фактически по функциональному назначению техники) использование оборудования для обработки дорожного покрытия, включая пескоразбрасыватель. Считаем данное требование технически некорректным, поскольку одновременная эксплуатация распределителя жидких реагентов и пескоразбрасывающего оборудования на одной единице техники конструктивно невозможна либо требует полной замены навесного оборудования. В большинстве серийных решений коммунальной техники данные виды оборудования являются взаимозаменяемыми (сезонными) и устанавливаются отдельно в зависимости от задач (зимнее содержание - пескоразбрасывание, межсезонье/лето - жидкие реагенты или мойка). Одновременное включение обоих требований в обязательную комплектацию приводит к избыточности,	2026-03-31 07:57:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			удорожанию техники и снижению её эксплуатационной эффективности. Согласно принципам законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, включая принципы добросовестной конкуренции, рационального и эффективного использования бюджетных средств, а также недопущения необоснованных ограничений, техническая спецификация не должна содержать избыточных и взаимоисключающих требований. Установление обязательного наличия одновременно двух альтернативных по функциональному назначению видов оборудования ограничивает круг потенциальных поставщиков и создает барьеры для участия техники с типовой модульной архитектурой. В этой связи просим привести техническую спецификацию в соответствие с принципами законодательства и предусмотреть альтернативность: либо наличие пескоразбрасывателя, либо распределителя жидких реагентов (по			

			выбору заказчика), без установления требования об обязательном наличии обоих видов оборудования одновременно.			
8	140840003714	Замечание к КД	Просим внести изменения в техническую спецификацию, установив требование к внешнему радиусу разворота на уровне «не более 3 700 мм». Параметр 2 750 мм является чрезмерно заниженным для вакуумных подметальных машин данного класса и стоимости, что фактически ограничивает выбор лишь малогабаритными тротуарными моделями, не способными обеспечить требуемую производительность при уборке широких магистралей. Радиус в пределах 3 660–3 700 мм является общепринятым техническим стандартом для маневренной коммунальной техники, позволяющим эффективно осуществлять разворот в один прием на стандартных городских дорогах и обеспечивающим устойчивость машины при работе с полной загрузкой бункера. Установление столь узкого критерия разворота нарушает ст.5 Закона РК «О государственных закупках» в части ограничения конкуренции и предоставления	2026-03-31 07:55:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
			необоснованных преимуществ конкретному производителю (признаки «заточки» под модель малых габаритов). Данное требование искусственно отсекает поставщиков техники с аналогичными функциональными возможностями, но более надежной колесной базой. В соответствии с принципами рационального использования бюджетных средств и обеспечения равного доступа к конкурсу, просим скорректировать данный показатель.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).