Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17378672

Конкурстың № 16669904-1
Конкурстың атауы 'Экскаватор колесный год выпуска не ранее 2025 года
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-30 16:51:51 дейін 2026-04-01 16:51:51
Ұйымдастырушының атауы "Ақсу қаласының қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	080940006672	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Прошу Вас исключить из технической мпецификации наименование модели двигателя "Двигатель 6 BTA A 5.9 -C205", т.к. это запрещено Законом и Правилами проведния закупок, указывает на определенного производителя и ограничивает в предоставлении равных прав Потенциальных поставщиков	2026-03-31 10:50:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик! В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.

2	171140004626	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! Рассмотрев техническую спецификацию по лоту №81994909, сообщаем следующее. В представленной технической спецификации установлены требования, содержащие указание на конкретную модель двигателя внутреннего сгорания, а также избыточно точные и фиксированные технические параметры, что противоречит основным принципам осуществления государственных закупок. Согласно требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок, техническая спецификация не должна содержать условий, ограничивающих конкуренцию, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. В ходе анализа установлено, что техническая спецификация: содержит взаимоисключающие и технически некорректные параметры включает характеристики, не соответствующие серийно выпускаемой	2026-04-01 08:52:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик! В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
			технике формирует требования, ориентированные на ограниченный круг поставщиков Указанные положения приводят к тому, что: ограничивается добросовестная конкуренция необоснованно сужается круг потенциальных поставщиков нарушаются принципы открытости, прозрачности и равного доступа к участию в закупке На основании изложенного, просим Вас: 1. Внести изменения в техническую спецификацию; 2. Исключить указание на конкретные модели и избыточно детализированные параметры; 3. Привести технические характеристики в формат допустимых диапазонов, соответствующих серийно выпускаемой технике. Приведение технической спецификации в соответствие с требованиями законодательства позволит: обеспечить равные условия участия для всех потенциальных поставщиков; расширить			
			конкуренцию; соблюсти принципы открытости и прозрачности государственных закупок. В связи с вышеизложенным просим внести корректировки в техническую спецификацию:			

3	161040025653	ҚҚ жобасына ескерту	Указание точных значений характеристик (ограничение конкуренции) В технической спецификации ряд параметров указан в виде точных значений Считаем, что указание фиксированных значений без диапазона ограничивает участие потенциальных поставщиков, так как не учитывает возможные допустимые отклонения в характеристиках различных производителей. Согласно принципам государственных закупок, техническая спецификация должна формироваться с учетом расширения конкуренции, в связи с чем параметры должны указываться в виде диапазонов или предельных значений (не менее / не более). В целях устранения ограничения конкуренции просим изложить характеристики в следующей редакции, например: мощность двигателя – не более 153 кВт (208 л.с.); объем ковша – не менее 1,0 м³; эксплуатационная масса – не менее 21000 кг.	2026-03-31 11:28:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик! В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
			/> Просим внести соответствующие изменения в техническую спецификацию для приведения ее в соответствие с требованиями законодательства и обеспечения добросовестной конкуренции среди поставщиков.			
4	161040025653	ҚҚ жобасына ескерту	Указание конкретной модели двигателя В технической спецификации указана конкретная модель двигателя: 6BTA A5.9-C205. Считаем данное требование некорректным, так как оно ограничивает круг потенциальных поставщиков и противоречит принципам государственных закупок. Согласно требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок, техническая спецификация должна носить описательный характер и не должна содержать указания на конкретные модели, марки, производителей или иные признаки, ограничивающие конкуренцию, за исключением случаев, когда это обосновано и сопровождается формулировкой «или эквивалент». Указание конкретной модели двигателя фактически ориентирует закупку под ограниченный круг техники (преимущественно отдельные китайские OEM-производители), что сужает конкурентную среду. В	2026-03-31 11:25:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик! В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
			связи с этим просим заменить данное требование на корректное, например: «дизельный двигатель мощностью не менее … кВт» без указания конкретной модели.			

5	171140004626	КҚ жобасына ескерту	Колесный экскаватор: Двигатель дизельный с турбонаддувом 6 цилиндровый. Мощность двигателя не менее 135 квт 182 л.с. Объем ковша не менее 1,0 м3 Вес не менее 21000 кг Ширина поворотного ствола не менее 2620 мм Колесная база не менее 2840 мм Колесная колея не менее 1980 мм Радиус, поворота центра до задней части не менее 2750 мм Максимальный радиус копания не менее 9700 мм Максимальная глубина копания не менее 6350 мм Максимальная высота копания не менее 10000 мм Максимальная высота выгрузки не менее 7000 мм Максимальное усилие стрелы не более 70 KN Давление гидравлической системы не менее 34 Мра Мощность копания ковша не менее 130/126 узлов Габаритные размеры (Д*Ш*В) не менее -9700*2730*3340 мм Емкость гидравлического бака не менее 215 л Емкость топливного	2026-04-01 08:52:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик! В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
			/>бака не менее 350 л Длина стрелы не менее 5650 мм Длина штанги ковша не менее 2920 мм Высота упорной пластины не менее 560 мм Ширина упорной пластины не менее 2600 мм Высота подъема упорной пластины не менее 420 мм Высота опоры не менее 110 мм Минимальный дорожный просвет не менее 380 мм Моторное масло не менее 11 л Модель шин/ количество шин не менее 10.00-20/8 Скорость хода от 7,8 до 35 км/час Год выпуска не менее 2024 года Гарантия завода 2 год (2000 мото часов) Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.			
			Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами и ресурсами поставщика. ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОСТАВЩИКА (БЕЗ НЕГО ТОВАР ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ). НАЛАДКА, МОНТАЖ, ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА			

6	161040025653	ҚҚ жобасына ескерту	Несоответствие гарантийных условий В технической спецификации указаны противоречивые сведения о гарантийном сроке: в одном разделе указано: гарантия завода 2 года (2000 моточасов); в другом разделе: гарантийный период 12 месяцев. Данное расхождение требует уточнения, так как вводит потенциальных поставщиков в заблуждение. При этом обращаем внимание, что для колесных экскаваторов стандартной практикой заводов-изготовителей является гарантийный срок 12 месяцев или 2000 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее). В связи с вышеизложенным, просим привести гарантийные обязательства к единому и корректному значению.	2026-03-31 11:24:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в технической спецификации действительно имеется расхождение в части указания гарантийных обязательств. В целях устранения неоднозначного толкования и приведения документации к единообразию в техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения, с установлением единого гарантийного срока.
7	181240003603	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации по закупке экскаватора ряд параметров указаны как строго фиксированные значения («не более/не менее»). Такая форма ограничивает участие поставщиков и фактически допускает только одну модель техники. Просим внести изменения и заменить жесткие формулировки на диапазонные или минимально необходимые требования, чтобы обеспечить равные условия участия и расширить конкуренцию.	2026-03-31 10:13:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик! В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
8	171140004626	ҚҚ жобасына ескерту	В техническом задании установлены гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). Сообщаем, что завод-изготовитель предлагаемой к поставке техники устанавливает стандартные гарантийные обязательства в размере: не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). Указанные гарантийные условия являются заводскими, распространяются на всю серийно выпускаемую технику и обеспечивают надлежащее качество и надежность оборудования при соблюдении условий эксплуатации и регламентов технического обслуживания. Установление в техническом задании гарантийных обязательств, превышающих заводские, может привести к ограничению конкуренции и исключению из участия поставщиков, предлагающих технику серийного производства.	2026-04-01 08:53:14	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем следующее. Оснований для изменения гарантийных обязательств не имеется. Гарантийные условия установлены Заказчиком исходя из потребности в закупаемом товаре и условий его эксплуатации. Предложение об изменении гарантийного срока на 12 месяцев не принимается. Техническая спецификация в указанной части остается без изменений.

			В связи с изложенным просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническое задание и установить гарантийные обязательства в размере не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее).			
9	030340002804	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день. Просим Вас дать разъяснения и объяснить более детально, что Вы имеете под следующими пунктами: 1) Ширина поворотного ствола - что это? 2) Мощность копания ковша - 134/126 узлов, как это понять ущлов? 3) Длина штанги ковша, высота и ширина упорной пластины, высота опоры?	2026-03-31 10:13:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваш запрос 1) Ширина поворотного ствола Под данным параметром понимается габаритная ширина поворотной части (платформы) экскаватора, включая конструктивные элементы поворотного механизма. 2) Мощность копания ковша – 134/126 узлов В указанной формулировке допущена неточность. Речь идет о усилии копания ковша 3) Длина штанги ковша, высота и ширина упорной пластины, высота опоры • длина штанги ковша — длина рукояти (элемента между стрелой и ковшом); • упорная пластина — конструктивный элемент, обеспечивающий устойчивость/фиксацию (уточняется в контексте модели); • высота опоры — габаритный параметр опорных элементов (например, аутригеров или опорной конструкции).

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Гайдаренко Марина Анатольевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17378672

№ конкурса 16669904-1
Название конкурса 'Экскаватор колесный год выпуска не ранее 2025 года
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-30 16:51:51 по 2026-04-01 16:51:51
Наименование организатора ГУ "Отдел финансов города Аксу"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	080940006672	Замечание к КД	Добрый день! Прошу Вас исключить из технической мпецификации наименование модели двигателя "Двигатель 6 BTA A 5.9 -C205", т.к. это запрещено Законом и Правилами проведния закупок, указывает на определенного производителя и ограничивает в предоставлении равных прав Потенциальных поставщиков	2026-03-31 10:50:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик! В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.

2	171140004626	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! Рассмотрев техническую спецификацию по лоту №81994909, сообщаем следующее. В представленной технической спецификации установлены требования, содержащие указание на конкретную модель двигателя внутреннего сгорания, а также избыточно точные и фиксированные технические параметры, что противоречит основным принципам осуществления государственных закупок. Согласно требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок, техническая спецификация не должна содержать условий, ограничивающих конкуренцию, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. В ходе анализа установлено, что техническая спецификация: содержит взаимоисключающие и технически некорректные параметры включает характеристики, не соответствующие серийно выпускаемой	2026-04-01 08:52:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик! В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
			технике формирует требования, ориентированные на ограниченный круг поставщиков Указанные положения приводят к тому, что: ограничивается добросовестная конкуренция необоснованно сужается круг потенциальных поставщиков нарушаются принципы открытости, прозрачности и равного доступа к участию в закупке На основании изложенного, просим Вас: 1. Внести изменения в техническую спецификацию; 2. Исключить указание на конкретные модели и избыточно детализированные параметры; 3. Привести технические характеристики в формат допустимых диапазонов, соответствующих серийно выпускаемой технике. Приведение технической спецификации в соответствие с требованиями законодательства позволит: обеспечить равные условия участия для всех потенциальных поставщиков; расширить			

			конкуренцию; соблюсти принципы открытости и прозрачности государственных закупок. В связи с вышеизложенным просим внести корректировки в техническую спецификацию:			
3	161040025653	Замечание к КД	Указание точных значений характеристик (ограничение конкуренции) В технической спецификации ряд параметров указан в виде точных значений Считаем, что указание фиксированных значений без диапазона ограничивает участие потенциальных поставщиков, так как не учитывает возможные допустимые отклонения в характеристиках различных производителей. Согласно принципам государственных закупок, техническая спецификация должна формироваться с учетом расширения конкуренции, в связи с чем параметры должны указываться в виде диапазонов или предельных значений (не менее / не более). В целях устранения ограничения конкуренции просим изложить характеристики в следующей редакции, например: мощность двигателя – не более 153 кВт (208 л.с.); объем ковша – не менее 1,0 м³; эксплуатационная масса – не менее 21000 кг.	2026-03-31 11:28:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик! В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
			/> Просим внести соответствующие изменения в техническую спецификацию для приведения ее в соответствие с требованиями законодательства и обеспечения добросовестной конкуренции среди поставщиков.			

4	161040025653	Замечание к КД	Указание конкретной модели двигателя В технической спецификации указана конкретная модель двигателя: 6BTA A5.9-C205. Считаем данное требование некорректным, так как оно ограничивает круг потенциальных поставщиков и противоречит принципам государственных закупок. Согласно требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок, техническая спецификация должна носить описательный характер и не должна содержать указания на конкретные модели, марки, производителей или иные признаки, ограничивающие конкуренцию, за исключением случаев, когда это обосновано и сопровождается формулировкой «или эквивалент». Указание конкретной модели двигателя фактически ориентирует закупку под ограниченный круг техники (преимущественно отдельные китайские OEM-производители), что сужает конкурентную среду. В	2026-03-31 11:25:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик! В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
			связи с этим просим заменить данное требование на корректное, например: «дизельный двигатель мощностью не менее … кВт» без указания конкретной модели.			

5	171140004626	Замечание к КД	Колесный экскаватор: Двигатель дизельный с турбонаддувом 6 цилиндровый. Мощность двигателя не менее 135 квт 182 л.с. Объем ковша не менее 1,0 м3 Вес не менее 21000 кг Ширина поворотного ствола не менее 2620 мм Колесная база не менее 2840 мм Колесная колея не менее 1980 мм Радиус, поворота центра до задней части не менее 2750 мм Максимальный радиус копания не менее 9700 мм Максимальная глубина копания не менее 6350 мм Максимальная высота копания не менее 10000 мм Максимальная высота выгрузки не менее 7000 мм Максимальное усилие стрелы не более 70 KN Давление гидравлической системы не менее 34 Мра Мощность копания ковша не менее 130/126 узлов Габаритные размеры (Д*Ш*В) не менее -9700*2730*3340 мм Емкость гидравлического бака не менее 215 л Емкость топливного	2026-04-01 08:52:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик! В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.
			/> бака не менее 350 л Длина стрелы не менее 5650 мм Длина штанги ковша не менее 2920 мм Высота упорной пластины не менее 560 мм Ширина упорной пластины не менее 2600 мм Высота подъема упорной пластины не менее 420 мм Высота опоры не менее 110 мм Минимальный дорожный просвет не менее 380 мм Моторное масло не менее 11 л Модель шин/ количество шин не менее 10.00-20/8 Скорость хода от 7,8 до 35 км/час Год выпуска не менее 2024 года Гарантия завода 2 год (2000 мото часов) Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.			

			Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами и ресурсами поставщика. ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОСТАВЩИКА (БЕЗ НЕГО ТОВАР ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ). НАЛАДКА, МОНТАЖ, ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА			
6	161040025653	Замечание к КД	Несоответствие гарантийных условий В технической спецификации указаны противоречивые сведения о гарантийном сроке: в одном разделе указано: гарантия завода 2 года (2000 моточасов); в другом разделе: гарантийный период 12 месяцев. Данное расхождение требует уточнения, так как вводит потенциальных поставщиков в заблуждение. При этом обращаем внимание, что для колесных экскаваторов стандартной практикой заводов-изготовителей является гарантийный срок 12 месяцев или 2000 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее). В связи с вышеизложенным, просим привести гарантийные обязательства к единому и корректному значению.	2026-03-31 11:24:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что в технической спецификации действительно имеется расхождение в части указания гарантийных обязательств. В целях устранения неоднозначного толкования и приведения документации к единообразию в техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения, с установлением единого гарантийного срока.
7	181240003603	Замечание к КД	В технической спецификации по закупке экскаватора ряд параметров указаны как строго фиксированные значения («не более/не менее»). Такая форма ограничивает участие поставщиков и фактически допускает только одну модель техники. Просим внести изменения и заменить жесткие формулировки на диапазонные или минимально необходимые требования, чтобы обеспечить равные условия участия и расширить конкуренцию.	2026-03-31 10:13:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик! В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.

8	171140004626	Замечание к КД	В техническом задании установлены гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). Сообщаем, что завод-изготовитель предлагаемой к поставке техники устанавливает стандартные гарантийные обязательства в размере: не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее). Указанные гарантийные условия являются заводскими, распространяются на всю серийно выпускаемую технику и обеспечивают надлежащее качество и надежность оборудования при соблюдении условий эксплуатации и регламентов технического обслуживания. Установление в техническом задании гарантийных обязательств, превышающих заводские, может привести к ограничению конкуренции и исключению из участия поставщиков, предлагающих технику серийного производства.	2026-04-01 08:53:14	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем следующее. Оснований для изменения гарантийных обязательств не имеется. Гарантийные условия установлены Заказчиком исходя из потребности в закупаемом товаре и условий его эксплуатации. Предложение об изменении гарантийного срока на 12 месяцев не принимается. Техническая спецификация в указанной части остается без изменений.
			В связи с изложенным просим рассмотреть возможность внесения изменений в техническое задание и установить гарантийные обязательства в размере не менее 12 месяцев или 2 000 моточасов (что наступит ранее).			

9	030340002804	Запрос о разъяснении КД	Добрый день. Просим Вас дать разъяснения и объяснить более детально, что Вы имеете под следующими пунктами: 1) Ширина поворотного ствола - что это? 2) Мощность копания ковша - 134/126 узлов, как это понять ущлов? 3) Длина штанги ковша, высота и ширина упорной пластины, высота опоры?	2026-03-31 10:13:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваш запрос 1) Ширина поворотного ствола Под данным параметром понимается габаритная ширина поворотной части (платформы) экскаватора, включая конструктивные элементы поворотного механизма. 2) Мощность копания ковша – 134/126 узлов В указанной формулировке допущена неточность. Речь идет о усилии копания ковша 3) Длина штанги ковша, высота и ширина упорной пластины, высота опоры • длина штанги ковша — длина рукояти (элемента между стрелой и ковшом); • упорная пластина — конструктивный элемент, обеспечивающий устойчивость/фиксацию (уточняется в контексте модели); • высота опоры — габаритный параметр опорных элементов (например, аутригеров или опорной конструкции).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Гайдаренко Марина Анатольевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).