Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17378877

Конкурстың № 16657715-1
Конкурстың атауы Коммутаторды сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-27 18:48:41 дейін 2026-04-01 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	210140032391	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Предъявляются ли какие квалификационные требования к потенциальному поставщику; авторизационные письма или наличие партнерств?	2026-04-01 08:41:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Для сопоставления заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей заявки детальную техническую спецификацию, предлагаемого к поставке оборудования, а именно указать наименование производителя, модель оборудования и кода/парт номер (при наличии) с возможностью сопоставления информации на официальном Интернет-ресурсе производителя. Потенциальный поставщик в составе заявки должен приложить авторизационное письмо от производителя предлагаемого оборудования на право поставки. В письме должны быть указаны следующие реквизиты: наименование поставщика, наименование заказчика и номер закупки. В техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения.

2	010340002840	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В рамках ознакомления с технической спецификацией по предмету закупки просим Вас предоставить разъяснения по следующим вопросам: В представленной технической спецификации отсутствует информация о сроках поставки оборудования, включая сопутствующие услуги по монтажу и настройке. Просим уточнить планируемые сроки выполнения указанных обязательств. Также в технической спецификации отсутствует полный состав поставки оборудования. В частности, просим уточнить точное количество следующих позиций: - Коммутатор уровня агрегации (ядро сети) - 1 штука - Коммутатор уровня доступа - 1 штука Просим предоставить разъяснения в установленном порядке для корректной подготовки конкурсной заявки.	2026-03-31 15:37:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты заключения Договора, включая сопутствующие услуги по монтажу и настройке оборудования. Коммутатор уровня агрегации (ядро сети) -1 штука; Коммутатор уровня доступа – 10 штук. В техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения.
3	210140032391	ҚҚ жобасына ескерту	в технической спецификации не указано количестве требуемого оборудования	2026-04-01 08:39:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Коммутатор уровня агрегации (ядро сети) -1 штука; Коммутатор уровня доступа – 10 штук. В техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения.

4	210140032391	ҚҚ жобасына ескерту	Технические требования к оборудованию должны быть указаны в разделе Описание требуемых функциональных, технических, качественных эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара а не в разделе Наименование национальных стандартов	2026-04-01 08:38:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что технические требования к оборудованию будут приведены в соответствие с установленными требованиями и перенесены в раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Раздел «Наименование национальных стандартов» будет заполнен в соответствии с его целевым назначением. Соответствующие изменения будут внесены в документацию.
5	210140032391	ҚҚ жобасына ескерту	в ТС не указан срок поставки	2026-04-01 08:35:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты заключения Договора, включая сопутствующие услуги по монтажу и настройке оборудования. В техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения.

6	150840021487	ҚҚ жобасына ескерту	В графе "Срок поставки" технической спецификации закупаемого товара указано: "Согласно требованиям технической спецификации", при этом технической спецификацией срок поставки не определяется и какие либо указания срока поставки отсутствуют. Согласно п. 569 параграфу 1 главы 18 правил осуществления государственных закупок Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы... Просим внести изменения и указать корректный срок поставки закупаемого товара.	2026-03-31 16:49:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты заключения Договора, включая сопутствующие услуги по монтажу и настройке оборудования. В техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель аппарата	Жолманов Айдос Сагатович
Заместитель директора	Сабыр Елнар Рысбекұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №17378877

№ конкурса 16657715-1
Название конкурса Государственные закупки по приобретению коммутатора
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-27 18:48:41 по 2026-04-01 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Министерство просвещения Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	210140032391	Запрос о разъяснении КД	Предъявляются ли какие квалификационные требования к потенциальному поставщику; авторизационные письма или наличие партнерств?	2026-04-01 08:41:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Для сопоставления заявок Потенциальных поставщиков и определения их соответствия требованиям технической спецификации Потенциальный поставщик должен предоставить в составе своей заявки детальную техническую спецификацию, предлагаемого к поставке оборудования, а именно указать наименование производителя, модель оборудования и кода/парт номер (при наличии) с возможностью сопоставления информации на официальном Интернет-ресурсе производителя. Потенциальный поставщик в составе заявки должен приложить авторизационное письмо от производителя предлагаемого оборудования на право поставки. В письме должны быть указаны следующие реквизиты: наименование поставщика, наименование заказчика и номер закупки. В техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения.

2	010340002840	Запрос о разъяснении КД	В рамках ознакомления с технической спецификацией по предмету закупки просим Вас предоставить разъяснения по следующим вопросам: В представленной технической спецификации отсутствует информация о сроках поставки оборудования, включая сопутствующие услуги по монтажу и настройке. Просим уточнить планируемые сроки выполнения указанных обязательств. Также в технической спецификации отсутствует полный состав поставки оборудования. В частности, просим уточнить точное количество следующих позиций: - Коммутатор уровня агрегации (ядро сети) - 1 штука - Коммутатор уровня доступа - 1 штука Просим предоставить разъяснения в установленном порядке для корректной подготовки конкурсной заявки.	2026-03-31 15:37:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты заключения Договора, включая сопутствующие услуги по монтажу и настройке оборудования. Коммутатор уровня агрегации (ядро сети) -1 штука; Коммутатор уровня доступа – 10 штук. В техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения.
3	210140032391	Замечание к КД	в технической спецификации не указано количестве требуемого оборудования	2026-04-01 08:39:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Коммутатор уровня агрегации (ядро сети) -1 штука; Коммутатор уровня доступа – 10 штук. В техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения.

4	210140032391	Замечание к КД	Технические требования к оборудованию должны быть указаны в разделе Описание требуемых функциональных, технических, качественных эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара а не в разделе Наименование национальных стандартов	2026-04-01 08:38:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Сообщаем, что технические требования к оборудованию будут приведены в соответствие с установленными требованиями и перенесены в раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Раздел «Наименование национальных стандартов» будет заполнен в соответствии с его целевым назначением. Соответствующие изменения будут внесены в документацию.
5	210140032391	Замечание к КД	в ТС не указан срок поставки	2026-04-01 08:35:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	в течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты заключения Договора, включая сопутствующие услуги по монтажу и настройке оборудования. В техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения.

6	150840021487	Замечание к КД	В графе "Срок поставки" технической спецификации закупаемого товара указано: "Согласно требованиям технической спецификации", при этом технической спецификацией срок поставки не определяется и какие либо указания срока поставки отсутствуют. Согласно п. 569 параграфу 1 главы 18 правил осуществления государственных закупок Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы... Просим внести изменения и указать корректный срок поставки закупаемого товара.	2026-03-31 16:49:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты заключения Договора, включая сопутствующие услуги по монтажу и настройке оборудования. В техническую спецификацию будут внесены соответствующие изменения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель аппарата	Жолманов Айдос Сагатович
Заместитель директора	Сабыр Елнар Рысбекұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).