ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АТОМ ЭНЕРГИЯСЫ ЖӨНІНДЕГІ АГЕНТТІГІ

ЯДРОЛЫҚ ФИЗИКА ИНСТИТУТЫ

Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

050032, Алматы қаласы, Медеу ауданы,
Алатау шағын ауданы, Ибрагимов көшесі, 1
Тел.: +7 (727) 386 68 01, факс: +7 (727) 386 52 60
www.inp.kz, info@inp.kz

050032, г. Алматы, Медеуский район,
микрорайон Алатау, ул. Ибрагимова, 1
Тел: +7 (727) 386 68 01, факс: +7 (727) 386 52 60
www.inp.kz, info@inp.kz

08.04.2026 № 07-03/ 182

Директору ТОО «ПРЕФЕКТУРА»
БИН 141040012033
РК, г. Караганда, ул.Абая 69, офис 221

На вашу жалобу исх № 31/03 от 31.03.2026г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт ядерной физики» Агентства Республики Казахстан по атомной энергии (далее-Институт/организатор закупа), рассмотрев Вашу жалобу за № 285922 касательно о пересмотре итогов конкурса 85785505-ОК1 и допуска ТОО «Префектура» к дальнейшему участию в конкурсе. сообщает следующее:

23.03.2026г посредством портала государственных закупок https://goszakup.gov.kz/ было размещено объявление №16554923-1 путем открытого конкурса, на закуп товаров *«Турбомолекулярный насос с соединительным кабелем длиной 10 м, согласно технической спецификации / Лот №85785505-ОК1 (далее-конкурс).*

Краткое содержание обжалуемого документа: По результатам подведения итогов настоящего конкурса от 31.03.2026г, согласно итогу протокола №85785505-ОК1 на участие в данном конкурсе было подано пять заявок от потенциальных поставщиков.

Суть Жалобы:

ТОО «Префектура» выражает несогласие с протоколом итогов по конкурсу № 16554923-1, лот № 85785505-ОК1, в части отклонения заявки по мотиву несоответствия технической спецификации.

«Конкурсная заявка потенциального поставщика (ПП) не соответствует требованиям конкурсной документации. Согласно пп.2 п.212 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» предлагаемого Потенциальным поставщиком товара не соответствуют, а именно: 1) Расход охлаждающей жидкости: не более л/ч – отсутствует 2) Температура охлаждающей жидкости: °С- отсутствует;».

С данным основанием отклонения ТОО «Префектура» не согласно, поскольку оно не учитывает содержание самой технической спецификации и фактически предлагаемого товара.

Так, в начале технической спецификации прямо указана комплектация — система воздушного охлаждения. При этом далее содержится формулировка *«метод охлаждения: воздушное/водяное»*, то есть заказчиком предусмотрен альтернативный вариант исполнения, а водяная система охлаждения не определена как безусловно обязательная характеристика товара.

В связи с этим ТОО «Префектура» добросовестно, корректно и без какого-либо искажения сведений указало характеристики предлагаемого товара исходя из комплектации с воздушной системой охлаждения. При воздушной системе охлаждения использование охлаждающей жидкости конструктивно не предусмотрено, следовательно, показатели «расход охлаждающей жидкости» и «температура охлаждающей жидкости» к предлагаемому товару не применимы. Соответственно, отсутствие указанных сведений не является нарушением требований конкурсной документации и не может служить законным основанием для отклонения заявки.

000827

Более того, в составе заявки нами была указана конкретная марка предлагаемого товара, которая соответствует требуемой технической спецификации. Само по себе указание конкретной марки товара уже подтверждает определенность предложения и его соотносимость с требованиями закупки. Следовательно, формальное отсутствие сведений о показателях, относящихся к дополнительной водяной системе охлаждения, не может автоматически свидетельствовать о несоответствии заявки требованиям конкурсной документации.

Кроме того, цена, предложенная ТОО «Префектура», является более низкой, что обеспечивало бы экономию бюджетных средств. Таким образом, необоснованное отклонение нашей заявки не только не основано на фактическом содержании технической спецификации, но и лишает заказчика возможности приобрести товар на более выгодных условиях.

На основании изложенного считаем отклонение заявки ТОО «Префектура» необоснованным.

Просим:

1. пересмотреть протокол итогов по конкурсу № 16554923-1, лот № 85785505-ОК1
2. допустить заявку ТОО «Префектура» к дальнейшему участию в конкурсе;

Принятое решение:

Согласно подпункту 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его заявка определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, в том числе в случаях представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставления документов, требуемых технической спецификацией.

Как следует из протокола итогов, основанием для отклонения заявки ТОО «Префектура» явилось отсутствие в представленной технической спецификации сведений по позициям:

- расход охлаждающей жидкости;
- температура охлаждающей жидкости.

Указанные характеристики были предусмотрены технической спецификацией закупки и подлежали заполнению потенциальным поставщиком в составе заявки. Следовательно, конкурсная комиссия была обязана оценивать заявку исключительно по представленным в ней сведениям и не вправе была восполнять отсутствующие данные путем предположений, толкований либо последующего уточнения существа предложения.

Ссылка заявителя на то, что в начале технической спецификации была указана система воздушного охлаждения, не опровергает факт непредставления обязательных характеристик. Формулировка о методе охлаждения «воздушное/водяное» не освобождала потенциального поставщика от обязанности надлежащим образом отразить все сведения, предусмотренные технической спецификацией, либо своевременно заявить замечания и запросы о разъяснении положений документации в период ее предварительного обсуждения.

ТОО «Префектура», обладая возможностью оспорить либо уточнить содержание технической спецификации на стадии предварительного обсуждения, не воспользовалось данным правом надлежащим образом. После подведения итогов закупки ссылаться на собственное толкование документации как на основание для признания поданной заявки соответствующей требованиям конкурсной документации неправомерно.

Кроме того, довод жалобы о том, что показатели расхода и температуры охлаждающей жидкости якобы «не применимы» к предлагаемому товару, сам по себе не подтверждает соответствие заявки требованиям закупки. Напротив, отсутствие этих сведений в представленной технической спецификации свидетельствует о неполноте предложения и невозможности подтвердить его соответствие условиям закупки в том виде, в каком оно было подано.

Таким образом, отклонение заявки ТОО «Префектура» произведено правомерно, в строгом соответствии с требованиями конкурсной документации и Правил осуществления государственных закупок.

В связи с изложенным сообщаем, что конкурсная комиссия не согласна на пересмотр итогов конкурса по лоту № 85785505-ОК1 и в удовлетворении жалобы ТОО «Префектура» отказать.

Заместитель генерального директора
по производству **Е.Ермаков**