Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17423261

Конкурстың № 16721151-1
Конкурстың атауы «КиИИ» кафедрасына арналған жабдық
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-06 14:10:36 дейін 2026-04-08 14:10:36
Ұйымдастырушының атауы "Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті" КЕАҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	220640039864	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить целесообразность применения ГОСТ 28139-89, учитывая, что данный стандарт разработан в 1989 году и, несмотря на формальный статус действующего, является устаревшим и не в полной мере отражает современные требования к оборудованию и системам электробезопасности.	2026-04-08 12:53:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с отсутствием ГОСТа на "Оборудование учебно-лабораторное", ГОСТ 28139-89 был указан как самый близкий по сути, применительно к данной закупке. Будут внесены изменения в конкурсную документацию в соответствии с вашим замечанием.

2	220640039864	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации отсутствуют наименования национальных стандартов, а при их отсутствии - межгосударственных стандартов на закупаемые товары Просим привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства, указав наименования национальных стандартов, а при их отсутствии - межгосударственных стандартов на закупаемые товары. В случае отсутствия указанных стандартов необходимо отразить требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок	2026-04-08 12:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию в соответствии с вашим замечанием

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

И.о. начальника отдела государственных закупок Самарбаев Кайрат Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17423261

№ конкурса 16721151-1
Название конкурса Оборудование для кафедры "КиИИ"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-06 14:10:36 по 2026-04-08 14:10:36
Наименование организатора НАО "Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	220640039864	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить целесообразность применения ГОСТ 28139-89, учитывая, что данный стандарт разработан в 1989 году и, несмотря на формальный статус действующего, является устаревшим и не в полной мере отражает современные требования к оборудованию и системам электробезопасности.	2026-04-08 12:53:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с отсутствием ГОСТа на "Оборудование учебно-лабораторное", ГОСТ 28139-89 был указан как самый близкий по сути, применительно к данной закупке. Будут внесены изменения в конкурсную документацию в соответствии с вашим замечанием.

2	220640039864	Замечание к КД	В технической спецификации отсутствуют наименования национальных стандартов, а при их отсутствии - межгосударственных стандартов на закупаемые товары Просим привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства, указав наименования национальных стандартов, а при их отсутствии - межгосударственных стандартов на закупаемые товары. В случае отсутствия указанных стандартов необходимо отразить требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок	2026-04-08 12:49:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию в соответствии с вашим замечанием

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

И.о. начальника отдела государственных закупок Самарбаев Кайрат Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).