Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"
Номер лота	83005560
Наименование лота:	Асфальт горячий
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	089910.000.000002
Наименование товара*:	Асфальт горячий
Единица измерения*:	Тонна (метрическая)
Количество(объем)*:	800
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	43977.92
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	35182336
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Место поставки*:	Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Размер авансового платежа*:	30

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов»
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Асфальтная смесь должна соответствовать – марки I, тип А, ГОСТ 9128-2013. 2. Мелкозернистый – данный асфальтобетон применяется во время укладки дорожных покрытий проезжей части. Этот асфальт применяется в качестве верхнего слоя в случае двухслойного покрытия. В состав смеси входит щебень мелкой фракции (от 5 до 15 мм). 3. Объем необходимого материала определятся графиком производства работ в количестве от 3 тонн и выше. Год выпуска не ранее 2025 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	1. Поставка должна производится на техники с колесной базой не более 6 м. 2. Контрольное взвешивание каждой машины производится на весах ТОО «Қарағанды Су» по адресу ул. Пригородная 2В.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований,

Приложение 17
к конкурсной документации

Техническая спецификация предлагаемых товаров
(представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"
Наименование организатора:	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"
№ конкурса:	16634714-1
Наименование конкурса:	Асфальтная смесь для ТОО "Қарағанды Су" (ПТС)
№ лота:	№ 83005560-ОК1
Наименование лота:	Асфальт горячий
Наименование поставщика:	ТОО "КарМунайКомпани"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	171040033282
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	. Асфальтная смесь – марки I, тип А, ГОСТ 9128-2013. 2. Мелкозернистый – данный асфальтобетон применяется во время укладки дорожных покрытий проезжей части. Этот асфальт применяется в качестве верхнего слоя в случае двухслойного покрытия. В состав смеси входит щебень мелкой фракции (5 мм). 3. Объем необходимого материала определятся графиком производства работ в количестве 3 тонн. Год выпуска - 2026 год. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев
Страна происхождения	КАЗАХСТАН
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	АБЗ -Строй г. Астана 101-я улица 37а
Год выпуска	2026
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Срок поставки	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Место поставки товара	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов	. Асфальтная смесь – марки I, тип А, ГОСТ 9128-2013. 2. Мелкозернистый – данный асфальтобетон применяется во время укладки дорожных покрытий проезжей части. Этот асфальт применяется в качестве верхнего слоя в случае двухслойного покрытия. В состав смеси входит щебень мелкой фракции (5 мм). 3. Объем необходимого материала определятся графиком производства работ в