Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17438377

Конкурстың № 16713603-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-03 15:53:55 дейін 2026-04-07 15:53:55
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	230440045328	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, просим позволить осуществить поставку немецких Дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. У немецких аппаратов "принципиально иное строение воздуховодной системы: к редуктору давления подсоединено два шланга: один шланг среднего давления 0,6-0,9 МПа (6-9 бар) идущий к легочному автомату; второй шланг для подачи воздуха на сигнальное устройство, совмещенный с линией высокого давления идущей к манометру", тогда как в вашем тех задании "Требования к воздуховодной системе дыхательного аппарата на сжатом воздухе: - к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления".	2026-04-05 14:13:13	Отклонить замечания	1. В соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей.

2	240440011830	КҚ жобасына ескерту	В приложении 13 к конкурсной документации «Технической спецификации закупаемых товаров» установлены следующие требования: «Срок службы металлокомпозитного баллона должен быть не менее 20 лет». Обращаем внимание, что для металлокомпозитных баллонов, применяемых в дыхательных аппаратах, в соответствии с международной практикой и стандартами, типовой назначенный срок службы составляет до 15 лет и не предусматривает установление срока 20 лет. Просим внести изменения «Срок службы металлокомпозитного баллона должен быть не менее 15 лет» Просим внести изменения в техническую спецификацию закупаемых товаров или по существу ответить на следующие вопросы: В каких стандартах прописаны требования?	2026-04-07 15:10:32	Отклонить замечания	В соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик вправе самостоятельно формировать конкурсную документацию, включая технические характеристики товара, исходя из своих обоснованных потребностей. Установленное требование о сроке службы металлокомпозитного баллона не менее 20 лет направлено на обеспечение безопасности эксплуатации и снижение совокупных затрат жизненного цикла, что соответствует принципам, закрепленным ст. 5 Закона (эффективное использование бюджетных средств и добросовестная конкуренция). Данное требование является достижимым и подтверждается наличием на рынке продукции нескольких производителей, в связи с чем не носит ограничительного характера. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

3	190140014159	КҚ жобасына ескерту	В целях реализации вышеуказанных принципов осуществления государственных закупок предлагаем Вам внести изменение в Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в следующей редакции: «Требования к воздуховодной системе дыхательного аппарата на сжатом воздухе: - к редуктору давления должны быть прикреплены раздельные шланги высокого и среднего давления или один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления. К шлангу должен быть установлен пневмораспределитель, состоящий из манометра, сигнального устройства и двух быстросъемных соединений среднего давления; - шланги высокого и среднего давления должны быть закреплены способом, исключающим их повреждения при эксплуатации; - шланг среднего давления должен быть мягким, пригодным для	2026-04-07 15:29:02	Отклонить замечания	Доводы заявителей о противоречии стандарту СТ РК 1599-2006 являются необоснованными, поскольку указанный стандарт не содержит запрета на применение интегрированной (объединенной) конструкции воздуховодной системы. Стандарт устанавливает минимальные требования к работоспособности шлангов, а не ограничивает конструктивные решения производителей. Также наличие требований к раздельным шлангам не означает запрет на более современную интегрированную конструкцию. Следовательно требование Заказчика не противоречит стандарту, а является уточнением эксплуатационных характеристик.
			работы в условиях низких температур и соединяться со шлангом легочного автомата посредством быстросъемного соединения». Данное изменение позволит создать равные условия для конкурентной среды между потенциальными поставщиками и обеспечить эффективность проведения государственных закупок			

4	240440011830	КҚ жобасына ескерту	В приложении 13 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров» установлено следующее требование: «к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, в котором линия высокого давления расположена внутри шланга среднего давления». Указанное требование противоречит положениям действующего национального государственного стандарта СТ РК 1599-2006, в котором предусмотрено раздельное исполнение воздуховодных шлангов высокого и среднего давления, а именно: п. 5.2.7.6: воздуховодный шланг среднего давления, подключаемый к легочному автомату, должен сохранять работоспособность после изгиба на 180° при температуре окружающей среды минус 40°С; п. 5.2.7.7: воздуховодный шланг высокого давления, подключаемый к манометру, должен сохранять работоспособность после изгиба на 90° при температуре	2026-04-07 15:11:08	Отклонить замечания	В соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей.
			окружающей среды минус 40°С. Таким образом, действующий стандарт прямо регламентирует раздельное выполнение указанных шлангов и не содержит требований к их объединению в единую конструкцию. В связи с вышеизложенным требуем исключить из технической спецификации поло «к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, в котором линия высокого давления расположена внутри шланга среднего давления», как несоответствующее действующим нормативным документам. Просим внести изменения: Конструкция должна предусматривать раздельную воздуховодную систему, состоящую из шланга высокого давления и шланга редуцированного давления, которые должны быть закреплены к ложементу текстильными шлевками с кнопками, ИЛИ исключить ваше данное требование или по существу ответить на следующие вопросы: В каких			
			стандартах прописаны данные требования?			

5	190140014159	КҚ жобасына ескерту	в части установления заказчиком требования, ограничивающего количество потенциальных поставщиков, а именно: в Требованиях к воздуховодной системе дыхательного аппарата на сжатом воздухе указано о том, что «к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления». Во-первых, в СТ РК 1599-2006 «Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты пожарных. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 5.2 Требования к конструкции п.п. 5.2.7 Требования к воздуховодной системе АСВ не указано, что к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления. Соответственно, установленное заказчиком ограничивающее требование противоречит данному	2026-04-07 15:28:21	Отклонить замечания	Требование единого шланга установлено исходя из эксплуатационных задач, опыта использования и условий применения. Преимущества такой конструкции: - снижение риска зацепления и повреждения (меньше внешних элементов); - повышение надежности при работе в ограниченных пространствах; - уменьшение вероятности отказа из-за механических повреждений; - повышение эргономики и мобильности пожарного; - снижение вероятности неправильного подключения элементов. Данные характеристики напрямую связаны с безопасностью личного состава и эффективностью выполнения задач.

			государственному стандарту. Во-вторых, следовательно, установлением вышеуказанного ограничивающего требования заказчик нарушает принципы осуществления государственных закупок, установленных подпунктами 2), 3) пункта 1 статьи 5 (предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков) и требований к конкурсной документации, установленных подпунктом 2) пункта 4 статьи 12 Закона (В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки			
			обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику).			
6	130140007541	ҚҚ жобасына ескерту	В представленной редакции приложение 13 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров» присутствует факт нарушения действующего закона о ГЗ в части: Установлено ограничивающее требование Заказчиком - "к воздуховодной системе дыхательного аппарата на сжатом воздухе: - к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления". Так же противоречит действующему национальному Государственному стандарту СТ РК 1599-2006. К тому же прошу учесть, данное требование влечет за собой НЕЭФЕКТИВНОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, так как данная конструкция (шланг в шланге) в случае выхода из строя манометра, шланга высокого или среднего давления, исключает возможность замены неисправной части и подлежит замене вся конструкция воздуховодной	2026-04-06 17:31:03	Отклонить замечания	В соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей.

			системы, что в свою очередь в будущем повлечет дополнительные финансовые расходы на обслуживание и содержание приобретаемых товаров. В Законе и правилах о Государственных закупках - далее ГЗ (утвержденных приказом МФ РК от 9 октября 2024 года № 687) конкретно прописано, что осуществление ГЗ основывается на принципах: - предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок; - добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, недопущения сговора между участниками закупок; В конкурсной документации ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать условия ГЗ, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Для создания конкурентной среды, просим внести изменение в описание в след. редакции: - Воздуховодная система АСВ должна			
			состоять как минимум из следующих коммуникаций: пневмораспределитель, манометр, сигнальное устройство, два быстросъемных соединения для подключения легочного автомата и спасательного комплекта, а также шлангов высокого и среднего давления для подачи воздуха". Данное изменение позволит обеспечить равные условия участия в конкурсе и повысит эффективность ГЗ, просим внести соответствующее изменение для создания равных условий участия в конкурсе.			

7	240440011830	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров» установлено следующее требование: - соединения легочного автомата с маской и шлангом среднего давления должны быть вращающимися, для обеспечения свободы движения - конструкция должна позволять принудительную подачу воздуха при потере герметичности легочного автомата и маски. - внутренняя полумаска должна позволять проходить воздуху к органам дыхания только после обдува стекла для предотвращения запотевания и уменьшения содержания CO2 в подмасочном пространстве; Поясните что данное требование означает?	2026-04-07 15:13:33	Отклонить замечания	Указанные требования являются функциональными и направлены на обеспечение безопасности и удобства эксплуатации дыхательного аппарата. Вращающиеся соединения легочного автомата с маской и шлангом означают наличие поворотных (шарнирных) узлов, обеспечивающих свободу движения пользователя и предотвращающих перекручивание шланга при работе. Принудительная подача воздуха означает наличие функции (байпас), позволяющей пользователю вручную подать дополнительный поток воздуха в случае нарушения герметичности системы или повышенной потребности в воздухе. Требование к внутренней полумаске означает, что конструкция маски должна обеспечивать предварительный обдув смотрового стекла поступающим воздухом, что предотвращает запотевание и снижает накопление CO_2 в подмасочном пространстве. Указанные характеристики
						являются стандартными для современных дыхательных аппаратов и направлены на обеспечение безопасности, надежности и эффективности эксплуатации.

8	500402401986	КҚ жобасына ескерту	Просим включить в техническую спецификацию требование о предоставлении в составе конкурсной заявки авторизационного письма от производителя либо его официального дилера / дистрибьютора. Правовое основание. Правила осуществления государственных закупок, утверждённые приказом Министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687 (с изменениями на 2026 год) и конкурсной документаций, прямо допускают установление указанных требований в технической спецификации. Обоснование. Дыхательные аппараты являются специализированными средствами индивидуальной защиты, от которых непосредственно зависят жизнь и здоровье сотрудников МЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поставка контрафактного, восстановленного, бывшего в употреблении или несертифицированного товара в данном случае недопустима.	2026-04-07 15:50:00	Отклонить замечания	1. В соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя КГК Адилханов Мурат Бухарбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17438377

№ конкурса 16713603-1
Название конкурса О проведении государственной закупки товара для ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-03 15:53:55 по 2026-04-07 15:53:55
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, просим позволить осуществить поставку немецких Дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. У немецких аппаратов "принципиально иное строение воздуховодной системы: к редуктору давления подсоединено два шланга: один шланг среднего давления 0,6-0,9 МПа (6-9 бар) идущий к легочному автомату; второй шланг для подачи воздуха на сигнальное устройство, совмещенный с линией высокого давления идущей к манометру", тогда как в вашем тех задании "Требования к воздуховодной системе дыхательного аппарата на сжатом воздухе: - к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления".	2026-04-05 14:13:13	Отклонить замечания	1. В соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей.

2	240440011830	Замечание к КД	В приложении 13 к конкурсной документации «Технической спецификации закупаемых товаров» установлены следующие требования: «Срок службы металлокомпозитного баллона должен быть не менее 20 лет». Обращаем внимание, что для металлокомпозитных баллонов, применяемых в дыхательных аппаратах, в соответствии с международной практикой и стандартами, типовой назначенный срок службы составляет до 15 лет и не предусматривает установление срока 20 лет. Просим внести изменения «Срок службы металлокомпозитного баллона должен быть не менее 15 лет» Просим внести изменения в техническую спецификацию закупаемых товаров или по существу ответить на следующие вопросы: В каких стандартах прописаны требования?	2026-04-07 15:10:32	Отклонить замечания	В соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик вправе самостоятельно формировать конкурсную документацию, включая технические характеристики товара, исходя из своих обоснованных потребностей. Установленное требование о сроке службы металлокомпозитного баллона не менее 20 лет направлено на обеспечение безопасности эксплуатации и снижение совокупных затрат жизненного цикла, что соответствует принципам, закрепленным ст. 5 Закона (эффективное использование бюджетных средств и добросовестная конкуренция). Данное требование является достижимым и подтверждается наличием на рынке продукции нескольких производителей, в связи с чем не носит ограничительного характера. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

3	190140014159	Замечание к КД	В целях реализации вышеуказанных принципов осуществления государственных закупок предлагаем Вам внести изменение в Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в следующей редакции: «Требования к воздуховодной системе дыхательного аппарата на сжатом воздухе: - к редуктору давления должны быть прикреплены раздельные шланги высокого и среднего давления или один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления. К шлангу должен быть установлен пневмораспределитель, состоящий из манометра, сигнального устройства и двух быстросъемных соединений среднего давления; - шланги высокого и среднего давления должны быть закреплены способом, исключающим их повреждения при эксплуатации; - шланг среднего давления должен быть мягким, пригодным для	2026-04-07 15:29:02	Отклонить замечания	Доводы заявителей о противоречии стандарту СТ РК 1599-2006 являются необоснованными, поскольку указанный стандарт не содержит запрета на применение интегрированной (объединенной) конструкции воздуховодной системы. Стандарт устанавливает минимальные требования к работоспособности шлангов, а не ограничивает конструктивные решения производителей. Также наличие требований к раздельным шлангам не означает запрет на более современную интегрированную конструкцию. Следовательно требование Заказчика не противоречит стандарту, а является уточнением эксплуатационных характеристик.
			работы в условиях низких температур и соединяться со шлангом легочного автомата посредством быстросъемного соединения». Данное изменение позволит создать равные условия для конкурентной среды между потенциальными поставщиками и обеспечить эффективность проведения государственных закупок			

4	240440011830	Замечание к КД	В приложении 13 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров» установлено следующее требование: «к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, в котором линия высокого давления расположена внутри шланга среднего давления». Указанное требование противоречит положениям действующего национального государственного стандарта СТ РК 1599-2006, в котором предусмотрено раздельное исполнение воздуховодных шлангов высокого и среднего давления, а именно: п. 5.2.7.6: воздуховодный шланг среднего давления, подключаемый к легочному автомату, должен сохранять работоспособность после изгиба на 180° при температуре окружающей среды минус 40°С; п. 5.2.7.7: воздуховодный шланг высокого давления, подключаемый к манометру, должен сохранять работоспособность после изгиба на 90° при температуре	2026-04-07 15:11:08	Отклонить замечания	В соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей.
			окружающей среды минус 40°С. Таким образом, действующий стандарт прямо регламентирует раздельное выполнение указанных шлангов и не содержит требований к их объединению в единую конструкцию. В связи с вышеизложенным требуем исключить из технической спецификации поло «к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, в котором линия высокого давления расположена внутри шланга среднего давления», как несоответствующее действующим нормативным документам. Просим внести изменения: Конструкция должна предусматривать раздельную воздуховодную систему, состоящую из шланга высокого давления и шланга редуцированного давления, которые должны быть закреплены к ложементу текстильными шлевками с кнопками, ИЛИ исключить ваше данное требование или по существу ответить на следующие вопросы: В каких			
			стандартах прописаны данные требования?			

5	190140014159	Замечание к КД	в части установления заказчиком требования, ограничивающего количество потенциальных поставщиков, а именно: в Требованиях к воздуховодной системе дыхательного аппарата на сжатом воздухе указано о том, что «к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления». Во-первых, в СТ РК 1599-2006 «Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты пожарных. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 5.2 Требования к конструкции п.п. 5.2.7 Требования к воздуховодной системе АСВ не указано, что к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления. Соответственно, установленное заказчиком ограничивающее требование противоречит данному	2026-04-07 15:28:21	Отклонить замечания	Требование единого шланга установлено исходя из эксплуатационных задач, опыта использования и условий применения. Преимущества такой конструкции: - снижение риска зацепления и повреждения (меньше внешних элементов); - повышение надежности при работе в ограниченных пространствах; - уменьшение вероятности отказа из-за механических повреждений; - повышение эргономики и мобильности пожарного; - снижение вероятности неправильного подключения элементов. Данные характеристики напрямую связаны с безопасностью личного состава и эффективностью выполнения задач.

			государственному стандарту. Во-вторых, следовательно, установлением вышеуказанного ограничивающего требования заказчик нарушает принципы осуществления государственных закупок, установленных подпунктами 2), 3) пункта 1 статьи 5 (предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков) и требований к конкурсной документации, установленных подпунктом 2) пункта 4 статьи 12 Закона (В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки			
			обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику).			

6	130140007541	Замечание к КД	В представленной редакции приложение 13 к конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров» присутствует факт нарушения действующего закона о ГЗ в части: Установлено ограничивающее требование Заказчиком - "к воздуховодной системе дыхательного аппарата на сжатом воздухе: - к редуктору давления должен быть прикреплен один единый шланг, где линия высокого давления находится внутри шланга среднего давления". Так же противоречит действующему национальному Государственному стандарту СТ РК 1599-2006. К тому же прошу учесть, данное требование влечет за собой НЕЭФЕКТИВНОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, так как данная конструкция (шланг в шланге) в случае выхода из строя манометра, шланга высокого или среднего давления, исключает возможность замены неисправной части и подлежит замене вся конструкция воздуховодной	2026-04-06 17:31:03	Отклонить замечания	В соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей.
			системы, что в свою очередь в будущем повлечет дополнительные финансовые расходы на обслуживание и содержание приобретаемых товаров. В Законе и правилах о Государственных закупках - далее ГЗ (утвержденных приказом МФ РК от 9 октября 2024 года № 687) конкретно прописано, что осуществление ГЗ основывается на принципах: - предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок; - добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, недопущения сговора между участниками закупок; В конкурсной документации ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать условия ГЗ, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Для создания конкурентной среды, просим внести изменение в описание в след. редакции: - Воздуховодная система АСВ должна			

			состоять как минимум из следующих коммуникаций: пневмораспределитель, манометр, сигнальное устройство, два быстросъемных соединения для подключения легочного автомата и спасательного комплекта, а также шлангов высокого и среднего давления для подачи воздуха". Данное изменение позволит обеспечить равные условия участия в конкурсе и повысит эффективность ГЗ, просим внести соответствующее изменение для создания равных условий участия в конкурсе.			

7	240440011830	Запрос о разъяснении КД	В конкурсной документации «Техническая спецификация закупаемых товаров» установлено следующее требование: - соединения легочного автомата с маской и шлангом среднего давления должны быть вращающимися, для обеспечения свободы движения - конструкция должна позволять принудительную подачу воздуха при потере герметичности легочного автомата и маски. - внутренняя полумаска должна позволять проходить воздуху к органам дыхания только после обдува стекла для предотвращения запотевания и уменьшения содержания CO2 в подмасочном пространстве; Поясните что данное требование означает?	2026-04-07 15:13:33	Отклонить замечания	Указанные требования являются функциональными и направлены на обеспечение безопасности и удобства эксплуатации дыхательного аппарата. Вращающиеся соединения легочного автомата с маской и шлангом означают наличие поворотных (шарнирных) узлов, обеспечивающих свободу движения пользователя и предотвращающих перекручивание шланга при работе. Принудительная подача воздуха означает наличие функции (байпас), позволяющей пользователю вручную подать дополнительный поток воздуха в случае нарушения герметичности системы или повышенной потребности в воздухе. Требование к внутренней полумаске означает, что конструкция маски должна обеспечивать предварительный обдув смотрового стекла поступающим воздухом, что предотвращает запотевание и снижает накопление CO_2 в подмасочном пространстве. Указанные характеристики
						являются стандартными для современных дыхательных аппаратов и направлены на обеспечение безопасности, надежности и эффективности эксплуатации.

8	500402401986	Замечание к КД	Просим включить в техническую спецификацию требование о предоставлении в составе конкурсной заявки авторизационного письма от производителя либо его официального дилера / дистрибьютора. Правовое основание. Правила осуществления государственных закупок, утверждённые приказом Министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687 (с изменениями на 2026 год) и конкурсной документаций, прямо допускают установление указанных требований в технической спецификации. Обоснование. Дыхательные аппараты являются специализированными средствами индивидуальной защиты, от которых непосредственно зависят жизнь и здоровье сотрудников МЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поставка контрафактного, восстановленного, бывшего в употреблении или несертифицированного товара в данном случае недопустима.	2026-04-07 15:50:00	Отклонить замечания	1. В соответствии со ст. 12 Закона РК «О государственных закупках» Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики закупаемого товара исходя из своих потребностей.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя КГК Адилханов Мурат Бухарбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).