Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17447494

Конкурстың № 16723943-1
Конкурстың атауы Көлік мамандандырылған, вакуумдық-жинаушы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-06 15:46:33 дейін 2026-04-08 15:46:33
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	991040003863	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Указанные габариты (ширина по кабине не более 1240 мм, высота не более 1883 мм) являются уникальными для одной модели. Просим разъяснить, является ли критичным отклонение, например, на 50–100 мм (например, ширина 1300 мм), если это не препятствует проезду по тротуарам?	2026-04-07 15:08:08	Отклонить замечания	В случае необходимости перевозки данных машин на эвакуаторах должна быть обеспечена возможность транспортировки двух машин на одном эвакуаторе без превышения разрешённых габаритных размеров. Это позволяет оптимизировать логистические затраты за счёт сокращения времени перевозки, расхода топлива и количества задействованного транспорта. С этой целью устанавливается ограничение по ширине каждой машины: не более 1 240 мм. При подготовке аукционной документации были получены коммерческие предложения от ряда поставщиков. Представленные в них данные соответствуют установленным техническим требованиям, включая указанное ограничение по ширине.
2	991040003863	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В перечне документов, предоставляемых при поставке, указано требование о наличии паспорта на межосевую щетку. При этом в описании комплектации данное оборудование не указано, просим удалить данный критерий.	2026-04-07 15:06:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения

3	991040003863	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Нарушение принципов добросовестной конкуренции и ограничение круга потенциальных поставщиков (ст. 4, ст. 21 Закона РК «О государственных закупках»). Изучив проект технической спецификации, мы отмечаем наличие в ней совокупности характеристик, имеющих признаки «целенаправленного сужения» под конкретную модель одного производителя. В частности: Узкие диапазоны критических параметров, Наличие прямых ссылок на параметры конкретного изделия и многое другое Данные требования нарушают: • пп. 1) п. 2 ст. 4 Закона РК «О государственных закупках»: Принцип предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. • п. 2 ст. 21 Закона: Запрет на установление в технической спецификации характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара отдельному	2026-04-07 15:18:13	Отклонить замечания	Техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством РК и обусловлена производственной необходимостью. Установленные параметры не ограничивают конкуренцию, соответствуют предложениям нескольких производителей и направлены на обеспечение надежной эксплуатации техники. Основания для внесения изменений отсутствуют.
			потенциальному поставщику. • Приказ Министра финансов РК №648 (Правила осуществления ГЗ): Требования к ТЗ должны ориентироваться на функционал, а не на описание конкретных конструктивных особенностей, присущих только одному бренду. На основании вышеизложенного, необходимо исключить из технической спецификации избыточные и узкоспециализированные требования, расширив диапазоны мощности, объема двигателя и габаритных размеров до рыночных аналогов (например, путем установления параметров «не более» или «не менее» с широким шагом), а также удалить текстовые приписки в скобках, прямо указывающие на конкретный товар.			
4	991040003863	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В спецификации содержатся формулировки с дополнительными пояснениями в скобках, например: «(реальный размер 360 мм)» «(по факту будет 60х50 мм)» Просим разъяснить: - какие именно значения следует считать обязательными для соответствия требованиям; - являются ли указанные в скобках значения частью технической спецификации. Также просим привести формулировки параметров к однозначному и формализованному виду.	2026-04-07 15:05:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения

5	991040003863	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В ТЗ указано требование: "расположение турбины вакуумной системы: под бункером". Просим предоставить техническое обоснование именно такого расположения. Допускается ли расположение турбины в верхней части бункера, если это обеспечивает аналогичную или более высокую производительность всасывания? Напоминаем, что согласно п. 3 ст. 21 Закона, ТЗ должно ориентироваться на функциональные характеристики, а не на конструктивные особенности, если они не являются единственно возможными.	2026-04-07 15:09:25	Отклонить замечания	Расположение турбины под бункером вызвано опытом эксплуатации различных машин подобного типа. Расположение турбины в нижней части, под бункером, упрощает процесс обслуживания и ежедневной мойки турбины, а также делает более удобным визуальный контроль её состояния, в отличие от верхнего или бокового расположения турбины. Такой тип расположения способствует снижению шума от работы оборудования. Снижение шума, в свою очередь, способствует повышению комфорта граждан при работе машины в условиях городской среды, особенно в спальных районах.
6	991040003863	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	О диапазонах мощности и рабочего объема двигателя В технической спецификации установлены диапазоны мощности двигателя (36,3–38,25 кВт) и рабочего объема (2220–2300 куб. см). Просим разъяснить: чем обусловлена необходимость установления именно таких узких диапазонов; допускается ли поставка техники с более высокими показателями мощности и рабочего объема при условии сохранения или улучшения эксплуатационных характеристик. Также просим уточнить, рассматриваются ли указанные параметры как минимально необходимые или как строго ограничивающие.	2026-04-07 15:04:31	Отклонить замечания	Увеличение показателей мощности и объёма двигателя приводит к росту уровня расхода топлива, что влечёт за собой повышение эксплуатационных расходов при эксплуатации машины. Указанные параметры должны рассматриваться как диапазон требуемых значений мощности и объёма двигателя, обеспечивающий оптимальное соотношение производительности и экономичности эксплуатации.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№17447494

№ конкурса 16723943-1
Название конкурса Автомобиль специализированный, вакуумно-уборочный
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-06 15:46:33 по 2026-04-08 15:46:33
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	991040003863	Запрос о разъяснении КД	Указанные габариты (ширина по кабине не более 1240 мм, высота не более 1883 мм) являются уникальными для одной модели. Просим разъяснить, является ли критичным отклонение, например, на 50–100 мм (например, ширина 1300 мм), если это не препятствует проезду по тротуарам?	2026-04-07 15:08:08	Отклонить замечания	В случае необходимости перевозки данных машин на эвакуаторах должна быть обеспечена возможность транспортировки двух машин на одном эвакуаторе без превышения разрешённых габаритных размеров. Это позволяет оптимизировать логистические затраты за счёт сокращения времени перевозки, расхода топлива и количества задействованного транспорта. С этой целью устанавливается ограничение по ширине каждой машины: не более 1 240 мм. При подготовке аукционной документации были получены коммерческие предложения от ряда поставщиков. Представленные в них данные соответствуют установленным техническим требованиям, включая указанное ограничение по ширине.
2	991040003863	Запрос о разъяснении КД	В перечне документов, предоставляемых при поставке, указано требование о наличии паспорта на межосевую щетку. При этом в описании комплектации данное оборудование не указано, просим удалить данный критерий.	2026-04-07 15:06:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения

3	991040003863	Запрос о разъяснении КД	Нарушение принципов добросовестной конкуренции и ограничение круга потенциальных поставщиков (ст. 4, ст. 21 Закона РК «О государственных закупках»). Изучив проект технической спецификации, мы отмечаем наличие в ней совокупности характеристик, имеющих признаки «целенаправленного сужения» под конкретную модель одного производителя. В частности: Узкие диапазоны критических параметров, Наличие прямых ссылок на параметры конкретного изделия и многое другое Данные требования нарушают: • пп. 1) п. 2 ст. 4 Закона РК «О государственных закупках»: Принцип предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. • п. 2 ст. 21 Закона: Запрет на установление в технической спецификации характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара отдельному	2026-04-07 15:18:13	Отклонить замечания	Техническая спецификация разработана в соответствии с законодательством РК и обусловлена производственной необходимостью. Установленные параметры не ограничивают конкуренцию, соответствуют предложениям нескольких производителей и направлены на обеспечение надежной эксплуатации техники. Основания для внесения изменений отсутствуют.
			потенциальному поставщику. • Приказ Министра финансов РК №648 (Правила осуществления ГЗ): Требования к ТЗ должны ориентироваться на функционал, а не на описание конкретных конструктивных особенностей, присущих только одному бренду. На основании вышеизложенного, необходимо исключить из технической спецификации избыточные и узкоспециализированные требования, расширив диапазоны мощности, объема двигателя и габаритных размеров до рыночных аналогов (например, путем установления параметров «не более» или «не менее» с широким шагом), а также удалить текстовые приписки в скобках, прямо указывающие на конкретный товар.			

4	991040003863	Запрос о разъяснении КД	В спецификации содержатся формулировки с дополнительными пояснениями в скобках, например: «(реальный размер 360 мм)» «(по факту будет 60х50 мм)» Просим разъяснить: - какие именно значения следует считать обязательными для соответствия требованиям; - являются ли указанные в скобках значения частью технической спецификации. Также просим привести формулировки параметров к однозначному и формализованному виду.	2026-04-07 15:05:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения
5	991040003863	Запрос о разъяснении КД	В ТЗ указано требование: "расположение турбины вакуумной системы: под бункером". Просим предоставить техническое обоснование именно такого расположения. Допускается ли расположение турбины в верхней части бункера, если это обеспечивает аналогичную или более высокую производительность всасывания? Напоминаем, что согласно п. 3 ст. 21 Закона, ТЗ должно ориентироваться на функциональные характеристики, а не на конструктивные особенности, если они не являются единственно возможными.	2026-04-07 15:09:25	Отклонить замечания	Расположение турбины под бункером вызвано опытом эксплуатации различных машин подобного типа. Расположение турбины в нижней части, под бункером, упрощает процесс обслуживания и ежедневной мойки турбины, а также делает более удобным визуальный контроль её состояния, в отличие от верхнего или бокового расположения турбины. Такой тип расположения способствует снижению шума от работы оборудования. Снижение шума, в свою очередь, способствует повышению комфорта граждан при работе машины в условиях городской среды, особенно в спальных районах.

6	991040003863	Запрос о разъяснении КД	О диапазонах мощности и рабочего объема двигателя В технической спецификации установлены диапазоны мощности двигателя (36,3–38,25 кВт) и рабочего объема (2220–2300 куб. см). Просим разъяснить: чем обусловлена необходимость установления именно таких узких диапазонов; допускается ли поставка техники с более высокими показателями мощности и рабочего объема при условии сохранения или улучшения эксплуатационных характеристик. Также просим уточнить, рассматриваются ли указанные параметры как минимально необходимые или как строго ограничивающие.	2026-04-07 15:04:31	Отклонить замечания	Увеличение показателей мощности и объёма двигателя приводит к росту уровня расхода топлива, что влечёт за собой повышение эксплуатационных расходов при эксплуатации машины. Указанные параметры должны рассматриваться как диапазон требуемых значений мощности и объёма двигателя, обеспечивающий оптимальное соотношение производительности и экономичности эксплуатации.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).