Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17452184

Конкурстың № 16581886-2
Конкурстың атауы 2026 жылға Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің мұқтажы үшін әуеайлақтарды ағымды жөндеу және күту үшін арналған қоспасың конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-06 18:42:10 дейін 2026-04-09 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	230440045328	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, просим учитывать, что смеси подобного класса всегда используют дополнительно так называемые "металлические фибры". Разберём по сути: 1. Что это такое - Металлическая фибра — это короткие стальные волокна (обычно длиной 10–50 мм), которые равномерно распределяются в смеси после добавления. 2. Основные функции фибры 1. Повышение трещиностойкости Фибра «перехватывает» микротрещины на стадии их образования Не даёт им развиваться в крупные трещины 2. Увеличение прочности на растяжение и изгиб Обычный бетон слаб на растяжение Фибра работает как микроарматура по всему объёму 3. Ударная и вибрационная стойкость Особенно важно для: аэродромных покрытий промышленных полов дорожных плит 4. Снижение усадочных деформаций Уменьшается	2026-04-08 14:53:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно металлических фибра в бетоне Ранее, в 2009-2013 годах на аэродромах государственной авиации для текущего ремонта бетонных покрытий применялись ремонтные материалы РМ1 и РМ2, содержащие металлические фибра. В резултате выступающих и рыхлых стальных волокон на поверхности покрытия при укладке и истирании верхнего слоя возникали повреждения, приводящие к порезам и проколам пневматиков воздушных судов при взлет,посадке и рулении, а также к попаданию посторонних предметов в двигатели. В связи с этим было принято решение отказаться от использования материалов, содержащих металлическую фибру. В связи с чем вам необходимо рассмотреть ремонтыне материалы, не содержащие металлической фибры.
			образование усадочных трещин при твердении 5. Повышение износостойкости Поверхность становится более устойчивой к истиранию Получается смесь должна быть не однокомпонентной, а двухкомпонентной. Просим дать ответ - возможна ли поставка подобной смеси?			

2	230440045328	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, в лоте 80820756-ОК1 на закуп смеси для ремонта бетона вы указываете не верные ГОСТ-ы. А именно - 1. ГОСТ 10180-2012 - Для закупки ремонтной смеси не является профильным, применяется к контрольным образцам бетона. 2. ГОСТ 25192-2012 - не описывает ремонтные составы (ремсоставы, сухие смеси). Данный ГОСТ определяет классификацию бетонов (по плотности, назначению, морозостойкости, водонепроницаемости и т.д.). Указанные ГОСТы: относятся к бетону в целом, а не к ремонтным смесям / сухим составам / быстротвердеющим материалам. Просим заменить ГОСТ на ГОСТ Р 56378-2015: R4. "«Ремонтный материал должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 56378-2015, класс ремонтного состава — не ниже R4»"	2026-04-07 10:21:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно применямого ГОСТ В обсуждении указан ГОСТ Р 56378-2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций» являющийся национальным стандартом Российской Федерации (не межгосударственный ГОСТ). Согласно Закону Республики Казахстан «О стандартизации» (№ 183-VI от 05.10.2018) на территории Республики Казахстан применяются: - национальные стандарты Республики Казахстан; - межгосударственные стандарты; - национальные стандарты других государств применяются только после их принятия в качестве национальных стандартов РК (в форме СТ РК ГОСТ Р) или в ином порядке, установленном уполномоченным органом (КазСтандарт). В противном случае они носят добровольный характер. На данный момент СТ

						РК ГОСТ Р 56378-2015 в Республике Казахстан не принят. Указанный ГОСТ Р 56378-2015 не действует в качестве обязательного стандарта на территории Республики Казахстан. На основании вышеизложенного характеристики изложенные в технической спецификации считаем корректными.

3	230440045328	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Предлагаемый нами материал является однокомпонентным, просто металлическая фибра в ходящая в его состав упаковывается отдельно, но она является неотъемлемой составляющей данного материала. Фибра обеспечивает показатель прочности на растяжение на изгибе 16 Мпа. Аналогичные составы всех производителей включают в себя такую металлическую фибру. Без неё добиться столь высокого данного показателя невозможно. Просим учесть данный факт.	2026-04-08 14:55:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно металлических фибра в бетоне Ранее, в 2009-2013 годах на аэродромах государственной авиации для текущего ремонта бетонных покрытий применялись ремонтные материалы РМ1 и РМ2, содержащие металлические фибра. В резултате выступающих и рыхлых стальных волокон на поверхности покрытия при укладке и истирании верхнего слоя возникали повреждения, приводящие к порезам и проколам пневматиков воздушных судов при взлет,посадке и рулении, а также к попаданию посторонних предметов в двигатели. В связи с этим было принято решение отказаться от использования материалов, содержащих металлическую фибру. В связи с чем вам необходимо рассмотреть ремонтыне материалы, не содержащие металлической фибры.

4	041040007076	КҚ жобасына ескерту	из 8 лотов, аванс в размере 30% предусмотрен по 2 лотам №80820757-ОК1 и №80860234-ОК1. В связи с чем просим предусмотреть аванс по всем лотам	2026-04-07 12:40:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2024 года №191 "О некоторых вопросах установления изъятия их национального режима" на лоты №80820757-ОК1, №80860234-ОК1 установлено изъятие из национального режима. Исходя из пункта 5 настоящее постановление действует в течение двух лет, утратил силу 16 марта текущего года, в связи с чем аванс по данным лотам не предусмотрен.

5	230440045328	КҚ жобасына ескерту	Просим лот 80820756-ОК1 привести согласно требованиям ГОСТ Р 56378-2015: R4 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций", а именно - 1. Прочность на сжатие в ГОСТе только 28 суток: ≥ 45 МПа. 2 ч / 6 ч / 24 ч — НЕ нормируются ГОСТ-ом В вашем тех задании указано "- через 28 суток - не менее 80,0 МПа; ", просим привести в соответствии с ГОСТ-ом (45 МПа) 2. Адгезия - В ГОСТ (R4): ≥ 2,0 МПа (обычно на 28 сут). В вашем тех задании указано "28 сут — ≥ 2,5 МПа", просим привести в соответствии с ГОСТ-ом (2,0 МПа). Что реально требует R4: прочность ≥ 45 МПа адгезия ≥ 2,0 МПа модуль ≥ 20 ГПа совместимость с бетоном трещиностойкость / деформации	2026-04-07 11:15:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно применямого ГОСТ В обсуждении указан ГОСТ Р 56378-2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций» являющийся национальным стандартом Российской Федерации (не межгосударственный ГОСТ). Согласно Закону Республики Казахстан «О стандартизации» (№ 183-VI от 05.10.2018) на территории Республики Казахстан применяются: - национальные стандарты Республики Казахстан; - межгосударственные стандарты; - национальные стандарты других государств применяются только после их принятия в качестве национальных стандартов РК (в форме СТ РК ГОСТ Р) или в ином порядке, установленном уполномоченным органом (КазСтандарт). В противном случае они носят добровольный характер. На данный момент СТ

			/> Что у вас в ТЗ: 70–80% параметров — НЕ из ГОСТ Р 56378			РК ГОСТ Р 56378-2015 в Республике Казахстан не принят. Указанный ГОСТ Р 56378-2015 не действует в качестве обязательного стандарта на территории Республики Казахстан. На основании вышеизложенного характеристики изложенные в технической спецификации считаем корректными.
6	041040007076	КҚ жобасына ескерту	в нарушение п. 569 Приказа министра финансов №687, срок поставки составляет менее 15 календарных дней по лотам №№80820755-ОК1, 80860234-ОК1, 80820757-ОК1, 80820756-ОК1	2026-04-07 12:38:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
7	230440045328	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, данный конкурс никак не может состояться с февраля месяца. Однако срок поставки до сих пор указан "30 апреля". Только к концу апреля у вас будут финальные итоги и подписанные договора. Просим указать срок поставки "30 мая"	2026-04-07 09:46:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Саду Мирбулат Аватберкович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17452184

№ конкурса 16581886-2
Название конкурса Государственные закупки способом конкурса краски для текущего ремонта и содержания аэродромов для нужд ВС РК на 2026 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-06 18:42:10 по 2026-04-09 09:00:00
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	230440045328	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, просим учитывать, что смеси подобного класса всегда используют дополнительно так называемые "металлические фибры". Разберём по сути: 1. Что это такое - Металлическая фибра — это короткие стальные волокна (обычно длиной 10–50 мм), которые равномерно распределяются в смеси после добавления. 2. Основные функции фибры 1. Повышение трещиностойкости Фибра «перехватывает» микротрещины на стадии их образования Не даёт им развиваться в крупные трещины 2. Увеличение прочности на растяжение и изгиб Обычный бетон слаб на растяжение Фибра работает как микроарматура по всему объёму 3. Ударная и вибрационная стойкость Особенно важно для: аэродромных покрытий промышленных полов дорожных плит 4. Снижение усадочных деформаций Уменьшается	2026-04-08 14:53:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно металлических фибра в бетоне Ранее, в 2009-2013 годах на аэродромах государственной авиации для текущего ремонта бетонных покрытий применялись ремонтные материалы РМ1 и РМ2, содержащие металлические фибра. В резултате выступающих и рыхлых стальных волокон на поверхности покрытия при укладке и истирании верхнего слоя возникали повреждения, приводящие к порезам и проколам пневматиков воздушных судов при взлет,посадке и рулении, а также к попаданию посторонних предметов в двигатели. В связи с этим было принято решение отказаться от использования материалов, содержащих металлическую фибру. В связи с чем вам необходимо рассмотреть ремонтыне материалы, не содержащие металлической фибры.
			образование усадочных трещин при твердении 5. Повышение износостойкости Поверхность становится более устойчивой к истиранию Получается смесь должна быть не однокомпонентной, а двухкомпонентной. Просим дать ответ - возможна ли поставка подобной смеси?			

2	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, в лоте 80820756-ОК1 на закуп смеси для ремонта бетона вы указываете не верные ГОСТ-ы. А именно - 1. ГОСТ 10180-2012 - Для закупки ремонтной смеси не является профильным, применяется к контрольным образцам бетона. 2. ГОСТ 25192-2012 - не описывает ремонтные составы (ремсоставы, сухие смеси). Данный ГОСТ определяет классификацию бетонов (по плотности, назначению, морозостойкости, водонепроницаемости и т.д.). Указанные ГОСТы: относятся к бетону в целом, а не к ремонтным смесям / сухим составам / быстротвердеющим материалам. Просим заменить ГОСТ на ГОСТ Р 56378-2015: R4. "«Ремонтный материал должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 56378-2015, класс ремонтного состава — не ниже R4»"	2026-04-07 10:21:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно применямого ГОСТ В обсуждении указан ГОСТ Р 56378-2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций» являющийся национальным стандартом Российской Федерации (не межгосударственный ГОСТ). Согласно Закону Республики Казахстан «О стандартизации» (№ 183-VI от 05.10.2018) на территории Республики Казахстан применяются: - национальные стандарты Республики Казахстан; - межгосударственные стандарты; - национальные стандарты других государств применяются только после их принятия в качестве национальных стандартов РК (в форме СТ РК ГОСТ Р) или в ином порядке, установленном уполномоченным органом (КазСтандарт). В противном случае они носят добровольный характер. На данный момент СТ

						РК ГОСТ Р 56378-2015 в Республике Казахстан не принят. Указанный ГОСТ Р 56378-2015 не действует в качестве обязательного стандарта на территории Республики Казахстан. На основании вышеизложенного характеристики изложенные в технической спецификации считаем корректными.

3	230440045328	Запрос о разъяснении КД	Предлагаемый нами материал является однокомпонентным, просто металлическая фибра в ходящая в его состав упаковывается отдельно, но она является неотъемлемой составляющей данного материала. Фибра обеспечивает показатель прочности на растяжение на изгибе 16 Мпа. Аналогичные составы всех производителей включают в себя такую металлическую фибру. Без неё добиться столь высокого данного показателя невозможно. Просим учесть данный факт.	2026-04-08 14:55:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно металлических фибра в бетоне Ранее, в 2009-2013 годах на аэродромах государственной авиации для текущего ремонта бетонных покрытий применялись ремонтные материалы РМ1 и РМ2, содержащие металлические фибра. В резултате выступающих и рыхлых стальных волокон на поверхности покрытия при укладке и истирании верхнего слоя возникали повреждения, приводящие к порезам и проколам пневматиков воздушных судов при взлет,посадке и рулении, а также к попаданию посторонних предметов в двигатели. В связи с этим было принято решение отказаться от использования материалов, содержащих металлическую фибру. В связи с чем вам необходимо рассмотреть ремонтыне материалы, не содержащие металлической фибры.

4	041040007076	Замечание к КД	из 8 лотов, аванс в размере 30% предусмотрен по 2 лотам №80820757-ОК1 и №80860234-ОК1. В связи с чем просим предусмотреть аванс по всем лотам	2026-04-07 12:40:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2024 года №191 "О некоторых вопросах установления изъятия их национального режима" на лоты №80820757-ОК1, №80860234-ОК1 установлено изъятие из национального режима. Исходя из пункта 5 настоящее постановление действует в течение двух лет, утратил силу 16 марта текущего года, в связи с чем аванс по данным лотам не предусмотрен.

5	230440045328	Замечание к КД	Просим лот 80820756-ОК1 привести согласно требованиям ГОСТ Р 56378-2015: R4 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций", а именно - 1. Прочность на сжатие в ГОСТе только 28 суток: ≥ 45 МПа. 2 ч / 6 ч / 24 ч — НЕ нормируются ГОСТ-ом В вашем тех задании указано "- через 28 суток - не менее 80,0 МПа; ", просим привести в соответствии с ГОСТ-ом (45 МПа) 2. Адгезия - В ГОСТ (R4): ≥ 2,0 МПа (обычно на 28 сут). В вашем тех задании указано "28 сут — ≥ 2,5 МПа", просим привести в соответствии с ГОСТ-ом (2,0 МПа). Что реально требует R4: прочность ≥ 45 МПа адгезия ≥ 2,0 МПа модуль ≥ 20 ГПа совместимость с бетоном трещиностойкость / деформации	2026-04-07 11:15:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно применямого ГОСТ В обсуждении указан ГОСТ Р 56378-2015 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций» являющийся национальным стандартом Российской Федерации (не межгосударственный ГОСТ). Согласно Закону Республики Казахстан «О стандартизации» (№ 183-VI от 05.10.2018) на территории Республики Казахстан применяются: - национальные стандарты Республики Казахстан; - межгосударственные стандарты; - национальные стандарты других государств применяются только после их принятия в качестве национальных стандартов РК (в форме СТ РК ГОСТ Р) или в ином порядке, установленном уполномоченным органом (КазСтандарт). В противном случае они носят добровольный характер. На данный момент СТ

			/> Что у вас в ТЗ: 70–80% параметров — НЕ из ГОСТ Р 56378			РК ГОСТ Р 56378-2015 в Республике Казахстан не принят. Указанный ГОСТ Р 56378-2015 не действует в качестве обязательного стандарта на территории Республики Казахстан. На основании вышеизложенного характеристики изложенные в технической спецификации считаем корректными.
6	041040007076	Замечание к КД	в нарушение п. 569 Приказа министра финансов №687, срок поставки составляет менее 15 календарных дней по лотам №№80820755-ОК1, 80860234-ОК1, 80820757-ОК1, 80820756-ОК1	2026-04-07 12:38:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию
7	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, данный конкурс никак не может состояться с февраля месяца. Однако срок поставки до сих пор указан "30 апреля". Только к концу апреля у вас будут финальные итоги и подписанные договора. Просим указать срок поставки "30 мая"	2026-04-07 09:46:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Саду Мирбулат Аватберкович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).