Кому: **ГУ "Отдел экономики и финансов города Сатпаев"**

От:**ТОО «Жетысу Сервис А.Н.»**

Исх№0067
от 15.04.2026г

Жалоба!

Конкурс: № 16646618-1 Работы по установке контейнерных площадок

В соответствии с требованиями конкурсной документации Организатором предусмотрено наличие **АВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ**,

Вместе с тем, потенциальным поставщиком **Товарищество с ограниченной ответственностью «ALDIS GROUP»** в составе заявки представлены документы, не подтверждающие соответствие указанным требованиям.

В части сварочного оборудования поставщиком заявлено:
«АВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ САИПА-165».

Однако согласно техническим характеристикам, данная модель относится к категории **ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ (MIG/MAG)**.

ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ заключается в следующем:
в **АВТОМАТИЧЕСКОМ** аппарате подача материалов и **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ**

СВАРОЧНОЙ ДУГИ ПОЛНОСТЬЮ МЕХАНИЗИРОВАНЫ и происходят **БЕЗ УЧАСТИЯ ОПЕРАТОРА**;
в **ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМ** аппарате автоматизирована только подача проволоки, а **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАРОЧНОЙ ДУГИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВРУЧНУЮ ОПЕРАТОРОМ**.

Таким образом, оборудование **САИПА-165 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ**, а относится к **ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМУ ТИПУ**, что **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ**, установленным Организатром.

Следовательно, заявка потенциального поставщика **ТОО «ALDIS GROUP» НЕ СООТВЕТСТВУЕТ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**, а также **ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ».** В соответствии с п.1 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», заявка потенциального поставщика подлежит отклонению в случае несоответствия установленным требованиям.

→ Сварочные выпрямители, инверторы

Код товара: 1050613

Чтобы увеличить, нажмите на картинку

0•0•12

3% Б

Ресанта сварочный полуавтомат САИПА-165 Евро рукав 65/95 (аргонная (аргонодуговая) сварка, полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA), FCAW)

★★★★★ (17 отзывов)

Цена	В рассрочку
106 190 ₸	8 850 ₸ x 12 мес

Открыть в приложении Kaspi.kz

Характеристики Ресанта сварочный полуавтомат САИПА-165 Евро рукав 65/95 (аргонная (аргонодуговая) сварка, полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA), FCAW)

Основные характеристики

Код товара:	105061371
Тип устройства	сварочный инвертор
Типы сварки	полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
Максимальный сварочный ток	160 А
Максимальный сварочный ток (MMA)	160 А
Максимальный сварочный ток (MIG/MAG)	160 А
Напряжение на входе	220 В / 50 Гц
Количество фаз питания	1
Напряжение холостого хода	55 В
Тип тока	постоянный
Рабочее напряжение	140-270 В
Мощность	6.2 кВт
Продолжительность включения при максимальном токе, %	70
Макс. сварочный ток при непрерывной работе	1 А

Дополнительная информация

Максимальный диаметр электрода	1 мм, 0.8 мм
Минимальный диаметр электрода	1 мм
Форсаж дуги	Да
Антиприлипание	Да
Класс изоляции	F
Температура работы	от -20 до +50
Особенности	горячий старт, регулировка форсажа дуги
Комплектация	Сварочный аппарат, Горелка MIG, Кабель заземления 1,5 м., Паспорт, Упаковка
Длина кабеля	2 м
Размеры	290x330x510 мм
Вес	8.6 кг
Дополнительно	Гарантия 24 месяца. Сварка электродом, проволокой, порошковой проволокой

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ПРОСИМ ВАС ОТКЛОНИТЬ ЗАЯВКУ
Товарищество с ограниченной ответственностью «ALDIS GROUP»

как **НЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ УСТАНОВЛЕННЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ**.

В случае оставления настоящей жалобы без удовлетворения, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченный орган и судебные органы Республики Казахстан для защиты своих прав, с последующим обжалованием действий заказчика.

С уважением
ТОО «Жетысу Сервис А.Н.»

Директор **Оспанова И.А**