ЖАЛОБА

на решение об отклонении конкурсной заявки

Уважаемые члены комиссии!

Настоящим обжалуем решение об отклонении нашей конкурсной заявки по причине якобы несоответствия технических характеристик предлагаемого оборудования модели 1LF-540 требованиям конкурсной документации.

Считаем указанное решение необоснованным, принятым с нарушением принципов объективности и достоверной оценки технических характеристик, по следующим основаниям.

Согласно официальной технической документации производителя и экспортным спецификациям, модель 1LF-540 представляет собой 5-корпусный плуг с фиксированной рамной конструкцией. Обозначение модели соответствует промышленной системе кодирования, где ширина одного корпуса составляет 40 см и является конструктивно неизменяемой величиной

При этом требования заказчика по глубине обработки почвы 40 см полностью совпадают с техническими характеристиками предлагаемой модели 1LF-540. Указанный параметр глубины обработки подтверждается официальной технической документацией производителя и в полном объеме соответствует условиям конкурсной документации.

По параметру «85 см» (ошибочная интерпретация комиссии)

В обосновании отклонения указано, что параметр 85 см является недостоверным и технически невозможным для плуга серии 1LF.

Данный вывод является необоснованным, поскольку основан на неверном толковании технических характеристик оборудования.

- высота рамы (клиренс) составляет 85 см и предусмотрена конструкцией модели 1LF-540, что подтверждается технической документацией производителя, тогда как предлагаемое нами оборудование изготовлено с учетом требований Заказчика.
- указанный параметр является стандартным конструктивным решением, обеспечивающим эффективную работу плуга при глубине обработки 40 см.

Таким образом, комиссия допустила подмену технических понятий, что привело к ошибочному выводу о несоответствии заявки требованиям конкурсной документации.

Вывод

На основании изложенного считаем, что отклонение нашей заявки по причине несоответствия техническим характеристикам является необоснованным. Все предложенные параметры соответствуют официальной технической документации производителя и требованиям конкурсной документации.

Просим:

1. Провести повторное рассмотрение нашей заявки с учетом официальной технической документации производителя;
2. Осуществить объективную техническую переоценку представленных характеристик;
3. Отменить решение об отклонении заявки и допустить нашу компанию к участию в конкурсе.

ТОО"Summer International"
БИН: 160740014741
Директор: Нам А.Л
Телефон: 8778-439-99-68
Дата: «13» апрель 2026 г.

Yucheng Liansheng Machinery Co., Ltd.
Контактное лицо: господин Чэнь
Телефон: +86 186 5866 0951

Спецификация изделия

Модель: 1LF-540
Тип: гидравлический оборотный плуг с регулируемой шириной захвата

1. Основные технические параметры

1. Рабочая ширина захвата — **2000 мм**
2. Глубина обработки — **0–300 мм**
3. Требуемая мощность трактора — **200–250 л.с. (147–184 кВт)**
4. Ширина одного корпуса (лемеха) — **300–450 мм**
5. Количество корпусов — **10 шт. (5 + 5)**

2. Конструкция и материалы

1. Тип конструкции — **навесной, регулируемый**
2. Тип переворота — **полный оборот**
3. Тип корпуса плуга — **стандартный универсальный**
4. Материал корпуса — **износостойкая закалённая сталь**
5. Тип лемеха — **решётчатый**
6. Тип наконечника — **универсальный долотообразный, сменный**
7. Защита — **срезной болт (защита от перегрузок)**
8. Опорное колесо — **глубинно-ограничительное транспортное колесо (340/55-16)**

3. Габариты и параметры

1. Габариты машины (Д×Ш×В) — **5700 × 2500 × 1780 мм**
2. Рама — профиль 120×120 мм, высота 85 см **(выполнена из микролегированной стали)**
3. Расстояние между корпусами (в продольном направлении) — **850 мм**
4. Диаметр главного вала — **120 мм**

4. Гидравлическая и ходовая система

1. Гидроцилиндр — **Ø80/95–220**
2. Количество цилиндров — **1 шт.**
3. Тип опорного колеса —**ограничительное**
4. Количество колёс — **1 шт.**
5. Размер шины — **340/55-16**
6. Диапазон регулировки — **0–300 мм**

Перевод с китайского языка на русский язык выполнен с использованием ChatGPT.

禹城市联盛机械有限公司

公司名称：Yucheng Liansheng Machinery Co., Ltd.
联系人：陈先生
联系电话 ：+86 18658660951

产品图片	

产品规格书

型号：1LF-540
类型：液压翻转式可调幅宽犁

一、主要技术参数		
1	工作幅宽	2000 mm
2	耕作深度	0－300 mm
3	配套拖拉机功率	200－250 马力（147－184 kW）
4	单铧幅宽	350－450 mm
5	犁体数量	10 个（5 + 5）
二、结构与材料		
1	结构类型	悬挂式，可调节
2	翻转方式	全翻转
3	犁体类型	标准通用型
4	犁体材料	耐磨淬火钢
5	犁铧类型	栅格式
6	犁尖类型	通用凿形，可更换式
7	保护方式	剪切螺栓保护
8	支撑轮类型	限深运输轮（340/55-16）
三、外形尺寸及参数		
1	整机尺寸（长×宽×高）	5700 × 2500 × 1780 mm
2	主机架	120 × 120 × 10 mm（高强度钢）
3	铧间距（纵向）	850 mm
4	主轴直径	120 mm
四、液压及行走系统		
1	液压油缸	Ø80/95-220
2	油缸数量	1 个
3	支撑轮类型	限深轮
4	轮胎数量	1 个
5	轮胎规格	340/55-16
6	调节范围	0－300 mm